



scilm

Talianske nábytkové kovanie

Pre nábytok,
ktorý má štýl

Gola systém


Soklové profily

**Rektifikačné
kuchynské nohy**

**Závesné
rektifikačné kovanie**

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku



ilustračné foto

Farebná

Horizontálne profily Gola

Komplexné riešenie

- Profily, koncovky a spojovacie prvky sú navrhnuté tak, aby spolu dokonale fungovali.
- Jednotný vzhľad celej zostavy. Horizontálne a vertikálne profily zjednotia dizajn od podlahy až po strop.
- Kvalitné talianske spracovanie a hrúbka plechu zaisťujú vysokú odolnosť a eliminujú krútenie profilu.
- Dĺžka 4 m zaručí montáž bez spájania dielov v priestrannej kuchyni.
- Trendové farebné spracovanie je vhodné do akéhokoľvek moderného interiéru.

Farebná škála



Vertikálne profily Gola SNAP ON

Komplexná ponuka príslušenstva

- Jednoduchý systém inštalácie na zacvaknutie.
- Dĺžka profilu 2,7 m zabezpečí minimálny odpad pri inštalácii.
- Príslušenstvo zaručí rovnomernú vzdialenosť medzi skriňami bez potreby merania.



	imitácia nerez	eloxovaný hliník	biela (pololesk)	čierna matná	tmavá zlatá
Dvierkový J profil 4,1 m	228304	151631	284149	404389	502335
Zásuvkový C profil 4,1 m	228308	151732	284155	404404	502336
Dvierkový J profil s LED 4,1 m	504523	504524	504525	504526	504527
Zásuvkový C profil s LED 4,1 m	505493	505494	505495	505496	505485



Dvierkový J profil



Zásuvkový C profil

	transparentný plast	
Gola krytka (difúzér) na dvierkové J a C profil s LED 4,1 m	504528	
	plast	plast, príchytka s trňmi
Príchytka zásuvkového a dvierkového profilu	270092	342984



Dvierkový J profil s LED



Zásuvkový C profil s LED

		PLASTOVÉ			KOVOVÉ				
		strieborná	biela	čierna	imitácia nerez	eloxovaný hliník	čierna matná	tmavá zlatá brúsená	biela (pololesk)
Dvierkový profil J	otvorená koncovka	232861	289124	404394	228305	151632	404397	502337	x
	uzavretá koncovka	284152	289121	404392	284150	284151	404399	502338	x
	vonkajší roh	x	x	x	228306	151717	404393	502339	284153
	vnútorný roh	x	x	x	228307	151718	404391	502340	284154
Zásuvkový profil C	otvorená koncovka	232862	289123	404414	228309	151785	404415	502341	x
	uzavretá koncovka	284158	289122	404406	284156	284157	404417	502342	x
	vonkajší roh	x	x	x	228310	151786	404413	502343	284159
	vnútorný roh	x	x	x	228311	151821	404405	502344	284160



Koncovky dvierkového profilu J



Koncovky zásuvkového profilu C

	imitácia nerez	eloxovaný hliník	biela (pololesk)	čierna matná	tmavá zlatá
Krajný profil Snap on 2 700 mm	502345	502346	502348	502349	502350
Stredový profil Snap on 2 700 mm	502351	502352	502353	502354	502355



Vertikálny profil krajný



Vertikálny profil stredový

	kovový vymedzovací diel na krajový a stredový profil	plastová príchytka snap-on na stredový profil	plastová príchytka snap-on na krajový profil
Príslušenstvo k vertikálnym profilom Snap on	504520	504522	504521

	imitácia nerez	eloxovaný hliník	biela (pololesk)	čierna matná
Gola profil 1275 pre vstavanú rúru (580 mm)	547280	529673	529674	532577



Gola profil pre vstavanú rúru

Soklové profily



Produktové
video

Odolnosť proti vlhkosti

- Vďaka vysokej kvalite Scilm sa PVC profily nedeformujú a nenapučia, na rozdiel od drevených soklov, takže sú ideálne do kuchýň, chodieb aj komerčných priestorov.

Vyššia mechanická odolnosť

- Profily lepšie odolávajú nárazom (vysávač, mop, topánky).

Integrované tesnenie

- Spodná hrana je vybavená gumovým tesnením, ktoré bráni prenikaniu vody a prachu.

Čistá a rýchla montáž

- Montáž bez rezania rohov „na pokos“ a bez tmelenia vďaka farebne kompatibilným koncovkám, flexi spojкам aj priebežným spojкам.
- Dĺžka profilu 4 m zabezpečuje jednotný vzhľad a lepšiu estetiku. Do menších priestorov ponúkame aj dĺžku 2 m.
- Výška: 100 mm, 120 mm, 150 mm.

Farebná škála



Soklové profily

	nehrdzavejúca oceľ brúsená	hliník brúsený	čierna matná	čierna lesklá	biela lesklá	biela matná	meď brúsená	zlatá brúsená
výška 100 mm	478195	478192	478198	478201	478204	478207	481211	481214
výška 120 mm	478196	478193	478199	478202	478205	478208	481212	481215
výška 150 mm	478197	478194	478200	478203	478206	478209	481213	481216



Vonkajší roh 90°/ koncovka

	nehrdzavejúca oceľ brúsená	hliník brúsený	čierna matná	čierna lesklá	biela lesklá	biela matná	meď brúsená	zlatá brúsená
výška 100 mm	478213	478210	478216	478219	478225	478222	481223	481232
výška 120 mm	478214	478211	478217	478220	478226	478223	481224	481234
výška 150 mm	478215	478212	478218	478221	478227	478224	481225	481235



Flexi spojka


	nehrdzavejúca oceľ brúsená	hliník brúsený	čierna matná	čierna lesklá	biela lesklá	biela matná	meď brúsená	zlatá brúsená
výška 100 mm	478253	478250	478256	478259	478265	478262	481217	481226
výška 120 mm	478254	478251	478257	478260	478266	478263	481218	481227
výška 150 mm	478255	478252	478258	478261	478267	478264	481219	481228



Priebežná spojka

	nehrdzavejúca oceľ brúsená	hliník brúsený	čierna matná	čierna lesklá	biela lesklá	biela matná	meď brúsená	zlatá brúsená
výška 100 mm	478234	478228	478237	478243	478246	478249	481220	481229
výška 120 mm	478235	478231	478238	478244	478247	479278	481221	481230
výška 150 mm	478236	478232	478241	478245	478248	479279	481222	481231





Produktové video

ilustračné foto

Nohy s prírubou

- Vysoká nosnosť, ktorá je testovaná s certifikáciou CATAS na 300 kg/ks.
- Dostupné vo výškach 100, 120 a 150 mm.

kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82750	100	-5 / +18
82756	120	-5 / +18
82757	150	-5 / +18



Magnetická príchytka sokla

- Bez potreby zdĺhavého merania.
- Soklový profil možno opakovane snímať a využiť tak priestor pod korpusom.
- V ponuke variant na plastový aj drevený sokel.

392097	na plastové sokle
405134	na drevené sokle



Rektifikačný kľúč Scilm

- Pre jednoduché nastavenie aj na ťažko prístupných miestach.

548240	rektifikačný kľúč na nohy Scilm
---------------	---------------------------------



Príchytka sokla

132206	skrutkovacia
82760	rohová skrutkovacia
159925	rohová nasúvacia na plastové sokle





ilustračné foto

Vetracia základňa na vstavanú chladničku

- Výška nohy: 100 mm, 120 mm, 150 mm.
- Zlepšuje cirkuláciu vzduchu a zabezpečuje správnu funkciu chladničky.
- Odpadá potreba použitia vetracej mriežky pod sokel chladničky.
- Možnosť rektifikácie.

kód	popis	výška nohy (mm)
504313	základňa +4 ks noha	100
504314	základňa +4 ks noha	120
504315	základňa +4 ks noha	150



Rektifikačná noha na šatníkovú skriňu

- Výška: 65 mm
- Umožňuje hornú rektifikáciu z vnútornej strany korpusu.
- Testovaná nosnosť 300 kg/ks.

231495 | rektifikačná noha na šatníkovú skriňu



Profil pre podrezový korpus

- Zabezpečuje vysokú pevnosť konštrukcie.
- Ideálny na korpusové skrinky pod drez.
- Jednoduchá inštalácia pomocou príchytek.
- Možnosť zasunutia zadnej dosky - sololitu.
- Pomáha udržať pracovnú dosku a drez stabilne usadené.

351473 | profil na korpus, dĺžka 2,05 m

351474 | príchytky na profil





ilustráčné foto

Závesné kovanie SCILM na horné závesné korpusy

- Konštrukcia je dimenzovaná na nosnosť až 140 kg/pár pre dlhodobé zaťaženie.
- Ľavý a pravý variant zabezpečujú dizajnovú zhodnú riešenie bez kompromisov.
- Lem zakryje dieru v zadnej časti korpusu pre čistý a uhladený vzhľad.
- Možnosť nastavenia výšky o 10 mm a hĺbky o 20 mm.

Farebná škála



biela hnedá buk šedá



kód	farba	prevedenie
82771	biela	ľavé
82774	biela	pravé
82770	hnedá	ľavé
82773	hnedá	pravé
10909	buk	ľavé
10910	buk	pravé
224885	šedá	ľavé
224886	šedá	pravé

Upevňovacia lišta

- Vďaka naznačenej perforácii ju možno deliť aj bez použitia nástrojov.
- Pevný a bezpečný základ pre zavesenie skríň na rektifikačné závesy.
- Flexibilné umiestnenie kovania – lišta umožňuje ľahké nastavenie pozície závesov.

82780 | Scilm lišta dĺžka 2,095 m

