

**FRANKE**

**Demos**



# AKCIOVÝ LETÁK NOVINKY SETY

Platnosť od 1. 4. 2026  
Uvedené ceny sú vrátane DPH

**2026**



# OBSAH

4–9 **Úvod**

## **Drezy**

- 10–17 Drezy Nerez
- 18–28 Drezy Fraganite
- 29 Drezy Fraceram – Keramika
- 30–31 Drezy Tectonite®

## **Kuchynské batérie**

- 32–34 Filtračné batérie
- 35–40 Kuchynské batérie Celonerez
- 41–52 Kuchynské batérie

53 **Dávkovače saponátu**

54–63 **Odsávače pár v indukčnej varnej doske**

## **Odsávače pár**

- 64–69 Komínové odsávače pár
- 70–72 Ostrovné odsávače pár
- 73 Odsávač pár vstavaný výsuvný v pracovnej doske
- 74–79 Vstavané odsávače pár
- 79 Vstavané výsuvné odsávače pár

80–83 **Sortery**

84 **Drviče odpadu**

85 **Výber vstavaných spotrebičov**

## **Sety (Drez + Batéria)**

- 86–87 Sety Nerez drezy
- 88–91 Sety Fraganite drezy
- 92–93 Sety Tectonite® drezy

## **Doplňky a príslušenstvo**

- 94 ALL-IN
- 94–95 Doplňky k drezom
- 96 PVD zlaté, medené a antracit príslušenstvo
- 97 Matné čierne príslušenstvo Colorline
- 98 Čistiace prostriedky



# Vyberte si váš štýl!

Objavte precízne vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu na výrobu batérií a drezov vrátane ich možnej inštalácie.

Nerez  
Nerez -  
Tkaná  
štruktúra



## Nerez (chrómniklová ocel)

Chrómniklová ocel prvotriednej kvality, ktorá vyzerá úžasne a je vysoko odolná voči škvrnám a korózii. Navyše je antibakteriálna, tzn. že zabraňuje usadzovaniu baktérií, ľahko sa čistí, má dlhú životnosť a je 100% recyklovateľná. Jej odolné vlastnosti z nej robia udržateľnú voľbu, ktorá vydrží po celý život v každej kuchyni.

AISI 304 Vysoko kvalitná chrómniklová ocel'

Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C

Odolný voči škvrnám

Hygienicky čistý povrch

100% recyklovateľný

Príchytky Fast-Fix

## Fraceram – Keramika

Keramické drezy disponujú hladkým, nepriepustným povrchom, ktorý odoláva teplu, škvrnám a nárazom. Sú odolné voči všetkým bežným domácim chemikáliám. Keramika je 100% prírodný materiál. Tieto drezy sú už roky obľúbenou voľbou a vytvárajú klasickú kombináciu s rôznymi kuchynskými materiálmi, ako sú drevo, sklo a žula.

Odolný voči extrémnym teplotám (nízkym i vysokým)

Nestráca farbu

Odolný voči škvrnám

Odolný voči poškrabaniu

Odolný voči nárazom pri bežnom dom. použití

Odolný voči UV žiareniu

Hygienicky čistý povrch



Glacier  
Onyx

Biela ľad  
Sahara  
Piesková  
Kašmír  
Šedý kameň  
Šedá bridlica  
Matná čierna  
Onyx



## Fragranite

Výnimočne húževnatý materiál, je kombináciou 80% žuly a 20% akrylátovej polymérovej živice. Neztráca farbu, odolá krátkodobu teplotám až do 280 °C (10 - 15 sekúnd), je odolný voči škvrnám, zachytávaniu nečistôt a poškrabaniu. Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskom – spoločnosť Franke je priekopníkom v jeho používaní.

Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 sekúnd)

Nestráca farbu

Odolný voči škvrnám

Odolný voči poškrabaniu

Odolný voči nárazom pri bežnom dom. použití

Odolný voči UV žiareniu

Hygienicky čistý povrch


Príchytky Fast-Fix



# Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® len tak niečo nerozhodí.  
 100% syntetický materiál, ktorého špeciálny povrch s prísadou  
 sklenených vlákien zaisťuje jeho odolnosť a pevnosť.  
 V kombinácii s jedinečnou slobodou dizajnu robí z tectonitových  
 drezov ideálnu voľbu pre štýlové kuchyne.

- Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 – 15 sekúnd)
- Nestráca farbu
- Odolný voči škvrnám
- Odolný voči nárazom pri bežnom dom. použití
- Odolný voči UV žiareniu
- Hygienicky čistý povrch



- Biela
- Běžová
- Šedá
- Čierna

- Čierna
- Zlatá
- Medená
- Antracit



## PVD Coating

Jedná sa o technológiu používanú na povrchovú úpravu nielen kuchynských batérií pre jej výnimočné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášanie veľmi tenkých vrstiev odparením vo vákuu. Povrch vyniká fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami: vysokou tvrdosťou, odolnosťou voči oteru, vysokým teplotám, korózii aj chemikáliám a je dokonale farebne jednotný. Táto technológia je navyše šetrnejšia k životnému prostrediu ako ostatné klasické lakovacie/pokovovacie metódy.



## Horná montáž Horná montáž - Plochý okraj

Táto klasická metóda montáže znamená montáž drezu zhora do vopred pripraveného otvoru v pracovnej doske. Drezy určené pre hornú montáž sa vyrábajú v najširšom rade tvarov, veľkostí a štýlov, z ktorých môžete vybrať. Môžete si byť istí, že nájdete drez, ktorý bude s vašou kuchyňou dokonale ladiť.



Nerezové drezy s plochým okrajom sa inštalujú rovnako ako drezy určené na hornú montáž. Rozdiel je v tenkom profile drezu, ktorý bude mať len mierne zvýšený prechod z pracovnej dosky do drezu. Drezy s plochým okrajom je možné použiť ako pre hornú montáž, tak aj pre montáž do roviny.

## Montáž do roviny Spodná montáž

Táto montáž je veľmi podobná variante s plochým okrajom, len s tým rozdielom, že drezy do roviny sú inštalované tak, aby drez spolu s pracovnou doskou tvorili jeden povrch bez výškových prechodov. Aby bolo možné takéto prevedenie dosiahnuť, musí sa po obvode výrezu vyfrézovať montážna drážka. Drez sa potom montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanú časť.



Drezy pre spodnú montáž sú vhodné pre pracovné dosky z prírodného aj umelého kameňa, akrylátu, masívneho dreva alebo HPL. Drezy montované týmto spôsobom umožňujú dosiahnutie hladkého, ničím nerušeného povrchu. Inštalujú sa pod pracovnú dosku, takže vynikne plocha bez okrajov, ktorá sa ľahko čistí, predchádza usadzovaniu nečistôt a baktérií.

/2



Drez je označený /2, čo znamená, že má odkvapovú plochu umiestnenú **VPRAVO**. Toto označenie je nutné uviesť v objednávke.

/7



Drez je označený /7, čo znamená, že má odkvapovú plochu umiestnenú **VLAVO**. Toto označenie je nutné uviesť v objednávke.



# Sme tu pre vás, tak nás neváhajte kontaktovať.

## Obchodné zastúpenie Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.  
ul. SNP 840/180  
013 24 Strečno  
Slovenská republika  
**+421 41 7336 221**  
(Fakturačné oddelenie a objednávky)  
[www.franke.sk](http://www.franke.sk)

### Objednávky

Barbora Melová **+421 0911 780 499**  
[barbora.melova@franke.com](mailto:barbora.melova@franke.com)

### Obchodní zástupcovia

Michal Melicher **+421 0903 832 722**  
[michal.melicher@franke.com](mailto:michal.melicher@franke.com)  
Boris Židek **+421 0903 941 054**  
[boris.zidek@franke.com](mailto:boris.zidek@franke.com)

Výrobný závod FRANKE SLOVAKIA so sídlom v priemyselnom parku Strečno. Výroba kuchynských drezov Fragranite a Tectonite®, výskumno-vývojové centrum a laboratóriá. Závod patrí do koncernu Franke Group so sídlom vo Švajčiarsku, ktorý zahŕňa 61 spoločností na 5 kontinentoch a zamestnáva 7 693 zamestnancov.



[franke.sk](http://franke.sk)



[franke.cz](http://franke.cz)



Video –  
Showroom Kolbenova

## Sídlo spoločnosti a showroom

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,  
+420 281 090 433, +420 281 090 437**  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

## Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2  
Do Čertous 2658/1  
193 00 Praha 9  
Česká republika  
**+420 281 090 440**

## Záručný a pozáručný servis

**DREZOV, BATÉRIÍ, SORTEROV A DRVIČOV ODPADU**  
Pre vyplnenie reklamačného protokolu/objednanie pozáručného servisu využite náš **servisný portál** na webovej adrese: [www.franke-servis.cz](http://www.franke-servis.cz)  
Prípadne nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

## SPOTREBIČOV A ODSÁVAČOV PÁR

Pre objednanie servisu volajte na číslo **+420 281 090 425**

## INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

DO OBJEDNÁVOK UVÁDZAJTE VŽDY OZNAČENIE SETU PODĽA TOHTO LETÁKU. V PRÍPADE NEUVEDENIA SPRÁVNEHO OZNAČENIA SETU VÁM BUDE TOVAR FAKTÚROVANÝ ZA ŠTANDARDNÉ CENY. PRI DREZOCH, BATÉRIÁCH, SORTEROCH A ODSÁVAČOV PÁR UVÁDZAJTE OZNAČENIE/OBJEDNÁVACIE ČÍSLO PRODUKTU. POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM O DREZ, KDE JE NUTNÉ ZVOĽIŤ UMIESTNENIE ODKVAP. PLOCHY, NEZABUDNITE TÚTO INFORMÁCIU UVIESŤ V OBJEDNÁVKE. ROVNAKO TAK PROŠÍM UVIEDTE, AK MÁTE ZÁUJEM O VYVŔTANIE OTVORU PRE BATÉRIU ALEBO EXCENTER DO NEREZOVÉHO DREZU (ZADARMO).


### Príklady objednávok setov:

Mám záujem o drez MRG 611-62 Šedý kameň s batériou FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kameň. V tomto prípade posielam objednávku v tvare: **SET G138 Šedý kameň**.

Objednávam drez OID 611-78 Čierna a batériu FS 3230.031 LINA SMART, posielam objednávku v tvare: **SET T111 Čierna**.

Ak mám záujem o drez LLX 611 odkvap vľavo (7) s batériou FC 3054.031 ORBIT, posielam objednávku v tvare: **SET N86**.

Požadujem drez FLN 611-78/44 s batériou FB 250.031 BASIC NEW a otvorom pre batériu, odkvap vpravo, posielam objednávku v tvare: **SET N96, otvor pre batériu, odkvap vpravo (2)**.



str. 16-17

Nerezové drezy Box Pro s doplnkami v podobe misky, prípravnej dosky a rolovacieho roštu v cene drezu.



# Novinky v sortimente



str. 26-27



**Nové modely  
fragranitových drezov  
Kng Pro vr. doplnkov  
v cene drezu.**



str. 41

Exkluzívne batérie Maris Stripes – dizajn a rafinovanosť v každom pruhu. Matné čierne telo batérie dopĺňajú akcenty v PVD medenej alebo zlatej.

Filtračná batéria  
Maris Slim Clear Water  
v piatich farebných prevedeniach.





str. 29

Keramické drezy MythosX v novom prevedení dostupné vo farbe Glacier a Onyx.



**5 nových modelov odsávačov pár v indukcii. Novinka aj v matnom čiernom skle alebo s patentovaným automatickým otváraním krytu odsávania.**



str. 54-63

Celonerezové batérie Pescara pre jedinečný prvok vašej kuchyne. Dva modely, päť farieb, vyťah. koncovka alebo pružina.



str. 37



Ostrovný odsávač pár Mythos T-Shelf alebo Mythos Evolution vnesú do vašej kuchyne štýl a jedinečnú atmosféru.



str. 70-71



# Drezy Nerez


## Flash FLN 611-62/44



NEREZ  
101.0712.180

**115 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 150 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO




## Flash FLN 611-78/44



NEREZ  
101.0712.172

**115 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 150 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO



## Flash FLN 611-78 LB


### Flash FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ ŠTR.) NOVÉ



NEREZ  
101.0712.174

**165 €**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 160 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO



NEREZ - TKANÁ ŠTR.  
101.0712.175

**175 €**


## Spark SKN 610-37/44



NEREZ  
101.0712.178

**95 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 150 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO




## Spark SKN 611-62



NEREZ  
101.0712.159

**145 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 160 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO




## Spark SKN 611-78



NEREZ  
101.0712.176

**165 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 160 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO



# Drezy Nerez



Doplnky k drezom  
nájdete na strane 94–95


## Spark SKX 611-100 LB



NEREZ  
101.0712.194

**195 €**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 160 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO




## Spark SKX 651



NEREZ  
101.0504.085

~~236 €~~  
**215 €**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 80/155 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO




## Smart SRX 611-86 LB



NEREZ  
101.0395.055

~~261 €~~  
**225 €**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 180 mm  
Možnosť objednať otvor  
pre batériu ZADARMO



## Logica LLX 611/7

### Logica LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ ŠTR.)




2  
7

NEREZ  
MODEL 2 101.0120.187  
MODEL 7 101.0120.188

~~215 €~~  
**190 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 185 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm



NEREZ - TKANÁ ŠTR.  
MODEL 2 101.0120.183  
MODEL 7 101.0120.184

~~243 €~~  
**215 €**

V objednávke upresnite model s odkvap.  
plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)


## Logica LLX 620



NEREZ  
101.0199.870

~~288 €~~  
**259 €**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 185/185 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm



# Drezy Nerez

## Neptun NEX 611/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2 101.0120.271  
MODEL 7 101.0120.272

~~294 €~~  
**255 €**

Spodná skrinka od 600 mm,  
po úprave skrinky aj od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm



V objednávke upresnite model s odkvap.  
plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)


## Bell BCX 610-42



NEREZ  
101.0698.241

~~192 €~~  
**179 €**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 180 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix




## Bell BCX 610-51



NEREZ  
101.0698.010

~~202 €~~  
**189 €**

Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix




## Bell BCX 610-75



NEREZ  
101.0693.352

**220 €**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Bell BCX 210-51




NEREZ  
127.0738.576

**199 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Bell BCX 260/7 NOVÉ




7

NEREZ  
MODEL 7 127.0759.736

**249 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 180/130 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



Iba model 7 (Menšia miska vľavo)

# Drezy Nerez



Doplnky k drezom nájdete na strane 94–95

## Bell BCX 220-38-32




NEREZ  
127.0738.579

**269 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 180/160 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Bell BCX 211-86/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2 127.0738.577  
MODEL 7 127.0738.578

**229 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke upresnite model s odkvap. plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

## Bell BCX 251/7 NOVE




2  
7

NEREZ  
MODEL 2 127.0759.735  
MODEL 7 127.0759.734

**269 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200/130 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke upresnite model s odkvap. plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

## Maris MRX 210/610-40 TL




NEREZ  
127.0539.571

~~409 €~~  
**365 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 180 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Maris MRX 210/610-50 TL




NEREZ  
127.0539.574

~~477 €~~  
**410 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 550 mm  
Hĺbka drezu 180 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Box BXX 210/610-40 TL




Otočný gombík  
Nerez

NEREZ  
127.0369.288

~~709 €~~  
**630 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre otočný gombík Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



# Drezy Nerez



Inšpiratívne video – Drezy do malých kuchýň

## Box BXX 210/610-54 TL



Otočný gombík Nerez




NEREZ  
127.0369.295

~~759 €~~  
**685 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre otočný gombík Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Box BXX 210/110-45




NEREZ  
127.0395.014

~~443 €~~  
**389 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Box BXX 210/110-54




NEREZ  
127.0395.015

~~507 €~~  
**439 €**

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



## Smart SRX 110-34




NEREZ  
122.0736.152

**139 €**

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 180 mm  
Drez je bez sifónu\*



## Smart SRX 110-45




NEREZ  
122.0736.151

**159 €**

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm,  
po úprave skrinky aj od 500 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Drez je bez sifónu\*



\*Sifón pre úsporu miesta NEW  
vr. odbočky na umývačku riadu  
Šedá farba

**112.0686.264**  
**9 €**



\*\*F3L - Odtokové spojenie  
pre úsporu miesta NEW  
vr. sifónu a odb. na umývačku riadu  
Šedá farba

**112.0624.484**  
**15 €**

Pri drezoch BXX 210/610-54 TL, BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

# Drezy Nerez

 **Doplnky k drezom**  
nájdete na strane 94–95

## Smart SRX 160/7




2  
7

NEREZ  
MODEL 2 122.0736.139  
MODEL 7 122.0736.138 **299 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **120/180 mm**  
Drez je bez sifónu\*\*



V objednávke upresnite model s odkvap.  
miskou vpravo (2) alebo vľavo (7)


## Smart SRX 120



NEREZ  
122.0736.137 **299 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 800 mm**  
Hĺbka drezu **180 mm**  
Drez je bez sifónu\*\*



## Aton ANX 110-34




NEREZ  
122.0204.647

~~183 €~~  
**165 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **190 mm**  
Drez je bez sifónu\*



## Aton ANX 110-48




NEREZ  
122.0204.649

~~203 €~~  
**185 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **190 mm**  
Drez je bez sifónu\*



## Maris MRX 110-40




NEREZ  
122.0531.643

~~333 €~~  
**295 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 500 mm**,  
po úprave skrinky aj **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **180 mm**  
Drez je bez sifónu\*



## Maris MRX 110-50




NEREZ  
122.0531.808

~~400 €~~  
**355 €**

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**,  
po úprave skrinky aj **od 550 mm**  
Hĺbka drezu **180 mm**  
Drez je bez sifónu\*



# Drezy Nerez – Box Pro



## Efektívny priestor na prípravu jedla

Novinka drez Box Pro definuje efektivitu kuchyne vďaka svojmu profesionálnemu dizajnu a pokročilej funkčnosti. Ponúka rafinovanú, modernú estetiku, ktorá sa bez problémov integruje do luxusných kuchýň. Jeho hlavným prvkom je integrovaná lišta na prednej aj zadnej stene drezu, ktorá umožňuje všestranný trojúrovňový systém použiteľnosti v kombinácii s doplnkami, ktoré sú v cene drezu.

Priestorovo úsporný dizajn drezu bez odkvapovej plochy šetrí miesto na pracovnej doske. Všetky modely majú hĺbku vaničky 20 cm na zaistenie optimálneho priestoru pri umývaní riadu a príprave jedla. Navyše modely do 80 cm skrinky sú dokonalou rovnováhou funkčnosti a decentnej elegancie. Stanú sa tak sofistikovaným stredobodom každej kuchyne.

### 3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvárajú tri odlišné pracovné úrovne. Dno drezu je ideálne pre úlohy, ktoré vyžadujú manévrovací priestor, ako je umývanie hrncov a pánví. Jeho hĺbka zaisťuje dostatok priestoru na umývanie aj veľkého riadu. Umiestnením rolovacieho roštu na integrovanú lištu vznikne plocha na odloženie/odkvapkanie riadu alebo žiaruvzdorná podložka na horúci riad. Na samotný okraj drezu sa umiestňuje nerezová odkvapkávacia miska alebo prípravná drevená doska, čo vám umožní opláchnuť, odkvapkať alebo nakrájať potraviny priamo nad drezom. Táto premyslená kombinácia praktických funkcií a elegantného dizajnu premení váš drez v skutočne multifunkčný pracovný priestor.

### Prémiové doplnky v cene

Každý detail je navrhnutý s maximálnou starostlivosťou – miska, prípravná doska aj rolovací rošt sú súčasťou drezu, do ktorého dokonale pasujú. Vďaka tomu je príprava jedla pohodlnejšia, rýchlejšia a príjemnejšia.

Box Pro tak ponúka bezkonkurenčné pohodlie a je prelomom pre spotrebiteľov, ktorí vo svojej kuchyni hľadajú štýl aj praktickosť.



Miska

Prípravná doska



Rolovací rošt



# Drezy Nerez – Box Pro

## Box Pro BXX PRO 210/610-50 TL NOVÉ




Easy Click tlačítko  
Nerez



Miska,  
prípravná doska  
a rolovací rošt  
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.795

**825 €**

## Box Pro BXX PRO 210/610-70 TL NOVÉ




Easy Click tlačítko  
Nerez



Miska,  
prípravná doska  
a rolovací rošt  
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.796

**885 €**

## Box Pro BXX PRO 210/110-50 NOVÉ




Easy Click tlačítko  
Nerez



Miska,  
prípravná doska  
a rolovací rošt  
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.797

**579 €**

## Box Pro BXX PRO 210/110-70 NOVÉ




Easy Click tlačítko  
Nerez



Miska,  
prípravná doska  
a rolovací rošt  
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM  
OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ  
127.0753.798

**650 €**

## Doplnky a príslušenstvo



Miska  
Nerez/Čierny plast  
156 × 429 × 54 mm  
**112.0394.981**  
V cene drezu

NOVÉ



Prípravná doska  
Drevo  
240 × 428 × 23 mm  
**112.0747.048**  
V cene drezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**  
V cene drezu



Okvapkovácia tácka  
Nerez/Čierny plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**  
**123 €**



Easy Click tlačítko  
Chróm  
**112.0611.460**

**49 €**

# Drezy Fragranite



Video –  
Vývrtnie otvoru  
u fragranitových  
drezov pomocou  
frézy

## Malta BSG 611-62




	BIELA LAD 114.0440.889
	SAHARA 114.0395.130
	PIESKOVÁ 114.0440.890
	KAŠMÍR 114.0494.783

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0395.151
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.515
	ONYX 114.0395.129

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkoča  
do skrinky od 600 mm**

~~204 €~~  
**189 €**



## Malta BSG 611-78/39




	BIELA LAD 114.0440.907
	SAHARA 114.0395.153
	PIESKOVÁ 114.0440.908
	KAŠMÍR 114.0494.784

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0395.154
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.516
	ONYX 114.0395.152

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkoča  
do skrinky od 600 mm**

~~214 €~~  
**195 €**



## Basis BFG 611-62




	BIELA LAD 114.0285.103
	SAHARA 114.0285.111
	PIESKOVÁ 114.0285.108
	KAŠMÍR 114.0494.751


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.118
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.944
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.420
	ONYX 114.0285.105

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkoča  
do skrinky od 600 mm**

~~234 €~~  
**215 €**



## Basis BFG 611-78




	BIELA LAD 114.0285.168
	SAHARA 114.0285.184
	PIESKOVÁ 114.0285.170
	KAŠMÍR 114.0494.757


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.186
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.945
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.513
	ONYX 114.0285.169

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

**240 €**



## Basis BFG 611




	BIELA LAD 114.0285.303
	SAHARA 114.0285.308
	PIESKOVÁ 114.0285.306
	KAŠMÍR 114.0494.758

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.314
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.947
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.511
	ONYX 114.0285.305

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

**272 €**



## Urban UBG 610-56




	BIELA LAD 114.0700.064
	SAHARA 114.0700.069
	PIESKOVÁ 114.0700.068
	KAŠMÍR 114.0700.065

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.070
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.989
	MATNÁ ČIERNA 114.0700.066
	ONYX 114.0700.067

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 230 mm

**240 €**



# Drezy Fragranite




Fréza do fragranit. drezov  
 Ø 35 mm  
 112.0473.656 5 €

## Urban UBG 610-78



- BIELA ĽAD 114.0700.091
- ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.990
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.092

Spodná skrinka od 800 mm  
 Hĺbka drezu 230 mm




**276 €**

## Urban UBG 620-78



- BIELA ĽAD 114.0700.116
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.119
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.117
- ONYX 114.0700.118

Spodná skrinka od 800 mm  
 Hĺbka drezu 220/200 mm




**347 €**

## Urban UBG 611-62



- BIELA ĽAD 114.0700.095
- SAHARA 114.0700.100
- PIESKOVÁ 114.0700.099
- KAŠMÍR 114.0700.096
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.101
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.097
- ONYX 114.0700.098

Spodná skrinka od 450 mm  
 Hĺbka drezu 220 mm




**235 €**

## Urban UBG 611-86



- BIELA ĽAD 114.0700.109
- SAHARA 114.0700.114
- PIESKOVÁ 114.0700.113
- KAŠMÍR 114.0700.110
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.115
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.111
- ONYX 114.0700.112

Spodná skrinka od 500 mm  
 Hĺbka drezu 220 mm



**245 €**

Pri drezech UBG je nutné objednať pre montáž dávkovača saponátu alebo excentra VYMEDZOVACIU PODLOŽKU 133.0533.532, cena 2,50 €.



# Drezy Fragranite – Centro



## Neuveriteľne tenký okraj drezu s neuveriteľným priestorom a neuveriteľnou variabilitou

Objavte fragranitové drezy Centro v dvoch modeloch, ôsmich farebných prevedeniach, s pravou či ľavou odkvapkávacou plochou a možnosťou dokúpenia PVD (zlatá, medená, antracit) či matného čierneho príslušenstva. Vnesú elegantný dizajn do každej kuchyne.

Drezy Centro sa vyznačujú modernými líniami, čistými uhlami a výnimočne tenkými okrajmi, ktoré dokonale splyvajú s rovinou pracovnej dosky. Ponúka možnosť variabilne umiestniť drezovú batériu a ďalšie funkčné prvky (dávkovač saponátu, ovládanie výpuste) na okraji drezu vďaka viacerým pripraveným miestam na vyvrtanie otvoru v zadnej lište.

Drezy Centro sú pripravené vylepšiť funkčnosť vašej kuchyne, sú praktické pre rôzne úlohy a poskytujú priestor, kde si môžete pohodlne pripravovať jedlá a pustiť sa aj do väčších kulinárskych úloh.

Umožní každému prispôsobiť si kuchynský priestor tak, aby dokonale zodpovedal individuálnym požiadavkám a preferenciám.



### CNG 611-62 TL/7

4 MIESTA NA  
VYVŔTANIE OTVORU  
(5 MIEST V PRÍPADE  
CNG 611-78 TL)

ELEGANTNÉ  
PROFILOVANÉ  
PLYTKÉ DRÁŽKY

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ  
POMOCOU PRÍCHYTIEK  
FAST-FIX



MOŽNOSŤ DOKÚPENIA  
SKRYTÉHO PREPADU  
V PVD ALEBO MATNOM  
ČIERNOM PREVEDENÍ

MOŽNOSŤ DOKÚPENIA  
VENTILU V PVD ALEBO  
MATNOM ČIERNOM  
PREVEDENÍ

OBJEMNÝ PRIESTOR  
VANE DREZU

ULTRATENKÝ OKRAJ  
DREZU – IBA 6 MM



# Drezy Fragranite – Centro




## Centro CNG 611-62 TL/2



	BIELA ĽAD 114.0637.494
	SAHARA 114.0637.493
	PIESKOVÁ 114.0637.497
	KAŠMÍR 114.0637.501

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.502
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.949
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.495
	ONYX 114.0637.503

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:  
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

**272 €**


## Centro CNG 611-62 TL/7



	BIELA ĽAD 114.0637.512
	SAHARA 114.0637.163
	PIESKOVÁ 114.0637.435
	KAŠMÍR 114.0637.437

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.491
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.948
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.434
	ONYX 114.0637.492

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:  
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

**272 €**


## Centro CNG 611-78 TL/2



	BIELA ĽAD 114.0637.512
	SAHARA 114.0637.511
	PIESKOVÁ 114.0637.514
	KAŠMÍR 114.0637.515

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.516
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.981
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.513
	ONYX 114.0637.517


Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:  
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

**286 €**


## Centro CNG 611-78 TL/7



	BIELA ĽAD 114.0637.509
	SAHARA 114.0637.504
	PIESKOVÁ 114.0637.507
	KAŠMÍR 114.0637.508

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.509
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.950
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.506
	ONYX 114.0637.510

Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:  
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

**286 €**

## Doplnky a príslušenstvo



ALL-IN Set 1/2/3  
112.0655.481  
112.0655.482  
112.0655.483  
(str. 94)



Prípravná doska  
Drevo  
280 × 532 × 33 mm  
112.0595.334  
**85 €**



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882  
**49 €**



Krytka ventilu  
Nerez  
Ø 113 mm  
112.0539.627  
**10 €**



PVD príslušenstvo  
a matné čierne príslušenstvo  
(str. 96–97)



# Drez Fragranite – Maris Care s hĺbkou vane len 127 mm




Informačné video



## Fragranitový drez Maris Care prelamuje bariéry v prístupnosti kuchyne

Drez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzívnom dizajne. Drez je precízne navrhnutý a vyrobený z materiálu Fragranite, zaisťuje ľahký dosah a pohodlie pre osoby na vozíku alebo kohokoľvek, kto pri príprave jedla uprednostňuje sedenie. Zadná lišta s možnosťou až 5 otvorov na umiestnenie doplnkov a príslušenstva, napr. v podobe dávkovača saponátu, prináša pohodlnejší a ergonomickjší zážitok z prípravy jedla pre všetkých užívateľov.

Vďaka svojmu modernému dizajnu a výberu farieb sa ľahko začlení do každej kuchyne, vylepší funkčnosť aj štýl. Zažite ten rozdiel s Maris Care – kde sa dizajn snúbi s inklúziou.



## Maris MRG 610-60 CARE


NA OBJEDNÁVKU



	BIELA ĽAD 114.0729.485
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0729.486
	MATNÁ ČIERNA 114.0729.484

Spodná skrinka od 700 mm  
Hĺbka drezu 127 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix  
Drez je bez sifónu

**345 €**



### Doplňky a príslušenstvo




Miska  
Nerez/Čierny plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060**

**69 €**



Prípravná doska  
Drevo  
296 × 457 × 26 mm  
**112.0688.102**

**75 €**



Rolovací rošt  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm  
**112.0080.355**


**59 €**



Sifón pre úsporu miesta  
miesta NEW vr. odbočky  
na umývačku riadu  
Šedá farba  
**112.0686.264**  
**9 €**



PVD príslušenstvo  
a matné čierne príslušenstvo  
(str. 96–97)



# Drezy Fragranite



Doplnky k drezom  
nájdete na strane 94–95

## Maris MRG 610-37 RTL




	BIELA ĽAD 114.0661.443
	SAHARA 114.0661.445
	PIESKOVÁ 114.0738.580
	KAŠMÍR 114.0661.446

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.442
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0718.777
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.370
	ONYX 114.0661.441

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~279 €~~  
**265 €**



## Maris MRG 610-52 RTL




	BIELA ĽAD 114.0661.387
	SAHARA 114.0661.388
	PIESKOVÁ 114.0738.581
	KAŠMÍR 114.0661.389


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.386
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0718.778
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.384
	ONYX 114.0661.385

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~304 €~~  
**285 €**




## Maris MRG 610-72 RTL




	BIELA ĽAD 114.0738.550
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0738.549
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0738.571
	MATNÁ ČIERNA 114.0738.548
	ONYX 114.0738.572

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix

**329 €**



## Maris MRG 610-39 FTL




	BIELA ĽAD 114.0661.447
	KAŠMÍR 114.0661.449
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.450
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.984

	MATNÁ ČIERNA 114.0661.448
	ONYX 114.0661.451

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~270 €~~  
**249 €**



## Maris MRG 610-54 FTL




	BIELA ĽAD 114.0661.452
	KAŠMÍR 114.0661.454
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.455
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.985


	MATNÁ ČIERNA 114.0661.453
	ONYX 114.0661.456

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~295 €~~  
**275 €**



Pre montáž dávkovača saponátu alebo excentra je nutné objednať  
VYMEDZOVACIU PODLOŽKU 133.0533.532, cena 2,50 €.



# Drezy Fragranite



PVD (zlaté, medené, antracit)  
a matné čierne príslušenstvo  
k drezom nájdete na strane 96–97


## Maris MRG 611-62



	BIELA ĽAD 114.0284.758		ŠEDÝ KAMEŇ 114.0284.764
	SAHARA 114.0284.757		ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.986
	PIESKOVÁ 114.0284.760		MATNÁ ČIERNA 114.0637.573
	KAŠMÍR 114.0494.643		ONYX 114.0284.759

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkovača  
do skrinky od 700 mm**

~~250 €~~  
**235 €**




## Maris MRG 611



	BIELA ĽAD 114.0284.832		ŠEDÝ KAMEŇ 114.0284.846
	SAHARA 114.0284.836		ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.987
	PIESKOVÁ 114.0284.834		MATNÁ ČIERNA 114.0637.576
	KAŠMÍR 114.0494.644		ONYX 114.0284.833

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkovača  
do skrinky od 700 mm**

~~282 €~~  
**259 €**




## Maris MRG 611-78 BB



	BIELA ĽAD 114.0363.186		ŠEDÝ KAMEŇ 114.0363.221
	SAHARA 114.0363.189		ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.988
	PIESKOVÁ 114.0363.188		MATNÁ ČIERNA 114.0637.575
	KAŠMÍR 114.0494.646		ONYX 114.0363.187

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
**Pozor! Umiestnenie dávkovača  
do skrinky od 800 mm**

**282 €**




## Maris MRG 612 E



	BIELA ĽAD 114.0250.568
	KAŠMÍR 114.0494.648
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0250.572
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.572
	ONYX 114.0250.569

Spodná roh. skr. 900 × 900 mm  
alebo 1050 × 1050 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

**347 €**



Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku riadu.



# Drezy Fragranite



Doplnky k drezom  
nájdate na strane 94–95

## Maris MRG 110-37




- BIELA ĽAD 125.0698.002
- SAHARA 125.0737.255
- KAŠMÍR 125.0698.003
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0698.001

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0737.253
- MATNÁ ČIERNA 125.0698.004
- ONYX 125.0697.910

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

~~315 €~~  
**299 €**



## Maris MRG 110-52




- BIELA ĽAD 125.0698.007
- SAHARA 125.0737.256
- KAŠMÍR 125.0698.008
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0698.006

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0737.254
- MATNÁ ČIERNA 125.0698.009
- ONYX 125.0698.005

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

~~335 €~~  
**315 €**




## Fresno FSG 611-88



- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0651.013
- ŠEDÁ BRIDLICA 114.0720.013
- MATNÁ ČIERNA 114.0651.012
- ONYX 114.0616.906

Rolovací rošt  
na odkvap. plochu  
v cene drezu




Easy Click tlačítko  
Nerez



Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 195 mm

~~542 €~~  
**499 €**



## Mythos MTG 611/7

2  
7



- MODEL 2
- BIELA ĽAD 114.0150.003
  - KAŠMÍR 114.0504.120
  - ŠEDÝ KAMEŇ 114.0150.007
  - ONYX 114.0250.541


- MODEL 7
- BIELA ĽAD 114.0150.010
  - KAŠMÍR 114.0504.147
  - ŠEDÝ KAMEŇ 114.0150.014
  - ONYX 114.0250.542

Easy Click tlačítko  
Nerez



Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 195 mm

~~506 €~~  
**465 €**



V objednávke upresnite model s odkvap.  
plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta  
s odbočkou na umývačku riadu.



# Drezy Fragranite – Kubus 2 Pro



## Efektívny priestor na prípravu jedla

Drezy radu Kubus 2 Pro ponúkajú špičkový súčasný moderný dizajn kuchynského vybavenia a vďaka svojmu funkčnému konceptu integrovanej lišty na prednej aj zadnej stene drezu umožňujú použitie praktických doplnkov (v cene drezu) v trojúrovňovom pracovnom systéme.

Dva modely rôznej veľkosti určené pre hornú montáž s tromi naznačenými miestami na vyvrtanie otvorov na batériu i ďalšie možné príslušenstvo v podobe dávkovača saponátu či Easy Click tlačítko výpuste.

### 3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvárajú tri odlišné pracovné úrovne. Dno drezu je ideálne pre úlohy, ktoré vyžadujú manévrovací priestor, ako je umývanie hrncov a panvíc. Jeho hĺbka zaisťuje dostatok priestoru na umývanie aj veľkého riadu. Umiestnením rolovacieho roštu na integrovanú lištu vznikne plocha na odloženie/odkvapkanie riadu alebo žiaruvzdorná podložka na horúci riad. Na samotný okraj drezu sa umiestňuje nerezová odkvapkávacia miska alebo prípravná drevená doska, čo vám umožní opláchnuť, odkvapkať alebo nakrájať potraviny priamo nad drezom. Táto premyslená kombinácia praktických funkcií a elegantného dizajnu premení váš drez v skutočne multifunkčný pracovný priestor.

### Prémiové doplnky v cene

Každý detail je navrhnutý s maximálnou starostlivosťou – miska, prípravná doska aj rolovací rošt sú súčasťou drezu, do ktorého dokonale pasujú. Vďaka tomu je príprava jedla pohodlnejšia, rýchlejšia a príjemnejšia.

Kubus 2 Pro tak ponúka bezkonkurenčné pohodlie a je prelomom pre spotrebiteľov, ktorí vo svojej kuchyni hľadajú štýl aj praktickosť.




## Kubus 2 Pro KNG PRO 610-53 NOVÉ



	BIELA LÁD 114.0749.421
	SAHARA 114.0749.423
	KAŠMÍR 114.0749.422
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0749.390

	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0749.389
	MATNÁ ČIERNA 114.0749.387
	ONYX 114.0749.388

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 220 mm



Miska, prípravná doska  
a rolovací rošt v cene drezu

**569 €**

## Kubus 2 Pro KNG PRO 610-73 NOVÉ




	BIELA LÁD 114.0751.863
	SAHARA 114.0751.865
	KAŠMÍR 114.0751.864
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0751.862

	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0751.861
	MATNÁ ČIERNA 114.0751.849
	ONYX 114.0751.850

Easy Click tlačítko  
Nerez

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 220 mm



Miska, prípravná doska  
a rolovací rošt v cene  
drezu



Súčasťou drezu vo farbe  
MATNÁ ČIERNA je prísl.  
(Easy click, skrytý prepad,  
sítkový ventil, krytka ventilu)  
v mat. čiernom prevedení.

**650 €**

## Doplnky a príslušenstvo




Miska  
Nerez/Čierny plast  
157 × 412 × 54 mm  
**112.0747.142**  
V cene drezu



Prípravná doska  
Drevo  
240 × 417 × 23 mm  
**112.0747.049**  
V cene drezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 381 × 9 mm  
**112.0747.141**  
V cene drezu



Okvapkávacia tácka  
Nerez/Čierny plast  
298 × 412 × 17 mm  
**112.0602.288**

**123 €**



Otočný sítkový ventil  
**112.0389.090**  
U KNG PRO 610-73  
v cene drezu

**39 €**



Easy Click tlačítko  
Nerez - **112.0705.730**  
U KNG PRO 610-73  
v cene drezu  
Chróm - **112.0611.460**

**49 €**

# Drezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Dva existujúce modely pre spodnú montáž z radu Kubus 2 (KNG 110-52 a KNG 110-62) teraz ponúkame aj vrátane doplnkov v cene. Jedná sa o misku, prípravňú dosku a rolovací rošt, ktoré skvelo zapadajú do drezu a ponúkajú tak opäť všestranný trojúrovňový systém použiteľnosti spolu s doplnkami.

## Kubus 2 Pro KNG PRO 110-52 NOVÉ



BIELA LÁD  
125.0757.353

SAHARA  
125.0757.355

KAŠMÍR  
125.0757.354

ŠEDÝ KAMEŇ  
125.0757.352

ŠEDÁ BRIDLICA  
125.0757.351


MATNÁ ČIERNA  
125.0757.348

ONYX  
125.0757.349

Miska, prípravňú doska  
a rolovací rošt v cene drezu

### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm



**529 €**

## Kubus 2 Pro KNG PRO 110-62 NOVÉ



BIELA LÁD  
125.0747.714

KAŠMÍR  
125.0747.713

ŠEDÝ KAMEŇ  
125.0747.715

MATNÁ ČIERNA  
125.0747.718

ONYX  
125.0747.712


Miska,  
prípravňú doska  
a rolovací rošt  
v cene drezu

Easy Click tlačítko  
Nerez



### DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm  
Drez je bez sifónu\*



**599 €**

## Doplnky a príslušenstvo



Miska  
Nerez/Čierny plast  
156 × 439 × 54 mm  
**112.0066.060**  
V cene drezu



Prípravňú doska  
Drevo  
240 × 438 × 23 mm  
**112.0747.050**  
V cene drezu



Rolovací rošt  
Nerez  
298 × 410 × 9 mm  
**112.0256.867**  
V cene drezu



Okvapkovácia tácka  
Nerez/Čierny plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**

**123 €**



Otočný sitkový ventil  
**112.0389.090**  
U KNG PRO 110-62  
v cene drezu

**39 €**



Easy Click tlačítko  
Nerez - **112.0705.730**  
U KNG PRO 110-62  
v cene drezu  
Chróm - **112.0611.460**  
**49 €**

\*Sifón pre úsporu miesta 112.0686.264, cena 9 €.

Drez KNG PRO 110-52 je dodávaný s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

# Drezy Fragranite



PVD (zlaté, medené, antracit)  
a matné čierne príslušenstvo  
k drezom nájdete na strane 96–97

## Kubus KNG 110-37




BIELA ĽAD  
125.0672.041  
SAHARA  
125.0737.257  
KAŠMÍR  
125.0671.879  
ŠEDÝ KAMEŇ  
125.0671.880

ŠEDÁ BRIDLICA  
125.0713.982  
MATNÁ ČIERNA  
125.0670.899  
ONYX  
125.0670.900

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 450 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

~~375 €~~  
**349 €**



## Kubus KNG 110-52




BIELA ĽAD  
125.0641.421  
SAHARA  
125.0737.258  
KAŠMÍR  
125.0671.878  
ŠEDÝ KAMEŇ  
125.0641.422

ŠEDÁ BRIDLICA  
125.0713.983  
MATNÁ ČIERNA  
125.0670.898  
ONYX  
125.0641.392

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

~~399 €~~  
**369 €**



## Kubus KNG 120/2

NA OBJEDNÁVKU



ŠEDÁ BRIDLICA  
125.0714.199  
MATNÁ ČIERNA  
125.0718.492  
ONYX  
125.0529.871




Súčasťou drezu vo farbe MATNÁ ČIERNA je príslušenstvo (skrýty prepád, 2x sitkový ventil, 2x krytka ventilu) v matnom čiernom prevedení.

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 800 mm  
Hĺbka drezu 200 mm

**519 €**



Pouze model 2 (Menší drez vpravo)

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.



# Drezy Fraceram – Keramika



Video –  
Keramické drezy  
Fraceram


## MythosX MYK 610-52 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.111

**664 €**

Easy Click tlačítko  
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm  
Drez je bez sifónu\*



ONYX  
124.0747.109

**687 €**

## MythosX MYK 611-100/2 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.107

**835 €**

Easy Click tlačítko  
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm  
Drez je bez sifónu\*



V objednávke uveďte:  
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

ONYX  
124.0747.105

**935 €**

## MythosX MYK 611-100/7 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
124.0747.103

**835 €**

Easy Click tlačítko  
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Otvor pre batériu Ø 35 mm  
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm  
Drez je bez sifónu\*



V objednávke uveďte:  
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

ONYX  
124.0747.101

**935 €**

## KubusX KXK 110-41

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
126.0735.128

**649 €**

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 500 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Drez je bez sifónu\*



ONYX  
126.0735.181

**649 €**

## KubusX KXK 110-51

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER  
126.0735.183

**725 €**

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm  
Hĺbka drezu 190 mm  
Drez je bez sifónu\*



ONYX  
126.0735.186

**725 €**

## Doplňky a príslušenstvo



Miska k drezom MYK  
Nerez/Čierny plast  
157 × 395 × 54 mm  
112.0747.151  
**59 €**



Prípr. doska k drezom MYK  
Drevo  
240 × 410 × 26 mm  
112.0747.094  
**99 €**



Easy Click tlačítko  
k drezom MYK  
Chróm  
112.0611.460  
**49 €**



Prípr. doska k drezom KXK  
Drevo  
240 × 416 × 26 mm  
112.0735.488  
**75 €**



Roľ. rošt k drezom KXK  
Nerez  
468 × 420 × 9 mm  
112.0030.882  
**49 €**

\*Sifón pre úsporu miesta 112.0686.264, cena 9 €.

V dôsledku výrobného procesu majú rozmery keramických drezov väčšiu toleranciu a môžu sa líšiť od rozmerov uvedených v technických výkresoch +/- 1%.


## Orion OID 611-62




BIELA	114.0288.566
ŠEDÁ	114.0395.160
ČIERNA	114.0288.569

~~203 €~~  
**185 €**

Spodná skrinka **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **180 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)




## Orion OID 611-78



BIELA	114.0288.585
ŠEDÁ	114.0395.184
ČIERNA	114.0288.588

~~214 €~~  
**195 €**

Spodná skrinka **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **180 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)




## Orion OID 611



BIELA	114.0288.541
ŠEDÁ	114.0442.824
ČIERNA	114.0288.543

~~228 €~~  
**199 €**

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **190 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)




## Orion OID 651



BIELA	114.0288.591
ČIERNA	114.0288.592

~~274 €~~  
**245 €**

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **190/140 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)




## Sirius SID 610-40



BIELA	114.0503.010
BĚŽOVÁ	143.0670.895
ŠEDÁ	114.0503.044
ČIERNA	114.0503.041

~~199 €~~  
**185 €**

Spodná skrinka **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**  
**Otvor pre batériu Ø 35 mm**  
**Možnosť umiestniť dávkovač sap.**  
(Ďalší otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)




## Sirius SID 610



BIELA	114.0284.165
BĚŽOVÁ	143.0670.894
ŠEDÁ	143.0650.860
ČIERNA	114.0264.011

~~203 €~~  
**195 €**

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**  
**Otvor pre batériu Ø 35 mm**  
**Možnosť umiestniť dávkovač sap.**  
(Ďalší otvor možno vyvŕtať vykruž. vŕtákom priamo pri montáži)



# Drezy Tectonite®



Doplnky k drezom  
nájdete na strane 94–95


## Sirius S2D 620-86



BIELA	143.0637.160
ŠEDÁ	143.0650.970
ČIERNA	143.0637.161

Spodná skrinka **od 800 mm**  
Hĺbka drezu **200/200 mm**  
Otvor pre batériu **Ø 35 mm**

~~276 €~~




## Sirius S2D 611-78



BIELA	143.0613.581
BÉŽOVÁ	143.0670.896
ŠEDÁ	143.0613.585
ČIERNA	143.0613.582

Spodná skrinka **od 500 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.  
vrtákom priamo pri montáži)

~~214 €~~  
**195 €**




## Sirius S2D 611-78 XL



BIELA	143.0617.615
BÉŽOVÁ	143.0670.897
ŠEDÁ	143.0617.617
ČIERNA	143.0617.613

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.  
vrtákom priamo pri montáži)

~~223 €~~  
**199 €**




## Sirius S2D 611-100



BIELA	143.0613.639
ŠEDÁ	143.0651.011
ČIERNA	143.0613.661

Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**  
**Pozor! Bez otvoru na batériu**  
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.  
vrtákom priamo pri montáži)

~~253 €~~  
**229 €**




## Sirius SID 110-34



BIELA	125.0363.784
ČIERNA	125.0363.785

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**  
Spodná skrinka **od 450 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**

~~181 €~~  
**165 €**




## Sirius SID 110-50



BIELA	125.0363.788
ŠEDÁ	125.0582.205
ČIERNA	125.0363.789

**DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ**  
Spodná skrinka **od 600 mm**  
Hĺbka drezu **200 mm**

~~187 €~~  
**175 €**





# Filtr. batérie – Maris Slim Clear Water



## Batéria MARIS SLIM CLEAR WATER

Filtračná batéria MARIS SLIM CLEAR WATER kombinuje tenký, elegantný design a praktickosť. Jednoduché prepínanie medzi filtrovanou vodou a štandardnou teplou a studenou na koncovke batérie. Oddelený vodný okruh pre filtrovanú vodu v tele batérie zabraňuje kontaminácii čistej vody pri použití štandardnej teplej a studenej. K dispozícii v chrómovom prevedení a v štyroch farbách – matná čierna, zlatá, medená a antracit pre lepšie zladenie s ďalšími prvkami v kuchyni.

Filter poskytuje účinnú päťstupňovú filtráciu vody, neutralizuje nepríjemné pachy a zlepšuje chuť znížením obsahu chlóru a zároveň eliminuje pesticídy, ťažké kovy, sedimenty a mikroplasty. Znižuje výskyt vodného kameňa a zároveň zachováva prirodzene sa vyskytujúce minerály, ako je vápnik a horčík. Max. životnosť filtra je 12 mesiacov alebo 1700 litrov prefiltrovanej vody (v závislosti od jej tvrdosti).

## FG 3660.xxx MARIS SLIM CLEAR WATER NOVÉ

FG 3660.031 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Chróm

FG 3660.904 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Zlatá

FG 3660.901 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Matná čierna



FG 3660.905 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Medená

FG 3660.903 MARIS SLIM  
CLEAR WATER  
Antracit

**469 €**

**495 €**

**575 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna, Zlatá (PVD), Medená (PVD), Antracit (PVD)**

Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**

Opletená sprcha, hadica **170 cm**, Pripojenie **Hadičky 47 cm**  
Prietok vody **4,8 l/min. (3 bar)**, Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody (filtrovaná voda)**

**Technológia pre úsporu vody**

**Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky**


**CHRÓM**  
120.0730.870  
.031

**MATNÁ ČIERNA**  
120.0730.911  
.901


**ZLATÁ**  
120.0736.601  
.904

**MEDENÁ**  
120.0736.602  
.905


**ANTRACIT**  
120.0736.603  
.903



Filtračná sada Pro M  
Filter + hlavica (Cena za sadu)  
**150.0752.886**  
**169 €**



Náhradný filter Pro M  
(1700 l alebo 12 mesiacov)  
**120.0305.558**  
**119 €**



PVD Coating - nanášanie veľmi tenkých vrstiev odparením vo vákuu - vysoká tvrdosť, odolnosť voči oderu, vysokým teplotám, korózii aj chemikáliam, dokonalá farebná jednotnosť

# Filtračné batérie – Lina Filter 2.0



## Batéria LINA CLEAR WATER 2.0

Filtračná batéria LINA CLEAR WATER 2.0 je ideálnou kombináciou kompaktného dizajnu a nekompromisnej účinnosti. Filtrovaná a štandardná voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvkami pre jasnú identifikáciu rôznych funkcií batérie. Oddelený vodný okruh pre filtrovanú vodu v tele batérie zabraňuje kontaminácii čistej vody pri použití štandardnej teplej a studenej.

Dvojstupňová filtrácia účinne neutralizuje nepríjemné pachy a zlepšuje chuť vody znížením obsahu chlóru a zároveň odstraňuje olovo, sedimenty a vybrané chemické kontaminanty. Filter navyše redukuje až 99,95% protozoálnych cýst (jednobunkových parazitických organizmov), čo podporuje bezpečnosť vody určenej na pitie.



### FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3080.031 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Chróm

FC 3080.901 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Matná čierna

CHRÓM  
120.0730.806  
.031


**309 €**



MATNÁ ČIERNÁ  
120.0730.807  
.901

**389 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 50 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky**



### FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3077.031 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Chróm

FC 3077.901 LINA  
CLEAR WATER 2.0  
Matná čierna

CHRÓM  
120.0730.779  
.031



**339 €**



MATNÁ ČIERNÁ  
120.0730.802  
.901

**419 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 50 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**  
**Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky**



Filtračná sada Clear Water S  
(Filter + hlavica)  
Cena za sadu  
**150.0730.809 159 €**



Náhradný filter Clear Water S  
(4 000 l alebo 12 mesiacov)  
**112.0702.682 75 €**



Umiestnenie filtra  
v skrinke pod drezom

# Kuchyn. batérie Celonerez



Informačné  
video z našo  
showroomu



## Batéria ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková batéria pre súčasnú kuchyňu

Vieme, aká dôležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkcia batérie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnúť vodu jednoduchým mávnutím ruky. Ľahko si tak umyjete špinavé ruky bez toho, aby ste museli riešiť škvrny, odtlačky prstov a nečistoty na batérii. Ideálnym riešením pre dnešnú domácnosť a súčasný spôsob života. Kombinácia pohodlného senzora s možnosťou ručného ovládania pomocou tradičnej páčky vám pomôže šetriť energiu aj vodu.

Prietok vody je nastavený tak, aby sa automaticky zastavil po 30 sekundách, čím znížite plytvanie vodou a prispievate tak k udržateľnejšej budúcnosti pre nás všetkých.

### FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez  
Čierna

CELONEREZ  
115.0625.489  
.501


620 €

CELONEREZ  
ČIERNÁ  
115.0625.525  
.502

713 €



Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
Pripojenie **Hadičky 60 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
Napájanie **4x Tužková batéria AA**



### FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO  
SENSOR Celonerez  
Čierna

CELONEREZ  
115.0625.523  
.501


708 €

CELONEREZ  
ČIERNÁ  
115.0625.527  
.502

812 €



Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
**Senzorová**  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 60 cm**  
Prietok vody **7 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
Napájanie **4x Tužková batéria AA**



### Umývanie rúk

Infračervený pohybový senzor na batérii vie, kedy spustiť a zastaviť prúd vody, aby ste si mohli umyť ruky – ušetrí vám minimálne 3 litre vody pri každom umývaní a zníži bežnú spotrebu min. o 50 %. Môžete si tiež nastaviť nižšiu teplotu vody, čo ďalej zníži vaše náklady na energie.



Video - Dotyk



Montážné  
video

# Kuchynské batérie Celonerez


## FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.046  
.501

~~298 €~~  
**285 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **12,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**




## FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ  
115.0590.047  
.501

~~355 €~~  
**329 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**



## FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO  
Celonerez Čierna



FC 0044.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit


FC 0044.505 EOS NEO  
Celonerez Medená

~~279 €~~  
**255 €**

~~349 €~~  
**315 €**

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**

- CELONEREZ  
115.0590.044  
.501
- CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0613.590  
.502
- CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.243  
.504
- CELONEREZ MEDENÁ  
115.0628.251  
.505
- CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.253  
.503



## FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO  
Celonerez Čierna



FC 0045.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit


FC 0045.505 EOS NEO  
Celonerez Medená

~~384 €~~  
**349 €**

~~450 €~~  
**399 €**

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **180 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**, Prietok vody **10 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**

- CELONEREZ  
115.0590.045  
.501
- CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0613.671  
.502
- CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.244  
.504
- CELONEREZ MEDENÁ  
115.0628.254  
.505
- CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.256  
.503



# Kuchynské batérie Celonerez

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

## FC 4169.xxx PESCARA <sup>NOVÉ</sup>

FC 4169.501 PESCARA Celonerez

FC 4169.504 PESCARA Celonerez Zlatá

FC 4169.502 PESCARA Celonerez Čierna




FC 4169.505 PESCARA Celonerez Medená

FC 4169.503 PESCARA Celonerez Antracit

475 €

Prevedenie Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
S reguláciou Sprcha/Prúd  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie Hadičky 45 cm, Prietok vody 7,55 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody

- CELONEREZ 115.0741.694 .501
- CELONEREZ ČIERNÁ 115.0741.695 .502
- CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.697 .504
- CELONEREZ MEDENÁ 115.0741.698 .505
- CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.696 .503



579 €

## FC 4170.xxx PESCARA SEMI PRO <sup>NOVÉ</sup>

FC 4170.501 PESCARA SEMI PRO Celonerez

FC 4170.504 PESCARA SEMI PRO Celonerez Zlatá

FC 4170.502 PESCARA SEMI PRO Celonerez Čierna




FC 4170.505 PESCARA SEMI PRO Celonerez Medená

FC 4170.503 PESCARA SEMI PRO Celonerez Antracit

590 €

Prevedenie Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°  
S koncovkou na pružine osadenou perlátorom  
S reguláciou Sprcha/Prúd  
Hadica s kovovou pružinou vo farbe  
Pripojenie Hadičky 45 cm, Prietok vody 8,1 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody

- CELONEREZ 115.0741.700 .501
- CELONEREZ ČIERNÁ 115.0741.721 .502
- CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.723 .504
- CELONEREZ MEDENÁ 115.0741.724 .505
- CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.722 .503



689 €



# Kuchynské batérie Celonerez



## FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Zlatá



FG 1554.505 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Medená





FG 1554.503 MYTHOS  
MASTERPIECE  
Celonerez Antracit


Prevedenie **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **170 cm**  
Pripojenie **Hadičky 55 cm**  
Prietok vody **7,74 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**



**979 €**

**1349 €**

-  CELONEREZ  
115.0711.554  
.501
-  CELONEREZ ZLATÁ  
115.0711.558  
.504
-  CELONEREZ MEDENÁ  
115.0711.557  
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT  
115.0711.555  
.503



## FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO  
Celonerez Čierna

FC 3834.505 ATLAS NEO  
Celonerez Medená

FC 3834.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit






Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **12,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**


~~304 €~~

**285 €**

~~349 €~~

**315 €**

-  CELONEREZ  
115.0521.435  
.501
-  CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0550.424  
.502
-  CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.241  
.504
-  CELONEREZ MEDENÁ  
115.0628.204  
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.207  
.503



# Kuchynské batérie Celonerez

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

## FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



FC 3791.502 ATLAS NEO  
Celonerez Čierna

FC 3791.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit

~~374 €~~  
**345 €**

~~415 €~~  
**375 €**

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°

S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm**, Prietok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody


CELONEREZ  
115.0521.438  
.501

CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0550.427  
.502

CELONEREZ ZLATÁ  
115.0681.242  
.504

CELONEREZ MEDENÁ  
115.0628.208  
.505

CELONEREZ ANTRACIT  
115.0628.210  
.503



## FC 4171.501 ATLAS NEO NOVÉ



CELONEREZ  
115.0741.710  
.501

~~374 €~~  
**369 €**

Prevedenie **Celonerez**

Páková zmiešavacia

Tlaková, Otočná 180°

S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom


S reguláciou **Sprcha/Prúd**

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 50 cm**

Prietok vody **7,6 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody



## FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS  
Celonerez Čierna



CELONEREZ  
115.0547.852  
.501

CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0550.441  
.502

~~436 €~~  
**399 €**

~~481 €~~  
**439 €**

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**

Páková zmiešavacia


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základňa 4,7 x 4,7 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm**

Prietok vody **13 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody



## FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS  
Celonerez Čierna



CELONEREZ  
115.0547.853  
.501

CELONEREZ ČIERNÁ  
115.0550.442  
.502

~~501 €~~  
**445 €**

~~532 €~~  
**465 €**

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**

Páková zmiešavacia

Tlaková, Otočná 360°


Hranatá základňa 4,7 x 4,7 cm

S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm**

Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**



# Kuchynské batérie Celonerez


## FC 6985.501 SMART GLENDA



CELONEREZ  
115.0706.985  
.501

**219 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie **Hadičky 50 cm**  
Prietok vody **12,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**




## FC 6986.501 SMART GLENDA



CELONEREZ  
115.0706.986  
.501

**299 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 50 cm**  
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**




## FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.290  
.501

**265 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**Eco technológia**




## FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ  
115.0569.461  
.501

~~319 €~~  
**295 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. prietok vody, Eco tech.**  
**Technológia pre úsporu vody**



# Kuchynské batérie Maris Stripes

PVD (zlaté a medené)  
príslušenstvo k drezom  
nájdete na strane 96  
a dávkovače saponátu  
na strane 53



## Batérie MARIS STRIPES - dizajn a rafinovanosť v každom pruhu

Skrášlite svoju kuchyňu s exkluzívnym radom kuchynských batérií MARIS STRIPES. Výrazné matné čierne telo batérie dopĺňajú elegantné akcenty – koncovka sprchovej hadice a bočná páčka – oboje v prevedení PVD zlatá alebo PVD medená, zdobené výraznými textúrovanými pruhmi.

Tri modely (tvar J, tvar U, Semi-Pro) pre jedinečnú eleganciu vašej kuchyne. Ešte dokonalejšie v spojení s ďalšími prvkami v prevedení PVD, ako je napr. dávkovač saponátu, krytka ventilu či skrytý prepád. Zladením týchto komponentov získate unikátny sofistikovaný vzhľad priestoru drezu.



### FG 4767.xxx MARIS STRIPES NOVÉ


FG 4767.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá  
FG 4767.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČIERNA/  
ZLATÁ  
115.0747.673  
.904  
M. ČIERNA/  
MEDENÁ  
115.0747.674  
.905

**455 €**

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **170 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



### FG 4760.xxx MARIS STRIPES NOVÉ


FG 4760.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá  
FG 4760.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČIERNA/  
ZLATÁ  
115.0747.676  
.904  
M. ČIERNA/  
MEDENÁ  
115.0747.677  
.905

**455 €**

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **170 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



### FG 4768.xxx MARIS STRIPES SEMI PRO NOVÉ


FG 4768.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá  
FG 4768.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČERNÁ/  
ZLATÁ  
115.0747.679  
.904  
M. ČERNÁ/  
MĚDĚNÁ  
115.0747.680  
.905

**579 €**

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°  
**S konc. na pružine osad. perlátorom**  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Hadica s kovovou pružinou  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,65 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**




# Kuchynské batérie




## FC 6085.031 LINA SEMI PRO




**CHRÓM/ČIERNÁ**  
 115.0626.085  
 .031

~~205 €~~  
**190 €**

Prevedenie **Chróm/Čierna hadica**  
 Páková zmiešavacia  
 Tlaková, Otočná 150°  
**S koncovkou na hadici**  
**s kovovou pružinou vnútri**  
 osadenou perlátorom  
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
 Prietok vody **7,6 l/min. (3 bar)**




## FC 2583.901 LINA SEMI PRO




**MATNÁ ČIERNÁ**  
 115.0725.838  
 .901

~~210 €~~  
**210 €**

Prevedenie **Matná čierna**  
 Páková zmiešavacia  
 Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
**s kovovou pružinou vnútri**  
 osadenou perlátorom  
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
 Prietok vody **7,6 l/min (3 bar)**




## FN 6993.031 FOX PRO




**CHRÓM**  
 115.0486.993  
 .031

~~333 €~~  
**296 €**

Prevedenie **Chróm**  
 Páková zmiešavacia  
 Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružine**  
 osadenou perlátorom  
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
 Hadička s kovovou pružinou  
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
 Prietok vody **10 l/min (3 bar)**



## FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chróm  
 FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná čierna



**CHRÓM**  
 115.0728.395  
 .031

~~299 €~~  
**299 €**



**MATNÁ ČIERNÁ**  
 115.0728.396  
 .901

~~389 €~~  
**389 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
 Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružine**  
 osadenou perlátorom  
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
 Hadička s kovovou pružinou  
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
 Prietok vody **8,4 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



# Kuchynské batérie

 **Dávkovače saponátu nájdete na strane 53**

## FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chróm

FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná čierna


 **CHRÓM**  
115.0653.407  
.031

 **MATNÁ ČIERNÁ**  
115.0653.409  
.901




~~506 €~~  
**465 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
**S koncovkou na pružine**  
osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Hadica s kovovou pružinou  
Pripojenie **Hadičky 55 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. prietok vody, ECO kartuša**  
**Technológia pre úsporu vody**




## FG 0598.901 ICON SEMI PRO



 **MATNÁ ČIERNÁ**  
115.0690.598  
.901

~~748 €~~  
**715 €**

Prevedenie **Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na hadici**  
s kovovou pružinou vnútri  
osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **7,7 l/min (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**




## FP 9000.071 POLA



 **ONYX**  
115.0622.943  
.071


~~118 €~~  
**109 €**

Prevedenie **Onyx**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 40 cm**  
Prietok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




## FS 3228.031 LINA NEW



 **CHRÓM**  
115.0693.228  
.031

**142 €**

Prevedenie **Chróm**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




## FS 3229.031 LINA NEW



 **CHRÓM**  
115.0693.229  
.031

**182 €**

Prevedenie **Chróm**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



# Kuchynské batérie



Informačné  
video –  
Správna pozícia  
batérie

## FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA  
Farba - Matná čierna\*





FC 6018.xxx LINA  
FARBA

	MATNÁ ČIERNÁ 115.0626.019 .901
	BIELA ĽAD 115.0626.024 .094
	SAHARA 115.0626.025 .082
	PIESKOVÁ 115.0626.026 .085
	KAŠMÍR 115.0626.028 .424
	ŠEDÝ KAMEŇ 115.0626.022 .084
	ŠEDÁ BRIDLICA 115.0747.507 .088
	ONYX 115.0626.020 .071

NOVÉ

~~162 €~~  
**149 €**

**Prevedenie Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 14 l/min. (3 bar)



## FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA  
Farba - Matná čierna\*





FC 6051.xxx LINA  
Farba

	MATNÁ ČIERNÁ 115.0626.053 .901
	BIELA ĽAD 115.0626.081 .094
	SAHARA 115.0626.082 .082
	PIESKOVÁ 115.0626.083 .085
	KAŠMÍR 115.0626.084 .424
	ŠEDÝ KAMEŇ 115.0626.057 .084
	ŠEDÁ BRIDLICA 115.0747.508 .088
	ONYX 115.0626.055 .071

NOVÉ

~~205 €~~  
**189 €**

**Prevedenie Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 150°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 8,2 l/min. (3 bar)



\*Batérie v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe.  
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.



# Kuchynské batérie

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

## FS 2838.xxx MARIS SLIM

FS 2838.031 MARIS SLIM Chróm  
FS 2838.901 MARIS SLIM Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.384  
.031

195 €

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.386  
.901

249 €

Prevedenie Chróm, Matná čierna  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 10,2 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody  
Technológia pre úsporu vody



## FS 2839.xxx MARIS SLIM

FS 2839.031 MARIS SLIM Chróm  
FS 2839.901 MARIS SLIM Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.388  
.031

255 €

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.389  
.901

315 €

Prevedenie Chróm, Matná čierna  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 7,4 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody  
Technológia pre úsporu vody



## FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chróm  
FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná čierna




CHRÓM  
115.0653.395  
.031

~~245 €~~  
225 €

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0653.398  
.901

~~319 €~~  
295 €

Prevedenie Chróm, Matná čierna  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie Hadičky 55 cm  
Prietok vody 8,3 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody  
Technológia pre úsporu vody  
ECO kartuša



## FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chróm  
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná čierna




CHRÓM  
115.0653.401  
.031

~~406 €~~  
379 €

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0653.404  
.901

~~481 €~~  
439 €

Prevedenie Chróm, Matná čierna  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyť. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou Sprcha/Prúd  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie Hadičky 55 cm  
Prietok vody 7,5 l/min. (3 bar)  
Laminárny prietok vody  
Technológia pre úsporu vody  
ECO kartuša



# Kuchynské batérie



Informačné  
video –  
ECO kartuša

## FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA Chróm  
FS 2847.901 LINA Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.473  
.031

**185 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.474  
.901

**199 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



## FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA Chróm  
FS 2848.901 LINA Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.476  
.031

**199 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.477  
.901

**249 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



## FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON Chróm  
FG 5188.901 ICON Matná čierna




CHRÓM  
115.0625.188  
.031

~~542 €~~  
**495 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0625.190  
.901

~~645 €~~  
**585 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyf. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **170 cm**  
Pripojenie **Hadičky 50 cm**  
Prietok vody **8 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**



## OLD ENGLAND



CHRÓM  
115.0060.360\*

~~220 €~~  
**195 €**


MEDEŇÁ  
115.0028.208\*

~~241 €~~

BRONZOVÁ  
115.0028.205\*

**205 €**

Prevedenie **Chróm, Medená, Bronzová**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 40 cm**  
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**



\* V objednávke vždy uvádzajte objednávacie číslo batérie.



# Kuchynské batérie

Dávkovače  
saponátu  
nájdeť  
na strane 53

## FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chróm  
FS 3230.xxx LINA SMART Farba



CHRÓM  
115.0693.230  
.031

172 €

MATNÁ ČIERNA  
115.0693.393  
.901

199 €

BIELA ĽAD  
115.0728.479  
.094

SAHARA  
115.0728.482  
.082

PIESKOVÁ  
115.0728.483  
.085

195 €

KAŠMÍR  
115.0728.481  
.424

ŠEDÝ KAMEŇ  
115.0728.480  
.084


ŠEDÁ BRIDLICA  
115.0733.714  
.088

ONYX  
115.0728.478  
.071

FS 3230.901 LINA SMART  
Farba - Matná čierna\*



Prevedenie Chróm, Farba  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 9,8 l/min. (3 bar)



## FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chróm  
FS 3235.xxx LINA SMART Farba



CHRÓM  
115.0712.420  
.031

194 €

MATNÁ ČIERNA  
115.0712.435  
.901

229 €

BIELA ĽAD  
115.0728.485  
.094

SAHARA  
115.0728.488  
.082

PIESKOVÁ  
115.0728.489  
.085

225 €

KAŠMÍR  
115.0728.487  
.424

ŠEDÝ KAMEŇ  
115.0728.486  
.084


ŠEDÁ BRIDLICA  
115.0733.716  
.088

ONYX  
115.0728.484  
.071

FS 3235.901 LINA SMART  
Farba - Matná čierna\*



Prevedenie Chróm, Farba  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie Hadičky 45 cm  
Prietok vody 7,2 l/min. (3 bar)



\*Batérie v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe.  
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.



# Kuchynské batérie

## FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM  
Chróm



FS 2841.901 MARIS SLIM  
Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.393  
.031

**210 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.391  
.901

**255 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



## FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM  
Chróm



FS 2842.901 MARIS SLIM  
Matná čierna




CHRÓM  
115.0728.393  
.031

**255 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0728.394  
.901

**315 €**

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



## FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW  
Chróm



FN 6100.901 ACTIVE NEW  
Matná čierna



CHRÓM  
115.0653.298  
.031


~~248 €~~  
**225 €**

329 €

**289 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0653.371  
.901

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
**Otočná koncovka**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**ECO kartuša**



## FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW  
Chróm



FN 6110.901 ACTIVE NEW  
Matná čierna



CHRÓM  
115.0653.379  
.031


~~359 €~~  
**315 €**

431 €

**389 €**

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0653.382  
.901

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**  
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**ECO kartuša**



# Kuchynské batérie Active Twist



Inšpiratívne  
video



Informačné  
video




## Batéria ACTIVE TWIST s integrovaným ovládaním výpuste

Okrem štýlového, minimalistického vzhľadu ponúka batérie ACTIVE TWIST inovatívnu špeciálnu funkciu, ktorá spája batériu s ovládaním výpuste drezu. Otočením ovládača na tele batérie ovládate otváranie aj zatváranie drezu.

Batéria má schopnosť drez nielen naplniť, ale zároveň aj vyprázdniť. Takže voda jednoducho, bezpečne a hygienicky odtieká.

Batérie doporučujeme kombinovať s nerezovými drezmi modelovej rady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými drezmi modelovej rady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V prípade kombinácie batérie ACTIVE TWIST a drezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokúpiť otočný sieťový ventil 112.0389.090\*.

Pokiaľ budete batériu ACTIVE TWIST kombinovať s inými ako z vyššie doporučenými drezmi, kontaktujte obchodného zástupcu. Viac informácií sa nachádza v aktuálnom predajnom katalógu.



## FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST FN 5350.901 ACTIVE TWIST  
Nerez Matná čierna




NEREZ  
115.0653.504  
.149

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0669.768  
.901

~~364 €~~  
**335 €**

~~446 €~~  
**415 €**

Prevedenie **Nerez, Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**ECO kartaša**



## FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST FN 5351.901 ACTIVE TWIST  
Nerez Matná čierna




NEREZ  
115.0653.505  
.149

MATNÁ ČIERNÁ  
115.0669.769  
.901

~~511 €~~  
**479 €**

~~620 €~~  
**579 €**

Prevedenie **Nerez, Matná čierna**  
Páková zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyř. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**ECO kartaša**



\*Otočný sieťový ventil 112.0389.090, cena 39 €

# Kuchynské batérie

## FC 3054.xxx ORBIT


FC 3054.031 ORBIT  
Chróm



FC 3054.xxx ORBIT  
Farba



 **CHRÓM**  
115.0623.054  
.031

 **MATNÁ ČIERNA**  
115.0659.964  
.901

 **BIELA LÁD**  
115.0623.137  
.094

 **KAŠMÍR**  
115.0623.146  
.424

 **ŠEDÝ KAMEŇ**  
115.0623.140  
.084



 **ONYX**  
115.0623.056  
.071

~~198 €~~  
**158 €**

~~189 €~~  
**185 €**

~~189 €~~  
**175 €**

Prevedenie **Chróm, Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **11,9 l/min. (3 bar)**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**Eco technológia**



## FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT  
Chróm




FC 3055.xxx ORBIT  
Farba



 **CHRÓM**  
115.0623.055  
.031

 **MATNÁ ČIERNA**  
115.0659.965  
.901

 **BIELA LÁD**  
115.0623.139  
.094

 **KAŠMÍR**  
115.0623.147  
.424

 **ŠEDÝ KAMEŇ**  
115.0623.141  
.084



 **ONYX**  
115.0623.057  
.071

~~218 €~~  
**167 €**

~~208 €~~  
**199 €**

~~208 €~~  
**195 €**

Prevedenie **Chróm, Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **9,9 l/min. (3 bar)**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**Eco technológia**




## FP 0095.901 CENTRO



 **MATNÁ ČIERNA**  
115.0621.613  
.901

~~364 €~~  
**335 €**

Prevedenie **Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 150°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**




## FP 0098.901 CENTRO



 **MATNÁ ČIERNA**  
115.0621.592  
.901

~~410 €~~  
**365 €**

Prevedenie **Matná čierna**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovacou koncovkou  
osadenou perlátorom  
Opletená sprch. hadica **160 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



# Kuchynské batérie

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53


## FP 0131.031 CENTRO



CHRÓM  
115.0600.131  
.031

~~304 €~~  
**275 €**

Prevedenie **Chróm**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **160 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**




## FB 250.031 BASIC NEW



CHRÓM  
115.0707.619  
.031

**67 €**

Prevedenie **Chróm**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



## FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031  
Chróm




FC 9541.901  
Farba - Matná čierna\*

CHRÓM  
115.0347.142  
.031

~~89 €~~  
**75 €**

Prevedenie **Chróm, Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 360°  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



MATNÁ ČIERNA  
115.0659.961  
.901

~~122 €~~  
**115 €**

BIELA ĽAD  
115.0470.658  
.094

SAHARA  
115.0470.653  
.082

PIESKOVÁ  
115.0470.654  
.085

KAŠMÍR  
115.0470.655  
.424

ŠEDÝ KAMEŇ  
115.0470.659  
.084

ONYX  
115.0470.661  
.071

~~117 €~~  
**109 €**

## FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031  
Chróm




FC 9547.901  
Farba - Matná čierna\*

CHRÓM  
115.0347.111  
.031

~~136 €~~  
**119 €**

Prevedenie **Chróm, Farba**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovacou koncovkou  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica **150 cm**  
Pripojenie **Hadičky 45 cm**  
Prietok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



MATNÁ ČIERNA  
115.0659.840  
.901

~~178 €~~  
**159 €**

BIELA ĽAD  
115.0470.669  
.094

SAHARA  
115.0470.663  
.082

PIESKOVÁ  
115.0470.665  
.085

KAŠMÍR  
115.0470.666  
.424

ŠEDÝ KAMEŇ  
115.0470.670  
.084

ONYX  
115.0470.675  
.071

~~168 €~~  
**155 €**

FC 9547.xxx  
Farba



\*Batéria v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe (pri batérii FC 9541 je chrómový perlátor).  
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok (pri batérii FC 9541 aj chrómový perlátor).

# Kuchynské batérie pod okno

## FC 3137.501 MYTHOS WINDOW NOVÉ



**Pod okno**


Batéria zostáva plne funkčná aj pri zasunutí smerom dole



CELONEREZ  
115.0731.378  
.501

**590 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°  
Výška po zasunutí 70 mm  
S vyť. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica 200 cm  
Pripojenie **Hadičky 41 cm**  
**Batéria potrebuje 2 otvory**  
**Ø 35 mm na dreze/v prac. doske**  
Prietok vody **6,8 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**



## FC 6381.501 TAROS NEO




**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.381  
.501

**304 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
Pripojenie **Hadičky 80 cm**  
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



## FC 6384.501 TAROS NEO




**Pod okno**



CELONEREZ  
115.0596.384  
.501

**364 €**

Prevedenie **Celonerez**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 120°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 60 mm  
S vyť. koncovkou osad. perlátorom  
Opletená sprch. hadica 150 cm  
Pripojenie **Hadičky 80 cm**  
Prietok vody **8 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**



## FN 6564.031 ACTIVE NEW




**Pod okno**



CHRÓM  
115.0653.390  
.031

**295 €**

Prevedenie **Chróm**  
Páková zmiešavacia  
Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**  
Výška po sklopení 65 mm  
Pripojenie **Hadičky 80 cm**  
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminárny prietok vody**  
**Technológia pre úsporu vody**  
**ECO kartuša**



## FN 6560.031 ACTIVE NEW




**Pod okno**



CHRÓM  
115.0653.391  
.031

**394 €**

Prevedenie **Chróm**  
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°  
**Sklopná**, Výška po sklopení 65 mm  
S vyť. koncovkou osad. perlátorom  
S reguláciou **Sprcha/Prúd**  
Opletená sprch. hadica 170 cm  
Pripojenie **Hadičky 80 cm**  
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Lam. prietok vody, ECO kartuša**  
**Technológia pre úsporu vody**



# Dávkovače saponátu



Informačné video – Ako správne plniť dávkovač saponátu


## FD 300



CHRÓM  
119.0085.067

**30 €**

Prevedenie **Chróm**  
Objem **300 ml**  
Vrchné plnenie  
Pre otvor **Ø 35 mm**




## BASIC



CHRÓM  
119.0084.687

~~62 €~~  
**55 €**

Prevedenie **Chróm**  
Objem **500 ml**  
Vrchné plnenie  
Pre otvor **Ø 28 - 35 mm**  
Okrúhla základňa **Ø 4,4 cm**



## ACTIVE

Matná biela      Matná čierna




MATNÁ BIELA  
119.0547.905

MATNÁ ČIERNÁ  
119.0547.906

~~132 €~~  
**119 €**

Prevedenie **Matná biela, Matná čierna**  
Objem **300 ml**  
Vrchné plnenie  
Pre otvor **Ø 24 - 35 mm**  
Okrúhla základňa **Ø 5 cm**



## SIMPLE




CHRÓM  
119.0281.894

**74 €**

Prevedenie **Chróm, Celonerez**  
Objem **500 ml**  
Vrchné plnenie  
Pre otvor **Ø 28 - 35 mm**  
Okrúhla základňa **Ø 5,1 cm**

CELONEREZ  
119.0281.898

**103 €**



## ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez



CELONEREZ  
112.0717.084

**74 €**

CELONEREZ ČIERNÁ  
112.0717.102


CELONEREZ ZLATÁ  
112.0717.105

**93 €**

CELONEREZ MEDENÁ  
112.0717.104

CELONEREZ ANTRACIT  
112.0717.103

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**  
Objem **350 ml**, Vrchné plnenie  
Pre otvor **Ø 24 - 35 mm**  
Okrúhla základňa **Ø 5 cm**




Celonerez

Celonerez



# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FSM 7072 4RC HI **NOVÉ**  
FSM 7072 4RC R HI **NOVÉ**



Mriežka tepelne odolný kompozit

Energetická trieda **A+**

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka **70 cm**

Prevedenie **Čierne sklo**

**Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej**

**3** Stupne výkonu, **2x** Intenzívny stupeň, **Dobeh**

**Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor**

**Automatická aktivácia s varnou doskou**

**Vonkajší odťah** (FSM 7072 4RC HI)

**Recirkulácia** (FSM 7072 4RC R HI), **Pachový filter skladaný**

**v cene odsávača pár**

Max. výkon **680 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu**

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)

## Indukčná varná doska

Rozmery **700 × 520 mm**

Výrez **560 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa nákresu** (V prípade zabudovania do roviny)

**4** Varné zóny, **2x** Flexi zóna

Prevedenie **Čierne sklo**

Ovládanie **Digitálny červený displej**

Automatická detekcia nádoby

**9** Úrovní ohrevu

**Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza**

Detský zámok, **4x** Časovač

**4** Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny






Prípojenie 230/400 V



Montážne video –  
Vonkajší odťah




Montážne video –  
Recirkulácia




## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximálny príkon <b>2,5 alebo 3 alebo 3,5 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW</b>			




## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FSM 7072 4RC HI  
340.0731.892

**1280 €**

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FSM 7072 4RC R HI  
340.0731.893

**1379 €**

Základná sada na recirkuláciu  
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie  
Pachový filter skladaný  
V cene odsávača pár  
UF 30 - 112.0732.430  
**99 €**



Pachový filter keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
**199 €**




Pachový filter s dlhou životnosťou\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
**149 €**

\*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umývať v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FSM 7081 HI  
FSM 7081R HI




Čierna nerezová mriežka



Montážne video –  
Vonkajší odťah



Montážne video –  
Recirkulácia



Energetická trieda **A+**

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka **83 cm**

Prevedenie **Čierne sklo**

**Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej**

**+ Dotykový ovládač typu Slide**

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň, Dobeň

**Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor**

**Automatická aktivácia s varnou doskou**

**Vonkajší odťah (FSM 7081 HI)**





**Recirkulácia (FSM 7081R HI), Pachový filter v cene odsávača pár**

Max. výkon **630 m3/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **73 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu**

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery **700 × 520 mm**

Výrez **560 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa náčrtu** (V prípade zabudovania do roviny)

**4 Varné zóny, 2x Flexi zóna**

Prevedenie **Čierne sklo**

Ovládanie **Digitálny červený displej**

**+ Dotykový ovládač typu Slide**

Automatická detekcia nádoby

**9 Úrovní ohrevu**

**Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go**


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon <b>2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW</b>			



## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FSM 7081 HI  
340.0705.229

**1741 €**

Základná sada pre vonkajší odťah  
v cene odsávača pár

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FSM 7081R HI  
340.0705.338

**1905 €**

Základná sada na recirkuláciu  
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár




Pachový filter\*  
V cene odsávača pár  
UF 26 - 112.0716.092  
**149 €**

\*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8372 4RC HI **NOVÉ**  
FMA 8372 4RC R HI **NOVÉ**




Mriežka tepelne odolný kompozit



Montážne video – Vonkajší odťah



Montážne video – Recirkulácia



Energetická trieda **A+**

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka **83 cm**

Prevedenie **Čierne sklo**

**Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej**

**3 Stupne výkonu, 2x Intenzívny stupeň, Dobeň**

**Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor**

**Automatická aktivácia s varnou doskou**

**Vonkajší odťah (FMA 8372 4RC HI)**

**Recirkulácia (FMA 8372 4RC R HI), Pachový filter skladaný**





**v cene odsávača pár**

Max. výkon **680 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **72 dB(A)<sub>refPw</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu**

(V prípade náhodného vylitia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery **830 × 520 mm**

Výrez **750 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa nákresu** (V prípade zabudovania do roviny)

**4 Varné zóny, 2x Flexi zóna**

Prevedenie **Čierne sklo**

Ovládanie **Digitálny červený displej**

Automatická detekcia nádoby

**9 Úrovní ohrevu**

**Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza**


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximálny príkon <b>2,5 alebo 3 alebo 3,5 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW</b>			




## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMA 8372 4RC HI  
340.0731.878

**1 329 €**

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8372 4RC R HI  
340.0731.879


**1 455 €**

Základná sada na recirkuláciu vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný  
**V cene odsávača pár**  
UF 30 - 112.0732.430  
**99 €**



Pachový filter keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
**199 €**




Pachový filter s dlhou životnosťou\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
**149 €**

\*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovy filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovy filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8381 HI  
FMA 8381R HI




Mriežka tepelne odolný kompozit



Montážne video –  
Vonkajší odťah



Montážne video –  
Recirkulácia



Energetická trieda A+

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň, Dobeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

**Vonkajší odťah (FMA 8381 HI)**





**Recirkulácia (FMA 8381R HI), Pachový filter v cene odsávača pár**

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa náčrtu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMA 8381 HI  
340.0705.228

1 844 €

Základná sada pre vonkajší odťah  
v cene odsávača pár

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8381R HI  
340.0705.337

2 018 €

Základná sada na recirkuláciu  
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár




Pachový filter\*  
V cene odsávača pár  
UF 26 - 112.0716.092  
149 €

\*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8391 HI  
FMA 8391R HI




Nerezová mriežka



Montážne video –  
Vonkajší odťah



Montážne video –  
Recirkulácia



Energetická trieda A+

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

**Vonkajší odťah (FMA 8391 HI)**





**Recirkulácia (FMA 8391R HI), Pachový filter v cene odsávača pár**

Max. výkon 630 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 73 dB(A)<sub>refpW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny červený displej

+ 4 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMA 8391 HI  
340.0705.227

1 965 €

Základná sada pre vonkajší odťah  
v cene odsávača pár

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8391R HI  
340.0705.336

2 100 €

Základná sada na recirkuláciu  
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Pachový filter\*  
V cene odsávača pár  
UF 26 - 112.0716.092  
149 €

\*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín.

Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske


FMA 8352 HI **NOVÉ**

Matné čierne sklo


FMA 8352 R HI **NOVÉ**

Matné čierne sklo

V predaji od 6/2026



Čierna nerezová mriežka



Energetická trieda A+

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeh/Dry

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMA 8352 HI)

Recirkulácia (FMA 8352 R HI), Pachový filter skladaný





v cene odsávača pár

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Ovládanie Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMA 8352 HI  
340.0731.876

1 999 €

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8352 R HI  
340.0731.877

2 199 €

Základná sada na recirkuláciu vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný  
V cene odsávača pár  
UF 30 - 112.0732.430  
99 €



Pachový filter keramický\*  
UF 28 - 112.0732.759  
199 €




Pachový filter s dlhou životnosťou\*\*  
UF 29 - 112.0732.802  
149 €

\*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMY 8391 HI  
FMY 8391R HI




Mriežka tepelne odolný kompozit + nerez



Montážne video –  
Vonkajší odťah



Montážne video –  
Recirkulácia



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

**Vonkajší odťah (FMY 8391 HI)**





**Recirkulácia (FMY 8391R HI), Pachový filter v cene odsávača pár**

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa náčrtu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny biely displej

+ 4 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMY 8391 HI  
340.0705.226

2 141 €

Základná sada pre vonkajší odťah  
v cene odsávača pár


MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8391R HI  
340.0705.335

2 285 €

Základná sada na recirkuláciu  
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Pachový filter\*  
V cene odsávača pár  
UF 26 - 112.0716.092  
149 €

\*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3-4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín.


Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske


FMY 8352 BA HI **NOVÉ**  
 FMY 8352 BA R HI **NOVÉ**

Matné čierne sklo  
 Matné čierne sklo

V predaji od 6/2026



Čierna nerezová mriežka



Energetická trieda A+

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeh/Dry

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

**Vonkajší odťah** (FMY 8352 BA HI)

**Recirkulácia** (FMY 8352 BA R HI), Pachový filter skladaný





v cene odsávača pár

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

**Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu**

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Veľká Flexi zóna

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Ovládanie Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny

Pripojenie 230/400 V


## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 410 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			



2× Veľká Flexi zóna


## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMY 8352 BA HI  
 340.0731.790

2 215 €

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8352 BA R HI  
 340.0731.871

2 360 €

Základná sada na recirkuláciu  
 vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný  
**V cene odsávača pár**  
 UF 30 - 112.0732.430  
 99 €



Pachový filter keramický\*  
 UF 28 - 112.0732.759  
 199 €



Pachový filter s dlhou životnosťou\*\*  
 UF 29 - 112.0732.802  
 149 €


\*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

# Odsávače pár v indukčnej varnej doske


FMY 8362 DA HI **NOVÉ**  
 FMY 8362 DA R HI **NOVÉ**

Matné čierne sklo  
 Matné čierne sklo

V predaji od 6/2026



Patentované automatické otváranie krytu odsávania



Energetická trieda A+

## Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide vpravo

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeh/Dry

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMY 8362 DA HI)

Recirkulácia (FMY 8362 DA R HI), Pachový filter skladaný





v cene odsávača pár

Max. výkon 725 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 71 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



## Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Ovládanie Digitálny biely displej

+ 2 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detický zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

## Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




## MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMY 8362 DA HI  
 340.0731.786

2 360 €

## MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8362 DA R HI  
 340.0731.787

2 460 €

Základná sada na recirkuláciu  
 vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Video –  
 Automatické  
 otváranie krytu  
 odsávania



Jednorazové  
 použitie

Pachový filter skladaný  
 V cene odsávača pár  
 UF 30 - 112.0732.430  
 99 €



Pachový filter  
 keramický\*  
 UF 28 - 112.0732.759  
 199 €




Pachový filter s dlhou  
 životnosťou\*\*  
 UF 29 - 112.0732.802  
 149 €


\* Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. \*\* Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie príslušenstva. Viď strana 63.

# Odtah. sady a diely pre vonkajší odtah


Sada pre vonkajší odtah  
112.0711.355  
200 €




Sada pre recirkuláciu cez mriežku  
(Sokel 6 cm)  
112.0711.986  
272 €




Sada pre recirkuláciu cez mriežku  
(Sokel 6 cm)  
112.0711.985  
261 €




Prechodové koleno 90°  
112.0711.855 40 €



Okrúhle potrubie Ø 150  
112.0711.856 34 €




Okrúhle potrubie Ø 150  
112.0711.858 74 €




Okrúhla spojka  
112.0711.860 19 €




Okrúhlé koleno 90°  
112.0711.901 59 €




Flexibilné potrubie  
112.0711.902 83 €



Štvorhranné potrubie  
112.0711.854 74 €




Štvorhranná spojka  
112.0711.903 25 €




Vertikálne koleno 90°  
112.0711.852 44 €



Prechod štvorhran/kruh  
112.0711.904 34 €




Horizontálne koleno 15°  
112.0711.908 30 €



Horizontálne koleno 90°  
112.0711.853 44 €



Mriežka so žalúziami  
vr. spätnej klapky  
112.0711.905 295 €



Mriežka so žalúziami  
vr. spätnej klapky  
112.0711.906 344 €



Samolepiaca páska  
112.0711.909 19 €





Štvorhran.  
napojenie

# Komínové odsávače pár



Informačné video – Ako funguje šikmý komínový odsávač pár

## FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



### Komínový odsávač pár

Energetická trieda C

Montážna šírka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou doskou len 45 cm

Prevedenie Čierne sklo, RAL 9005

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Dobeh

Osvetlenie LED žiarovky 2x1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 63 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Čierny teleskopický komín je súčasťou dodávky

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FPJ 915 V BK A  
110.0361.902

~~404 €~~



**399 €**

FPJ 615 V BK A  
110.0361.890

~~384 €~~

**359 €**

## FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



### Komínový odsávač pár

Energetická trieda A+

Montážna šírka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou doskou len 45 cm

Prevedenie Čierne sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové pružky

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Dobeh, Osvetlenie LED žiarovky 2x1 W, 4000 K

Max. výkon 800 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Čierny teleskopický komín je súčasťou dodávky

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FPJ 925 V BK/SS  
330.0528.067

~~506 €~~

**479 €**

FPJ 705 V BK/SS  
330.0528.069

~~487 €~~

**459 €**

FPJ 625 V BK/SS  
330.0528.064

~~461 €~~



**439 €**

# Komínové odsávače pár



Informačné  
video –  
Štrbinové  
odsávanie

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



## Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A+**

Montážna šírka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou doskou len **45 cm**

Prevedenie **Čierne sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeh

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár**

**Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín<sup>1)</sup>**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FSMA 905 BK  
110.0377.734

~~748 €~~

**695 €**

FSMA 805 BK  
110.0377.735

~~738 €~~



**675 €**

FSMA 605 BK  
110.0377.736

~~713 €~~

**655 €**

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



## Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A+**

Montážna šírka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou doskou len **45 cm**

Prevedenie **Biele sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeh

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár**

**Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín<sup>1)</sup>**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FSMA 905 WH  
110.0377.737

~~782 €~~

**695 €**

FSMA 605 WH  
110.0377.739

~~738 €~~

**655 €**


<sup>1)</sup> Teleskopický komín (pre vonkajší odťah), výška 530 až 990 mm, čierna 112.0285.288, cena 98 €;  
biela 112.0285.280, cena 98 € a nerez 112.0197.447 cena 93 €.

# Komínové odsávače pár

## FSMS WALL F42 BK MATT



## FSMS WALL F42 WH MATT



### Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **42 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N\*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

**Tlačidlové ovládanie**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár**

**Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s vysokou účinnosťou s aktívnym uhlím

**UF 08 - 112.0174.995, cena 79 €** alebo pachové filtre s dlhou životnosťou

s aktívnym uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

FSMS WALL F42 BK MATT  
335.0689.671

~~763 €~~


**715 €**

FSMS WALL F42 WH MATT  
335.0689.672

~~767 €~~

**715 €**

## FTU 3805 XS



### Komínový odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **37 cm**

Prevedenie **Nerez**

**Tlačidlové ovládanie, Sound Pro**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Možnosť odťahu dozadu**

Možnosť dokúpiť pachový filter s aktívnym uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 15 €**

alebo pachový filter s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 69 €**

FTU 3805 XS  
335.0518.748

**640 €**

# Komínový odsávač pár



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážne video



Informačné video



Možnosť odťahu dozadu

## Komínový odsávač pár

Energetická trieda A

Montážna šírka 60 cm

Prevedenie Matná čierna, NCS S 9000-N\*

Tlačidlóvé ovládanie

Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie LED lišta 1x 3 W, 4000 K

Max. výkon 720 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť odťahu dozadu

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Možnosť dokúpiť pachové filtre s vysokou účinnosťou s aktív. uhlím UF 08 - 112.0174.995, cena 79 €

alebo pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €


FMA MODULAR F60 BK MATT  
335.0706.646

**984 €**

Centrálny modul je možné rozšíriť pomocou prídavného regálového

modulu 112.0706.647<sup>1)</sup> a to umiestnením na jednu alebo obe strany.

Môžete si tak vytvoriť riešenie podľa vášho priestoru.



1) Prídavný regálový modul, matná čierna + dymovo šedé sklo 112.0706.647, šírka 60 cm, cena 564 €.



# Komínové odsávače pár

## FSMD 508



**FSMD 508 BL**  
Modrá (NCS S 3020-B\*)  
335.0530.203



**FSMD 508 WH**  
Krémovobiela (NCSS 0502-Y50R\*)  
335.0528.005



**FSMD 508 GY**  
Svetlo šedá (NCS S 2000-N\*)  
335.0530.199



**FSMD 508 RS**  
Ružová (NCS S1515-Y80R\*)  
335.0530.201




**FSMD 508 BK**  
Čierna (NCS S 9000-N\*)  
335.0528.006



**FSMD 508 GN**  
Zelená (NCS S 5010-G10Y\*)  
335.0530.200



**FSMD 508 YL**  
Žltá (NCS S 2050-Y20R\*,  
RAL D2-80 70 50)  
335.0530.202



**\* Vzorkovník NCS (Natural Color System\*)**

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektívnych vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.

**Komínový odsávač pár**

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **50 cm**

Prevedenie **Farba (7 farieb)**

Ovládanie pomocou jediného gombíka, **Sound Pro**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED lišta 1x3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591), Max. hlučnosť **65 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár**

**Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín<sup>1)</sup>**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - **112.0174.994, cena 98 €**

~~689 €~~

**615 €**

1) Teleskopický komín (pre vonkajší odťah), výška 395 až 535 mm, 112.0549.122 cena 310 €.




# Komínový odsávač pár



Informačné  
video –  
Regenerovateľné  
filtre

FCO 70 BK MATT



## Komínový odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70 cm**

Prevedenie **Matná čierna**

Ovládanie pomocou jediného gombíka, **Sound Pro**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **62 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**  
alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

FCO 70 BK MATT  
321.0536.200

**664 €**

Odsávač pár Country  
perfektné ladí s ďalšími  
spotrebičmi\* z tejto série.

Ak preferujete matné  
čiernne prevedenie  
vo vidieckom štýle,  
je toto vaša voľba.



FCH 604 3G TC MB C  
106.0691.511, 563 €



FCH 755 4G TC MB C  
106.0691.512, 651 €

FCO 86 H MB  
116.0696.543, 974 €

\*Kompletný sortiment spotrebičov vid' aktuálny predajný katalóg 2025–2026 alebo na [www.franke.sk](http://www.franke.sk).






# Ostrovný odsávač pár

FMY EVOLUTION F160 KL 

NA OBJEDNÁVKU



Mythos Evolution je moderná kombinácia ostrovčekového odsávača pár a elegantného osvetlenia pracovného priestoru. Do kuchyne vnáša štýl a jedinečnú atmosféru. Dva široké svetelné panely (2 x 80 cm) zaisťujú optimálne osvetlenie pracovného priestoru s dvoma úrovňami jasú a nastaviteľnou farbou svetla, od studenej po teplú. Ovládanie odsávača je neuveriteľne pohodlné vďaka ovládaciemu panelu a diaľkovému ovládaniu. Model je tiež vybavený funkčnými policami z dymového skla. Vďaka technológii K-LINK zariadenie automaticky komunikuje s varnou doskou a prispôsobí sa jej zvolenej intenzite varenia.



## Ostrovný odsávač pár

Montážna šírka 156 cm

Prevedenie Matná čierna,

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, K-LINK Technológia

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

Funkcia trvalého odvetrávania, Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie 2x LED panel 21 W, 2700-5000 K, Stmievateľný

S možnosťou zmeny teploty svetla

Max. výkon 600 m<sup>3</sup>/h\*

Max. hlučnosť 72 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Diaľkový ovládač 112.0676.783 v cene odsávača pár

Pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím NANOSORB UF 31 - 112.0735.432

v cene odsávača pár

Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah

FMY EVOLUTION F160 KL  
325.0726.999

**3 445 €**

\*Recirkulačný odsávač pár, na ktorý sa nevzťahujú nariadenia EÚ 65/2014 a 66/2014.




# Ostrovné odsávače pár

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



## Ostrovný odsávač pár

Energetická trieda **A**

Priemer **42 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FSMS F42 BK MATT)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N\*** (FSMS F42 WH MATT)

**Tlačidlové ovládanie**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1W, 3000 K**

Max. výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)<sub>retpw</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

**Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár**

**Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

**UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

FSMS F42 BK MATT  
345.0654.933

~~763 €~~

**715 €**

FSMS F42 WH MATT  
345.0654.932


~~767 €~~

**715 €**

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



## Ostrovný odsávač pár

Energetická trieda **A**

Priemer **37 cm**

Prevedenie **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N\*** (FTU PLUS 3707 I WH)

**Tlačidlové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, **Ukazovateľ nasýtenia filtra**

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>retpw</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť diaľkový ovládač **112.0676.783 cena 49 €**

Možnosť dokúpiť pachový filter s aktívnym uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 15 €**

alebo pachový filter s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 69 €**

FTU PLUS 3707 I XS  
335.0588.221

~~1014 €~~

**919 €**

FTU PLUS 3707 I BK  
335.0588.180

~~1112 €~~

**1 019 €**

FTU PLUS 3707 I WH  
335.0588.222

~~1116 €~~


**1 019 €**

# Odsávač pár vstavaný výsuvný v pracovnej doske

FDW 908 IB XS



Motor odsávača sa dá umiestniť z oboch strán a je možné ho pootočiť v intervale 90 stupňov.



## Vstavaný výsuvný odsávač pár v pracovnej doske

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **88 cm**

Prevedenie **Čierne sklo, Nerez**

**Digitálny displej**

**Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie**

4 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

**Ukazovateľ nasýtenia filtra**

Osvetlenie **LED lišta 1x 7 W, 2700 K**

Max. výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **68 dB(A)**<sub>ret,pw</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

**UF 09 - 112.0262.703, cena 202 €**

FDW 908 IB XS  
110.0365.588

~~1789 €~~

**1635 €**



# Vstavané odsávače pár



FBFE XS A70  
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70  
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70  
FBFE WH MATT A52



## Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda B

Montážna šírka 70/52 cm

Prevedenie Nerez (FBFE XS A70/A52)

Prevedenie Matná čierna, NCS S 9000-N\* (FBFE BK MATT A70/A52)

Prevedenie Matná biela, NCS S 0500-N\* (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačidlové ovládanie, Štrbinové odsávanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie LED lišta 1x 6 W, 3000 K

Max. výkon 670 m<sup>3</sup>/h (Modely š. 70 cm)

620 m<sup>3</sup>/h (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 66 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €

FBFE XS A70

305.0665.361

~~521 €~~

**479 €**

FBFE XS A52

305.0665.359

~~479 €~~

**449 €**

FBFE BK MATT A70  
FBFE WH MATT A70

305.0665.365  
305.0665.367

~~541 €~~

**499 €**

FBFE BK MATT A52  
FBFE WH MATT A52

305.0665.364  
305.0665.366

~~492 €~~

**449 €**

\*Vzorkovník NCS (Natural Color System®)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektív. vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.



# Vstavané odsávače pár



FBFP XS A70 KL  
FBFP XS A52 KL



FBFP BK MATT A70 KL  
FBFP BK MATT A52 KL



NA OBJEDNÁVKU



## SKRYTÉ MANUÁLNE OVLÁDANIE

Odsávač pár ponúka niekoľko možností ovládania, kde si na svoje prídu najmä priaznivci smart technológií.

- 1) Ovládanie prostredníctvom aplikácie Franke@Home – umožňuje prístup ku všetkým funkciám odsávača pár prostredníctvom vzdialenej interakcie.
- 2) Ovládanie pomocou diaľkového ovládača, ktorý je možné k odsávaču pár dokúpiť.
- 3) Prepojenie odsávača pár s indukčnou varnou doskou vďaka K-LINK Technológii, kedy sa výkon odsávača pár automaticky prispôsobí zvolenej úrovni varenia varnej dosky a ponúka tak maximálne pohodlie pri varení.
- 4) Manuálne skryté tlačidlové ovládanie umiestnené vo vnútri panelu.

## Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážna šírka **70/52 cm**

Prevedenie **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

**Skryté tlačítkové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro, K-LINK Technológia, Wi-Fi**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

**Funkcia trvalého odvetrávania, Ukazovateľ nasýtenia filtra**

Osvetlenie **LED lišta 2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

**S možnosťou zmeny teploty svetla**

Max. výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 70 cm)

**670 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm)

**69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 60704-3)

**Diaľkový ovládač 112.0676.783 v cene odsávača pár**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 96 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBFP XS A70 KL  
305.0665.369

**745 €**

FBFP XS A52 KL  
305.0665.368

**699 €**

FBFP BK MATT A70 KL  
305.0665.392

**779 €**

FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391

**699 €**



K-LINK



Informačné  
video –  
K-LINK  
Technológia

## K-LINK Technológia

Technológia Franke K-LINK funkčne prepája vybrané indukčné varné dosky a odsávače pár Maris a Mythos. Ponúka tak efektívne hands-free ovládanie. Výkon digestora sa automaticky prispôsobí zvolenej úrovni varenia varnej dosky.



+



FBFP BK MATT A52 KL  
305.0665.391

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL  
305.0705.074

## \* Vzorkovník NCS (Natural Color Systém®)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektív. vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.



# Vstavané odsávače pár

**FBFE LG A70 BASIC**  
**FBFE LG A52 BASIC**



FBFE LG A70 BASIC



FBFE LG A52 BASIC

**FBFE BK A70 BASIC**  
**FBFE BK A52 BASIC**



FBFE BK A70 BASIC

FBFE BK A52 BASIC



## Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70/52 cm**

Prevedenie **Svetlo šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

**Tlačidlové ovládanie**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **750 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBFE LG A70 BASIC  
305.0729.553

**379 €**

FBFE LG A52 BASIC  
305.0729.554

**350 €**

FBFE BK A70 BASIC  
305.0728.431

**389 €**

FBFE BK A52 BASIC  
305.0729.555

**359 €**

**FST PLUS 908 X**  
**FST PLUS 608 X**



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X

**FST PLUS BK 908**  
**FST PLUS BK 608**



FST PLUS BK 908

FST PLUS BK 608



Výklopná sklenená lišta pre ochranu hrany dvierok pred parou

## Vstavaný odsávač pár

**PLNE VSTAVANÝ, NAHRÁDZA DNO SKRINKY**

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **90/60 cm**

Prevedenie **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\*** (FST PLUS BK 908/608)

**Ovládanie pomocou jediného gombíka, Sound Pro**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **650 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 49 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

~~566 €~~

**515 €**

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

~~517 €~~

**449 €**

FST PLUS BK 908  
305.0717.356

**455 €**

FST PLUS BK 608  
305.0717.355

**449 €**

# Vstavané odsávače pár



Video – Čistenie filtrov

## FST PRO BK 904





FST PRO BK 904

## FST PRO BK 604



FST PRO BK 604



Výklopná sklenená lišta pre ochranu hrany dvierok pred parou

### Vstavaný odsávač pár

**PLNE VSTAVANÝ, NAHRÁDZA DNO SKRINKY**

Energetická trieda A

Montážna šírka **90/60 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N\***

**Tlačidlóv ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro**

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

**Ukazovateľ nasýtenia filtra**

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť diaľkový ovládač **112.0676.783** cena **49 €**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **49 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026**, cena **18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **18 €**

FST PRO BK 904  
305.0717.353

**649 €**

FST PRO BK 604  
305.0717.352

**619 €**

## FBI 705 PLUS/2 NOVÉ





FBI 705 PLUS/2

## FBI 525 PLUS/2 NOVÉ



FBI 525 PLUS/2



### Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda B

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Nerezový rám**

**Posuvné prepínače**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena **15 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 150 - 133.0056.646**, cena **18 €**

FBI 705 PLUS/2  
305.0599.544

**225 €**

FBI 525 PLUS/2  
305.0599.543

**215 €**

\*Vzorkovník NCS (Natural Color Systém\*)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektívnych vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.

# Vstavané odsávače pár

## FBI 705 XS HCS





FBI 705 XS HCS

## FBI 525 XS HCS



FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS  
305.0599.510

**195 €**

FBI 525 XS HCS  
305.0599.509

**185 €**

### Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Nerezový rám**

**Posuvné prepínače**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

## FBI 705 BK PLUS NOVÉ





FBI 705 BK PLUS (ilustračné foto)

## FBI 525 BK PLUS NOVÉ



FBI 525 BK PLUS



FBI 705 BK PLUS  
305.0757.780

**215 €**

FBI 525 BK PLUS  
305.0757.779

**199 €**

### Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Čierna**

**Posuvné prepínače**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x4 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m<sup>3</sup>/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

**Spätná klapka pre tieto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

# Vstavané/Vst. výsuvné odsávače pár

FBI 705 BK





FBI 705 BK

FBI 525 BK



FBI 525 BK



## Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda C

Montážna šírka 70,2/52,2 cm

Prevedenie Čierna

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie LED žiarovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 66 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €

FBI 705 BK  
305.0689.925

~~179 €~~

FBI 525 BK  
305.0680.919

~~159 €~~




FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



## Vstavaný výsuvný odsávač pár

Energetická trieda D

Montážna šírka 60 cm

Prevedenie Nerezový predný panel (FTC 632L GR/XS)

Prevedenie Čierna (FTC 632L BK)

Prevedenie Biela (FTC 632L WH)

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie LED žiarovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m<sup>3</sup>/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 67 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796

~~148 €~~

~~135 €~~

FTC 632L BK  
315.0547.798

~~167 €~~

~~155 €~~

FTC 632L WH  
315.0547.797

~~172 €~~


~~155 €~~

# Sortery

## Mini



Spodná skrinka od 400 mm  
Objem 17,5 l  
Farba Čierna  
Nutný uhol otvorenia dvierok 110 °  
Policia nad košom v cene sortera




121.0176.518

~~49 €~~

## Pivot



Spodná skrinka od 400 mm  
Objem 27 l  
Farba Čierna  
Policia nad košom v cene sortera



121.0307.563

~~141 €~~


129 €

## Solo 45/50/60



Policia obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Spodná skrinka 450/500/600 mm  
Objem 40 l  
Farba Čierna  
Policia nad košom v cene sortera



Solo 45 - 121.0307.565  
Solo 50 - 121.0307.568  
Solo 60 - 121.0307.572


~~202 €~~

179 €

## Cube 30



Spodná skrinka od 300 mm  
Ručný výsuv  
Minimálny montážny priestor 253 x 467 x 433 mm  
Objem 2x 15 l alebo 1x 20 l, 1x 10 l  
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše  
Farba Čierna/Šedá



2 x 15 l 134.0039.553  
1 x 20 l, 1 x 10 l 134.0039.554


~~101 €~~

89 €

## Cube 40



Spodná skrinka od 400 mm  
Ručný výsuv  
Minimálny montážny priestor 335 x 407 x 348 mm  
Objem 2x 14 l  
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše  
Farba Čierna/Šedá



134.0039.330

~~142 €~~

129 €

# Sortery



Inšpiratívne  
video – Triedime  
odpad

## Easysort 450-2-0


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 450 mm  
Minimálny montážny priestor 414 × 378 × 343 mm  
Objem 2× 14,5 l  
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše  
Farba Čierna  
2 Koše (Výška košov 324 mm)  
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.182

54 €



## Easysort 450-1-2


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 450 mm  
Minimálny montážny priestor 414 × 378 × 343 mm  
Objem 1× 14,5 l, 2× 7,5 l  
Triedenie odpadkov 3 Tried. koše  
Farba Čierna  
3 Koše (Výška košov 324 mm)  
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.150

64 €



## Easysort 600-3-0


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 600 mm  
Minimálny montážny priestor 564 × 378 × 343 mm  
Objem 3× 14,5 l  
Triedenie odpadkov 3 Triediace koše  
Farba Čierna  
3 Koše (Výška košov 324 mm)  
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.192

69 €



## Easysort 600-2-2


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 600 mm  
Minimálny montážny priestor 564 × 378 × 343 mm  
Objem 2× 14,5 l, 2× 7,5 l  
Triedenie odpadkov 4 Triediace koše  
Farba Čierna  
4 Koše (Výška košov 324 mm)  
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.193

74 €



## Trolley Vario 60

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou




Spodná skrinka 600 mm  
Minimálny montážny priestor 560 × 483 × 390 mm  
Objem 1× 18 l, 2× 8 l  
Triedenie odpadkov 3 Triediace koše  
Farba Šedá  
1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0014.278) v cene sortera  
Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

134.0066.057

~~141 €~~

129 €



# Sortery

## Garbo 45-2




Spodná skrinka 450 mm  
**Čelný výsuv**  
 Minimálny montážny priestor 412 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 12 l, 1× 18 l  
 Triedenie odpadkov 2 **Triediace koše**  
 Farba **Šedá**, 2 Koše  
 1× Vrchnák na 12 l kôš (133.0200.695) a kovová polica nad košom  
**v cene sortera**

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

~~232 €~~

**199 €**



## Garbo 50-3




Spodná skrinka 500 mm  
**Čelný výsuv**  
 Minimálny montážny priestor 462 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 8 l, 2× 12 l  
 Triedenie odpadkov 3 **Triediace koše**  
 Farba **Šedá**, 3 Koše  
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom  
**v cene sortera**

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

~~232 €~~

**199 €**



## Garbo 60-2




Spodná skrinka 600 mm  
**Čelný výsuv**  
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 2× 18 l  
 Triedenie odpadkov 2 **Triediace koše**  
 Farba **Šedá**, 2 Koše  
 1× Vrchnák na 18 l kôš (133.0284.696) a kovová polica nad košom  
**v cene sortera**

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

~~243 €~~

**205 €**



## Garbo 60-3





Spodná skrinka 600 mm  
**Čelný výsuv**  
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Plytká miska (Hĺbka misky 75 mm)  
 Triedenie odpadkov 3 **Triediace koše**  
 Farba **Šedá**, 3 Koše  
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom  
**v cene sortera**

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

~~253 €~~

**225 €**



## Garbo 60-4





Spodná skrinka 600 mm  
**Čelný výsuv**  
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm  
 Objem 2× 8 l, 2× 12 l  
 Triedenie odpadkov 4 **Triediace koše**  
 Farba **Šedá**, 4 Koše  
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom  
**v cene sortera**

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

~~258 €~~

**229 €**



# Sortery



Montážne  
video –  
Sorter FX

## FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Výška zadnej hrany zásuvky od dna skrinky 410 mm



Spodná skrinka 600 mm

**Celný výsuv**

Minimálny montážny priestor 564 × 506 × 448 mm

Objem 1× 26 l, 2× 11 l

Triedenie odpadkov 3 Triediace koše

Farba Čierna/Šedá, 3 Koše



Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

~~405 €~~

**355 €**



## FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Výška zadnej hrany zásuvky od dna skrinky 410 mm



Spodná skrinka 600 mm

**Celný výsuv**

Minimálny montážny priestor 564 × 506 × 448 mm

Objem 2× 26 l

Triedenie odpadkov 2 Triediace koše

Farba Čierna/Šedá, 2 Koše


Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

~~405 €~~

**355 €**



## 350-60 COMPOSTA

Polica obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.



Spodná skrinka 600 mm

Objem 40 l (Možnosť umiestniť i 2 sáčky)

**+ Kôš 5,5 l určený pre biologický odpad**

Triedenie odpadkov 2 Triediace koše



Farba Čierna, 2 Koše

Polica nad košom v cene sortera

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou. (Odporúčané plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)


121.0307.526

**249 €**



## 350-90 COMPOSTA

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.



Spodná skrinka 900 mm

Objem 40 l (Možnosť umiestniť i 2 sáčky), 22 l

**+ Kôš 5,5 l určený pre biologický odpad + Zadný kôš**

Triedenie odpadkov 4 Triediace koše



Farba Čierna/Šedá, 4 Koše

Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou. (Odporúčané plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.528

**518 €**



Informačné  
video –  
Sorter  
Composta



# Drviče odpadu



Montážne  
video –  
Drviče odpadu

## Slim 50



Motor vysokootáčkový  
s permanentným magnetom  
Drviace elementy z nerez. ocele  
Telo z kompozitu




Pneu ovládač **Chróm**  
Pre otvor Ø 35 mm  
Pre montáž do dosky alebo  
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 361 mm**  
Výkon **540 W; 0,50 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.098

**349 €**



## Slim 75



Motor vysokootáčkový  
s permanentným magnetom  
Drviace elementy z nerez. ocele  
Telo z kompozitu




Pneu ovládač **Chróm**  
Pre otvor Ø 35 mm  
Pre montáž do dosky alebo  
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**  
Výkon **720 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.096

**384 €**



## Slim 100



Motor vysokootáčkový  
s permanentným magnetom  
Drviace elementy z nerez. ocele  
Telo z kompozitu  
Technológia Silver Guard®




Pneu ovládač **Chróm**  
Pre otvor Ø 35 mm  
Pre montáž do dosky alebo  
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,00 HP**  
Otáčky/min. **2 750**  
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.095

**420 €**



## Slim 125



Motor vysokootáčkový  
s permanentným magnetom  
Drviace elementy z nerez. ocele  
Telo z kompozitu  
Technológia Silver Guard®




Pneu ovládač **Chróm**  
Pre otvor Ø 35 mm  
Pre montáž do dosky alebo  
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**  
Výkon **900 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.094

**441 €**



Príruba drviča odpadu  
pre keramické drezy  
Fraceram  
**112.0489.809**  
**10 €**



Príruba drviča odpadu  
pre nerez. a fragranit. drezy  
**Celonerez Zlatá**  
**112.0664.391**  
**Celonerez Medená**  
**112.0664.394**  
**Celonerez Antracit**  
**112.0664.350**  
**52 €**



**NOVÉ**  
Pneu ovládač  
**Celonerez**  
**133.0573.849**  
**19 €**



Pneu ovládač  
**Matná čierna**  
**112.0674.415**  
**19 €**



Pneu ovládač  
**Celonerez Zlatá**  
**112.0664.347**  
**Celonerez Medená**  
**112.0664.348**  
**Celonerez Antracit**  
**112.0664.346**  
**28 €**



Sada ventilov k drviču  
**Matná čierna**  
**112.0657.421**  
**30 €**



Dopojovacia sada k drviču  
s prepadmi, Dĺžka 660 mm  
**112.0277.144**  
**19 €**

# Výber vstavaných spotrebičov

## FMA 86 H TBK



### Vstavaná rúra

Energetická trieda **A**, Kapacita **71 l**, Prevedenie **Čierne sklo**

**8+1** Funkcie, **Parné čistenie**

Ovládanie **Digitálny biely displej + 2 Ovládacie gombíky**

Smooth 2 Close dvierka, Press To Clean, Dvojité presklené dvierka

**Multifunkčné pečenie**

Vnútorné halogénové svetlo, Plytký a hlboký smaltovaný plech


Chrómované rošty, Chrómované závesné bočné rošty

Bez výsuvov\*

\*Možnosť dokúpiť teleskopické výsuvy:  
1 Pár 112.0624.354, cena 19 €

116.0718.940

**659 €**



## FMW 250 CR2 G BK



### Mikrovlnná rúra

Kapacita **25 l**, Prevedenie **Čierne sklo, Nerezový interiér**

Ovládanie **Senzorové, Digitálny biely displej**

Gril, Rýchly štart, Časovač, Detský zámok

Výkon mikrovlnného ohrevu **900 W**


Príkion grilu **1 000 W**

Maximálny príkon **1 450 W**


**Pozor! Hĺbka spotrebiča 400 mm**

131.0391.304

**511 €**



## FMA 654 I F BK



### Indukčná varná doska

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Prevedenie **Čierne sklo, 4 Rovné hrany**

Ovládanie **Digitálny červený displej + 4 Dotykové ovládače typu Slide**

**18 úrovní ohrevu: Stupeň 0-18**

Funkcia **Cook Assist, Booster**, Detský zámok, Časovač


Rozmer **650 x 510 mm, R=5**, Výrez **560 x 480 mm**

Max. príkon 2,5 alebo 4 alebo 6 alebo 7,2 kW

Pripojenie 230/400 V

108.0606.111

**590 €**



## FDW 614 E5P E



### Vstavaná umývačka riadu

Energetická trieda **E**

Dĺžka EKO programu **3h 35 min** Šírka skrinky **60 cm**

Hlučnosť **46 dB(A)**, Spotreba energie **95 kWh\***, Spotreba vody **9,5 l\*\***

5 Programov, 3 Teploty umývania


**AquaSafe**

Akustický signál konca umývania, Pripojenie na studenú vodu

\*Spotreba pri EKO programe pri 100 cykloch  
\*\*Spotreba pri EKO programe

117.0694.396

**686 €**



Kompletný sortiment  
spotrebičov vid' aktuálny  
predajný katalóg  
alebo na [www.franke.sk](http://www.franke.sk).

# Sety Nerez (Drez + Batéria)

## SET N (FLN 611-62/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 435 mm

**SET N94**  
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**159 €**

**SET N95**  
(FLN 611-62/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**219 €**

## SET N (FLN 611-78/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 780 × 435 mm

**SET N96**  
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**159 €**

**SET N97**  
(FLN 611-78/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**219 €**

## SET N (FLN 611-78 LB + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

**SET N100**  
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



**212 €**

**SET N101**  
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**265 €**

## SET N (SKN 610-37/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 455 × 435 mm

**SET N92**  
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



**149 €**

**SET N93**  
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**199 €**



# Sety Nerez (Drez + Batéria)

## SET N (SKN 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 500 mm

**SET N102**  
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



**189 €**

**SET N103**  
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**255 €**

## SET N (SKN 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

**SET N104**  
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



**210 €**

**SET N105**  
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**265 €**

## SET N (LLX 611/2 alebo LLX 611/7 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)  
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 790 × 500 mm

**SET N82**  
(LLX 611/2 + FC 3054.031)  
ORBIT



**333 €**

**SET N83**  
(LLX 611/2 + FC 3055.031)  
ORBIT



**347 €**

**SET N86**  
(LLX 611/7 + FC 3054.031)  
ORBIT



**333 €**

**SET N87**  
(LLX 611/7 + FC 3055.031)  
ORBIT



**347 €**

## SET N (BCX 610-42 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm,  
po úprave skrinky aj od 450 mm  
Rozmery 415 × 480 mm

**SET N88**  
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



**231 €**

**SET N89**  
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**286 €**

## SET N (BCX 610-51 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm,  
po úprave skrinky aj od 500 mm  
Rozmery 510 × 510 mm

**SET N90**  
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



**241 €**

**SET N91**  
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



**296 €**

# Sety Fragranite (Drez + Batéria)

## SET G (BSG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 x 435 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX

Dostupné farby batérií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071

**SET G266**  
(BSG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**343 €**

**SET G117**  
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS



**286 €**

**SET G118**  
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**327 €**

## SET G (BSG 611-78/39 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm  
Rozmery 780 x 435 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX

Dostupné farby batérií  
NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071

**SET G268**  
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**347 €**

**SET G121**  
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)  
NOVARA PLUS




**297 €**

**SET G122**  
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**337 €**

## SET G (BFG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 x 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA (Platí iba pre FC 6018 LINA)

**SET G278**  
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



**343 €**

**SET G262**  
(BFG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**374 €**

**SET G55**  
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**358 €**

## SET G (BFG 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA (Platí iba pre FC 6018 LINA)

**SET G279**  
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



**354 €**

**SET G263**  
(BFG 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**384 €**

**SET G57**  
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**378 €**

# Sety Fragranite (Drez + Batéria)

## SET G (BFG 611 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 970 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\* a NOVARA PLUS\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088 (Platí iba pre FC 6018 LINA)

**SET G280**  
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



**364 €**

**SET G264**  
(BFG 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART




**420 €**

**SET G138**  
(BFG 611 + FC 9547.xxx)  
NOVARA PLUS



**409 €**

## SET G (CNG 611-62 TL/2 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G270**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx)  
LINA



**395 €**

**SET G286**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6051.xxx)  
LINA



**399 €**

**SET G282**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA




**445 €**

**SET G284**  
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**515 €**

## SET G (CNG 611-62 TL/7 + Batéria)



Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G269**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx)  
LINA



**395 €**

**SET G285**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6051.xxx)  
LINA



**399 €**

**SET G281**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA




**445 €**

**SET G283**  
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**515 €**

## SET G (CNG 611-78 TL/2 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

Spodná skrinka od 500 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií  
LINA\*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G272**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx)  
LINA



**409 €**

**SET G292**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6051.xxx)  
LINA



**435 €**

**SET G288**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**459 €**

**SET G290**  
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**525 €**

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

\*Batéria v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe. Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.

# Sety Fragranite (Drez + Batéria)

## SET G (CNG 611-78 TL/7 + Batéria)



Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 500 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérií  
LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KAMEŇ		MATNÁ ČIERNA		ONYX		ŠEDÁ BRIDLICA
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KAMEŇ .084		MATNÁ ČIERNA .901		ONYX .071		ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G271**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)  
LINA



**409 €**

**SET G291**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6051.xxx)  
LINA



**435 €**

**SET G287**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**459 €**

**SET G289**  
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**525 €**

## SET G (MRG 610-37 RTL + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 410 × 510 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KAMEŇ		MATNÁ ČIERNA		ONYX		ŠEDÁ BRIDLICA
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KAMEŇ .084		MATNÁ ČIERNA .901		ONYX .071		ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G273**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**395 €**

**SET G293**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6051.xxx)  
LINA



**399 €**

**SET G294**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**445 €**

**SET G295**  
(MRG 610-37 RTL + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**515 €**

## SET G (MRG 610-52 RTL + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 560 × 510 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA\*

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KAMEŇ		MATNÁ ČIERNA		ONYX		ŠEDÁ BRIDLICA
	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KAMEŇ .084		MATNÁ ČIERNA .901		ONYX .071		ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G274**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)  
LINA



**395 €**

**SET G296**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6051.xxx)  
LINA



**445 €**

**SET G297**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**469 €**

**SET G298**  
(MRG 610-52 RTL + FC 6986.501)  
SMART GLENDA



**539 €**

## SET G (MRG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA\*

	ŠEDÝ KAMEŇ		MATNÁ ČIERNA		ONYX		ŠEDÁ BRIDLICA
	ŠEDÝ KAMEŇ .084		MATNÁ ČIERNA .901		ONYX .071		ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G275**  
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA



**374 €**

**SET G256**  
(MRG 611-62 + FS 3229.031)  
LINA NEW



**405 €**

**SET G257**  
(MRG 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**395 €**

**SET G299**  
(MRG 611-62 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**445 €**

# Sety Fragranite (Drez + Batéria)

## SET G (MRG 611 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÝ KAMEŇ
  MATNÁ ČIERNA
  ONYX
  ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérie LINA\*

ŠEDÝ KAMEŇ .084
  MATNÁ ČIERNA .901
  ONYX .071
  ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G276**  
(MRG 611 + FC 6018.xxx)  
LINA



**399 €**

**SET G258**  
(MRG 611 + FS 3229.031)  
LINA NEW



**409 €**

**SET G259**  
(MRG 611 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**433 €**

**SET G300**  
(MRG 611 + FC 6985.501)  
SMART GLENDA



**459 €**

NOVÉ

## SET G (MRG 611-78 BB + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÝ KAMEŇ
  MATNÁ ČIERNA
  ONYX
  ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérie LINA\*

ŠEDÝ KAMEŇ .084
  MATNÁ ČIERNA .901
  ONYX .071
  ŠEDÁ BRIDLICA .088

**SET G277**  
(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)  
LINA



**405 €**

**SET G260**  
(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)  
LINA NEW



**440 €**

**SET G261**  
(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)  
LINA SMART



**436 €**

**SET G301**  
(MRG 611-78 BB + FC 6985.501)  
SMART GLENDA




**459 €**

NOVÉ



# Sety Tectonite® (Drez + Batéria)

## SET T (OID 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu




ŠEDÁ



ČIERNA

Dostupné farby batérie LINA\*



ŠEDÝ KAMEŇ  
.084



MATNÁ ČIERNA  
.901

**SET T118**  
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)  
LINA



**306 €**

**SET T126**  
(OID 611-62 + FC 6051.xxx)  
LINA



**354 €**

NOVÉ

**SET T110**  
(OID 611-62 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**343 €**

## SET T (OID 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu




ŠEDÁ



ČIERNA

Dostupné farby batérie LINA\*



ŠEDÝ KAMEŇ  
.084



MATNÁ ČIERNA  
.901

**SET T119**  
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA



**323 €**

**SET T127**  
(OID 611-78 + FC 6051.xxx)  
LINA



**364 €**

NOVÉ

**SET T111**  
(OID 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**354 €**

## SET T (SID 610-40 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm  
Rozmery 430 × 530 mm

Dostupné farby drezu



ŠEDÁ



ČIERNA



BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA\*



ŠEDÝ KAMEŇ  
.084



MATNÁ ČIERNA  
.901

**SET T121**  
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)  
LINA



**306 €**

**SET T129**  
(SID 610-40 + FC 6051.xxx)  
LINA



**354 €**

NOVÉ

**SET T113**  
(SID 610-40 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**343 €**

## SET T (SID 610 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 560 × 530 mm

Dostupné farby drezu



ŠEDÁ




ČIERNA



BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA\*



ŠEDÝ KAMEŇ  
.084



MATNÁ ČIERNA  
.901

**SET T122**  
(SID 610 + FC 6018.xxx)  
LINA



**306 €**

**SET T130**  
(SID 610 + FC 6051.xxx)  
LINA



**354 €**

NOVÉ

**SET T114**  
(SID 610 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**354 €**

# Sety Tectonite® (Drez + Batéria)

## SET T (S2D 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÁ ČIERNA BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA\*

ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901

**SET T123**  
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)  
LINA



**323 €**

**SET T131**  
(S2D 611-78 + FC 6051.xxx)  
LINA



**364 €**

NOVÉ

**SET T115**  
(S2D 611-78 + FS 3230.031)  
LINA SMART



**354 €**

## SET T (S2D 611-78 XL + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm  
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÁ ČIERNA BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA\*

ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901

**SET T124**  
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)  
LINA



**333 €**

**SET T132**  
(S2D 611-78 XL + FC 6051.xxx)  
LINA



**364 €**

NOVÉ

**SET T116**  
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)  
LINA SMART



**364 €**



# ALL-IN/Doplňky k drezom



ALL-IN  
Informačné  
video  
z nášho  
showroomu

All-In je inteligentný, flexibilný systém doplnkov pre prípravu jedla, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek drezu s rozmerom vane do 540 mm a premení váš drez na štýlový a hravý pracovný priestor. Vďaka teleskopickému držiaku môžete set umiestniť na dĺžku aj šírku drezu.

## ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držiak, prípravnú dosku  
a veľkú odkvapkávaciu misku

**112.0655.481**

**141 €**

## ALL-IN SET 2



Tento set obsahuje:  
Teleskop. držiak, prípr. dosku, malú odkvap.  
misku, malú misku a veko na malú misku

**112.0655.482**

**177 €**

## ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:  
Teleskop. držiak, prípr. dosku, veľkú odkvap.  
misku a rolovaciu silikónovú podložku

**112.0655.483**

**202 €**

### Miska

Vhodná k drezom  
**BFG, UBG, MRG**  
(Okrem MRG 610/ 110),  
**OID 611-62/611-78**

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

**112.0538.950**

**15 €**



### Miska

Vhodná k drezom  
**S2D (Okrem S2D 620-86)**

Šedý plast  
179 × 459 × 92 mm

**112.0512.280**

**17 €**



NOVÉ

### Miska

Vhodná k drezom  
**MYK**  
Nerez/Čierny plast  
157 × 395 × 54 mm

**112.0747.151**

**59 €**



NOVÉ

### Miska

Vhodná k drezom  
**KNG PRO 610**  
Nerez/Čierny plast  
157 × 412 × 54 mm

**112.0747.142**

**69 €**



### Miska

Vhodná k drezom  
**FSG, KNG, KNG PRO 110,**  
**MRG 610-60 CARE**

Nerez/Čierny plast  
156 × 439 × 54 mm

**112.0066.060**

**69 €**



### Miska

Vhodná k drezom  
**BXX, BXX PRO**  
Nerez/Čierny plast  
156 × 429 × 54 mm

**112.0394.981**

**69 €**



### Miska

Vhodná k drezom  
**MRX 210/610 TL**  
Nerez/Čierny plast  
181 × 431 × 59 mm

**112.0520.497**

**113 €**



### Miska

Vhodná k drezom  
**MTG**  
Nerez  
160 × 405 × 55 mm

**112.0018.817**

**49 €**



### Prípravná doska

Vhodná k drezom  
**KXX**  
Drevo  
240 × 416 × 26 mm

**112.0735.488**

**75 €**



### Prípravná doska

Vhodná k drezu  
**MRG 610-60 CARE**  
Drevo  
296 × 457 × 26 mm

**112.0688.102**

**75 €**



# Doplnky k drezom

Všetky kompatibilné doplnky nájdete na produktovom liste drezu na [www.franke.sk](http://www.franke.sk)

NOVÉ

**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom  
**BXX PRO**  
Drevo  
240 × 428 × 23 mm



**112.0747.048**  
**79 €**

NOVÉ

**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom  
**KNG PRO 610**  
Drevo  
240 × 417 × 23 mm



**112.0747.049**  
**79 €**

NOVÉ

**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom  
**KNG, KNG PRO 110**  
Drevo  
240 × 438 × 23 mm



**112.0747.050**  
**79 €**

NOVÉ

**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom  
**MYK**  
Drevo  
240 × 410 × 26 mm



**112.0747.094**  
**99 €**

**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom **BFG, CNG, LLX/LLL, MRG (Okrem RTL a CARE), OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**  
Drevo, 280 × 538 × 33 mm  
**112.0595.334**



**85 €**


**Prípravná doska**  
Vhodná k drezom  
**BXX**  
Čierny plast  
180 × 429 × 24 mm



**112.0539.120**  
**64 €**

NOVÉ

**Rolovací rošt**  
Vhodný k drezom  
**KNG PRO 610**  
Nerez  
298 × 381 × 9 mm



**112.0747.141**  
**39 €**

**Rolovací rošt**  
Vhodný k drezom  
**BXX PRO, KNG, KNG PRO 110, MTG, MRG 611/651/651-78**  
Nerez, 298 × 407 × 9 mm  
**112.0256.867**




**39 €**

**Rolovací rošt**  
Vhodný k drezom  
**ANX, CNG, KXX, MRG 110, MRG RTL /FTL, MRX, MTK**  
Nerez




468 × 420 × 9 mm  
**112.0030.882**  
**49 €**

**Rolovací rošt**  
Vhodný k drezom  
**BXX, MRG 610-60 CARE**  
Nerez  
468 × 440 × 9 mm



**112.0080.355**  
**59 €**

**Okvapkávacia tácka**  
Vhodná k drezom  
**KNG PRO 610**  
Nerez/Čierny plast  
298 × 412 × 17 mm



**112.0602.288**  
**123 €**

**Okvapkávacia tácka**  
Vhodná k drezom  
**BXX, BXX PRO, KNG, KNG PRO**  
Nerez/Čierny plast  
326 × 440 × 22 mm  
**112.0204.360**  
**123 €**



**Okvapkávacia tácka**  
Vhodná k drezom  
**MRG 110, MRX**  
Nerez/Čierny plast  
342 × 430 × 22 mm




**112.0188.651**  
**123 €**



Informačné video – Aké vybavenie má moderný drez

# PVD príslušenstvo



Technológia PVD je nanášanie tenkej farebnej vrstvy vo vákuu pod vysokým tlakom, kedy sa horná farebná vrstva dokonale spojí s podkladom. To zaisťuje veľmi vysokú tvrdosť a zároveň odolnosť proti oderu, vysokým teplotám, korózii, aj pôsobeniu chemických látok – a to je najmä pri kuchynských doplnkoch veľmi žiadúce. Farebná vrstva je s podkladom spojená tak dokonale, že sa pri poškodení nezačne lúpať.

Franke ponúka vo farebných úpravách pomocou technológie PVD nový rad príslušenstva. Jedná sa o funkčné časti drezu ako je ventil, krytka ventilu či skrytý prepád, vďaka ktorým môžete dokonale zladit' vybavenie kuchyne alebo naopak zaexperimentovať napríklad s jedným farebným prvkom na oživenie.

Najmä čierny drez v kombinácii so zlatým príslušenstvom bude v kuchyni vyzerat' netradične a luxusne zároveň. Efektných kombinácií je ale celý rad, fantázii sa medze nekladú.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého prepadu	Krytka skrytého prepadu	Miska so sitkom pre sitkový ventil	Miska so sitkom pre otoč. sitk. ventil	Easy Click tlačítko
Celonerez Zlatá							
Celonerez Medená							
Celonerez Antracit							
	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187
<b>Cena</b>	<b>89 €</b>	<b>89 €</b>	<b>19 €</b>	<b>24 €</b>	<b>139 €</b>	<b>139 €</b>	<b>69 €</b>

BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG110-52/KNGPRO110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

# Matné čierne príslušenstvo COLORLINE

Perfektne zladené s našimi fragranitovými drezmi. Všetko od sitkového ventilu až po Easy click tlačítko v jednotnom sfarbení.

Vďaka špeciálnej UV prísade pridanej počas výrobného procesu si môžete byť istí, že farba časom nevybledne. A čo viac, príslušenstvo Colorline je vyrobené tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrabaniu a škvŕnám. Zároveň sa ľahko čistí a je bezpečné pre styk s potravinami.



FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Skrytý prepád	Skrytý prepád	Sitkový ventil	Sitkový ventil	Otočný sitkový ventil	Otočný gombík	Easy Click tlačítko
Matná čierna									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	44 €	13 €	25 €	30 €	15 €	15 €	30 €	15 €	24 €
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

\* Nutné objednať vymedzovacia podložku 133.0533.532, cena 2,50 €.

# Čistiace prostriedky

## ČISTIACE PROSTRIEDKY NA NEREZOVÉ DREZY

### Čistiaca pasta Twister 40 ml



Čistiaca pasta  
na nerezové drezy  
Vrátane hubky  
Obsah 40 ml

112.0002.649  
4 €

### Čistiaca pasta Twister 125 ml



Čistiaca pasta  
na nerezové drezy  
Vrátane hubky  
Obsah 125 ml

112.0007.715  
8 €



Video –  
Ako čistiť  
nerezový drez

## ČISTIACE PROSTRIEDKY NA FRACERAM, FRAGRANITE A TECTONITE® DREZY

### Čistiaci sprej Colored Sink Cleaner



Čistiaci sprej  
na Fraceram, Fragranite  
a Tectonite® drezy  
Obsah 250 ml

112.0530.238  
13,30 €

### Čistiaca hubka Magic Sponge



Čistiaca hubka  
na Fragranite  
a Tectonite® drezy  
Sada 3 ks  
Cena za sadu

112.0304.193  
4 €



Video –  
Ako čistiť  
fragranitový  
drez



Video –  
Ako čistiť  
fragranitový  
drez 2

## ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KUCHYNSKÉ BATÉRIE

### Čistiaci sprej Tap Cleaner



Čistiaci sprej  
na kuchynské batérie  
Obsah 250 ml

112.0530.239  
15,40 €

## ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ODSÁVAČE PÁR

### Čistiaci sprej Cooker Hood Cleaner



Čistiaci sprej  
na odsávače pár  
Obsah 250 ml

112.0530.240  
15,40 €

## UNIVERZÁLNE PRE VŠETKY VÝROBKY

### Univerzálna utierka Microfiber Care Cloth



112.0530.324  
10,30 €



Video –  
Ako čistiť  
batériu




Video –  
Ako čistiť  
odsávač páru





Demos trade, s.r.o.  
Pri Rajčianke 8913/25  
010 01 Žilina  
Slovenská republika  
Zákaznícky servis: T: +421 041 285 0030  
E: objednávkySK@demos-trade.com

[www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)



Obchodné zastúpenie:  
Franke Slovakia  
ul. SNP 840/180  
013 24 Strečno  
Slovenská republika  
Tel. +421 41 7336 221

[www.franke.sk](http://www.franke.sk)



Katalógy a letáky

