

4



+420 596 223 455

Potrebujete informácie o iných možnostiach, formátoch alebo informácie o spracovaní a použití materiálov? Volajte linku našej technickej podpory.



help@demos-trade.com

Pokúšate sa zohnať sortiment, ktorý v katalógu chýba? Vieme ponúknuť takmer čokoľvek z plošných materiálov, hrán a príslušenstva.



Ďalší sortiment

U nás nájdete **tisíce ďalších položiek vrátane kovania**, ktoré potrebujete ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať špecializovanými brožúrami alebo časopismi plnými nápadov, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Pracovné dosky



Pracovné dosky EGGER	4.3–4.22
Pracovné dosky BUČINA DDD	4.23–4.32
Kompaktné dosky	4.33–4.34
GetaCore®	4.35–4.54
Zásteny – digitálna tlač	4.55–4.56
Zásteny – RAUVISIO Crystal	4.57–4.58
Spojovacie lišty	4.59
Vzorkovníky	4.60



Na stiahnutie na
www.demos-trade.com

Prezrite si **stále aktuálny katalóg**
v elektronickej verzii, stiahnite si
certifikáty, produktové informácie
alebo technické listy. Informujte sa
o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.

Pracovné dosky



Pracovná doska, usporiadanie kuchyne a vzhľad skriniek – to sú tri základné piliere, na ktorých design a funkčnosť kuchyne stojí. Správny výber pracovnej dosky v novej alebo rekonštruovanej kuchyni je teda nutným predpokladom, aby vznikla skutočná „kuchyňa snov“. Rolu tu hrá celý rad faktorov: ako často bude príprava pokrmov v kuchyni prebiehať, ako je doska odolná proti opotrebovaniu a pôsobeniu vody, ako náročné je dosku ošetrovať, prípadne renovovať, a v neposlednom rade treba mať na zreteli aj finančný rozpočet na vybavenie kuchyne.

Vyberať sa dá z niekoľkých materiálov, či už ide o postformingové dosky, masívne drevené dosky alebo dosky z umelého kameňa.

Trendom pri riešení priestoru medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami je použitie materiálu v jednej ploche bez škár, a pokiaľ možno tón v tóne. V katalógu prinášame aj ponuku zásten k pracovným doskám (takzvaných chrbtových dosiek) – ide o elegantné, jednoduché a navyše cenovo dostupné riešenie. Tesniace lišty k pracovným doskám nájdete **v kapitole 13.**





H3704 ST15
Orech Aida tabakový

U999 PM
Čierna



Nová generácia dekorov a povrchových štruktúr



H3309 ST28

Autentickosť

Pracovné dosky z masívneho dreva alebo kameňa sú často mimo bežných finančných možností. S našimi pracovnými doskami môžete vytvoriť hodnotný, autentický vzhľad pri nízkych nákladoch, navyše s výhodou jednoduchej údržby. Vrcholom vývoja sú dekory v štruktúrach Feelwood – prepožičiavajú perfektný vizuálny i hmatový zážitok.

Výber kuchynskej dosky sa stáva stále dôležitejším východiskovým bodom pri plánovaní kuchýň. S rastúcou popularitou otvoreného obývacieho priestoru a častejšieho využívania kuchynských ostrovčekov sa kuchynská doska stala stredom pozornosti. Zásadný je aj spôsob jej kombinácie s ostatnými prvkami kuchynského nábytku, ako sú čelné plochy, korpusy skriniek, chrbtové dosky ku kuchynským doskám, police i podlaha.


Nová kolekcia pracovných dosiek Egger 2017–2019 zohľadňuje najnovšie trendy v designe kuchynského nábytku. Vďaka ucelenej ponuke nielen pracovných dosiek, ale i ostatných materiálov používaných pri výrobe kuchynského nábytku, ponúkame možnosti dokonalého zladenia. V našej ponuke tak nájdete ako rustikálne, tak aj klasické dreveniny, reprodukcie kameňov a moderné reprodukcie materiálov pre najrôznejšie varianty usporiadania životného priestoru.



H1181 ST37

Chyby a nedokonalosti

Hrče a praskliny, ktoré sú tradične považované za nedokonalosti alebo chyby, sú v súčasnosti vnímané ako žiaduci designový prvok.



F311 ST87


F160 ST9

zdroj EGGER Holzwerkstoffe

Haptika

Rovnako dôležitý ako vzhľad je i pocit, ako materiál pôsobí na dotyk. Oboje musí byť vo vzájomnom súlade. Vzrastá obľúba silne štruktúrovaných povrchov – od hrubého, pieskovaného až po povrchy pripomínajúce keramiku.

Zladený design – cesta k dokonalému interiéru



Korpusy z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, na zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Korpusy a čelné hrany z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, na zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Bezúchytové dvierka vyrobené z PerfectSense Gloss v dekore **W1100 PG Alpská biela**.

Obklad steny s policami z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový** zladený s barovou doskou, korpusom a soklom.


Sokel z Eurodekor **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, zladený s korpusmi, barovou doskou a obkladom steny s policami.

Pracovná doska v dekore **F651 ST16 Ílavec sivý**, zladená s čielkami zásuviek a korpusmi ostrovčekov

Čielka zásuviek a korpusy z Eurodekor **F651 ST16 Ílavec sivý** zladené s pracovnou doskou.

Zladiťte vzhľad pracovnej dosky s dvierkami a vytvorte zaujímavé kontrasty

Kuchynská doska väčšinou vytvára kontrast k ostatným častiam vybavenia kuchyne. Prečo ju však vizuálne nezjednotiť s čelnými dvierkami, korpusmi, soklami alebo zástenami? Alebo napríklad pridať úplne inú farbu v rámci otvorených polic a prerušiť tak ich fádnu líniu?





Zásteny k pracovným doskám

Ucelený vzhľad vďaka zástenám k pracovným doskám. Štýlovou alternatívou k obkladom sú zásteny, ktoré sú jednoduché na montáž, ľahké na údržbu a sú tak ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú bezúdržbové riešenia. Zásteny sú k dispozícii vo všetkých dekoroch EGGER pracovných dosiek pre perfektné zladenie. Zásteny, profily alebo obklady stien sú varianty umožňujúce ochranu stien pred nečistotami, vznikajúcimi pri varení alebo umývaní riadov. Ktorá možnosť je pre vás najvhodnejšia? Záleží na vzhľade, ktorý chcete docieľiť.

zdroj EGGER Holzwerkstoffe

Otvorené police

Na jednej strane vzrastá obľúba kuchynských riešení so skrytými malými spotrebičmi (napríklad varné kanvice, toustovače), na strane druhej sa stále častejšie objavujú otvorené priestory známe z obývacieho nábytku. Použitie rovnakého dekoru pre pracovné dosky a police dáva kuchyni decentný nádych luxusu.





PRACOVNÉ DOSKY

Výhody, stručný prehľad



F166 ST9



Vysoká odolnosť proti poškrabaniu

Naše odolné laminátové povrchy sú určené pre každodenné náročné činnosti v kuchyni. Vzhľadom na svoju vysokú odolnosť proti poškrabaniu je to ideálny materiál pre frekvencované oblasti v domácnostiach či kanceláriách.



Odolné proti škvrnám, jednoducho udržiavateľné

Bežné škvrny, napríklad od kávy alebo červeného vína, sú v kuchyni jednoducho odstrániteľné pomocou handričky a bežných čistiacich prostriedkov.



Odolnosť proti nárazu

Vďaka vysokej hustote sú naše pracovné dosky odolné proti nárazu (proti pádu drobných predmetov z horných skriniek).



Úspora peňazí

Získajte vzhľad a pocit masívneho dreva, kameňa a keramiky bez vysokých nákladov.



Vysoko hygienické a nezávadné pre potraviny

Povrch pracovnej dosky je hygienický a vhodný na priamy kontakt s potravinami. Toto je veľmi dôležitá požiadavka na materiály, ktoré sa používajú v kuchyniach a obchodoch.



Svetlostálosť

V porovnaní s masívnym drevom sú naše laminátové pracovné dosky podstatne menej náchylné na vyblednutie a zmeny farby vplyvom pôsobenia svetla.



Tepelná odolnosť

Povrchy našich pracovných dosiek sú odolné proti teplote až do 160 °C.



H111 ST12

Pracovná plocha na každodenné použitie




H3309 ST28

Vysoká kvalita a trvanlivosť robia z pracovných dosiek vhodný materiál na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, kanceláriách a pri vybavení predajní napr. predajnými pultmi.

Nosná drevotriesková doska je potiahnutá dekoratívnym laminátom, ktorý môže byť na hrane postformovaný alebo môže byť použitá ABS hrana.

Pracovná doska s rovnou hranou (100 x 1,5 mm)




*neplatí pre pracovné dosky v štruktúrach ST28 a ST37.

Nosná doska:

Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Rovná hrana s minimálnym rádiusom zodpovedá súčasnemu trendu minimalistického moderného vzhľadu.

Pracovná doska s postformingovou hranou (300 x 3 mm)



Nosná doska:

Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Laminát prechádza plynule z plochy na hranu a vytvára bezšvový a hladký povrch.

Stabilizačná vrstva

Naše pracovné dosky s postformingovou hranou sú opatrené špeciálnou stabilizačnou vrstvou, zvyšujúcou mechanickú i optickú kvalitu hrany a odolnosť proti nárazom.



stabilizačná vrstva



H1180 ST37



PRACOVNÉ DOSKY

Technická špecifikácia



FORMÁT PRACOVNÝCH DOSIEK:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming,
4 100 x 920 x 38 mm
– obojstranný postforming,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming.

ZÁSTENY:

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát obojstranne),
4 100 x 1 300 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát obojstranne).


TESNIACE LIŠTY V DEKORE:

4 100 x 25 x 25 mm.


Všetko na odber od jedného kusa,
viď dodací poriadok.

Tesniace lišty nájdete na stranách
13.5–13.6.


ŠTRUKTÚRY:




ST 9 / Smoothtouch Matt



ST 10 / Deepskin Rough




ST 12 / Omnipore Matt




ST 15 / Smoothtouch Velvet




ST 16 / Matex Plaster




ST 22 / Deepskin Linear



ST 28 / Feelwood Nature



ST 37 / Feelwood Rift



ST 76 / Matex Rough Matt



ST 82 / Matex Granite



ST 87 / Matex Ceramic



ST 89 / Matex Rock




DĹŽKA	4100 mm
HĹBKA	600, 920, 1200 mm (iné hĺbky na požiadanie)
HRÚBKA	38 mm (28 mm na požiadanie)
MODEL	100 x 1,5 mm – s ABS hranou; 300 x 3 mm – postforming



Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú na sklade.
 Podrobnosti o spájaní postformingových pracovných
 dosiek 28 a 38 mm nájdete na str. 14.43.
 Číslo dekoru s objednávacím kódom nájdete
 na str. 4.19–4.22




F028 ST89



F029 ST89



F041 ST15



F059 ST89




F061 ST89




F074 ST9



F076 ST9



F080 ST82



F081 ST82




PRACOVNÉ DOSKY

EGGER




F092 ST15



F093 ST15



F094 ST15




F104 ST2




F105 ST15




F110 ST9




F141 ST15




F142 ST15




F147 ST82



F148 ST82




F160 ST9




F166 ST9




F186 ST9



F187 ST9




F221 ST87




F222 ST87



F256 ST87




F274 ST9




F275 ST9



F292 ST9



F302 ST87



F303 ST87



F310 ST87




F311 ST87



PRACOVNÉ DOSKY


EGGER




F312 ST87




F371 ST82




F385 ST10



F502 ST2




F547 ST9




F638 ST16




F641 ST16



F649 ST16




F651 ST16




H110 ST9



H111 ST12




H1145 ST10




H1180 ST37




H1181 ST37



H1199 ST12




H1401 ST22



H148 ST10




H2415 ST10




H3133 ST12



H3303 ST10




H3309 ST28



H3325 ST28



H3331 ST10




H3332 ST10




PRACOVNÉ DOSKY


EGGER




H3702 ST10




H3704 ST15




H3860 ST9




U702 ST89




U763 ST76




U960 ST76



U999 ST89



W980 ST2



W1000 ST76



W1000 ST89

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne **lepidlo ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac o tomto lepidle nájdete na str. **14.43.**





EGGER pracovné dosky


Na každodenné použitie.

Vysoká **kvalita a trvanlivosť** robia z pracovných dosiek vhodný materiál na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, kanceláriách a na vybavenie predajní, napr. predajné pulty. Nosná drevotriesková doska je **potiahnutá dekoratívnym laminátom**, ktorý môže byť na hrane postformingovaný (Model 300/3), alebo môže byť použitá ABS hrana (Model 100/1,5). Ponuku pracovných dosiek tvorí celkom **64 kombinácií dekorov** a štruktúr, z ktorých je 57 modelov s postformingovou hranou a 7 dekorov s rovnou hranou.

Pracovné a chrbtové dosky vrátane dokonale zladených laminátov, hrán a príslušenstva:


Skladba pracovných dosiek

Model s rovnou hranou



*neplatí pre pracovné dosky v štruktúrach ST28 a ST37

Model s postformingovou hranou



Informácie o dostupnosti

EGGER skladový program – rýchlo dostupný:

Model	Hrúbka	Profil	Rozmery
100/1,5	38 mm	jednostranný	4.100 × 600 mm
		obojsstranný	4.100 × 920 mm
300/3	38 mm	jednostranný	4.100 × 600 mm
		obojsstranný	4.100 × 920 mm

Príslušenstvo k pracovným doskám

EGGER skladový program - rýchlo dostupný:

Produkt	Rozmery
Hrany	ABS hrany 43 × 1,5 mm (vrátane čelných hrán vo vybraných dekoroch) PMMA kontrastné hrany 43 × 1,5 mm (v 13 vybraných dekoroch)
Lamináty	2 800 × 1 310 × 0,8 mm 2 790 × 2 060 × 0,8 mm* (lamináty XL pre štruktúry ST28 a ST37) 2 000 - 5 610 × 1 310 × 0,6 mm rezané z rolky alebo 1 celá rolka (á 200 m)
Chrbtové dosky (Model 90)	4 100 × 1 310 × 8 mm (obojsstranne laminát)
Koncovky a súpravy príslušenstva na tesniace lišty	4 100 × 25 × 25 mm
Rohový spojovací profil (strieborný)	670 × 38 × 15 mm
Prechodový profil (strieborný)	600 × 38 × 10 mm



PRACOVNÉ DOSKY

EGGER

DODACÍ PORIADOK

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	4100 x 600 hr. 38 mm Jednostranný postforming	4100 x 920 hr. 38 mm Obojstranný postforming	4100 x 1200 hr. 38 mm Jednostranný postforming	HPL 2800 x 1310 hr. 0,8 mm
	F028	ST89	Granit Vercelli antracitový	307799	307831	① 309161	① 315900
	F029	ST89	Granit Vercelli sivý	307800	307830	① 309162	① 315498
	F041	ST15	Sonora biela	177730	177851	① 309982	① 191899
	F059	ST89	Granit Karnak sivý	307801	307829	① 309163	① 315901
	F061	ST89	Granit Karnak hnedý	307802	307828	① 309164	① 315902
	F074	ST9	Mramor Valmasino svetlo sivý	307803	307827	① 309165	① 315903*
	F076	ST9	Granit Braganza sivý	307789	307841	① 309151	① 315904*
	F080	ST82	Kameň Mariana biely	307790	307840	① 309152	① 315905*
	F081	ST82	Kameň Mariana antracitový	307791	307839	① 309153	① 315906*
	F092	ST15	Mramor Cipollino bielosivý	307792	307838	① 309154	① 315907*
	F093	ST15	Mramor Cipollino sivý	307793	307837	① 309155	① 315910
	F094	ST15	Mramor Cipollino čierna med'	307794	307836	① 309156	① 315911
	F104	ST2	Mramor Latina	66004	64303	① 309985	① 177713*
	F105	ST15	Mramor Torano	178511	182033	① 310001	① 272828
	F110	ST9	Mramor Giada modrý	308750	308751	① 310002	① 315912*
	F141	ST15	Mramor Eramosa jade	307795	307835	① 309157	① 315913
	F142	ST15	Mramor Eramosa čierny	307796	307834	① 309158	① 315575*
	F147	ST82	Jemný granit sivý	66019	64279	① 309980	① 90260*
	F148	ST82	Jemný granit hnedý	66022	80538	① 309978	① 90447
	F160	ST9	Mramor marmarský	307786	307844	① 309148	① 315908
	F166	ST9	Mramor Pelago biely	128620	177854	① 309988	① 191330
	F186	ST9	Betón Chicago svetlo sivý	315443	315446	-	① 317055
	F187	ST9	Betón Chicago tmavo sivý	315444	315446	-	① 317056
	F221	ST87	Keramika Tessina krémová	265099	279235	① 309996	① 308882
	F222	ST87	Keramika Tessina terra	265098	279047	① 309993	① 294372
	F256	ST87	Bridlica pestrofarebná	265100	279236	① 309999	① 279438
	F274	ST9	Betón svetlý	66023	64446	① 309976	① 315798
	F275	ST9	Betón tmavý	80530	80916	① 309973	① 80531
	F292	ST9	Travertin Tivoli béžový	177737	177860	① 309986	① 178058*
	F302	ST87	Ferro bronzový	307787	307843	① 309149	① 315914
	F303	ST87	Ferro titanovo sivý	307788	307842	① 309150	① 314768
	F310	ST87	Keramika hrdzavá	236783	236787	① 309991	① 245259
	F311	ST87	Keramika antracitová	236784	236788	① 309990	① 265374

Možnosť objednania umakartovej hrany.

* formát 2800 x 1310 x 0,6 mm




12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR **①** Na objednávku



DODACÍ PORIADOK

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Zástena k PD 4100 x 640 hr. 9,6 mm	Zástena k PD 4100 x 1300 hr. 9,2 mm	Tesniace lišty k PD 4100 x 25 hr. 25 mm	ABS 43 x 1,5 mm	Odporúčaná farba konceviek
	F028	ST89	Granit Vercelli antracitový	307877	① 317976	308827	315635	Antracit
	F029	ST89	Granit Vercelli sivý	307878	① 317977	308828	315637	Tmavo sivá
	F041	ST15	Sonora biela	307879	① 317477	177827	317560	Biela
	F059	ST89	Granit Karnak sivý	307880	① 317651	308829	313737	Sivá
	F061	ST89	Granit Karnak hnedý	307881	① 317979	308830	315638	Antracit
	F074	ST9	Mramor Valmasino svetlo sivý	307882	① 317980	308831	315649	Sivá
	F076	ST9	Granit Braganza sivý	307883	① 317981	308817	315650	Tmavo sivá
	F080	ST82	Kameň Mariana biely	307884	① 317982	308818	315652	Sivá
	F081	ST82	Kameň Mariana antracitový	307885	① 317983	308819	313699	Antracit
	F092	ST15	Mramor Cipollino bielosivý	307886	① 317984	308820	315653	Sivá
	F093	ST15	Mramor Cipollino sivý	308560	① 318005	308821	315654	Antracit
	F094	ST15	Mramor Cipillino čierna meď	307887	① 317518	308822	314036	Antracit
	F104	ST2	Mramor Latina	307888	① 317985	90632	315536	Béžová
	F105	ST15	Mramor Torano	307889	① 317986	177890	317561	Sivá
	F110	ST9	Mramor Giada modrý	307890	① 317987	308808	315861	Antracit
	F141	ST15	Mramor Eramosa jade	307885	① 317983	308823	315655	Sivá
	F142	ST15	Mramor Eramosa čierny	307891	① 317988	308824	315017	Antracit
	F147	ST82	Jemný granit sivý	307892	① 317989	90660	181628*	Tmavo sivá
	F148	ST82	Jemný granit hnedý	307893	① 317990	90661	315535	Antracit
	F160	ST9	Mramor marmarský	307894	① 317991	308814	314035	Antracit
	F166	ST9	Mramor Pelago biely	307895	① 315086	177830	315793	Biela
	F186	ST9	Betón Chicago svetlo sivý	343372	–	351860	310462	Tmavo sivá
	F187	ST9	Betón Chicago tmavo sivý	343372	–	351860	310463	Antracit
	F221	ST87	Keramika Tessina krémová	307896	① 317992	265279	282011	Sivá
	F222	ST87	Keramika Tessina terra	307897	① 317993	265278	282084	Antracit
	F256	ST87	Bridlica pestrofarebná	307898	① 317994	265280	279479	Sivá
	F274	ST9	Betón svetlý	307899	① 317995	90662	311397*	Tmavo sivá
	F275	ST9	Betón tmavý	307900	① 317996	80876	328472	Antracit
	F292	ST9	Travertin Tivoli béžový	307901	① 317997	177836	315060	Béžová
	F302	ST87	Ferro bronzový	307902	① 317998	308815	310464*	Tmavo sivá
	F303	ST87	Ferro titanovo sivý	307903	① 317999	308816	314770	Antracit
	F310	ST87	Keramika hrdzavá	307900	① 317996	236798	314889*	Hnedá
	F311	ST87	Keramika antracitová	307904	① 318000	236799	317957	Antracit

Možnosť objednania umakartovej hrany.

* Rozmer 43/2 mm

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade ① Na objednávku
v ČR



PRACOVNÉ DOSKY

EGGER

DODACÍ PORIADOK

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	4100 x 600 hr. 38 mm Jednostranný postforming	4100 x 920 hr. 38 mm Obojstranný postforming	4100 x 1200 hr. 38 mm Jednostranný postforming	HPL 2800 x 1310 hr. 0,8 mm
	F312	ST87	Keramika kriedová	265097	278429	① 310000	① 305052*
	F371	ST82	Granit Galizia sivobéžový	66018	64268	① 309979	① 80539
	F385	ST10	Hrubá omietka	177739	177862	① 309983	① 318098*
	F502	ST2	Hliník jemne kartáčovaný	64551	64283	① 309974	① 90151*
	F547	ST9	Metal Blocks	307781	307815	① 309141	① 310556
	F638	ST16	Chromix strieborný	307782	307848	① 309143	① 315915
	F641	ST16	Chromix antracitový	307783	307847	① 309144	① 315107
	F649	ST16	Ílovec biely	307784	307846	① 309146	① 315916
	F651	ST16	Ílovec sivý	307785	307845	① 309147	① 311337
	H110	ST9S	Pinie Sealand	307807	307823	① 309169	① 315917
	H111	ST12	Javor jadrový	307808	307822	① 309171	① 318093
	H1145	ST10	Dub Bardolino prírodný	177753	177872	① 309975	① 179169
	H1180	ST37	Dub Halifax prírodný	265126	277977	① 309989	① 277980**
	H1181	ST37	Dub Halifax tabakový	265128	279243	① 309992	① 290137**
	H1199	ST12	Dub Thermo čiernohnedý	307810	307820	① 309173	① 317040
	H1401	ST22	Pinie Cascina	307811	307819	① 309174	① 313638
	H148	ST10	Borovice Frontera béžová	307809	307821	① 309172	① 315918*
	H2415	ST10	Smrek Sonnenberg	307812	307818	① 309175	① 318099*
	H3133	ST12	Dub Davos hlúžkovko hnedý	307813	307817	① 309176	① 917047
	H3303	ST10	Dub Hamilton prírodný	180799	181652	① 309977	① 136492
	H3309	ST28	Dub Gladstone pieskový	265121	279246	① 309997	① 272936**
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabakový	265123	279247	① 309995	① 260138**
	H3331	ST10	Dub Nebraska prírodný	236500	236778	① 309987	① 205191
	H3332	ST10	Dub Nebraska sivý	179436	179725	① 309984	① 191031
	H3702	ST10	Orech Pacifik tabakový	307797	307833	① 309159	① 181228
	H3704	ST15	Orech Aida tabakový	66037	66038	① 309981	① 64643
	H3860	ST9	Javor Hard šampanský	307798	307832	① 309160	① 317054
	U702	ST89	Kašmírovo sivá	307814	307816	① 309177	① 318094
	U763	ST76	Perlovo sivá	307805	307825	① 309167	① 318095
	U960	ST76	Onyxovo sivá	307806	307824	① 309168	① 318096
	U999	ST89	Čierna	265102	279237	① 309994	① 285016
	W980	ST2	Platinovo biela	64275	64646	-	① 60553
	W1000	ST76	Prémiovo biela	307804	307826	① 309166	① 315919
	W1000	ST89	Prémiovo biela	265101	278428	① 309998	① 279169

Možnosť objednania umakartovej hrany.

* formát 2800 x 1310 x 0,6 mm

** formát 2790 x 2060 x 0,8 mm



12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR ① Na objednávku



DODACÍ PORIADOK

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Zástena k PD 4100 x 640 hr. 9,6 mm	Zástena k PD 4100 x 1300 hr. 9,2 mm	Tesniace lišty k PD 4100 x 25 hr. 25 mm	ABS 43 x 1,5 mm	Odporúčaná farba koncoviek
	F312	ST87	Keramik kriedová	307891	① 317988	265277	291369	Tmavo sivá
	F371	ST82	Granit Galizia sivobéžový	307895	① 315086	90659	317562	Béžová
	F385	ST10	Hrubá omietka	307892	① 317989	177838	315794	Biela
	F502	ST2	Hliník jemne kartáčovaný	307890	① 317987	127782	311061	Tmavo sivá
	F547	ST9	Metal Blocks	307902	① 317998	308809	315656	Antracit
	F638	ST16	Chromix strieborný	307879	① 317477	308810	315657	Tmavo sivá
	F641	ST16	Chromix antracitový	307897	① 317993	308811	315658	Tmavo sivá
	F649	ST16	Ílovec biely	307878	① 317977	308812	310468*	Biela
	F651	ST16	Ílovec sivý	307903	① 317999	308813	310469*	Tmavo sivá
	H110	ST9S	Pinie Sealand	307893	① 317990	308835	315862	Antracit
	H111	ST12	Javor jadrový	307894	① 317991	308836	315659	Béžová
	H1145	ST10	Dub Bardolino prírodný	307887	① 317518	177848	311404*	Béžová
	H1180	ST37	Dub Halifax prírodný	307905	① 315552	265287	275853	Béžová
	H1181	ST37	Dub Halifax tabakový	307906	① 318001	265288	275854	Hnedá
	H1199	ST12	Dub Thermo čiernohnedý	307898	① 317994	308838	310431*	Hnedá
	H1401	ST22	Pinie Cascina	307899	① 317995	308839	310438*	Sivá
	H148	ST10	Borovice Frontera béžová	307886	① 317984	308837	315660	Sivá
	H2415	ST10	Smrek Sonnenberg	307882	① 317980	308840	315661	Béžová
	H3133	ST12	Dub Davos hľúzkovo hnedý	307877	① 317976	308841	310444*	Hnedá
	H3303	ST10	Dub Hamilton prírodný	307880	① 317651	181488	311204*	Béžová
	H3309	ST28	Dub Gladstone pieskový	307907	① 318002	265285	311240*	Béžová
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabakový	307908	① 318003	265286	311852*	Hnedá
	H3331	ST10	Dub Nebraska prírodný	307888	① 317985	236797	311403*	Béžová
	H3332	ST10	Dub Nebraska sivý	307896	① 317992	179438	311373*	Sivá
	H3702	ST10	Orech Pacifik tabakový	307901	① 317997	308825	313944*	Tmavo sivá
	H3704	ST15	Orech Aida tabakový	307904	① 318000	90623	315061*	Tmavo sivá
	H3860	ST9	Javor Hard šampanský	307889	① 317986	308826	310460*	Béžová
	U702	ST89	Kašmírovo sivá	307884	① 317982	308842	315662	Sivá
	U763	ST76	Perlovo sivá	307881	① 317979	308833	315663	Tmavo sivá
	U960	ST76	Onyxovo sivá	307883	① 317981	308834	315664	Antracit
	U999	ST89	Čierna	307909	① 318004	265282	284167	Antracit
	W980	ST2	Platinovo biela	-	-	90647	318215	Biela
	W1000	ST76	Prémiovo biela	308560	① 318005	308832	315665	Biela
	W1000	ST89	Prémiovo biela	307909	① 318004	265281	279329	Biela

Možnosť objednania umakartovej hrany.

* Rozmer 43/2 mm

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

① Na objednávku

Pracovné dosky BUČINA DDD




Pracovné dosky Bučina DDD sú vyrábané s páskou s HDF flisom, ktorý spevňuje prednú postformingovú hranu pracovnej dosky. Vďaka tejto páske má predná hrana i rádius vyššiu kvalitu a pevnosť. V kolekcii pracovných dosiek Bučina DDD je pripravených osemdesiatšesť dekorov s rôznymi povrchovými štruktúrami, v matnom či lesklom vyhotovení. Výrobný program pracovných dosiek zahŕňa hrúbky 28 a 38 mm.

K dispozícii sú dezény dokonale imitujúce dekory dreva, kameňa alebo liateho betónu. Všetko je navrhnuté tak, aby bolo stopercentne kombinovateľné s dekormi laminovaných drevotrieskových dosiek. Sortiment pracovných dosiek dopĺňa príslušenstvo, ako sú zásteny, tesniace lišty a hliníkové ukončovacie profily, ktoré sú potrebné na funkčné a detailné zakončenie krásne a precízne vyrobenej kuchynskej linky.



zdroj Bučina DDD



SKLADBA DOSKY


1. postformingový HPL laminát s overlayom
2. radius
3. protiparová zábrana
4. protitlačný papier
5. drevotriesková doska P2 E1
6. spevňujúci HDF flis



PRACOVNÉ DOSKY

BUČINA DDD

50 DEKOROV
pre vašu kreativitu



Pracovné dosky (postformingové) v hrúbke 38 mm sú drevotrieskové dosky E1 povrchovo upravené odolným HPI laminátom. Vhodné sú na použitie v interiéri, ako kuchynské dosky, pulty alebo stolové dosky. V ponuke firmy Démon trade, a.s. nájdete na sklade všetky dekory s hĺbkou 600 mm, ostatné rozmery sme schopní zabezpečiť na objednávku podľa prania a potrieb zákazníkov.

ODOLNOSŤ


Teplota – pracovné dosky sú krátkodobo odolné proti teplotám do 180 °C (prípadné vyššie teploty spôsobia zmenu farby, eventuálne lesku).

Vlhkosť – pracovné dosky sú na povrchu odolné proti styku s vodou, ale treba zabezpečiť, aby voda neprenikla k nosiču dosky, a to najmä v mieste spojov a vo výrezoch pre spotrebiče alebo drezy. Na spájanie PD odporúčame použiť špeciálne PU lepidlo ColorJoint.

Poškrabanie – postformingové pracovné dosky sa vyznačujú veľkou odolnosťou, ale nie sú nezníiteľné! Pri krájaní treba používať kuchynskú doštičku.

Tesniace lišty – nájdete na stranách 13.5–13.6.


ŠTRUKTÚRY:



BS / Kancelárska štruktúra




PE / Perlička



RS / Hrubý kameň



SQ / Super lesk




UE / Used Effect




PA / Patina




SU / Super mat



CR / Krep



FP / Fine Pore



GG / Glitter Gloss



SL / Slate



DĚŽKA	4100 mm
HĚBKA	600, 900, 1200 mm
HRĚBKA	38 mm
ZAOLLENIE	3 mm nebo model s ABS hranou




Hrúbky uvedené pri jednotlivých dekoroch sú na sklade!
Podrobnosti o spájání postformingových pracovných dosiek 38 mm nájdete na str. 14.43.
Číslo dekoru s objednávacím kódom nájdete na str. 4.31–4.32.




859 PE




4298 UE




4299 UE



5527 FP




7045 RS




8685 RS



9763 BS



K002 FP




K003 FP



PRACOVNÉ DOSKY

BUČINA DDD



K013 SU



K016 SU




NOVINKA

K023 SU, SQ



K024 SU



NOVINKA

K025 SU, SQ




K026 SU



K027 SU




K028 SU



K029 SU




K030 SU



NOVINKA

K091 FP




NOVINKA

K092 FP



K095 SU



K102 SU




K108 SU




K201 RS




K202 RS




K203 PE



K204 PE




K205 RS




K206 PE



K207 RS



K208 RS




K209 RS




PRACOVNÉ DOSKY

BUČINA DDD



NOVINKA

K210 CR




NOVINKA

K211 PE



NOVINKA

K212 PA




NOVINKA

K213 RS



NOVINKA

K214 RS




NOVINKA

K215 BS



NOVINKA

K217 GG



NOVINKA

K218 GG



NOVINKA

K093 SL



NOVINKA

K094 SL




NOVINKA

K103 SL




NOVINKA

K104 SL



NOVINKA

K105 FP



NOVINKA

K107 FP



NOVINKA

K200 RS



ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pre zachovanie vzhľadu a povrchových vlastností laminátových povrchov Bučina DDD je nutné dodržať nižšie uvedené odporúčania. Laminátové drevotrieskové


dosky Bučina DDD podliehajú vysokým kvalitatívnym požiadavkám firmy Bučina DDD a spĺňajú platné normy. Lamináty prechádzajú testami podľa EN 438-2:2005. Na údržbu laminátov netreba používať

špeciálne čistiace prostriedky. Treba sa však vyvarovať abrazívnych čistidiel, voskov, bieliadiel, nábytkových prostriedkov či prostriedkov s obsahom kyselín alebo ich solí, prípadne iných špecifických čističov.

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne lepidlo **ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac k tomuto lepidlu nájdete na str. **14.43**.





PRACOVNÉ DOSKY

BUČINA DDD

DODACÍ PORIADOK – NOVÁ KOLEKCIA



	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	4100 x 600 hr. 38 mm	4100 x 900 hr. 38 mm	Zástena k PD	Tesniace lišty	Odporúčaná farba koncoviek
	859	PE	Platinum	① 348814	① 348861	① 348995	① 349035	šedá
	4298	UE	Light Atelier	236085	① 245693	① 349001	236270	šedá
	4299	UE	Dark Atelier	① 236086	① 245305	① 349001	① 236271	tmavě šedá
	5527	FP	Stone Oak	207104	① 220622	① 349002	207105	světle hnědá
	7045	RS	Satin	171057	① 178294	① 348996	175457	béžová
	8685	RS	Snow White	348815	① 348862	① 348995	349043	bílá
	9763	BS	Louisiana Wenge	① 63418	① 84426	① 348996	① 83081	černá
	K002	FP	Grey Craft Oak	236089	① 250876	① 349002	236274	šedobéžová
	K003	FP	Gold Craft Oak	348816	① 348863	① 349003	349058	světle hnědá
	K013	SU	Sand Artisan Beech	285464	① 301595	① 285470	285481	žlutobéžová
	K016	SU	Carbon Marine Wood	285467	① 291457	① 285470	285484	antracit
	K023	SU	Venato	① 285458	① 305217	① 285471	① 285475	světle šedá
	K023	SQ	Venato	① 348817	① 348864	① 349010	univ.	světle šedá
	K024	SU	Beige Pietra Marble	285461	① 303077	① 285471	285478	tmavě šedá
	K025	SU	Brow Pietra Marble	① 285462	① 298409	① 285472	① 285479	tmavě šedá
	K025	SQ	Brow Pietra Marble	① 348818	① 348865	① 349010	univ.	světle šedá
	K026	SU	Grey Pietra Marble	① 285463	① 294465	① 285472	① 285480	tmavě šedá
	K027	SU	Formed Wood	① 285459	① 291741	① 285473	285476	šedobéžová
	K028	SU	Portland	① 285460	① 296053	① 285473	① 285477	šedobéžová
	K029	SU	Linen Block Wood	285465	① 293930	① 285474	285482	šedobéžová
	K030	SU	Java Block Wood	① 285466	① 292838	① 285474	① 285483	tmavě šedá
	K091	FP	Light Porterhouse Oak	① 348819	① 348866	① 348997	① 349083	světle hnědá
	K092	FP	Dark Porterhouse Oak	① 348820	① 348867	① 348997	① 349091	hnědá
	K095	SU	Light Terazzo Marble	① 348821	① 348868	① 349004	① 349278	světle šedá
	K102	SU	Dark Terazzo Marble	① 348822	① 348869	① 349004	① 349290	antracit
	K108	SU	Peltro	348824	① 348870	① 349009	349303	tmavě šedá
	K201	RS	Dark Grey Concrete	348825	① 348871	① 349005	349314	antracit
	K202	RS	Rusty Steel	348826	① 348872	① 349005	349323	hnědá
	K203	PE	Anthracite Granite	① 348828	① 348873	① 348998	① 349337	tmavě šedá
	K204	PE	Classic Granite	① 348829	① 348874	① 348998	① 349338	šedobéžová

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

① Na objednávku



DODACÍ PORIADOK – NOVÁ KOLEKCIA

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	4100 x 600 hr. 38 mm	4100 x 900 hr. 38 mm	Zástená k PD	Tesniace lišty	Odporúčaná farba koncoviek
	K205	RS	Black Concrete	① 348830	① 348875	① 349006	① 349339	antracit
	K206	PE	Porterhouse Walnut	348831	① 348876	① 348999	349340	svetle hnědá
	K207	RS	Grey Galaxy	348832	① 348877	① 349006	349341	šedá
	K208	RS	Calcareo	348833	① 348878	① 349007	349342	šedoběžová
	K209	RS	Crema Limestone	348834	① 348880	① 349007	349343	světle šedá
	K210	CR	Black Flint	① 348836	① 348881	① 349003	① 349344	antracit
	K211	PE	Black Porphyry	① 348837	① 348882	① 348999	① 349345	černá
	K212	PA	Beige Royal Marble	348838	① 348883	① 349000	349347	žlutoběžová
	K213	RS	Dark Tivoli	① 348839	① 348884	① 349008	① 349348	tmavě šedá
	K214	RS	Light Tivoli	348840	① 348886	① 349008	349349	běžová
	K215	BS	White Dunes	① 348841	① 348887	① 349000	① 349351	bílá
	K217	GG	White Andromeda	① 348843	① 348888	① 349011	univ.	bílá
	K218	GG	Black Andromeda	① 348844	① 348889	① 349011	univ.	černá
	K093	SL	Grey Emperador Marble	① 348845	① 348890	① 349012	① 349355	šedoběžová
	K094	SL	Riven Slate	① 348846	① 348891	① 349012	① 349356	tmavě šedá
	K103	SL	Light Lunar Stone	348847	① 348892	① 349013	349357	běžová
	K104	SL	Dark Lunar Stone	348848	① 348893	① 349013	349358	šedoběžová
	K105	FP	Raw Endgrain Oak	348849	① 348894	① 349014	349360	hnědá
	K107	FP	Elegance Endgrain Oak	348850	① 348895	① 349014	349363	běžová
	K200	RS	Ligh Grey Concrete	348851	① 348896	① 349015	349364	šedá




PRACOVNÉ DOSKY

Kompaktné dosky

PFLEIDERER

Kompaktné dosky
– funkčná extravagancia.



Ako pracovné dosky si stále väčšiu obľubu získavajú kompaktné dosky. Ide o kvalitný doskový materiál s veľkou pevnosťou. Tvorí ich čierne alebo biele jadro s obojstranným dekoratívnym povrchom, pričom vybrať si môžete z dvoch stoviek rôznych dekorov. Viditeľné jadro môže obsahovať i niekoľko vrstiev hliníka, čo vytvorí zaujímavý efekt a zvýši pevnosť.

Na účely kuchynskej pracovnej dosky sa obvykle používa v hrúbke 10 mm alebo 12 mm.

Kompaktné dosky sa hodia do moderných, lepšie povedané do technicistických a extravagantných interiérov.

Formát: 4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm.

Vrátane ochrannej fólie.
Možnosť krátenia na mieru.



Odolný proti nárazu



Odolný proti poškrabaniu



Hygienicky stály



Odolný voči vysokým teplotám




Ľahko čistiteľný




Zdravotne nezávadný




Antibakteriálny povrch




F76026




F76029




S60003



S60012



ALU490



A242





A100

Kompaktné dosky



S60012
[str. 4.35]

DODACÍ PORIADOK


	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Formát (mm)	Farba jadra	Kód sortimentu
	F76026	VE	Ceramico Rost	4100/1300/12	Čierna	318792
	F76029	VE	Cody biele	4100/1300/12	Čierna	318793
	S60003	VE	Belmont hnedý	4100/1300/12	Čierna	318794
	S60012	VE	Smooth Concrete hnedý	4100/1300/12	Čierna	318795
	ALU490	BR	Nehrdzavejúca oceľ	4100/1300/13	Čierna	343849
	A242	MgM	Biela	4100/1300/13	Biela	349637
	A100	SEFO	Čierna hlboký mat	4100/1300/13	Čierna	343847

12345 Tovar je na sklade v centrálnom sklade
Nitra

12345 Tovar je na sklade
v ČR

GetaCore®







PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GETACORE®

je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál, skladajúci sa z $\pm 1/3$ akrylovej živice (PMMA) a $\pm 2/3$ prírodných minerálov s farebnými pigmentmi.

GetaCore® možno použiť horizontálne i vertikálne. Vďaka hladkému povrchu je ľahko udržiavateľný. Dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť podobne ako tvrdé drevo,

v podstate je 100-percentne opraviteľný. Kombinovať ho môžete s mnohými ďalšími materiálmi, ako sú drevo, sklo, kov atď.



Neškodný pre potraviny podľa odporúčaní ENV 13 130 EN 1186.



Lepené spoje bez viditeľných škár.



Opravitelný a prebrúsením obnoviteľný.



Jednoducho čistiteľný.



Tepelná odolnosť do 180 °C podľa ISO 19712.



Teplý na dotyk vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam.



Odolný proti bežne používaným chemikáliám v domácnosti podľa DIN EN 438.



Stály na svetle – stupeň 6 podľa ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO 105-A02.



Tepelne tvarovateľný.

PLÁTY:

4 100 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm.



4 100 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 20 mm.



Hrúbka 20 mm len v dekore GC 2011.

4 100 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 12 mm.



Hrúbka 12 mm len v dekore GC 2011.

PRACOVNÉ DOSKY:

Jednostranné:

4 100 x 600 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.



Obojstranné:

4 100 x 670 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.

HRANY:

4 100 x 45 x 3/10 mm.




10 a 12 mm ohňovzdorný, stavebný materiál triedy C-s1, d0 podľa EN 13501-1.

GC 7312




GC 2011


UNI COLLECTION



GC 2008



GC 2011



GC 2002




GC 2004



GC 2007



GC 3008




GC 5008



GC 4022



GC 4004



GC 3007



GC 4011



GC 1001




V prípade tmavých a farebne intenzívnych dekorov alebo pri konečnej úprave vo vysokom lesku sú pri bežnom používaní viac zrejmé stopy opotrebovania v porovnaní s inými dekorami. Z dôvodu výrobných postupov, predovšetkým v prípade Uni-dekorov GetaCore®, nemožno vylúčiť občasné drobné prachové inklúzie.


FINE/COARSE COLLECTION




GC 2269




GC 2245



GC 2388



GC 2258



GC 2252




PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GC 3434



GC 4422




GC 2232



GC 2371




GC 4143




GC 6421



GC 4732




GC 3391




GC 3328



GC 3322



GC 2423



GC 3737



GC 9923




GC 5242



GC 7312




GC 7193




GC 4439



GC 4715



GC 6172



GC 4712



GC 1122



GC 1472



GC 1112



V prípade tmavých a farebne intenzívnych dekorov alebo pri konečnej úprave vo vysokom lesku sú pri bežnom používaní viac zrejmé stopy opotrebovania v porovnaní s inými dekormi.
Z dôvodu výrobných postupov, predovšetkým v prípade Uni-dekorov GetaCore®, nemožno vylúčiť občasné drobné prachové inklúzie.



GC 1112



STAR/TERRAZZO/RAINDROPS COLLECTION

(doporučené len pre vertikálne použitie)



GCT 236



GCT 244



GCTR 29




GCS 356



GCS 415



GCS 746



GCR 783



GCS 176



GCTR 18



GCS 189


VENETO COLLECTION



GCV 223



GCV 239



GCV 374



GCV 478



GCV 142




V prípade tmavých a farebne intenzívnych dekorov alebo pri konečnej úprave vo vysokom lesku sú pri bežnom používaní viac zrejmé stopy opotrebovania v porovnaní s inými dekorami. Z dôvodu výrobných postupov, predovšetkým v prípade Uni-dekorov GetaCore®, nemožno vylúčiť občasné drobné prachové inklúzie.



GC 2011

SKLADOVÁ KOLEKCIA DÉMOS

Dekor	Názov dekoru	Samotné pláty 4100 x 1250 x 3 (mm)	Samotné pláty 2040 x 615 x 10 (mm)	Lepidlo GetaCore® vo farbe dekoru	Pracovné dosky 4100 x 600 x 38,3 (mm)	Hrana 3 x 45 x 4100 (mm)	Hrany 10 x 45 x 4100 (mm)	Lišty k prepojeniu pracovnej dosky a obkladu
	GC2011 Biela perleť	116033	116032	116121	266672	116071	116070	116125
	GC2232 Frosted svetlý	116037	116036	116113	266673	116075	116074	116127
	GC3434 Miracle vanílka	116061	116060	116116	①	116098	116097	116138

12345 Továr je na sklade v ČR ① Na objednávku



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



LIATE DREZY Z MATERIÁLU GETACORE® – spodná montáž

Len v dekore GC 2011.


Príklad: GC-MK-450.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii.

* zrýchlené dodanie.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-MK-150 *	400 mm	150 mm	140 mm	vzadu
GC-MK-190	400 mm	190 mm	140 mm	vzadu
GC-MK-250	400 mm	250 mm	140 mm	vzadu
GC-MK-330 *	400 mm	330 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-400	400 mm	400 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-450 *	400 mm	450 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-500	400 mm	500 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-600	400 mm	600 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-700	400 mm	700 mm	175 mm	vzadu





**DREZY S NEREZOVÝM DNOM
– spodná montáž**


Príklad: GC-KE-345.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane sifónu a gumovej manžety na batérii.

* zrychlené dodanie v dekore GC 2011.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-KE-300 *	162 mm	300 mm	153 mm	uprostred
GC-KE-345	495 mm	345 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-418 *	332 mm	418 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-450	450 mm	418 mm	170 mm	vzadu
GC-KE-480	550 mm	480 mm	220 mm	vzadu



**DREZ S NEREZOVÝM DNOM
S „LÍMCOM“ – spodná montáž**

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane sifónu a gumovej manžety na batérii.

* zrychlené dodanie v dekore GC 2011.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AE-345	495 mm	345 mm	167 mm	vzadu



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore®
umelý kameň

GetaCore®




DREZOVÉ MODULY

Typ 1 – GC liaty drez

(GC-MK-330 + GC-MK-150)


Pravý drez – odkvapkávač vpravo.



Typ 2 – GC liaty drez

(GC-MK-450)

Pravý drez – odkvapkávač vpravo.





GC 2011

Drezové moduly sú dodávané s prepadovým otvorom a odkvapávačom z 10 mm plátu GetaCore®. Sú dodávané vrátane príslušenstva a zospodu predvŕtaným otvorom na batériu a excenter.


Tieto moduly je možné dodať, pokiaľ nie je uvedené inak, v dekoroch UNI, FINE/COARSE. Dekory STAR, TERAZZO a RAINDROPS len na požiadanie

a za určitých podmienok: STAR a RAINDROPS trblietky môžu stratiť svoj efekt.

Typ 1 – GC drez s nerezovým dnom

(GC-KE-418 + GC-KE-300)

Pravý drez – odkvapávač vpravo.




Modul s celonerezovým drezom

Typ 2 – GC drez s nerezovým dnom

(GC-KE-418)

Pravý drez – odkvapávač vpravo.





PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore®
umelý kameň

GetaCore®



GC 4439

KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO – KRUHOVÉ (spodná montáž)


Príklad: GC-RU-370.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RU-275	275 mm	275 mm	110 mm	uprostred
GC-RU-370 *	370 mm	370 mm	151 mm	uprostred
GC-RU-445	445 mm	445 mm	134 mm	uprostred

KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO – OVÁLNE (spodná montáž)



Príklad: GC-SO-465/335.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SO-465/335	465 mm	335 mm	130 mm	vzadu



**KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO
– OVÁLNE (spodná montáž)**


Príklad: GC-OV-360.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-OV-360 *	360 mm	260 mm	119 mm	vzadu
GC-OV-408	408 mm	304 mm	113 mm	vzadu
GC-OV-460	456 mm	342 mm	116 mm	vzadu
GC-OV-520	517 mm	392 mm	127 mm	vzadu
GC-OV-562	562 mm	382 mm	119 mm	vzadu
GC-OV-590	590 mm	370 mm	91 mm	vzadu

**KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO
– VLNA (spodná montáž)**


Príklad: GC-W-600.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a sifóne.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-W-460	460 mm	280 mm	130 mm	vzadu
GC-W-600 *	560 mm	368 mm	117 mm	vzadu
GC-W-1000	1100 mm	368 mm	118 mm	vzadu



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®






KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO – HRANATÉ (spodná montáž)

Príklad: GC-RG-400.


Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety
na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RG-400	400 mm	260 mm	100 mm	vzadu
GC-RG-450	450 mm	300 mm	110 mm	vzadu
GC-RG-550	550 mm	370 mm	118 mm	vzadu
GC-RG-1100	1100 mm	370 mm	118 mm	vzadu






KÚPEĽNÉ UMÝVADLO – HRANATÉ (spodná montáž)

Príklad: GC-RE-500.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety
na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RE-330	330 mm	200 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-400	400 mm	260 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-404	400 mm	400 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-500	500 mm	300 mm	97 mm	vzadu
GC-RE-550	550 mm	370 mm	97 mm	vzadu
GC-RE-1000	1000 mm	450 mm	145 mm	vzadu
GC-RE-1100	1000 mm	370 mm	84 mm	vzadu


KÚPEĽNÉ UMÝVADLO (spodná montáž)

Príklad: GC-RR-550.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety
na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RR-370	370 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC-RR-550	550 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC-RR-800	800 mm	370 mm	131 mm	uprostred



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®




KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC-OA-650.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-OA-650	625 mm	375 mm	109 mm	uprostred


KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC-AW-600.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AW-600	654 mm	508 mm	150 mm	vzadu
GC-AW-1100	1205 mm	508 mm	150 mm	vzadu




KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO
(horná montáž)

Príklad: GC-AR-500.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a sifóne.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AR-500	580 mm	440 mm	120 mm	vzadu
GC-AR-600	630 mm	510 mm	120 mm	vzadu


DESIGNOVÉ UMÝVADLO
– MUSE (horná montáž)

Príklad: GC-DM-690.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Bez prepadu.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a oválneho adaptéra.



Dostupné v dekore GC2011, ostatné dekory na požiadanie.

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-DM-690	690 mm	390 mm	190 mm	uprostred


DESIGNOVÉ UMÝVADLO
– OASE (horná montáž)

Príklad: GC-DO-690.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Bez prepadu.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a oválneho adaptéra.



Dostupné v dekore GC2011, ostatné dekory na požiadanie.

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-DO-690	690 mm	370 mm	190 mm	uprostred



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®


DESIGNOVÉ UMÝVADLO – SHELL (horná montáž)

Príklad: GC-DS-840.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Bez prepadu.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a oválneho adaptéra.



Dostupné v dekore GC2011, ostatné dekory na požiadanie.

Adaptér oválny



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-DS-840	840 mm	380 mm	150 mm	uprostred


DESIGNOVÉ UMÝVADLO – TWIN (horná montáž)

Príklad: GC-DT-820.

Dodanie: 5–6 týždňov.

Bez prepadu.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a oválneho adaptéra.



Dostupné v dekore GC2011, ostatné dekory na požiadanie.

Adaptér oválny



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-DT-820	820 mm	420 mm	120 mm	uprostred


LABORATÓRNE UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC-LB-400.

Dodanie: 5–6 týdnů.

Bez prepadu.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batérii a oválneho adaptéra.



Dostupné v dekore GC2011, ostatné dekory na požiadanie.


Adaptér oválny



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-LB-400	400 mm	400 mm	200 mm	vzadu




ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE UMÝVADLÁ GETACORE®



Prepad umývadla
s prepadovým otvorom.

Umývadlový adaptér – prepad ① **206649**



Odpadový systém pre umývadlá
bez prepadového otvoru.


Clou – odpadový systém s tiahom ① **206650**



Adaptér kruhový ①


Adaptér oválny ①

ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE DREZY GETACORE®




Odpad s chrómovaným excentrickým
ovládáním a prepadom pre GC drezy.


Odpad s prepadom – excenter ① **206644**




Odpad s prepadom pre GC drezy ① **206645**



Odpad s prepadom pre GC drezy
– vaničky ① **206646**



Prepojenie odpadov GC drezov ① **206647**



Sifón-zápachová uzávierka
pre GC drezy ① **206648**

① Na objednávku




PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®




GC 3737



Frézovacie šablóny z kompaktnej dosky hr. 12 mm na otvory pre drezy a umývadlá GetaCore®. Vo formáte .dxf na stiahnutie na: www.demos-trade.sk

Šablóny



Dvojzložkový systém na utesnenie drezov a umývadiel.

Biresin

116118



Lepidlo na lepenie nerezových drezov k materiálu GetaCore®.


MS Polymér

116115



Tesnenie na batérie pre dosky hrubé 28 a 38 mm.

Gumové manžety – tesnenie




Korková hrana na výrobu pracovných dosiek.

Korková hrana 1,8 m

116099


Korková hrana 19 m

116100



Lišta z materiálu GetaCore®
4 100 x 34 x 10 mm so zaoblenou hranou.

Ukončovacie stenový profil




Prechodová lišta z materiálu GetaCore® na prepojenie pracovnej dosky s obkladom alebo ukončovacím stenovým profilom.

Prechodová lišta



Na neviditeľné spoje vrátane dvoch zmiešavačov.

Dvojzložkové akrylátové lepidlo



Špeciálna pištoľ na dvojzložkové lepidlá GetaCore® 50/250 ml.

Pištoľ pre lepidlo 250 ml – Profi

58119

Pištoľ pre lepidlo 50 ml


116147

12345 Tovar je na sklade v ČR


i Na objednávku



GC 2232



Náhradný zmiešavač na lepidlo 50 ml	① 116150
Náhradný zmiešavač na lepidlo 250 ml	116149




Brúsne sety – súpravy brúsnych papierov na excentrické brúsky d = 150 mm.

Brúsny set SemiMat/SuperMat	131127
Brúsny set highgloss – vysoký lesk	131128




Leštiace mlieko na dosiahnutie povrchovej úpravy vo vysokom lesku.

Leštiace mlieko	116124
-----------------	--------




Set pre rohový spoj	116148
---------------------	--------



Termobandáž (samolepiaca termopáska) na správnu izoláciu výrezov pre varné dosky.

Termobandáž 10 m	116153
Termobandáž 5 m	116154



Alu fólia (samolepiaca) na ochranu spodnej hrany PD a výrezov v pracovných doskách.

Alu fólia 75 x 0,3 mm (5 m)	116027
Alu fólia 75 x 0,3 mm (1 m)	116026

SÚPRAVA NA ČISTENIE A ÚDRŽBU



Malá – obsahuje: 1 x utierku z mikrovlákná, brúsny hranolček, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, STS 150, dokončovacia brúsna hubka.

Veľká – obsahuje: 1 x utierku z mikrovlákná, brúsny hranolček, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, dokončovacia brúsna hubka, brúsny set „Highgloss“ – vysoký lesk, leštiace mlieko, GetaCore® čistič.


Malá sada	① 199598
Veľká sada	① 199599

PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU



Špeciálny čistič pre všetky povrchy GetaCore® na odstránenie odolných škvŕn.

Čistič GetaCore®	116030
------------------	--------



Na odstránenie stôp opotrebovania, vhodná pre všetky povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou „Seidenmatt“ / „Semimat“.

Dokončovacia brúsna huba	199597
--------------------------	--------



PRACOVNÉ DOSKY

Zásteny digitálna tlač

**Grafické obkladové
panely z MDF.**



SP 064

Prednosti:

- leštený povrch (imitácia skla) so špeciálnou ochrannou vrstvou zabezpečujúcou stálosť farieb,
- odolnosť grafického povrchu proti vlhkosti,
- jednoduchá údržba – odstraňovanie nečistôt z povrchu panela,
- jednoduchá montáž s možnosťou úprav panela v priebehu montáže (pri kalenom skle nie je možné),
- odolnosť panela do 160 °C.

Formát:


2 800 x 610 x 6 mm

– potlač jednostranne.


Dodanie od 1 ks.



FM 28 obj. kód 312339



SP 064 obj. kód 312340



FM 18 obj. kód 312341



SP 096 obj. kód 312342



SP 050 obj. kód 312343



F 21 obj. kód 312344

Zásteny digitálna tlač



FM 18



AF 40 obj. kód 312345



SP 074 obj. kód 318804



FM 29 obj. kód 318805



SP 090 obj. kód 318806



SP 091 obj. kód 318807



SP095 obj. kód 318808

Pokyny na správne použitie panelov:

- umiestniť panel v miestnosti s bežnou vlhkosťou vzduchu (30 – 65 %),
- nedovoliť dlhodobé pôsobenie vlhkosti – môže dôjsť k deformácii panela,
- na odstránenie prípadných nečistôt používať len mäkké hubkové utierky, napr. hubku na riad – mäkkú stranu,
- zásadne nepoužívať čistiace prostriedky na báze piesku, rôznych rozpúšťadiel a i., ktoré môžu spôsobiť mechanické poškodenie povrchu; nečistoty odstraňovať pokiaľ možno čo najskôr,
- dlhodobé pôsobenie nečistôt môže spôsobiť nezvratné zmeny na panelovom povrchu,
- minimálna vzdialenosť panelu od otvoreného ohňa je 7–10 cm.

Zásteny RAUVISIO Crystal



RAUVISIO Crystal

Maximálna flexibilita pri spracovaní a montáži

RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitiah vo farbe

Názov	Vysoký lesk HG 2800 x 1300 x 4 mm	Matný povrch MATT 2800 x 1300 x 4 mm	Vysoký lesk HG Magnet 2800 x 1250 x 4 mm	Matný povrch MATT Magnet 2800 x 1250 x 4 mm
Bianco	299659	① 299667	① 304061	① 304069
Perla	299660	① 299668	① 304062	① 304070
Magnolia	299661	① 299669	① 304063	① 304071
Menta	299663	① 299671	① 304065	① 304073
Azzurro	299664	① 299672	① 304066	① 304074
Fumo	299665	① 299673	① 304067	① 304075
Sabbia	299666	① 299674	① 304068	① 304076

12345 Tovar je na sklade
v ČR

① Na objednávku



RC Crystal SLIM Perla

Podrobnejšie informácie na str. 6.35–6.38



PRACOVNÉ DOSKY

Spojovacie lišty




SPOJOVACIE LIŠTY NA PRACOVNÉ DOSKY

Spojovacie lišty sú hliníkové a povrch je eloxovaný na farbu prírodného hliníka, respektíve imitácia nerez.

SPOJOVACIA LIŠTA PREDLŽOVACIA

Kód sortimentu	Názov
313680	PD 38 L/P nerez
313671	PD 38 L/P hliník
349447	PD 38 "0" rádius L/P nerez
349448	PD 38 "0" rádius L/P hliník



SPOJOVACIA LIŠTA ROHOVÁ

Kód sortimentu	Názov
313668	PD 38 L/P hliník
313677	PD 38 L/P nerez
349447	PD 38 "0" rádius L/P nerez
349448	PD 38 "0" rádius L/P hliník


UKONČOVACIA LIŠTA

Kód sortimentu	Názov
313669	PD 38 Ľavá hliník
313678	PD 38 Ľavá nerez
313670	PD 38 Pravá hliník
313679	PD 38 Pravá nerez
349449	PD 38 "0" rádius L hliník
349450	PD 38 "0" rádius L imitácia nreze
349451	PD 38 "0" rádius P hliník
349452	PD 38 "0" rádius P imitácia nreze



12345 Tovar je na sklade v ČR


PRACOVNÉ DOSKY
Vzorkovníky



4



Vzorkovník EGGER PD 2017-19 (PR)
kód: 310891



Vzorky na dřevotriesku na vyžádání
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm
kód: 320958; kód: 320959




Vzorka laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P




Kniha Kronospan 2018
kód: 354244
Klappkarta Kronospan 2018
kód: 353588




Sada vejárov v boxe Kronospan 2018
kód: 353587



Kompaktné dosky Démos – krabička
kód: 320964




GetaCore® – krabička
kód: 117991



GetaCore® – klappkarta
kód: 221851



GetaCore® Veneto – klappkarta
kód: 221852



Vzorka zásteny digitálna tlač
kód: 318809



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – veľký
kód: 303425



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – malý
kód: 303422



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.