

7



Lamináty a kompaktné dosky



Lamináty a kompaktné dosky	7.3–7.4
Lamináty	7.5–7.7
Lamináty EGGER	7.8
Lamináty KRONOSPAN	7.10–7.12
Lamináty Pfleiderer	7.13–7.14
Lamináty – ostatní výrobcovia	7.16
Kovolamináty DEKODUR	7.17–7.36
Kompaktné dosky	7.37–7.40
Kompaktné dosky EGGER	7.41–7.42
Kompaktné dosky KRONOSPAN	7.43–7.44
Kompaktné dosky PFLEIDERER	7.45
Kompaktné dosky na pracovné plochy	7.46
Kompaktné dosky – ostatné výrobky	7.47
Kovania pre kompaktné dosky	7.49–7.50
Vzorkovníky	7.51–7.52

Kvalita začína výberom materiálu



Hľadáte materiál s povrchom vysoko odolným proti poškrabaniu a nárazu? Riešenie predstavujú lamináty a kompaktné dosky.


Lamináty sa osvedčujú v stredne až vysoko frekventovaných interiéroch, napríklad pri výrobe dverí, recepcných pultov, pracovných plôch, vybavení predajní alebo kdekoľvek inde v interiéri. Ich výhodou je dlhodobá životnosť a široká ponuka farebných odtieňov a štruktúr. Popri štandardných typoch dodávame aj lamináty so špeciálnou úpravou spomaľujúcou horenie, lamináty s farebným jadrom pre bezprechodový vzhľad alebo napríklad lamináty vo dvernom formáte.

V priestoroch so zvýšenými hygienickými požiadavkami a s potrebou vyššej odolnosti proti vlhkosti sú vhodné kompaktné dosky. Vďaka svojej vysokej rezistencii voči vonkajším vplyvom a vďaka tenkému vzhľadu (už od 2 mm) sa často využívajú napríklad v kuchyniach (aj ako pracovná doska), v kúpeľniach, v šatniach bazénov a wellness centier a v ďalších sanitárnych zariadeniach, ale aj pri výrobe kancelárskych stolov alebo vybavení showroomov a vzorkovní.





Odolnosť nadovšetko




Lamináty sú materiály, ktoré otvárajú priestor kreativite a umožňujú nepreberné množstvo dizajnových kreácií.

Vysoko kvalitné spracovanie, na dotyk príjemné povrchy a inšpirujúci výber farieb a dekorov – to sú argumenty, vďaka ktorým lamináty vyvolávajú nadšenie nielen vizuálne, ale aj svojimi haptickými vlastnosťami.

Vďaka neustálemu vývoju štruktúr a reprodukcií sa čoraz viac približujú charakteru pôvodných materiálov a priamo tak nabádajú k viacúčelovému využitiu v oblastiach s vysokými nárokmi na odolnosť proti opotrebovaniu a s požiadavkami na atraktívny dizajn.

Lamináty



Povrchové materiály vyznačujúce sa vysokou odolnosťou a širokými možnosťami použitia v interiéri.



POPIS MATERIÁLU

Dekoratívne lamináty na báze vytvrditeľných živíc. Sú viacvrstvom konštruované a skladajú sa z dekorového papiera impregnovaného melamínovou živicom a jedného alebo viacerých natronsulfátových papierov impregnovaných fenolovou živicom, ktoré sa pod vysokým tlakom a za tepla vzájomne zlisovávajú. Konštrukcia laminátu, druh živice a papiera, povrchová štruktúra, použitie špeciálnych overlayov ako aj parametre lisovania pri výrobe rozhodujú o type a kvalite laminátu a tým o jeho neskoršom využití príp. o oblasti použitia.

SKLADBA LAMINÁTU

Počet a druh papierov a ich zloženie určuje hrúbku laminátu a kvalitatívne vlastnosti.

VÝROBNÝ POSTUP

CPL – Continuously Pressed Laminates – už pojem CPL poukazuje na výrobný postup, t. j. CPL sa vyrába na kontinuálne pracujúcich dvojpásových lisocho. Umožňuje vyrobiť lamináty od hr. 0,15 mm až do hr. 1,2 mm.

HPL – High Pressure Laminates – HPL sa vyrába na stacionárnych viacetážových lisocho. Týmto spôsobom je možné vyrobiť lamináty od hr. 0,6 mm až do 2 mm a viac (nad 2 mm už nehovoríme o laminátoch, ale o kompaktných doskách).

ZÁŤAŽOVÉ VLASTNOSTI

Lamináty sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:

- odolnosť proti oderu – výber vhodných overlayov
- rázová pevnosť – hrúbka laminátu
- povrchová tvrdosť – štruktúra laminátu

LAMINÁTY HPL, CPL

Lamináty umožňujú nepreberné množstvo dizajnových kreácií. Ich farebnosť, druhy povrchov a štruktúr k tomu priamo nabádajú.

Oblasť použitia:

- laminát možno použiť na potahovanie pracovných dosiek, nábytkových dvierok, parapetov, dverí, stolových dosiek, chrbtových panelov a bočníc
- bezpečné a ľahké výplne dverí (aj priesvitné), luminiscenčný laminát pre bezpečný pohyb osôb za zníženej viditeľnosti a pod. Typické využitie laminátov je napríklad na pracovné plochy kuchynského a kancelárskeho nábytku, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť spolu s možnosťou postformovania

LAMINÁTY S PREFARBENÝM JADROM

Lamináty s farebným jadrom sú farebne homogénne v celej svojej hrúbke. Tento prefarbený vzhľad je dosahovaný použitím niekoľkých vrstiev rovnakých impregnovaných dekoračných papierov. Hrany a spoje zostávajú viditeľné. Vďaka svojmu farebnému jadru spĺňa tento laminát vysoké požiadavky na dizajn.

Oblasť použitia:

- čelné plochy, stoly a pracovné dosky, vybavenie predajní, výstavné stánky

Výhody:

- vzhľad bez škár
- zdôraznená laminátová hrana
- vysoká odolnosť bez kompromisov dizajnu

MICROLAMINÁTY

hr. 0,15 – 0,20 mm

Laminát Micro sa s ohľadom na svoje hrúbkovej spektrum hodí predovšetkým na potahovanie a obaľovanie. Laminát je dodávaný a spracovávaný z kotúča a možno ho teda mnohostranne využiť. Laminátom Micro možno potahovať veľkoplošné výrobky ako sú plochy dverí, zárubne a parapety s nasledovným formovaním alebo ním možno aj priamo obaľovať rôzne lištové profily. Takto možno doceliť dekorovo identické prevedenie dverových elementov bez ohľadu na to, či sú na báze dreveného alebo PVC nosiča.

KOVLAMINÁTY


Lamináty s kovovým povrchom ako napríklad hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď. Široké spektrum klasických, trendy aj ručne spracovávaných dekorov.

Oblasť použitia:

- dizajnové aplikácie
- vo výstavníctve
- materiál na výrobu nábytku, kuchýň, interiérov, reklamy, kabín výťahov, obkladov, podhládov dverí a i.

LAMINÁTY S PRAVOU DYHOU

Laminát, kde je na povrchu pravá drevená dyha alebo arodyha.



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty

Neuveriteľne odolné riešenie, ako pre zaoblené, tak aj rovné aplikácie.



Laminát EGGER je tvorený dekoračným papierom na povrchu a niekoľkými vrstvami jadrového papiera. Laminát musí byť nalepený na vhodnú nosnú dosku (zvyčajne drevotrieska alebo MDF). Vďaka svojej viacvrstvovej skladbe sú lamináty EGGER ideálnym materiálom pre stredne až vysoko frekvencovanej oblasti alebo v aplikáciách, kde sa vyžaduje najmä vysoká odolnosť povrchu, ako napríklad dvere, recepčné pulty a celý rad ďalších aplikácií pri interiérovej výstavbe a vybavení predajní. Sú tiež ideálnym riešením pre zaoblené alebo zaguľtované elementy.

Výhody laminátov:

- vysoko trvanlivé a odolné proti poškrabaniu a nárazu
- šetrí náklady vďaka jednoduchému spracovaniu v porovnaní s materiálmi, ako je dyha, kov, kameň a lak
- ekologické a zdroje šetriace riešenie v porovnaní s prírodnými materiálmi
- pri použití na diely kubických tvarov možné nalepiť laminát na rôzne nosné materiály
- takmer všetky sú postformovateľné

NA RÔZNE ÚČELY POUŽITIA PONÚKA EGGER RÔZNE TYPY LAMINÁTOV:

- 1) **Štandardná kvalita laminátov**
– lamináty k dekorom kolekcie EGGER, certifikácia Lloyd's.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Rezané z kotúča hr. 0,6 mm. Lamináty rezané z kotúča sú vysoko flexibilné, vhodné na postforming. Formát na želanie 2 000 – 5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodanie od 1 kusu.
- 2) **Lamináty Feelwood XL** spájajú vzhľad a pocit pravého dreva s výhodami laminátov. Veľký formát XL zlepšuje využiteľnosť. XL lamináty vo Feelwood dekoroch so synchronizovanými pórmí nie sú posformovateľné, MED certifikácia, dostupné v štruktúrach ST28, ST29, ST33, ST37 a ST38.
Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.
- 3) **Lamináty PerfectSense Matt** – hladký hlboko matný povrch, dodávané s ochrannou fóliou, postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.
- 4) **Lamináty PerfectSense HG** – hladký vysoko lesklý povrch, dodávané s ochrannou fóliou, nie sú postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.
- 5) **Lamináty Flammex** – na vyžiadanie je lamináty možné dostať v kvalite spomaľujúcej horenie, dostupné v hr. 0,8 mm, minimálne objednávané množstvo je 260 m².
- 6) **Lamináty EGGER** je možné podľa dopytu ponúknuť aj v iných dĺžkach a hrúbkach podľa vášho želania.
Dodanie od 260 m².
- 7) **Lamináty v dverových formátoch.**
- 8) **Lamináty s farebným jadrom** – na dizajnové aplikácie bez viditeľných prechodov, MED certifikácia, na horizontálne použitie, nie sú postformovateľné. Pri laminátoch s farebným jadrom nie je možné zaručiť 100 % farebnú zhodu so štandardnými laminátmi a doskami EGGER.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.



V Prahe máme skladom všetky lamináty k dekorom DTDL EGGER. Ponuku laminátov Egger nájdete na našom webe.



Ponuku nosičov nájdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS so špeciálnym formátom na karte 393814.

LAMINÁTY S FAREBNÝM JADROM

	Dekor	Štruktúra	Názov	Kód
	W1101	ST9	SOLID Alpská biela 2800/1310/0,8	311708
	U9631	ST9	SOLID Diamantovo sivá 2800/1310/0,8	292660
	U7021	ST9	SOLID Kašmír 2800/1310/0,8	298018
	W1001	ST9	SOLID Biela premium 2800/1310/0,8	80442
	W1001	HG	SOLID Biela premium 2800/1310/0,8	265377
	U7081	ST9	SOLID Sivá 2800/1310/0,8	265375

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lamináty pro poutavý design.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Lamináty XL
H3408 ST38
Modřín horský Thermo hnědý

Lamináty
U600 ST9
Májová zelená

Lamináty

Lamináty EGGER spojují trvanlivost s atraktivním designem. Jsou ideálním řešením pro vodorovné a svislé povrchy, které jsou vystaveny střednímu až vysokému namáhání a také pro zakřivené nebo zaoblené prvky. Jako dekorativní materiál je lze lepit na dřevotřískové a MDF desky i na multiplex, překližkové desky nebo jiné základní materiály. EGGER kolekce dekorativních materiálů zahrnuje lamináty v postformingové kvalitě, standardní kvalitě (nepostformované) a lamináty zpomalující hoření. Lamináty s certifikací MED jsou k dispozici také pro použití pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty

Lamináty XL

Lamináty XL ve formátu 2 790 × 2 060 mm umožňují lepší využitelnost materiálu. V případě dřevodekorů tohoto formátu je struktura synchronizována se vzhledem dekoru a díky tomu jsou dekory Feelwood z hlediska vizuálního i na dotek k nerozeznání od masivního dřeva. Dekory uni barev ve formátu XL jsou také k dispozici skladem pro použití na široké dveře do interiérů, například v nemocnicích nebo hotelech. Všechny lamináty XL jsou rovněž certifikovány MED (směrnice o námořních zařízeních) a proto také vhodné pro vybavení interiérů lodí.


» Více informací na www.egger.com/laminaty-xl

Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign, představující nový esteticky silný, odolný a jedinečný materiál pro univerzální a přitažlivé interiérové projekty.




Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernost a propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu. Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může přidat dotek půvabu a luxusu a vést k všestrannému a atraktivnímu designu. Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným hliníkovým plechem s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý zážitek.

Doplňkové produkty




Hrany

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale sladěných kovových ABS hran ve standardní tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela koordinovány z hlediska barvy a textury s kovovými deskami Kronospan a poskytují materiál s čistou konečnou úpravou a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.




Vysokotlaké lamináty (HPL)

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost a odolnost proti nárazu, zvolte naše vysokotlaké lamináty s reálným kovovým designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8 mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější nábytek a interiérové komponenty.




Zástěny

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru AL01 – broušený hliník a kompaktními deskami, které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech. Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní plochy, které jsou moderní alternativou k dlaždičkám nebo omítkám.




Zdroj: KRONOSPAN



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektným materiálom na povrchy, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť.



HPL Standard

Vysokotlakové lamináty (HPL) sa podľa normy EN 438-4 skladajú z niekoľkých vrstiev jadrového a dekoratívneho impregnovaného papiera. Kolekcia dekorov HPL KRONOSPAN zodpovedá kolekciám laminovaných dosiek (MF), pracovných dosiek a kolekcií MirrorGloss.

Normy:

EN 438-4.

Charakteristika:

- v súlade s ostatnými dekoratívnymi výrobkami KRONOSPAN
- vynikajúce vlastnosti pre obrábanie
- vysoká odolnosť proti oderu, nárazu a poškrabaniu
- vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
- odolnosť proti vlhkosti a vode

Použitie:

- interiérový dizajn
- nábytkové diely
- priečky
- Hi Impact / Wear Environments
- maloobchodné a komerčné aplikácie

Prečo vysokotlakové lamináty KRONOSPAN?

- identické dekory laminátov s dekormi pracovných dosiek a laminovaných drevotrieskových dosiek
- široká ponuka dekorov
- kvalita garantovaná tradičnou výrobou a certifikáciou

TYPY LAMINÁTOV:

HPL Standard

– ku všetkým dekorom laminovaných dosiek.

Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL Standard v dvernom formáte

– iba dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE, 191 PE.

Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL Postforming

– postformingové lamináty vo všetkých dekoroch pracovných dosiek KRONOSPAN.

Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL Aluminium

– laminát s dekoračnou hliníkovou fóliou. Dostupný v šiestich odtieňoch – brúsený hliník, nehrdzavejúca oceľ, platina, bronz, zlato, meď.

Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

S ochrannou fóliou, nepostformovateľný.



AL01

AL02



AL03

AL04



AL05


AL06




Ponuku nosičov nájdete na str. 3.6

Náš TIP na DTDS so špeciálnym formátom na karte 393814.





Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.sk/cenniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer sú vysoko kvalitné a pevné, ideálne pre oblasti s vysokým namáhaním. Hygienické, ľahko udržiavateľné, vhodné na použitie v sektore výroby a spracovania potravín.



OBLASŤ POUŽITIA

Povrchový materiál na kvalitný kuchynský a kancelársky nábytok, na steny a dvere, nábytok a zabudovania v predajných a voľnočasových zariadeniach, v gastronómii, v administratívnych budovách, škôlkach, školách, v sanitárnych zariadeniach, na klinikách a v laboratóriách. Špeciálne tam, kde sú kladené mimoriadne nároky na pevnosť, ľahké ošetrovanie a hygienu.

TYPY LAMINÁTOV: STANDARD HPL

- dekoratívny vysokotlakový laminát v postformingovej kvalite s klasifikáciou HGP/VGP podľa EN 438-3, s pevným povrchom tvrdeným melamínovou živcou a brúsenou zadnou stranou

Formáty základné:

2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty špeciálne:

2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V hrúbkach 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.

Pred objednaním je potrebné dostupnosť daného dekoru v danom formáte preveriť.

Dodanie: od 1 kusu (skladový program dodávateľa – v základnom formáte viac ako 150 dekorov).

STANDARD HPL v dvernom formáte

- vybrané dekory kolekcie Pfleiderer

Formáty:

2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL SOLIDCOLOR

- prefarbené jadro vytvára voľnosť jednofarebného dizajnu bez viditeľných stykových hrán a škár

Dekory: U11027, U11026, U16001, U12290, U12000, U11525, U12168, U12188.

Štruktúry: HG, SM, VV, XM.

Základný formát:

4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty na požiadanie:

4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL PYROEX dekoratívny

- HPL v kvalite spomaľujúcej horenie s klasifikáciou HGF/VGF podľa EN 438-3 s odolným povrchom tvrdeným melamínovou živcou a brúsenou zadnou stranou. Správanie pri požiari – ťažko horľavý (C-s1, d0)

Formáty:

2 800 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.


Pred objednaním je potrebné dostupnosť daného dekoru v danom formáte preveriť.

Dodanie: od 1 kusu (skladový program dodávateľa).


ŠTRUKTÚRY




HG/Vysoký lesk



ML/Matný lak



SM/Semi-mat




AH/Autentický drevený pór



ME/Meandra



MO/Montana



HPL ESA – Antistatické lamináty

Formáty:

2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Štruktúry MP a W

Dostupné dekory W10140 a U12188.
Viac informácií na str. 5.41 – 5.42.

Špeciálne štruktúry

XM – XTreme Matt

Zhotovená pre extrémne nároky.


XTreme robustný,

XTreme rozmanitý,


XTreme krásny.

Viac informácií na str. 6.17 – 6.20.

DÉMOS – SKLADOVÁ KOLEKCIA LAMINÁTOV PFLEIDERER

Dekor	Štruktúra	Názov	3 050 x 1 300 x 0,8 mm
	W10220	-	Protitiah biely 231381
Dekor	Štruktúra	Názov	2 800 x 2 070 x 0,8 mm
	U11003	HG lesk	Biela 109340
	U12007	HG lesk	Čierna 65130
Dekor	Štruktúra	Názov	3 050 x 1 300 x 0,8 mm
	U11027	XM	Biela žiarivá 315113
	U12000	XM	Čierna 315117
	U12168	XM	Kašmír 315114
	U12211	XM	Láva 315116
	U12290	XM	Antracit 315115
	U15193	XM	Cuando 315118

12345 Položka je sklodom **12345** Položka je na objednávku




XM/XTreme Matt



MP/Miniperla




TC/Top Face




VV/Top Velvet




RU/Rustic Wood




LI/Linestra



LL/Illusion



SX/Stucotex




LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty – ostatní výrobci



Lamináty – ostatní výrobcovia



ARPA

FENIX NTM je unikátny typ laminátu, ktorého povrch je vybavený vrstvou z nanovláken, čím získava určité špecifické vlastnosti oproti „obyčajným“ laminátom. Vyrába sa vo veľmi matnej štruktúre a jeho hlavnou devízou okrem zamatového povrchu, sú **odolnosť proti poškrabaniu** – väčšie škrabance možno opraviť, a **anti-fingerprint** – na lamináte sa nerobia odtlačky prstov.

Formáty:

4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Formáty s prefarbeným jadrom:

4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.



ARPA FENIX NTM 0720

WESTAG & GETALIT

Štandardné lamináty

Formáty:

2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Štandardné lamináty

v dvernom formáte

Formáty:

2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Postformingové lamináty

Formáty:

4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

Lamináty s digitálnou tlačou

POLYREY

Štandardné lamináty

Formáty:

3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Lamináty v dvernom formáte

Postformingové lamináty

Kovolamináty

Lamináty s prefarbeným jadrom

Lamináty s digitálnou tlačou

Formáty na vyžiadanie.

HOMAPAL

Kovolamináty

Formáty:

2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

ABET LAMINATI

Štandardné lamináty

Formáty:

3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Lamináty v dvernom formáte

Kovolamináty

Lamináty s prefarbeným jadrom


Lamináty s drevenou dyhou

Lamináty s 3D efektmi

Lamináty s digitálnou tlačou a ďalšie


Formáty na vyžiadanie.

Kovolamináty Dekodur



Nemecký výrobca laminátov, ktorý sa zameriava na výrobu dizajnových HPL. V jeho kolekcii nájdete ako kovolamináty z rôznych druhov kovu, umelecké motívy, tak lesklé povrchy. Tieto lamináty si nájdú svoje miesto v každom interiéri.

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium Starline



ALUMINIUM STARLINE

HPL s povrchom
z pravého hliníku.



Dekodur Starline A241

Formát: základný 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.



Dekodur Starline A240




A210 HG




A210 PTK



A211 HG




A211 BRK



A212 HG




A216 HG



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



A241 MAT




A243 MAT



A243 PTG



A243 PTK



A243 NTZ



A256 BR



A356 BR




A256 PTK




A256 604

Kovolamináty Dekodur Dekorior / Aluminium Starline



A256 PTG




A251 BR




A251 PTG




A251PTK




A252 BR



A252 PTG



A252 PTK




A253 BR




A253 PTG




A253 PTK



A250 BR




A350 BR



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY


Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



A250 PTG




A250 PTK




A264 BR



A265 BR




A266 BR



A267 BR




A268 BR



A209 Protitah


Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline



Starline A240



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY


Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium

dekodur
LAMINATE TECHNOLOGY



A 216 / REP

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Aluminium




ALUMINIUM PUNCHED

perforované HPL

ALUMINIUM GRINDED

brúsené hliníkové vzory


Pôsobivé dekory, ktoré svojou optickou hĺbkou pridávajú každej miestnosti nový rozmer.




Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.


Dodanie: od 1 kusu.




RB50/210




KA50/210



BD56/210



BD50/210



S202 SWI




S202 RON

DODACÍ PORIADOK ALUMINIUM PUNCHED/GRINDED

	Dekor	Štruktúra	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	BD56/210	-	298767
	BD50/210	-	298766

12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Inox

Všade tam, kde je kladený dôraz na kvalitu a je definovaný výnimočný dizajn interiéru, je nehrdzavejúca oceľ ideálnym povrchovým materiálom.



Dekodur Inox S298

INOX

HPL s povrchom z pravej nehrdzavejúcej ocele.

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.


DODACÍ PORIADOK INOX

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 0,8 mm
	S296	ROS	298771
	S296	RON	298772
	S298	-	298770


12345 Položka je na objednávku




S296 WEL



S296 ROX



S296 ROS



S296 RON




S296 MIC



S298

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Rustikal



Cín je dekoratívnou voľbou medzi kovmi po celé stáročia, lesklý striebristý materiál s čiernym tieňovaním.



Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL

HPL s cínovým povrchom.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

DODACÍ PORIADOK RUSTIKAL

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1,2 mm
	Z490	SCF	297416
	Z490	RSN	303393
	Z490	PTK	297419
	Z490	PTG	297417
	Z490	BWD	297418


12345 Položka je na objednávku



Z490 SCF



Z490 RSN




Z490 PTK



Z490 PTG



Z490 BWD



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kovolamináty Dekodur Dekoriel / Antique

Rad laminátov, ktorých
povrch je tvorený
najrýdzejšou meďou.




Dekodur Antique C421

ANTIQUE

HPL s povrchom z pravej medi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.

Dodanie: od 1 kusu.



C400



C402 WRZ



Štruktúra WRZ



C402 PTK



C402 PTG




C402 NTZ



C402 BWD


Kovolamináty Dekodur Dekorial / Antique




C421



C462




C471



C473

DODACÍ PORIADOK ANTIQUE

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	C400		297406
	C402	WRZ	297411
	C402	PTK	297409
	C402	PTG	297415
	C402	NTZ	297414
	C402	BWD	297408
	C421		297410
	C462		297407
	C471		297413
	C473		297412



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY


Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin



Kombinácia funkčnosti a dizajnu. Povrch, ktorý možno popisovať, spolu **s vysokou príchytnou silou pre magnety**. Vďaka svojim feromagnetickým vložkám ponúka magnetickej doske vysokú príľnavosť, ktorá vo zvislej polohe bezpečne udrží dokumenty. Popisované **môžu byť kriedou – matné povrchy, alebo vhodnými tabuľovými popisovačmi – lesklá štruktúra**.

Ľahko sa čistia. Široký rozsah farieb ponúka mnoho rôznych oblastí, kde môže byť tento špeciálny laminát použitý. Ideálna aplikácia je na nábytok, priečky a obloženie stien s magnetickými vlastnosťami, na použitie v obchodoch a veľtržných objektoch, v kanceláriách, školách, škôlkach, opatrovateľských domoch, verejných zariadeniach atď.

Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin



DEKOPIN

Magnetické lamináty.

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,

vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.


Dodanie: od 1 kusu.



A356 BR




E11 MAT



E110 MAT



E110 HGL



E111 MAT



E111 HGL






E19 MAT



RS 002 PHE

DODACÍ PORIADOK DEKOPIN

	Dekor	Štruktúra	Formát	
			2 440 x 1 220 x 0,9 mm	3 050 x 1 220 x 0,9 mm
	A356	BR	251238	
	E11	MAT	220516	299336
	E110	MAT	211303	299338
	E110	HGL	109298	279781
	E111	MAT	299334	299335
	E111	HGL	299332	299333
	E19	MAT	193009	299337
	RS 002	PHE	299339	299340



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept

Art Concept predstavuje individualitu a štýl bez obmedzení, v palete farieb a tvarov. Všetky lamináty tejto kolekcie majú v danom dekore rovnaký vzhľad, ale každý je unikátnym, ručne vyrobeným dielom umelca.



Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT

Umenie na HPL.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.

Dodanie: od 1 kusu.



Dekodur Art Concept DA35 MAT



DA35 MAT



DA45 MAT




DA46 MAT





DA47 MAT

DODACÍ PORIADOK ART CONCEPT

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	DA35	MAT	298776
	DA45	MAT	298778
	DA46	MAT	298779
	DA47	MAT	298777

12345 Položka je na objednávku


Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept



Lamináty Dekodur v pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)




Dekodur Art Concept DA48 MAT



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt

Objavte štýlový dizajn interiéru v medi, hrejivý a mimoriadny. Prirodzené procesy pri medi umožňujú vytvárať lamináty s patinou v jemných štruktúrach a dynamických obrazoch.




Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART

Evolúcia medi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.


Dodanie: od 1 kusu.



CA02



CA05



CA26




CA27




CA29



CA32





CA34




CA35

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt




Lamináty Dekodur v pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)




Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

DODACÍ PORIADOK UNIQUEART

	Dekor	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	CA02	297422
	CA05	297423
	CA26	297425
	CA27	297424
	CA29	297427
	CA32	297420
	CA34	297426
	CA35	297421

12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Lamináty Dekodur Dekoplus / Dekocore

Lamináty s farebným jadrom sú farebne homogénne v celej svojej hrúbke.



Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE


HPL s prefarbeným jadrom.

Formát: základný 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.









Dekodur Dekocore CC111 HGL





Dekodur Dekocore CC0011

DODACÍ PORIADOK DEKOCORE

	Dekor	Štruktúra	Formát	
			2 440 x 1 220 x 0,8 mm	3050 x 1220 x 0,8 mm
	CC0011	MP	299342	
	CC0011	HGL	223762	299341
	CC013	MP	299351	
	CC013	HGL	299350	
	CC018	MP	299353	
	CC027	MP	299352	
	CC110	MP	299346	
	CC110	HGL	299349	299348
	CC111	MP	299345	
	CC111	HGL	299343	299344

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Ostatné kolekcie Dekodur



Dekonature / Fossil

HPL s pravým jantárom. Pravý jantár si podmanil modernú architektúru svetla. Ako priesvitný fascinuje trblietavou hrou farieb, brilantným lomom svetla a medovo sfarbeným leskom.



Dekoplus / Toplux

Presvietiteľné HPL. Dostupné v prevedení vysoký lesk (HGL) alebo mat (MAT). T – priesvitný, TW – nepriesvitný, na nalepenie.



Dekonature / Bark cloth®

Tkanina z kôry – pokrok návratom ku klasike. Bark cloth® je vyrábaná na základe starého ugandského postupu z kôry figovníka.



Dekoart / Royal Art

Pravé 23-karátové zlato. Vychutnajte si exkluzivitu vo svojej najčistejšej podobe – lesklé drahé kovy ako fascinujúci dizajnový prvok pre náročných.

DEKOPLUS DEKOLOR, **DEKOPLUS DEKONOVA**, DEKOPLUS TOPLUX
DEKONATURE VENEER, DEKONATURE DEKOLEATHER, **DEKONATURE RE-Y-STONE**

Ďalšie kolekcie Dekodur nájdete na stránkach www.demos-trade.com

Kompaktné dosky




Kompaktné dosky sú homogénnym materiálom ideálnym na precízne spracovanie, špecifické tenkým dizajnom.

Sú vhodné najmä do oblastí s osobitnými hygienickými požiadavkami a zvýšenými nárokmi na odolnosť proti vlhkosti, ako sú napr. kúpelne, sanitárne zariadenia a šatne.


Dosky sú samonosné, preto sa často využívajú ako pracovné plochy v kuchyniach alebo napr. laboratóriách.

V exteriéri nájdu uplatnenie ako fasádne obklady, parapety, informačné tabule, výplne do zábradlí a pod.





noel zakázková
výroba
nábytku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kompaktné dosky



POPIS MATERIÁLU

Kompaktné dosky sú kompaktné vrstvené lisované materiály s hnedým, čiernym alebo farebným jadrom. V jadre môžu byť zalisované aj hliníkové plechy. Kompaktné dosky majú viacvrstvovú konštrukciu. Skladajú sa z niekoľkých jadrových vrstiev impregnovaných fenolovou živinou, z dekorových papierov impregnovaných melamínovou živinou a z ochrannej vrstvy overlay.


VLASTNOSTI KOMPAKTNÝCH DOSIEK:

- odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti a vode
- odolnosť voči extrémnym teplotám ($-80\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +120\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- odolnosť proti nárazu a oderu
- rozmerová stálosť, v závislosti od hrúbky spĺňajú tiež samonosnú funkciu
- dobrá požiarna odolnosť pri vybraných typoch kompaktných dosiek
- mimoriadne odolný proti chemikáliám
- zdravotne nezávadný aj pri styku s potravinami
- ľahko opracovateľný materiál
- jednoduchá údržba a čistenie


OBLASTI POUŽITIA KOMPAKTNÝCH DOSIEK:

Interiér – priečky, dvere a nábytok v sanitárnych zariadeniach a priestoroch s veľkou vlhkosťou, ako napr. vo wellness zariadeniach. Pri zvýšených nárokoch na hygienu v nemocniciach, laboratóriách a v zdravotníckom sektore, na zariadenie obchodov a kuchýň a všade tam, kde je požadovaná zvláštna pevnosť materiálu.


Exteriér – obklady fasád, balkónové výplne a podlahy, exteriérový nábytok, detské ihriská, plotové steny, dekoratívne prvky v exteriéri.



Kompaktné dosky



Dosky písacích stolov



Obklady stien




Kabíny toaliet



Separačné zásteny toaletných mušlí



Prezliekacie kabíny



Uzamykatelné schránky



Sprchové oddelovacie steny




Čelá nemocničných lôžok na strane nôh aj hlavy, ako aj nárazové a ochranné dosky na stenách




Špeciálne riešenia



Obklady domov



Kompaktné dosky EGGER



KOMPAKTNÉ DOSKY EGGER

Kompaktné dosky EGGER sú atraktívne, trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Poskytujú nové možnosti pre dizajn nábytku a interiérov. Kompaktné dosky sú vhodné do vysoko frekventovaných interiérov a na miesta, ktoré vyžadujú vysokú úroveň hygieny a čistoty, napríklad v reštauráciách, nemocniciach alebo v tzv. „čistých priestoroch“. Možno ich tiež použiť vo vlhkých priestoroch, ako sú kuchyne, kúpeľne, šatne a sociálne zariadenia. Kombinácia týchto výnimočných vlastností s elegantným vzhľadom tvorí z kompaktných dosiek vhodnú voľbu pre rad aplikácií v rámci komerčných projektov.

Výhody na prvý pohľad:

- vizuálne atraktívne a elegantné
- trvanlivé a odolné proti nárazom
- nie je nutné ďalšie hranenie
- Vysoká stabilita
- odolné proti vlhkosti
- ľahká údržba
- znesú pôsobenie bežných čistiacich prostriedkov a chemikálií

Kompaktné dosky EGGER sú viacvrstvovým materiálom s čiernym, prefarbeným alebo ťažko vzplanutelným jadrom vyrábaným podľa normy EN 438. Sú vyrobené z niekoľkých vrstiev a skladajú sa z dekoratívneho papiera impregnovaného melamínovou živicom, ktorý tvorí kryciu vrstvu, a z vláknitej strednej vrstvy spojennej zmesou termosetových živíc. Jednotlivé vrstvy sú za vysokého tlaku a teploty zlisované.

Typy kompaktných dosiek EGGER:

- 1) CGS – kompaktné dosky na všeobecné použitie, EN 438-4, čierne jadro.
- 2) BCS – kompaktné dosky s farebným jadrom na všeobecné použitie.

- 3) CGF – Flammex s ťažko horľavým jadrom – eurotrieda B podľa EN 438-4 a EN 13501-1, čierne jadro.

Formáty:

2 790 mm × 2 060 mm
alebo 5 600 mm × 2 060 mm.

Hrúbky:

Kompaktné dosky s čiernym jadrom
– 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm.

Flammex s čiernym jadrom
– 6, 8 a 10 mm.

Kompaktné dosky s prefarbeným jadrom
– 6, 8, 10 a 13 mm.

Minimálne objednávacie množstvo:

Skladový program Egger

– **formát 2 790 x 2 060 mm** – 1 ks

Výrobný program Egger

– **formát 2 790 x 2 060 mm** – 2 ks

(a ďalej v párnych počtoch)

Výrobný program Egger

– **formát 5 600 x 2 060 mm** – 3 ks

(Feelwood dekory od 40 ks)

So skráteným termínom dodania možno z EGGERU objednávať od jedného kusu tieto dekory kompaktných dosiek:

Kompaktné dosky s čiernym jadrom:

W1000 ST9*

W980 ST15

H1180 ST37

H1181 ST37

U708 ST9

Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm, hr. 8 a 13 mm (*W1000 ST9 dostupná tiež v hr. 6 a 10 mm).

Kompaktné dosky s prefarbeným jadrom:

W1101 ST9

U7081 ST9


U8991 ST9

U9631 ST9

Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm, hr. 6, 8, 10 a 13 mm.

Kompaktné pracovné dosky Egger pozri kapitola 4, str. 4.30

Zloženie kompaktných dosiek:




Kompaktné dosky s plošnými dekormi (reprodukcia dreva a materiálov) sú vybavené povrchovou vrstvou – Overlay.




Pokyny na spracovanie kompaktných dosiek nájdete tu:
<https://www.demos-trade.cz/content/uploadedFiles/salesSupportTranslation/35408.pdf>

Kompaktné dosky EGGER



H1181 ST37

W1000 ST9



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kompaktné dosky KRONOSPAN



INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY

Kompaktné dosky sú vysokotlakové štruktúrne lamináty zložené z niekoľko vrstiev jadrového papiera s dekoračným papierom impregnovaným živicom na povrchu. Ich dlhá životnosť, konštrukčná pevnosť a odolnosť proti vlhkosti sú ideálnymi vlastnosťami pre interiéry a komerčné priestory vystavené vysokým nárokom a vlhkosti, aj náročným prevádzkovým podmienkam.

VLASTNOSTI



Odolné voči vode



Vysoká odolnosť



Odolné proti nárazu



Čelné plochy v interiéri



Horizontálne plochy v interiéri

Dekorová škála: Vo vybraných dekoroch z ponuky KRONOSPAN.

Formát: 2 800 x 1 860 mm

Hrúbky: 10, 12 a 13 mm

Minimálny počet objednávky:

Dekory 0101, 0112, 0121, 0125, 0132, 0134, 0149, 0162, 0164, 0171, 0190, 0191, 0515, 0551, 8681, 8685 v štruktúre BS možno objednať od 1 ks
Ostatné dekory možno objednať od min. 1 palety (10 mm – 15 ks, 12 mm – 12 ks, 13 mm – 12 ks)

Formát: 3 050 x 1 300 mm

Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm

Minimálne objednávacie množstvo: možné od 1 ks

Formát: 4 200 x 1 300 mm

Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm

Minimálne objednávacie množstvo: možné od 5 ks

Typ CGS podľa EN 438.

C-s2, d0 podľa EN 13501-1: 2004, B2 DIN 4102.

Výrobný štandard: kompaktná doska s čiernym jadrom, obojstranný dekor.

KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ DOSKY SLIM LINE

Špeciálny výber 12 mm kompaktných kuchynských dosiek s jednofarebným jadrom Slim Line je ideálny pre luxusný nábytkový a interiérový dizajn. Tieto dosky majú zvýšenú odolnosť proti oderu a vlhkosti, sú funkčné a vyzerajú skvele. Pracovné dosky Slim Line sú určené na vodorovné inštalácie a vybrané dekory doplní každý štýl. Nepotrebnú ďalšiu úpravu, ani žiadnu ďalšiu konečnú povrchovú úpravu, takže sú dokonalé pre zákazkové kuchynské, kancelárske a pracovné plochy.

VLASTNOSTI



Odolné proti škrvnám



Lahko sa čistia



Hygienické



Odolné voči teplu



Odolné voči vode



Odolnosť proti nárazu



Horizontálne plochy v interiéri



Kuchynské dosky

Slim Line, čierne jadro

Dekory: K108 SU Peltro, 0190 SL Black, 0190 AF Black

Slim Line, biele jadro

Dekory: K023 SU Venato, 8685 SU Snow White


Slim Line, sivé jadro

Dekory: K028 SU Portland, K367 PH Cream Navona, K368 PH Grey Atlantic Marble

TIP dizajnéra:

- K108 SU Peltro má čierne jadro. Hodí sa ku svetlým drevodekorom a dekorom so štruktúrou MG.
- K023 SU Venato má biele jadro. Hodí sa k tmavým a výrazným drevodekorom aj jemným odtieňom.
- 8685 SU Snow White má biele jadro. Hodí sa k tmavým dekorom a nebojí sa nevšedných kombinácií. Dekor Slim Line Snow White je ideálna do luxusných interiérov.
- K028 SU Portland má sivé jadro. Ladí s drevodekormi s výraznou kresbou a dekormi v hnedých odtieňoch. Hodí sa do minimalistických a jednoduchých kuchýň.

Kompaktné dosky KRONOSPAN



EXTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY KRONOART

Kronoart je nová generácia prvotriednych architektonických fasád. Obkladové dosky sú tvorené štruktúrovaným laminátom lisovaným pod vysokým tlakom, ktorý ponúka neobmedzené možnosti rôznych vzorov. Neprekonateľná trvanlivosť výrobkov Kronoart vychádza z technológie uzavretého povrchu pokrytého vrstvou vysoko trvanlivého náteru. Táto kombinácia prináša rad výhod vrátane mimoriadnej odolnosti proti nárazu, škvrám a poveternostným podmienkam. Tento povrch sa tiež veľmi ľahko čistí a udržiava.

Skladá sa z troch odlišných kolekcií, revolučný rad Kronoart obsahuje 75 nových dekorov, ktoré boli vyvinuté v súlade s aktuálnymi trendmi a v spolupráci s niektorými poprednými svetovými dizajnérmami a architektmi.

Kronoart M-Line B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0106 BS, 0112 BS, 0191 BS, 0515 BS, 8681 BS, 8820 BS, 8830 BS, 8831 BS.

Minimálny počet objednávky:

Dekory 0101,0112,0191 v štruktúre BS od 1ks v rozmere:

2 800 x 2 040 x 6 mm

3 050 x 1 300 x 6 mm

2 800 x 2 040 x 8 mm

3 050 x 1 300 x 8 mm

Ostatné dekory možno objednať od min. množstva 1 paleta (objednávky iba po paletách).

Typ EDF podľa EN 438.

Stupeň horľavosti B-s1, d0 podľa

EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN 4102.

Výrobný štandard: kompaktná doska s obojstranným dekorom.

Kronoart B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0112 BS, 0125 BS, 0162 BS, 0164 BS, 0171 BS, 0182 BS, 0190 BS, 0191 BS, 0197 BS, 0301 BS, 0514 BS, 0515 BS, 0881 BS, 6299 BS, 7031 BS, 8348 BS, 8681 BS, 9551 BS, K010 WO.

Minimálne objednávacie množstvo:

Dekory 0125, 0164, 0191 od 1 ks v nasledujúcich formátoch:

3 050 x 1 300 x 6 mm

2 800 x 2 040 x 6 mm

3 050 x 1 300 x 8 mm

2 800 x 2 040 x 8 mm


Ostatné dekory možno objednať od min. množstva 1 paleta (objednávky iba po paletách).

Typ EDF podľa EN 438.

Stupeň horľavosti B-s1, d0

podľa EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN 4102.

Výrobný štandard: kompaktná doska s obojstranným dekórom a UV-ochranou. Obojstranná ochranná fólia.



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kompaktné dosky PFLEIDERER

 PFLEIDERER



KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER

Na interiérové použitie

Kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s normou DIN EN 438-4.

- merná hustota cca 1 350 kg/m³
- dostupné vo všetkých dekoroch kolekcie DST Pfleiderer, to je viac ako 160 rôznych dizajnov
- dekory digitálnej tlače individuálne podľa požiadavky

DOSTUPNÉ V PREVEDENÍ:

- čierne jadro štandardný typ CGS = kompaktné dosky na všeobecné použitie podľa EN 438-4
- biele jadro podľa EN 438-9
- pyroex s ťažko horľavým jadrom Typ CGF podľa EN 438-4

Formáty:

2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm, 4 100 x 1 300 mm na požiadanie.

Hrúbky:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Štruktúry: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat, TC/Top Face, VV/Top Velvet.

Minimálne objednávacie množstvo:

od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm
a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.

Farba jadra kompaktnej dosky ovplyvňuje farbu dekoru. Pri kombinácii s laminátom alebo laminom nie je možné zaručiť 100 % farebnú zhodu.

KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER

Na exteriérové použitie

- exteriérové kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s EN 438-6
- UV stabilné farby, podporené jemnou, svetlo príjemne odrážajúcou štruktúrou EM
- čierne jadro

Formáty:

2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm, ostatné formáty na požiadanie.



HG/Vysoký lesk



MO/Montana




MP/Miniperla



SM/Semi-mat



TC/Top Face




VV/Top Velvet



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe
<https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Pracovné plochy



Odolnosť
proti nárazu



Odolnosť proti
poškriabaniu



Hygienická
stálosť



Odolnosť proti
vysokým teplotám



Ľahko
čistiteľné



Zdravotne
nezávaďné



Antibakteriálny
povrch




Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.



Spojovacie kovanie na spojenie
pracovných dosiek z kompakto
nájdete pod kódom 398098.

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Kompaktné dosky ostatné výrobky



Ďalej dokážeme ponúknuť dosky týchto výrobcov:




Kompaktné dosky do laboratórií, kompaktné dosky s dyhovaným povrchom, kompaktné dosky s hliníkovými plechmi v jadre a i.

Abet laminati – interiér, exteriér.

Polyrey – interiér, exteriér.

Trespa – interiér, exteriér.

Resopal – interiér.




Kompaktná doska s hliníkovým povrchom

NOVINKA
Požičajte si
vzorky dosiek



Katalógy, vzorkovníky a vzorky
na zapožičanie
u nás



Kovanie pre kompaktné dosky




WC KABÍNKY

Ponúkané kovanie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a konštrukčné prvky z hliníkových eloxovaných profilov. Vďaka tomu sú vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, obsahom chlóru či soli. Vlhké prostredie v kombinácii s kompaktnými doskami nie je pre toto kovanie žiadnym problémom a vďaka tomu je ideálne na projekty v bazénoch, prezliekarniach a i. Jednotlivé komponenty sú pripravené na použitie s 12 mm HPL kompaktnou doskou s kompletným spojovacím kovaním. Kovania pre ďalšie hrúbky dosiek sú k dispozícii na vyžiadanie.

PRÍKLAD ZOSTAVY:

Na kabínku potrebujeme (záleží od typu, počtu):

- závesy (2 – 3 ks na 1 dvere)
- súprava zatvárača s indikátorom
- dverová úchytka
- dverový doraz
- komponenty na konštrukciu – na výber z hliníkových profilov alebo profilov z nehrdzavejúcej ocele podľa typu
- rektifikačná nožička
- uholníky



PREHĽAD KOMPONENTOV

ZATVÁRAČE S INDIKÁTOROM

kód	popis
248238	Zatvárač s indikátorom 12 mm pre klasický záves
320750	Zatvárač s indikátorom 18 mm pre klasický záves
248239	Zatvárač s indikátorom 12 mm pre odsadený záves

- jednoduché zatvárače s indikátorom odsadené/volné bez kľúča
- dodávané vrátane spojovacieho kovania


ZÁVESY PRÍLOŽNÉ NA ZÁVRTKY

kód	popis
248251	WC záves ľavý SH70 12 mm
248252	WC záves pravý SH70 12 mm

ZÁVESY ODSADENÉ NA SKRUTKY

kód	popis
248253	WC záves ľavý odsadený VSH70 pre 12 mm
248254	WC záves pravý odsadený VSH70 pre 12 mm

Kovanie pre kompaktné dosky



UHOLNÍK

kód	popis
248244	na rohové spojenie dosiek, prípadne uchytenie dosky k stene

- súčasťou nie je spojovacie kovanie

DORAZ

kód	popis
248243	dverový doraz 12 mm

- dodávané vrátane spojovacieho kovania

ÚCHYTKA

kód	popis
248242	dverová úchytka H38

- úchytka (knopka) sa najčastejšie umiestňuje nad zámok
- dodávané vrátane spojovacieho kovania

REKTIKAFKÁ NOŽIČKA

kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodávané vrátane spojovacieho kovania

PRÍSLUŠENSTVO NA KONŠTRUKCIE

kód	popis
248259	WC spojovacia rúrka 32 mm – 3 m
248258	WC spojovacia rúrka 32 mm – 1 m
248260	WC prichytenie rúrky na stenu
310516	WC horná upevňovacia svorka typ T na 12 mm*)
340563	WC horná upevňovacia svorka typ T na 18 mm*)
248261	WC rohový spoj rúrky 90°**)
248262	WC spojnice rúrky T***)

*) Dodávané vrátane spojovacieho kovania na inštaláciu 12 mm alebo 18 mm dosky. Slúži na predĺženie spojovacej rúrky a tiež na prichytenie dosky.

**) Používa sa na rohové spojenie rúrok.

***) Slúži na predĺženie spojovacej rúrky a napojenie kolmej spojovacie rúrky.

ZÁVESY PRE MONTÁŽ POMOCOU SKRUTIEK

kód	popis
248249	WC záves ľavý H70 pre 12 mm
248250	WC záves pravý H70 pre 12 mm
340564	WC záves ľavý H70 pre 18 mm
340565	WC záves pravý H70 pre 18 mm

HORNÉ VEDENIE

kód	popis
394391	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m
394392	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m
394393	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m
394394	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m
394395	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m
394396	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m

- horné vedenie je obojstranné, vždy pre dve hrúbky
- k doske je možné pripevniť pomocou skrutky z nehrdzavejúcej ocele alebo pomocou hliníkových nitov s trňom z nehrdzavejúcej ocele (nie je súčasťou dodávky)
- profil sa naráži na dosku tvoriacu prednú stenu kabínky


U PROFIL

kód	popis
367888	WC Al elox profil U bočný 13 mm, dĺžka 1,95 m
367889	WC Al elox profil U bočný 19 mm, dĺžka 1,98 m
367890	WC Al elox profil U bočný 25 mm, dĺžka 2,10 m

- U profil sa namontuje na stenu
- do profilu sa potom naráži doska tvoriaca stenu kabínky
- dosku je nutné zaistiť k profilu skrutkami alebo závrtkami (nie sú súčasťou dodávky)




12345 Položka je na objednávku



LAMINÁTY A KOMPAKTNÉ DOSKY

Vzorkovníky



Demos Kompaktné dosky, kniha
kód: 412583




Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201



PFLEIDERER solid prefarbené HPL, vejár
kód: 317926



Vzorka KRONOSPAN A4 – laminát
kód: 122843



Kronospan kovolamináty na MDF,
vzorky 6 x A4
kód: 341418



Fenix Arpa, vzorky škatuľka
kód: 231773



Slim line kompaktné dosky,
vzorky A4 x 12 mm
kód: 365803



Westag Getalit 2017 – 20 lamináty,
katalóg
kód: 342070



Vzorka laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P






Vejár PFLEIDERER – matná štruktúra XM
kód: 297368



Vzorka PFL dekor podľa výberu – A4
kód: 318820



Vejár DEKODUR – skladová kolekcia
Demos
kód: 266381



DEKODUR – Vzorky na vyžiadanie
A6, A4, A3



Abet Laminati
kód: VZP0028



Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.