





drezy, batérie, odsávače, drviče



UKÁŽKY NA VZORKOVNIACH

Drezy a batérie je možné vybrať na pohľad v katalógu, ale overiť si ako skutočne vyzerajú? Príďte sa pozrieť sami alebo do našej vzorkovne pošlite svojich zákazníkov. Všetko im ukážeme a tiež im poradíme s výberom.



PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek, formátovanie a overenie ich stavu. Zároveň tu na jednom mieste nájdete informácie o skladových zásobách, cenách a mnoho ďalšieho.



PORADENSTVO

Neviete si poradiť s výberom kovania alebo s jeho montážou? Zavolajte na číslo +421 285 0030 alebo napíšte na adresu objednavkySK@demos-trade.com a my vám radi poradíme.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.



obsah

Prehľad symbolov pre drezy



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifón



neobsahuje
sifón



obsahuje sifón na
úsporu miesta



dostupné
vo viacerých farbách



min. šírka
skrinky



priemer
predvŕtaných
otvorov











odtokový
ventil




otočný
sítkový ventil



	granitové drezy s odkvapom	Strong Franke Blanco	12.8 12.25 12.59
	granitové drezy bez odkvapom	Strong Franke Blanco	12.5 12.32 12.58
	drezy z nehrdzavejúcej ocele s odkvapom	Strong Franke Blanco	12.13; 12.20 12.38 12.65
	drezy z nehrdzavejúcej ocele bez odkvapom	Strong Franke Blanco	12.14; 12.21 12.42 12.66
	keramické drezy	Blanco	12.57
	kuchynské batérie	Strong Franke Blanco	12.17 12.43 12.67
	odsávače	Franke	12.50
	drviče odpadu		12.73

StrongSinks S3 – granitové drezy bez odkvapů

Ipel 460



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

536347

Rozmery: 460 × 510 mm


- výrez: 440 × 440 mm
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
492721	odkvapkávacia miska nehrdzavejúca oceľ
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



Ipel 560



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

536346



sivá

536349



béžová

536350



biela

536351

Rozmery: 560 × 510 mm

- výrez: 500 × 490 mm
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
492721	odkvapkávacia miska nehrdzavejúca oceľ
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy bez odkvapů


Ipel 780



čierna

536345
Rozměry: 780 × 510 mm

- výřez: 760 × 490 mm
- drez: 720 × 400 mm
- hlĺbka: 220 mm



Príslušenstvo


492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
492721	odkvapkávacia miska nehrdzavejúca oceľ
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm

i Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



StrongSinks S3 – granitové drezy bez odkvapů

Hron 430



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

491383



sivá

491397



béžová

491406



biela


491414

Rozmery: 430 × 460 mm


- výrez na hornú montáž: 420 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 400 × 400 mm
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

492721	odkvapkávacia miska nerezovej ocele
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



Hron 530



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna

491384



sivá

491398



béžová

491407



biela


491415

Rozmery: 530 × 460 mm

- výrez na hornú montáž: 520 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 500 × 400 mm
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

492721	odkvapkávacia miska nerezovej ocele
491388	rolovací rošt 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom

Zala 860



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.



čierna	sivá	běžová	biela
491377	491391	491399	491408

Rozmery: 860 × 500 mm


- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 440 × 347 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491385	odkvapkávacia miska nehrdzavejúca oceľ
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



Zala 1000



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




čierna	sivá	běžová	biela
491378	491392	491400	491409

Rozmery: 1000 × 500 mm

- výrez: 980 × 480 mm
- drez: 480 × 440 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo



492717	sifón na úsporu miesta s excentrom
491385	odkvapkávacia miska nehrdzavejúca oceľ
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom



Labe 780



❗ Súčasťou balenia je sífón na úsporu miesta.



čierna

491379



sivá

491393



béžová

491401



biela

491410


Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 347 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm


❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.

Príslušenstvo

492717	sífón na úsporu miesta s excentrom
491386	odkvapkávacia miska nerezavajúca oceľ
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	prípravná doska čierna matná



Labe 1000



❗ Súčasťou balenia je sífón na úsporu miesta.



čierna

491380



sivá

491394



béžová

491402



biela

491411


Rozmery: 1000 × 500 mm

- výrez: 980 × 480 mm
- drez: 480 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm

❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.


Príslušenstvo

492717	sífón na úsporu miesta s excentrom
491386	odkvapkávacia miska nerezavajúca oceľ
491387	rolovací rošt 490 × 260 mm
546232	prípravná doska čierna matná



StrongSinks S3 – granitové drezy s odkvapom

Vardar 615



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom.




čierna	sivá	běžová	biela
491381	491395	491403	491412

Rozmery: 615 × 500 mm

- výrez: 595 × 480 mm
- drez: 352 × 435 mm
- hĺbka: 198 mm

Príslušenstvo

491387 rolovací rošt 490 × 260 mm




❗ Pri použití vysokej batérie na odkvapovej ploche môže mať mierny náklon.

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

Vardar 780



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom.




čierna	sivá	běžová	biela
491382	491396	491404	491413

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 352 × 435 mm
- hĺbka: 198 mm


Príslušenstvo

491387 rolovací rošt 490 × 260 mm




StrongSinks S3 – granitové drezy, príslušenstvo

Odkvapkávacia miska




kód	popis
491385	nehrdzavejúca oceľ 471 × 252 × 75 mm

Odkvapkávacia miska




kód	popis
491386	nehrdzavejúca oceľ 461 × 252 × 75 mm

Odkvapkávacia miska



kód	popis
492721	nehrdzavejúca oceľ 431 × 252 × 75 mm

Rolovací rošt




kód	popis
491387	490 × 270 mm
491388	440 × 278 mm

Vzorkovník



kód	popis
505774	vzorkovník granitových drezov

Krájacia doska ku granitovým drezom



kód	popis
546232	materiál HPL 445 × 340 mm, čierna matná

StrongSinks S3 – príslušenstvo

Sifón pre granitový drez



kód	popis
492715	na úsporu miesta

Sifón pre granitový drez



kód	popis
492717	na úsporu miesta s excentrom

Sifón na drez z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
482705	na úsporu miesta

Sifón na drez z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
495506	na úsporu miesta s excentrom

Sifón pre granitové drezy Vardar



kód	popis
546680	na úsporu miesta


Príslušenstvo pre drezy Zala, Labe, Hron




kód	popis
523413	čierny sitkový ventil vrátane čiernej krytky prepadu

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, s odkvacom

Nida



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta.




kód	popis
482143	787 × 520 mm, horná montáž/do roviny odkvap vpravo
482142	787 × 520 mm, horná montáž/do roviny odkvap vľavo


Rozmer: 787 × 520 mm

- výrez: 773 × 506 mm
- hĺbka drezu: 232 mm
- hrúbka: 1 mm

Dnipro



❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482141	865 × 505 mm s excentrom, horná/spodná montáž/do roviny


Rozmer: 865 × 505 mm

- výrez: 846 × 486 mm
- hĺbka drezu: 235 mm
- hrúbka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, bez odkvapů


Duna 500


❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482140	horná montáž/do roviny

- Rozmer:** 500 × 505 mm
- výrez: 486 × 491 mm
 - hĺbka drezu: 203 mm
 - hrúbka: 1,2 mm

Duna 550


❗ Súčasťou balenia je sifón na úsporu miesta s excentrom a krytka otvoru na batériu.




kód	popis
482139	horná montáž/do roviny


- Rozmer:** 550 × 505 mm
- výrez: 536 × 491 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka: 1,2 mm

StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, bez odkvapů

Eden 440



❗ Súčasťou balenia je sífón na úsporu miesta.




kód	popis
482145	horná/spodná montáž/do roviny


Rozmer: 440 × 490 mm

- výrez na spodnú montáž: 396 x 446 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka: 1 mm

Eden 540



❗ Súčasťou balenia je sífón na úsporu miesta.



kód	popis
482144	horná/spodná montáž/do roviny

Rozmer: 540 × 440 mm

- výrez na spodnú montáž: 496 x 396 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka: 1 mm


StrongSinks S3 – drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané, príslušenstvo

Dávkovač saponátu



kód	popis
489798	pre nerezové S3 drezy

Rolovací rošt




kód	popis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Krytka




kód	popis
487897	krytka otvoru na batériu na drezy z nehrdzavejúcej ocele
487900	krytka ventilu nehrdzavejúca oceľ

Odkvapkávacia miska



kód	popis
487892	nehrdzavejúca oceľ/plast, pre drezy 482139, 482140, 482141, 482144


Odkvapkávacia miska



kód	popis
487891	nehrdzavejúca oceľ, na S3 drezy z nehrdzavejúcej ocele 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – kuchynské batérie

Loira



kód	popis	farba
532759	tvár U, páka na boku	čierna matná


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Garonne



kód	popis	farba
532761	tvár U, páka na boku	chróm
532762		čierna matná


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Arda



čierna matná	běžová	sivá	biela	nehrdzavejúca oceľ
536354	536355	536356	536357	536353


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Neris



čierna matná	běžová/ nehrdzavejúca oceľ	sivá/ nehrdzavejúca oceľ	biela/ nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ
536339	536340	536341	536342	536343

Typ batérie:


- páková zmiešavacia
- otočná o 360°
- s vyfahovacou sprškou

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

StrongSinks S3 – kuchynské batérie

Ipoly



kód	popis	farba
496354	tvar L, páka na boku	čierna matná


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Stréva



kód	popis	farba
496353	tvar L, páka na boku	lesklý chróm

Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Seina



kód	popis	farba
496351	pre menšie kompaktné drezy	lesklý chróm


Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

Rhona



kód	popis	farba
496352	tvar U, páka na boku	lesklý chróm

Typ batérie:


- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu

StrongSinks S3 – kuchynské batérie

Zajas



kód	popis	farba
496350	pre menšie drezy	lesklý chróm

Typ batérie:

- páková zmiešavacia
- tlaková
- otočná o 360°

Obsah balenia:

- drezová batéria
- pripojovacie hadičky
- montážny balíček
- návod na inštaláciu




- ❗ Na všetky komponenty vodovodných batérií poskytujeme záruku **5 rokov.** (vrátane kartuše, perlátora, hadice atď.).
- ❗ Záručná doba na povrchovú úpravu batérie sa líši v závislosti od typu:
Chrómovaný povrch **5 rokov.**
Povrch s PVD úpravou **10 rokov.**
Povrch s práškovým lakovaním **2 roky.**



StrongSinks S1 drezy z nehrdzavejúcej ocele lisované, s odkvapom aj bez odkvap

Odra




kód	popis
506001	horná montáž

Rozmery: 652 × 503 mm

- drez: 410 × 410 mm
- výrez: 638 × 489 mm

- hĺbka drezu: 185 mm
- hrúbka: 0,7 mm

Nisa




kód	popis
505998	horná montáž

Rozmery: 780 × 480 mm

- výrez: 766 × 466 mm
- drez: 350 × 400 mm

- hĺbka drezu: 180 mm
- hrúbka: 0,7 mm

Mohan




kód	popis
502486	horná montáž

Rozmery: 860 × 500 mm

- výrez: 846 × 486 mm
- drez: 410 × 410 mm

- hĺbka drezu: 175 mm
- hrúbka: 0,6 mm

Welland



kód	popis
506000	horná montáž


Rozmery: 780 × 480 mm

- výrez: 766 × 466 mm
- drez: 2 × 337 × 400 mm

- hĺbka drezu: 175 mm
- hrúbka: 0,7 mm

StrongSinks S1 drezy z nehrdzavejúcej ocele lisované, bez odkvapů

Ondava




kód	popis
505999	horná montáž

Rozmery: \varnothing 444 mm

- výrez: \varnothing 430 mm
- drež: \varnothing 390 mm

- hĺbka drezu: 185 mm
- hrúbka: 0,7 mm

Tyne



kód	popis
505997	horná montáž

Rozmery: 506 × 506 mm


- výrez: 492 × 492 mm
- drež: 400 × 350 mm

- hĺbka drezu: 190 mm
- hrúbka: 0,7 mm

Príslušenstvo – na drezy z nehrdzavejúcej ocele S1



kód	popis
482705	na úsporu miesta





StrongBins

Ked' má odpad svoje miesto!

Nájdete v katalógu na strane: 04.58

drezy

Prehľad symbolov pre drezy a batérie



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifón



neobsahuje
sifón



sprcha



vyťahovacia
koncovka



obsahuje sifón na
úsporu miesta



dostupné
vo viacerých farbách



rotácia



min. šírka
skrinky



min. šírka
rohovej skrinky



odtokový
ventil



otočný/Easy click
sifónový ventil

Franke drezy Fragranite

Výnimočne odolný materiál. Je kombináciou 80 % žuly a 20 % akrylátovej polymérovej živice. Nestráca farbu, odolá krátkodobým teplotám 280 °C (10 – 15 sekúnd). Je odolný voči škvrnám, nečistotám a poškrabaniu.




onyx




sivý kameň



kašmír



biela ľad



sahara



pieskový melír



čierna matná




sivá bridlica


i Franke kuchynské drezy **Fragranite** nájdete na str. 12.25

Franke drezy Tectonite®


100 % syntetický materiál so špeciálnym povrchom s prídavkom sklenených vlákien pre odolnosť a pevnosť. V kombinácii s jedinečnou slobodou dizajnu sú tak tectonitové drezy ideálnou voľbou pre štýlové kuchyne.




čierna



biela








sivá




béžová

i Kuchynské drezy **Tectonite®** nájdete na str. 12.34

	Fragranite	12.25
	Tectonite®	12.34
	z nehrdzavejúcej ocele	12.38
	kuchynské batérie	12.43
	odsávače pár	12.50

drezy Fragranite s odkvapom

MRG 611



onyx

207253



sivý kameň

F00247



kašmír

318578



biela ľad

207254



matná čierna

462919



sahara

F00079



pieskový melír

F00084



sivá bridlica

523581

Rozmery: 780 × 500 mm
• výrez: 760 × 480 mm


• drez: 350 × 425 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

207839	rolovací rošt
F00335	otočný ventil
420831	prípravná doska drevo



MRG 611-62



onyx

207257



sivý kameň

144098



kašmír

318579



biela ľad

144100



matná čierna

462918



sahara

144101



pieskový melír

144102



sivá bridlica

523580

Rozmery: 620 × 500 mm
• výrez: 600 × 480 mm


• drez: 350 × 425 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný ventil
420831	prípravná doska drevo



MRG 611-78 BB



 onyx 264901	 sivý kameň 264903	 kašmír 318580	 biela ľad 264905
 matná čierna 462920	 sahara 264907	 pieskový melír 264908	 sivá bridlica 523582

Rozmery: 780 × 500 mm
• výrez: 760 × 480 mm


• drez: 490 × 425 mm
• hĺbka: 200 mm





Príslušenstvo

F00335	otočný sitkový ventil 3/2"
420831	prípravná doska drevo



MRG 651



 onyx 207222	 sivý kameň F00207	 kašmír 318583
 matná čierna 462922		

Rozmery: 970 × 500 mm

• výrez: 950 × 480 (rádius 10) mm

• drez: 350 × 425, 160 × 300 mm
• hĺbka: 200, 130 mm

Príslušenstvo


F00101	miska
207839	rolovací rošt
420831	prípravná doska drevo



drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

CNG 611-78 TL



onyx



sivý kameň



kašmír



biela ľad

odkvap vpravo

462909

462911

462913

462912

odkvap vľavo

462914

462915

462917

462916



matná čierna



sahara



pieskový melír



sivá bridlica

odkvap vpravo

462910

538602

538603

523585

odkvap vľavo

461025

538604

538605

523586

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 440 × 400 mm

• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

384553 vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil


207835 rolovací rošt

463204 krytka ventilu Ø 113 mm, nehrdzavejúca oceľ

420831 prípravná doska drevo



CNG 611-62 TL



onyx



sivý kameň



kašmír



biela ľad

odkvap vpravo

462899

462901

462903

462902

odkvap vľavo

462904

462906

462908

462907



matná čierna



sahara



pieskový melír



sivá bridlica

odkvap vpravo

462900

538598

538599

523583

odkvap vľavo

462905

538600

538601

523584

Rozmery: 620 × 500 mm

• výrez: 600 × 480 mm

• drez: 390 × 400 mm

• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

384553 vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil

207835 rolovací rošt

463204 krytka ventilu Ø 113 mm, nehrdzavejúca oceľ


420831 prípravná doska drevo



drezy Fragranite s odkvapom

FRANKE

BFG 611



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207319	207315	318523	207320

matná čierna	sahara	pieskový melír	sivá bridlica
477822	207317	207318	523590

Rozmery: 970 × 500 mm

• výrez: 950 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 450 × 420 mm



• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska drevo



BFG 611-62



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207337	207333	318524	207338

matná čierna	sahara	pieskový melír	sivá bridlica
477819	207335	207336	523587

Rozmery: 620 × 500 mm

• výrez: 600 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420 mm

• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo


F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska drevo



drezy Fr granite s odkvapom

FRANKE

BFG 611-78



onyx

207328



sivý kameň

207324



kašmír

318525



biela ľad

207329



matná čierna

477820



sahara

207326



pieskový melír

207327



sivá bridlica

523588

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420 mm

• hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

F00335 otočný sitkový ventil 3 1/2"

420831 prípravná doska drevo



BFG 651-78



onyx

207310



sivý kameň

207306



matná čierna

477823

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm

• drez: 340 × 420, 150 × 290 mm

• hĺbka: 200, 100 mm

Príslušenstvo

207753 miska


F00335 otočný sitkový ventil 3 1/2"

420831 prípravná doska drevo



drezy Fragranite s odkvapom

BSG 611-62



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
284873	284875	318536	298116

matná čierna	sahara	pieskový melír
477824	284874	298117

Rozmery: 620 × 435 mm

• výrez: 600 × 415 (rádius 20 mm)


• drez: 340 × 355 mm

• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335 otočný sitkový ventil 3 1/2"

BSG 611-78/39



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
284918	284920	318537	298123

matná čierna	sahara	pieskový melír
477825	284877	298124

Rozmery: 780 × 435 mm

• výrez: 760 × 415 (rádius 20 mm)

• drez: 390 × 355 mm


• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335 otočný sitkový ventil 3 1/2"

drezy Fragranite s odkvapom

UBG 611-62



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
384435	384437	384442	384438
matná čierna	sahara	pieskový melír	
462926	384440	384441	

Rozmery: 620 × 500 mm
 • výrez: 600 × 480 mm (rádius 15 mm)


• drez: 350 × 425 mm
 • hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sitkový ventil 3 ½" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil
420831	prípravná doska drevo



UBG 611-86



onyx	sivý kameň	kašmír	biela ľad
384444	384446	384451	384447
matná čierna	sahara	pieskový melír	
462927	384449	384450	

Rozmery: 860 × 500 mm
 • výrez: 840 × 480 mm (rádius 15 mm)


• drez: 390 × 425 mm
 • hĺbka: 220 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sitkový ventil 3 ½" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil
420831	prípravná doska drevo



MRG 610-37 RTL



onyx	sivý kameň	kašmír	sahara
473287	473289	473286	473288
matná čierna	biela ľad	sivá bridlica	pieskový melír
473290	473285	523573	538577

Rozmery: 410 × 510 mm
• výrez: 390 × 498 mm


• drez: 370 × 400 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
207835	rolovací rošt
420831	prípravná doska drevo



MRG 610-52 RTL



onyx	sivý kameň	sahara	čierna matná
473293	473295	473294	473296
kašmír	biela ľad	sivá bridlica	pieskový melír
473292	473291	523574	538578

Rozmery: 560 × 510 mm
• výrez: 540 × 498 mm

• drez: 520 × 400 mm
• hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

F00335	otočný sítkový ventil 3 1/2"
207835	rolovací rošt



drezy Fragranite bez odkvapů

MRG 610-39 FTL




onyx	čierna matná	sivý kameň	biela ľad
473249	473250	473251	473252
kašmír	sivá bridlica		
473253	523575		

Rozmery: 440 × 500 mm
• výrez: 420 × 480 mm


• drez: 390 × 400 mm
• hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

335070	otočný sitkový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	prípravná doska drevo



MRG 610-54 FTL



onyx	čierna matná	sivý kameň	biela ľad
473256	473257	473258	473259
kašmír	sivá bridlica		
473260	523576		

Rozmery: 590 × 500 mm
• výrez: 570 × 480 mm

• drez: 540 × 400 mm
• hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

335070	otočný sitkový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sitkový ventil
207835	rolovací rošt
420831	prípravná doska drevo



drezy Tectonite® s odkvapom

S2D 611-78



čierna

406740



béžová

477829



biela

406742



sivá

406741

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 350 × 432 mm

- hĺbka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na batériu (otvor je možné vyvrtáť vykrúžovacím vrtákom priamo pri montáži)

Príslušenstvo


207922	otočný sitkový ventil nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sitkový ventil chróm
361038	odkvapkávacia miska šivý plast
420831	prípravná doska drevo



12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

S2D 611-78 XL



čierna

406734



béžová

477830



biela

406736



sivá

406735

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 440 × 432 mm

- hĺbka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na batériu (otvor je možné vyvrtáť vykrúžovacím vrtákom priamo pri montáži).

Príslušenstvo


207922	otočný sitkový ventil nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sitkový ventil chróm
361038	odkvapkávacia miska šivý plast
420831	prípravná doska drevo



12.34

drezy Tectonite® s odkvapom

OID 611-62



čierna

214098



biela

214099



sivá

284691

- **Rozmery:** 620 × 500 mm
- výrez: 600 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvrtáť vykružovacím vrtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335	otočný sitkový ventil 3 1/2"
361038	odkvapkávacia miska šivý plast
420831	prípravná doska drevo



OID 611-78



čierna

212539



biela

214093



sivá

284695

- **Rozmery:** 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvrtáť vykružovacím vrtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335	otočný sitkový ventil 3 1/2"
361038	odkvapkávacia miska šivý plast
420831	prípravná doska drevo



OID 611



čierna

213863



biela

214090



sivá

290710

- **Rozmery:** 940 × 510 mm
- výrez: 920 × 490 mm
- drez: 440 × 440 mm
- hĺbka: 190 mm


- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži

Príslušenstvo

F00335	otočný sitkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska drevo



OID 651



čierna

214096



biela

214095

- **Rozmery:** 1000 × 510 mm
- výrez: 980 × 490 mm
- drez: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- hĺbka: 190 mm a 140 mm

- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo pri montáži


Príslušenstvo

F00335	otočný sitkový ventil 3 1/2"
420831	prípravná doska drevo



drezy Tectonite® bez odkvapů

SID 610



čierna

207168



béžová

477828



biela

207169



sivá

462938

Rozmery: 560 × 530 mm

- výřez: 540 × 510 mm
- drez: 490 × 370 mm


- hĺbka: 200 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

Príslušenstvo

207922	otočný sitkový ventil nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sitkový ventil chróm



SID 610-40



čierna

318593



béžová

477827



biela

318592



sivá

318596

Rozmery: 430 × 530 mm

- výřez: 410 × 510 mm
- drez: 359 × 372 mm



- hĺbka: 200 mm
- otvor na batériu: ø 35 mm

Príslušenstvo

207922	otočný sitkový ventil nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sitkový ventil chróm



SRX 611-86



kód	popis
284878	bez otvoru na batériu
353372	odkvap vpravo
353373	odkvap vľavo

Rozmery: 860 × 500 mm



- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okružný gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



SRX 611-86 LB



kód	popis
284879	bez otvoru na batériu
296065	odkvap vpravo
310985	odkvap vľavo

Rozmery: 860 × 500 mm

- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 450 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm


Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okružný gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



drezy z nehrdzavejúcej ocele lisované s odkvapom

SKN 611-62



kód	popis
530704	bez otvoru na batériu
540146	odkvap vpravo
540147	odkvap vľavo

Rozmery: 620 × 500 mm


- výrez: 600 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



SKN 611-78



kód	popis
538592	bez otvoru na batériu

Rozmery: 780 × 500 mm


- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



LLX 611/LLL 611



❗ tento drez je zváraný



kód	povrch	popis
207615	hladký	odkvap vpravo
207616		odkvap vľavo
207611	tканá štruktúra	odkvap vpravo
207612		odkvap vľavo

Rozmery: 790 × 500 mm


- výrez: 770 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 185 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okružný gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



FLN 611-78 LB/FLL611-78 LB



kód	povrch	popis
538593	hladký	bez otvoru
538594	tканá štruktúra	bez otvoru

Rozmery: 780 × 500 mm

- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 480 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm


Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2" (okružný gombík – chróm)
420831	prípravná doska drevo



drezy z nehrdzavejúcej ocele zvárané a lisované, s odkvacom

ETN 614 NOVA



kód	prevedenie
128733	bez otvoru na batériu
44224	odkvap vpravo
46186	odkvap vľavo

Rozmery: 780 × 435 mm


- výrez: 760 × 415 mm
- drez: 360 × 355 mm
- hĺbka drezu: 140 mm
- skrinka od 500 mm
- po úprave skrinky (z dôvodu prepadu) možno použiť aj do skrinky so šírkou 450 mm

Príslušenstvo

207681	diel sífónu na úsporu miesta
---------------	------------------------------



NEX 611



i tento drez je zváraný



kód	prevedenie
207630	ventil 3 1/2" – odkvap vpravo
207631	ventil 3 1/2" – odkvap vľavo

Rozmery: 510 × 860 mm


- výrez: 840 × 490 mm
- drez: 360 × 420 mm
- hĺbka drezu: 200 mm

Príslušenstvo

207917	otočný sitkový ventil 3 1/2"
---------------	------------------------------



MRX 210/610 - 40TL



kód


361067

Rozměry: 430 × 510 mm


- výřez: podľa šablóny
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Príslušenstvo

335071	posuvná odkvapkávacia miska (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)



MRX 210/610 - 50TL



kód


361068

Rozměry: 530 × 510 mm

- výřez: podľa šablóny
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm

Príslušenstvo


335071	posuvná odkvapkávacia miska (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)



kuchynské batérie




FC 3054



chróm	chróm/ matná čierna	chróm/ kašmír	chróm/ biela-fad	chróm/sivý kameň	chróm/ónyx
460651	477891	463130	463127	463126	462129

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 3055



chróm	chróm/ matná čierna	chróm/ kašmír	chróm/ biela-fad	chróm/sivý kameň	chróm/ónyx
462093	477892	460559	462126	463132	462532

- vyťahovacia koncovka s perlátorom
- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm


FS 3230



chróm	matná čierna	kašmír	sahara	
505078	505079	538622	538623	
onyx	biela-fad	sivý kameň	pieskový melír	sivá bridlica
538619	538620	538621	538624	538625

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 55 cm
- otočná koncovka


FS 3235



chróm	matná čierna	kašmír	sahara	
523599	523600	538629	538630	
onyx	biela-fad	sivý kameň	pieskový melír	sivá bridlica
538626	538627	538628	538631	538632

- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyťahovacia koncovka s perlátorom
- hadičky 55 cm
- vyťahovacia koncovka s perlátorom, regulácia sprcha/prúd


FC 3791 ATLAS NEO



celá z nehrdzavejúcej ocele	nehrdzavejúca oceľ čierna	nehrdzavejúca oceľ zlatá	nehrdzavejúca oceľ medená	nehrdzavejúca oceľ antracit
384485	461421	463162	463163	463164

- nie je vhodná na montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyfahovacou koncovkou s perlátorom
- hadičky 45 cm


FC 3834 ATLAS NEO



celá z nehrdzavejúcej ocele	nehrdzavejúca oceľ čierna	nehrdzavejúca oceľ zlatá	nehrdzavejúca oceľ medená	nehrdzavejúca oceľ antracit
384484	463161	463158	463159	463160

- nie je vhodná na montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm


FC 6018 Lina



onyx	matná čierna	kašmír	sahara
463135	463110	463141	463139
pieskový melír	biela-fad	sivý kameň	
463140	463138	463137	

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 6051 LINA




onyx	matná čierna	kašmír	sahara
463142	463112	463148	463146
pieskový melír	biela-fad	sivý kameň	
463147	463145	463144	

- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyfahovacia koncovka s perlátorom
- hadičky 45 cm

kuchynské batérie

FC 9541



chróm

315727



onyx

315730



kašmír

318542



sahara

315732



pieskový melír

315731



matná čierna

477893



biela-fad

315729




sivý kameň

315733

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FC 9547



chróm

315736



onyx

315739



kašmír

318543



sahara

315741



pieskový melír

315740



matná čierna

477894



biela-fad

315738




sivý kameň

315742

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- vyťahovacia koncovka so sprchou

FS 3228 LINA




chróm

499577

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FS 3229 LINA



chróm

499578

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- s vyťahovacou koncovkou s perlátorom

FC 0044



celá
z nehrdzavejúcej ocele

463152



nehrdzavejúca oceľ
čierna

463153



nehrdzavejúca oceľ
zlatá

463149



nehrdzavejúca
oceľ meďená

463150



nehrdzavejúca
oceľ antracit

463151

- celá z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková

- hadičky 45 cm
- nie je vhodná na montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele

FC 0045



celá
z nehrdzavejúcej ocele

463156



nehrdzavejúca oceľ
čierna

463157



nehrdzavejúca oceľ
zlatá

463154



nehrdzavejúca
oceľ meďená

463155



nehrdzavejúca
oceľ antracit

461053

- celá z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- vyťahovacia koncovka s prepínačom na sprchu


- hadičky 45 cm
- nie je vhodná na montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele

StrongLumio

S5


Samonapájacie kinetické vypínače

Nájdete v katalógu na strane: 06.26



www.demos24plus.com

Dávkovač saponátu Basic 500 ml



chróm


nikel



kód	farba
44108	chróm
279773	náhradná flaštička

- plnenie saponátu zhora

Náhradné sifóny na úsporu miesta Franke



83751

236417

207915

kód	popis
83751	vrátane odbočky na umývačku pre jednodrez
236417	vrátane odbočky na umývačku pre dvojrez
207915	vrátane odbočky na umývačku pre dvojrez

Krytka otvoru



kód	farba
44201	nehrdzavejúca oceľ

Príchytky pre drezy z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
44089	30 × 42 mm

- balené po 6 kusoch

Dierovač iba pre drezy z nehrdzavejúcej ocele



kód	popis
44256	ø 35 mm

Fréza do predfrézovaných otvorov vo fraganitových drezoch



kód	popis
34617	ø 35 mm

Podložka pod batériu (Podložka pre lepšiu stabilitu batérie)



kód	popis
207711	podložka pod batériu



inštalácia podložky pod batériu

Čistiace spreje



kód	popis
384557	pre kuchynské batérie Tap Cleaner
384558	pre kuchynské drezy

Čistiaca pasta Twister



kód	popis
83810	125 ml

Vonkajšie odsávanie

- Väčší výkon – pri recirkulačnom odsávaní znižuje pachový filter výkon až o 20 %.
- Väčšia bezpečnosť – odvádza všetky výpary mimo kuchyne.
- Tichšia prevádzka.
- Lacnejšia prevádzka – nie je potrebné meniť pachové filtre.
- Spätný klapka nie je súčasťou dodávky.



Výmena pachového filtera s aktívnym uhlím




Čistenie filtrov



Ako funguje šikmý komínový odsávač pár

FBI 525/705 XS HCS





kód	montážna šírka (mm)	farba
406846	522	nehrdzavejúca oceľ
409081	702	

- výkon: 390 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED žiarovky 2× 1 W, 4 000 K
- hmotnosť: 6,5 kg
- energetická trieda (E): B
- určený na zabudovanie do skrinky
- maximálna hlučnosť 70 dB

Príslušenstvo

379892	pachový filter UF 20 s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
F00113	ZK 150 spätná klapka
329440	ZK 120F spätná klapka

Telescopic FTC 632L BK Čierna



kód	montážna šírka (mm)	farba
463202	600	čierna


- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4 000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

379892	pachový filter UF 20 s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120F spätná klapka

vstavané odsávače pár

Telescopic FTC 632L WH Biela




kód	montážna šírka (mm)	farba
463203	600	biela

- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4 000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

379892	pachový filter UF 20 s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120F spätná klapka

Telescopic FTC 632L GR/XS



kód	montážna šírka (mm)	farba
379888	600	nehrdzavejúca oceľ ¹⁾


- výkon: 310 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4 000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

¹⁾ predný panel

Príslušenstvo

379892	pachový filter UF 20 s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120 spätná klapka

FBFE BK MATT A52 matná čierna




kód	montážna šírka (mm)	farba
477906	520	čierna matná

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlami
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3 000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05 s aktívnym uhlím
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00113	spätná klapka ZK150 priemer 150 mm

FBFE WH MATT A52 matná biela



kód	montážna šírka (mm)	farba
477908	520	biela matná


- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlami
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3 000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05 s aktívnym uhlím
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00113	spätná klapka ZK150 priemer 150 mm

odsávače pár

FBFE XS A52 nehrdzavejúca oceľ




kód	montážna šírka (mm)	farba
477904	520	nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 280/540/620 m³/h (na min., max. a intenzívny stupeň)
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlami
- osvetlenie: LED pásik 1 × 6 W, 3 000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- nehrdzavejúci povrch
- určený na zabudovanie do skrinky

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05 s aktívnym uhlím
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00113	spätná klapka ZK150 priemer 150 mm

Ostrovčekový odsávač výsuvný z pracovnej dosky – FDW 908 IB XS



kód	montážna šírka (mm)	farba
284892	880	čierna / nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 720 m³/h
- stupne výkonu: 4¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED lišta 1 × 7 W, 2 700 K
- hmotnosť: 36 kg
- energetická trieda (E): A
- max. hlučnosť 68 dB (A)


¹⁾ + intenzívny stupeň + dobeh

Príslušenstvo

268455	pachový filter s aktívnym uhlím UF 09
335041	súprava na umiestnenie motora mimo odsávač




268455



335041

Komínový odsávač – Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A




kód	montážna šírka (mm)	farba
268441	600	čierne sklo
268449	900	

- výkon: 600 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1W, 4 000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 63 dB (A)

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05 s aktívnym uhlím
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00113	spätná klapka ZK150 priemer 150 mm

Komínový odsávač – FPJ 625/705/925 V BK/SS



kód	montážna šírka (mm)	farba
383930	600	čierna / nehrdzavejúca oceľ
384528	700	čierna / nehrdzavejúca oceľ
384527	900	čierna / nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 800 m³/h
- stupne výkonu: 3¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1 W, 4 000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): A+
- max. hlučnosť 69 dB (A)

¹⁾ intenzívny stupeň + dobeh

Príslušenstvo

43209	pachový filter UF 05 s aktívnym uhlím
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00113	spätná klapka ZK150 priemer 150 mm

Drezy Blanco

**kvalita, dizajn a funkčnosť
v každom detaile**

V ponuke nájdete tri prémiové materiály

- nehrdzavejúcu oceľ, Silgranit® PuraDur® a keramiku PuraPlus®, z ktorých každý prináša jedinečné výhody.

Nehrdzavejúca oceľ - klasická elegancia

Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ BLANCO je synonymom čistoty, odolnosti a univerzálneho dizajnu.

Hlavné výhody:

- odolná voči korózii a vysokým teplotám
- hygienická a ľahko udržiavateľná
- nadčasový vzhľad vhodný do každej kuchyne
- dostupná v rôznych povrchových úpravách (napr. saténový lesk, hladká štruktúra, Durinox®).

Silgranit®PuraDur® - moderná elegancia Exkluzívny

Granitový kompozit vyrobený z približne 80 % prírodného kremeňa. Spája krásu kameňa s praktickými vlastnosťami moderného materiálu.

Hlavné výhody:

- odolný voči poškrabaniu, škvrnám a bežným kuchynským kyselinám,

- neporézny, hladký povrch odpudzujúci nečistoty,
- jednoduchá údržba a hygienická bezpečnosť (vhodný pre styk s potravinami),
- široká škála farieb s hodvábne kamenným povrchom,
- stálosť farieb aj pri dlhodobom vystavení svetlu.

Keramika

PuraPlus® – prirodzená krásna a odolnosť
Prírodný vzhľad s mimoriadnou trvanlivosťou.

Hlavné výhody:

- vysoká odolnosť voči teplotám, poškrabaniu a bežným látkam v domácnosti
- stabilná farba aj pri dlhodobom vystavení slnečnému žiareniu
- hladký, neporézny povrch s úpravou PuraPlus®
– odpudzuje vodu a nečistoty,
- jednoduchá údržba a dlhotrvajúci čistý vzhľad.

Vzorkovník farieb Silgranit




antracit



sivý kameň



biela




tartufo




káva



čierna



sivá vulkán (novinka)



biela soft

Vzorkovník farieb Keramika



žiarivo biela

Blanco granitové drezy

Granitové drezy BLANCO vyrobené z originálneho materiálu Silgranit® PuraDur® sú kombináciou modernej technológie a prirodzenej krásy kameňa.

Materiál vyvinutý a vyrobený v Nemecku obsahuje približne 80 % prírodného kremenného piesku, čo zaručuje jeho vysokú pevnosť, odolnosť a dlhú životnosť.

Povrch Silgranit®PuraDur® má hodvábne matný povrch pripomínajúci kameň a je dostupný v širokej škále farieb, ktoré možno ľahko zladit' s pracovnou doskou aj batériou. Vďaka špeciálnemu zloženiu a uzavretej štruktúre je mimoriadne odolný a zároveň ľahko udržiavateľný.

Hlavné výhody materiálu Silgranit® PuraDur®:

- Vysoká odolnosť voči poškrabaniu, nárazom a bežným kuchynským látkam.
- Odolnosť voči vysokým teplotám bežnej kuchynskej

prevádzky – bez obáv môžete pokladať horúce hrnce alebo panvice.

- Prírodná odolnosť voči bežným kyselinám v domácnosti (napr. octu, citrónovej šťave).
- Hladký, neporézny povrch odpudzuje nečistoty a uľahčuje čistenie.
- Hygienicky bezpečný materiál – vhodný na styk s potravinami, s antibakteriálnou úpravou Hygiene+Plus.
- Stálosť farieb a odolnosť voči UV žiareniu – farba sa nemení ani pri dlhodobom používaní.
- Luxusný vzhľad s prirodzenou štruktúrou kameňa – kombinácia estetiky a praktickosti.

Prehľad symbolov pre drezy



horná montáž



spodná montáž



montáž do roviny



obsahuje sifón



neobsahuje sifón



sifón na úsporu miesta



min. šírka rohovej skrinky



odtokový ventil



otočný sifónový ventil



min. šírka skrinky

Blanco kuchynské batérie

- nadčasový sortiment kuchynských batérii BLANCO sa vyznačuje širokou rozmanitosťou tvarov, výšok a farieb.
- ponuka riešení pre rôzne potreby a štýly kuchýň od minimalistických až po tradičné.
- všetky modely sú navrhnuté tak, aby sa dokonale ladili s drezmi BLANCO – či už v kovovom prevedení alebo vo farebnom variante v tóne SILGRANIT®.



dostupné
vo viacerých farbách



sprcha



vyťahovacia
koncovka



360°
rotácia



keramické drezy

12.57



Silgranit

12.58



drezy
z nehrdzavejúcej
ocele

12.65



kuchynské
batérie

12.67

keramické drezy

BLANCO

Panor 60, bez excentra




kód	farba	prevedenie
201658	žiarivo biela	1 × otvor 35 mm
201659	žiarivo biela	2 × otvor 35 mm



- **Rozmery:** 630 × 600 mm
- drez: 530 × 440 mm
- hĺbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil
- drez má otvor na batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná
- návod na montáž nájdete na našom webe




Príslušenstvo

202313	dávkovač Torre
212303	nehrdzavejúca krytka výpustu



Subline 700-U bez ťahadla




antracit	sivý kameň	biela	biela soft
358613	358614	358617	498435
tartufo	čierna	sivá vulkán	
358620	420052	498434	

- **Rozmery:** 730 × 460 mm
- výrez: 700 × 400 mm
- drez: 700 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, sitkový ventil 3 1/2" InFino®

Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

Subline 800-U bez ťahadla




antracit	sivý kameň	biela soft
358393	358394	498441
čierna	sivá vulkán	
420055	498440	

- **Rozmery:** 830 × 460 mm
- výrez: 800 × 400 mm
- drez: 800 × 400 mm
- hĺbka: 220 mm
- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, sitkový ventil 3 1/2" InFino®

Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

Metra 45S bez excentra



antracit

200588



sivý kameň

200591



biela

200584



biela soft

498167



tartufo

200587



čierna

407111



sivá vulkán

498166

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 345 × 430 mm


• hĺbka: 190 mm

- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil

Príslušenstvo

358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Elon XL 6S s mriežkou, bez excentra



antracit

380615



sivý kameň

380616



biela

380619



tartufo

380622



káva

380624

Rozmery: 780 × 500 mm

• výrez: 760 × 480 mm

• drez: 450 × 410 mm


• hĺbka: 190 mm

- súčasťou balenia je: odkvapkávacia mriežka z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra, odtok InFino 3 1/2" so sitkom, zápachová zátka s odbočkou pre umývačku riadu

Príslušenstvo

358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska

Zia 45S Compact bez excentra



380988 380992 380997 498251 419928 498250

Rozmery: 680 × 500 mm
výrez: 660 × 480 mm


- drez: 340 × 450 mm
- hĺbka: 190 mm

- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra, 3 1/2" sitkový ventil, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku

Príslušenstvo

202393	krájacia doska drevená
202390	krájacia doska biela
263539	kôš na riad

Zia 5S bez excentra



263912 263916 263920 497326 419929 498252

Rozmery: 860 × 500 mm
výrez: 840 × 480 mm

- drez: 390 × 450 mm
- hĺbka: 190 mm

- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil


Príslušenstvo

202393	krájacia doska drevená
202390	krájacia doska biela
263539	kôš na riad
212303	nehrdzavejúca krytka výpustu

Silgranit, s odkvapom aj bez odkvapů

BLANCO

Legra 45S




314680 314682 314685 498145 419896 498144

- **Rozmery:** 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 335 × 430 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil

Príslušenstvo

202393	krájacia doska drevená
202390	krájacia doska sivá
263539	kôš na riad

Naya 45 bez excentra



200340 477580 477583 477581




477585 477586 498187 498186

- **Rozmery:** 465 × 510 mm
- výrez: 445 × 490 mm
- drez: 395 × 350 mm
- hĺbka: 200 mm.
- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil

Príslušenstvo

314722	odkvapkávacia doska vlnitá
263644	odkvapkávacia doska

Naya 5 bez excentra



antracit	sivý kameň	biela	tartufo
477538	477539	477541	477543
čierna	biela soft	sivá vulkán	káva
477537	498189	498188	477544

Rozmery: 515 × 510 mm


- výrez: 495 × 490 mm
- drez: 445 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm

- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil

Príslušenstvo

314722	odkvapkávacia doska vlnitá
263644	odkvapkávacia doska

Naya 6 bez excentra



antracit	sivý kameň	biela	tartufo
233180	233181	233183	233186
čierna	biela soft	sivá vulkán	káva
420024	498191	498190	233187

Rozmery: 615 × 545 mm

- výrez: 595 × 490 mm
- drez: 545 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm



- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" sitkový ventil

Príslušenstvo

212303	CapFLow krytka výpustu z nehrdzavejúcej ocele 3 1/2"
--------	--

Silgranit, bez odkvapů

Etagon 500-U, bez excentra s pojazdami z nehrdzavejúcej ocele



antracit

314441



sivý kameň

314442



biela

314445



tartufo

314448



čierna

417879



biela soft

498122



sivá vulkán

498121



káva

314450

Rozmery: 530 × 460 mm

- výrez 500 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm
- bez odtokovej armatúry, je potrebné dokúpiť typ 1×3,5" InFino sítkový ventil


Etážový drez

- veľkorysý umývadlo so schodíkom, s funkciou umývacieho centra

Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

Subline 320-U bez ťahadla



antracit

358577



sivý kameň

358578



biela

358581



tartufo

358585



čierna

420041



biela soft

498219



sivá vulkán

498218

Rozmery: 350 × 460 mm


- výrez: 320 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm

- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- súčasťou balenia sú príslušné armatúry, na pripojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť spojovací komponent 314077

Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

Subline 400-U bez ťahadla



antracit	sivý kameň	biela	tartufo
358593	358594	358597	358600
čierna	biela soft	sivá vulkán	káva
419919	498225	498224	358602

Rozmery: 430 × 460 mm


- výrez: 400 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm

- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, sitkový ventil 3 1/2" InFino®
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť spojovací komponent 314077

Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

Subline 500-U bez ťahadla



antracit	sivý kameň	biela	tartufo
358603	358604	358607	358610
čierna	biela soft	sivá vulkán	
402543	498228	498227	

Rozmery: 530 × 460 mm

- výrez: 500 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm

- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, sitkový ventil 3 1/2" InFino®
- súčasťou balenia sú príslušné armatúry, na pripojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť spojovací komponent 314077


Príslušenstvo

358350	pojazdy TOP universal
233128	krájacia doska drevená
202432	krájacia doska sklo
210674	miska z nehrdzavejúcej ocele

drezy z nehrdzavejúcej ocele, s odkvapom

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF




- Rozmery: 1000 × 500 mm
- výrez: 980 × 480 mm
- drez: 450 × 424 mm
- hĺbka: 205 mm

kód	povrch
358357	kefovaný

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" výpust so sitkovým ventilom, ovládanie bez excetra

Lemis XL 6 S-IF Compact




- Rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 450 × 424 mm
- hĺbka: 205 mm

kód	povrch
380793	kefovaný

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" výpust so sitkovým ventilom, ovládanie bez excetra

TIPO 45 S Mini




- Rozmery: 605 × 500 mm
- výrez: 587 × 482 mm
- drez: 330 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm

kód	povrch
199895	prírodný lesk


Príslušenstvo

- | | |
|---------------|-------------|
| 263539 | kôš na riad |
|---------------|-------------|

BLANCO**drezy z nehrdzavejúcej ocele, bez odkvapů****TOP EE 3×4****Rozmery:** 330 × 470 mm

- výrez: 312 × 452 mm
- drez: 240 × 370 mm
- hĺbka: 150 mm

kód	povrch
199786	prírodný lesk

TOP EE 4×4**Rozmery:** 435 × 470 mm


- výrez: 417 × 452 mm
- drez: 340 × 370 mm
- hĺbka: 150 mm

kód	povrch
199785	prírodný lesk

kuchynské batérie

BLANCO

Mili

antracit
Silgranit@-look

359607

sivá vulcan
Silgranit@-look

498184

čierna
matná

477514

biela soft
Silgranit@-look

498185

čierna
Silgranit@-look

415104



chróm


202086

biela
Silgranit@-look

359603

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- kartuša Blanco s keramikým tesnením


Mila a Mila-S



kód	popis	popis
202087	Mila – bez sprchy	chróm
233179	Mila-S – so sprchou	chróm

- tlaková chrómová batéria
- pri modeli Mila-S výsuvná sprcha
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- kartuša Blanco s keramikým tesnením

Catris-S Flexo



chróm

402551



PVD steel

402552

čierna
matná


402553

satin dark
steel

516396

- otočné rameno o 360°
- kartuša s keramikým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

Mida



chróm

202085

čierna
matná

477533

SILGRANIT® LOOK



antracit

202094



čierna

402523



sivá vulkán

498181



biela

202090




biela soft

498180

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnej vylevke
- kartuša Blanco s keramikým tesnením

Mida-S



chróm

289464



čierna matná

477534

SILGRANIT® LOOK



antracit

289466



čierna

415097



sivá vulkán

498183



biela

289468





biela soft

498182

- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- výsuvná sprcha

Lanora a Lanora-S s výsuvnou sprchou



kód

farba

358375


nehrdzavejúca oceľ kefovaná

358376

nehrdzavejúca oceľ kefovaná - s výsuvnou sprchou

- tlaková batéria
- otočné rameno 360°
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie
- kartúša s keramikým tesnením

Candor a Candor-S s výsuvnou sprchou



kód

popis

358373

nehrdzavejúca oceľ kefovaná

358374


nehrdzavejúca oceľ - s výsuvnou sprchou

- prevedenie v masívnej nehrdzavejúcej oceli, kefovaný povrch
- ovládanie páky nemá vplyv na úsporu energie

kuchynské batérie

BLANCO

Kano



chróm

314066



čierna matná

477525



antracit/chróm

380760



sivá vulkán/chróm

498139



biela soft/chróm

498138



čierna/chróm

415110




kávová/chróm

380765

- otočné rameno o 360°
- kartuša s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

Kano-S



chróm

314071



čierna matná

477526



antracit/chróm

380772



sivá vulkán/chróm

498141



biela soft/chróm

498140




čierna/chróm

415109

- otočné rameno 120°
- sprchová hadica potiahnutá nylonom
- kartuša s keramickým tesnením
- pružné pripojovacie hadice s dĺžkou 450 mm a s 3/8" maticou na jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

Daras-S



antracit

201872



biela

201868



sivá vulkán

498114



biela soft

498113




čierna

415101

- tlaková batéria
- s výsuvnou sprchou
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu

Daras



antracit

201861



sivá vulkán

498112



chróm

201854



biela soft

498111



kávová

201862



čierna

402549

- tlaková batéria chrómová alebo podľa farby granitu
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu




MARELLA

100% MADE IN ITALY

Marella má vlastnú Floridu.
Vďaka nej váš nábytok rozkvitne.

Nájdete v katalógu v kapitole 11.

Dávkovač saponátu LATO




chróm	PVD steel	čierna matná	saténovo zlatá	satin dark steel	satin platinum
402689	402690	402691	477527	516442	516443

SILGRANIT® LOOK

antracit/chróm	sivý kameň/chróm	čierna/chróm	biela/chróm
402692	402693	406804	402696
sivá vulkán/chróm	tartufo/chróm	biela soft/chróm	
498143	402699	498142	

- plnenie zhora
- príslušenstvo k metalickým a silgranitovým batériám
- ø 35 mm otvor
- objem nádoby: 350 ml

Dávkovač saponátu Torre



chróm	imitácia nehrdzavejúcej ocele	nehrdzavejúca oceľ kefovaná	satin dark steel	satin platinum
202313	202314	289494	516536	516537
PVD steel/imitácia nehrdzavejúcej ocele	saténovo zlatá			
477605	477549			

- objem nádoby je 300 ml



Krytka výpustu



kód	popis
212303	krytka výpustu z nehrdzavejúcej ocele

- elegantné zakrytie výpustu
- zabraňuje striekaniu vody
- pre všetky drezy s 3 1/2" odtokovým otvorom
- nemožno použiť so sítkami InFino

Odvapkávacia mriežka



402555 – kompatibilná s drezmi:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 – kompatibilná s drezmi:

- ADON
- Claron
- Divon

kód	popis
402554	460 × 440 mm pre drezy do šírky 420 mm
402555	460 × 425 mm pre drezy do šírky 400 mm


Čistiace prostriedky



kód	popis
263411	Blanco POLISH utierka z mikrovlákná
498104	Daily Clean čistiaci prostriedok 150 ml

drviče odpadu

EcoMaster Economy EVO3 pre malé domácnosti



ZÁRUKA
2
ROKY


kód	popis
354034	1/2 HP (375 W)

- je určený pre menšie domácnosti alebo do miest, kde je neštandardný a veľmi obmedzený priestor na montáž
- všetky jeho drviace komponenty sú z nehrdzavejúcej ocele
- odhlučnenie sa vykonáva prekrytím motora

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2600 ot/min
- krútiaci moment: 1,5 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 pre bežné domácnosti



ZÁRUKA
3
ROKY


kód	popis
337729	3/4 HP (550 W)

- vhodný pre všetky domácnosti a tam, kde nie je dostatok miesta pod drezom
- všetky jeho drviace komponenty sú z nehrdzavejúcej ocele, má dostatočný výkon a odhlučnenie motora

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2 700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5 kg

Drvič EcoMaster DELUXE EVO3 pre najnáročnejších užívateľov



ZÁRUKA
5
ROKOV


kód	popis
337731	3/4 HP (550 W)

- je vhodný pre početnejšie domácnosti
- je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí neradi robia kompromisy a radi si doprajú viac luxusu
- z technického hľadiska je tento drvič prináša dokonalosť každého prvku až do najmenšieho detailu
- v porovnaní s lacnejšími modelmi má najväčšiu drviacu komoru, najlepšie možné celkové odhlučnenie komory a motora
- drviaci prstenec je vyšší a má dvojitý rad perforácií na rýchlejšie a jemnejšie drvenie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Drvič EcoMaster LCD EVO3 pre gastroprevádzky



ZÁRUKA
5
ROKOV

kód	popis
337734	1 HP (750 W)

- pre stredne náročné obchodné prevádzky s frekvenciou 200 – 300 jedál za hodinu
- kuchyne, reštaurácie, školy, nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- otáčky: 2800 ot/min
- krútiaci moment: 2 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Pneu spínač pre drviče EcoMaster



kód	farba
367540	matná nehrdzavejúca oceľ
500886	chróm lesklý
500888	matný čierny
500889	matný biely

- slúži ako ovládač na spustenie drviča (zapojenie priamo do drviča)
- štandardné umiestnenie do plochy drezu, rovnako ako batéria (otvor 35 mm)
- drviče možno používať aj bez tohto ovládača (pomocou elektrickej zásuvky ovládanej vypínačom)

Rúrkový sifón pre drviče EcoMaster



kód	popis
231705	plast

- odporúčané pre bezproblémovú montáž drviča

Hadička pre pneu spínač EcoMaster



kód	popis
500890	vzduchová hadička cca +1 m

- hadička pneu spínača je určená na pripojenie priamo do drviča
- spolu s tlačidlom slúži na ovládanie drviča
- vzduchová hadička cca +1 m