
6



+420 596 223 455

Potrebujete informácie o iných možnostiach, formátoch alebo informácie o spracovaní a použití materiálov? **Volajte linku našej technickej podpory.**


help@demos-trade.com

Pokúšate sa zohnať sortiment, ktorý v katalógu chýba? **Vieme ponúknuť takmer čokoľvek z plošných materiálov, hrán a príslušenstva.**

Ďalší sortiment

U nás nájdete **tisíce ďalších položiek vrátane kovania**, ktoré potrebujete ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať špecializovanými brožúrami alebo časopismi plnými nápadov, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Lesky a maty








Lesky a maty	6.3–6.4
Ponuka lesklých a matných materiálov	6.5–6.6
Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN	6.7–6.12
Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL	6.13–6.16
Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL	6.17–6.20
Matné materiály PFLEIDERER DTDL	6.21
EGGER PerfectSense Gloss	6.23–6.24
EGGER PerfectSense Matt	6.25–6.26
EGGER ST30	6.29–6.30
Acrylic Gloss AG, Acrylic Matt AM	6.31
Lesklé materiály Mirror Gloss	6.32–6.34
RAUVISIO Crystal	6.35–6.38
Vzorkovníky	6.39

Na stiahnutie na
www.demos-trade.com

Prezrite si **stále aktuálny katalóg** v elektronickej verzii, stiahnite si **certifikáty, produktové informácie alebo technické listy.** Informujte sa o dostupnosti materiálov, základných cenách a i.

Lesky a maty




Vhodne zvolený lesk dokáže v interiéri navodiť atmosféru moderného a luxusného prostredia, malému priestoru môže pridať na veľkosti, svetlosti. Starostlivosť o lesklý nábytok nie je nijako náročná, len sa treba držať zásad odporúčaných výrobcom.

Matné povrchy pôsobia naopak vrelo, vyvolávajú pocit útulnosti a domova a nepútajú na seba toľko pozornosti. Uplatnenie nájdu ako v kuchyni či jedálni, tak pri výrobe veľmi namáhaného nábytku – ak zvolíte kvalitný materiál, napríklad laminát alebo dosku potiahnutú laminátom. Oceníte ich napríklad v detskej izbe, kde drobné odery alebo odtlačky šibalských prstíkov nebude vidno. A ak chcete dosiahnuť kontrast, kombinujte!

brik





Ponuka lesklých materiálov

Lesklé materiály sú už niekoľko rokov veľmi obľúbené nielen ako čelné plochy v kuchyniach, ale aj v obývacích miestnostiach, kúpeľniach a v neposlednom rade tiež v komerčných priestoroch.



Pri výbere vhodného materiálu treba zvážiť všetky pre a proti jednotlivých materiálov. Dá sa povedať, že každý materiál v niečom vyniká a naopak, v niečom je slabší. Z porovnania je zrejmé, že TOP produktom z hľadiska kvality povrchu je produkt s názvom TECNOGLAS SENOSAN a na opačnej strane v takomto hodnotení stojí produkt DTD laminovaná EGGER ST 30, ktorý nájde uplatnenie vďaka svojej prijateľnej cene napríklad na korpusových častiach nábytku. Pokiaľ máte v úmysle použiť lesklý povrch aj na horizontálnych plochách, ako sú stoly a pulty, najlepšou voľbou je doska potiahnutá laminátom (DTL) od firmy Pfleiderer.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, ako je rovinatosť, stupeň lesku, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu a opotrebeniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

TECNOGLAS SENOSAN HGS

Kvalita lesku ★★★★☆
Odolnosť ★★☆☆☆
Cenová výhodnosť ★☆☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.7–6.12

Pfleiderer DTDL – HG priama laminácia

Kvalita lesku ★★★☆☆
Odolnosť ★★★★☆
Cenová výhodnosť ★★★★★

V katalógu nájdete na str. 6.13–6.16

REHAU RAUVISIO Crystal

Kvalita lesku ★★★★★
Odolnosť ★★★★☆
Cenová výhodnosť ★☆☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.35–6.38

EGGER ST30 – DTDL

Kvalita lesku ★☆☆☆☆
Odolnosť ★★★☆☆
Cenová výhodnosť ★★★★★

V katalógu nájdete na str. 6.29–6.30

EGGER PerfectSense Gloss

Kvalita lesku ★★★★☆
Odolnosť ★★☆☆☆
Cenová výhodnosť ★★☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.23–6.24

MIRROR GLOSS – DTDL

Kvalita lesku ★★★☆☆
Odolnosť ★★★★☆
Cenová výhodnosť ★★★★☆

V katalógu nájdete na str. 6.32–6.34

TECNOGLAS SENOSAN HGN

Kvalita lesku ★★★★★
Odolnosť ★☆☆☆☆
Cenová výhodnosť ★★☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.7–6.12

Pfleiderer DTL – HG

Kvalita lesku ★★★☆☆
Odolnosť ★★★★★
Cenová výhodnosť ★★★☆☆


V katalógu nájdete na str. 6.13–6.16

ACRYLIC GLOSS


Kvalita lesku ★★★★★
Odolnosť ★★★★★
Cenová výhodnosť ★☆☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.31

Ponuka matných materiálov



Materiály v povrchovej úprave MAT sú v ostatných rokoch stále populárnejšie. O tom svedčí aj stále sa rozrastajúca ponuka tejto povrchovej štruktúry od popredných svetových výrobcov materiálov na výrobu nábytku.



Ešte viac ako pri lesklých materiáloch tu treba zvážiť vlastnosti jednotlivých materiálov. Dôvodom je, že matné povrchy sú veľmi náchylné na poškrabanie a zostávajú na nich aj stopy po ohmataní. Je možné si vybrať zo širokej palety iných výrobkov, ktoré určite uspokoja vaše potreby a požiadavky. Keďže matné materiály sa vyskytujú medzi laminovanými doskami, laminátmi, ale aj lakovanými doskami, nájdete jednotlivé produkty v rámci rôznych kapitol tohto katalógu. Nižšie nájdete odkaz na konkrétne strany v katalógu.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, ako je rovinatosť, kvalita matu, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu a opotrebeniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Kvalita matu ★★★★★
Odolnosť ★★★★★
Cenová výhodnosť ★★★☆☆

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.17–6.20

Pfleiderer DTDL – ML

Kvalita matu ★★★☆☆
Odolnosť ★★★☆☆
Cenová výhodnosť ★★★★★

odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete na str. 6.21

EGGER PerfectSense Matt

Kvalita matu ★★★★★
Odolnosť ★★☆☆☆
Cenová výhodnosť ★★★☆☆

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.25–6.26

EGGER ST9 – DTDL

Kvalita matu ★☆☆☆☆
Odolnosť ★★★☆☆
Cenová výhodnosť ★★★★★

odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete v kapitole 1

REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Kvalita matu ★★★★☆
Odolnosť ★★★★☆
Cenová výhodnosť ★☆☆☆☆

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO


V katalógu nájdete na str. 6.35–6.38

ACRYLIC MATT

Kvalita matu ★★★★★
Odolnosť ★★★★☆
Cenová výhodnosť ★☆☆☆☆

odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete na str. 6.31




Lesklé materiály
TECNOGLAS SENOSAN



TecnoGlas Senosan HGS
2824

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN





TecnoGlas

Rakúska firma TischlerZentrum ponúka širokú škálu materiálov na výrobu nábytku, či už ide o celé dosky, alebo dielce zhotovené priamo na mieru. Guľaté, oválne alebo iné špeciálne tvary sú spracované na najmodernejších CNC strojoch. Samozrejmosťou je aj poradenstvo v závislosti od požiadaviek zákazníkov.

Dôležitá je aj kvalita spracovávaného materiálu, jeho povrchu, čo je pri leskoch priorita. Široká paleta farieb, vzorov a štruktúr z ponuky TZ dá vášmu nábytku moderný vzhľad. Všetky spracovávané materiály sú výhradne od dodávateľov v rámci EÚ. Lesklé akrylátové fólie Tecnoglas Senosan sú lisované najčastejšie na MDF nosič, na želanie je možné zvoliť drevotriesku, preglejku, voštinu alebo iné typy špeciálnych ľahčených dosiek. Na lepenie fólií je používané špeciálne vyvinuté PUR lepidlo, vďaka ktorému je lesklý povrch pokojný a bez efektu pomarančovej kôry.




Preforming je špecifická metóda hranenia, keď sú hrany dielca obalené povrchovou dekoračnou fóliou. Táto metóda môže byť použitá na protiľahlých stranách nábytkového dielca. Výhodou je, že spoje hrán nie sú viditeľné.

V súčasnej dobe je preforming ponúkaný v týchto verziách:

- Preforming (30°, 45°, 90°)
- Preforming Plus (22°)





Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



Materiál – TecnoGlas Senosan HGN, TecnoGlas Senosan HGS

Sú to fólie z materiálu ABS, na ktorých je vrstva akrylátu, ktorý má za následok vysoký stupeň lesku plne porovnateľný s materiálmi, ako sú sklo alebo laky. Tieto fólie sú lisované na nosiče a môžu byť jednostranné aj obojstranné. Ak sú jednostranné, z druhej strany je melamínový povrch.

TecnoGlas Senosan HGS má vyššiu odolnosť proti poškrabaniu.

Odporúčanie:
Materiál Senosan HGN a Senosan HGS odporúčame používať len na zvislé plochy.




TecnoGlas Senosan HGN






TecnoGlas Senosan HGS



TecnoGlas Senosan HGN Preforming

Lesklé materiály
TECNOGLAS SENOSAN





ROZMER	2800 x 1300 mm
HRÚBKY	18,2–19 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.12

SKLADOVÁ KOLEKCIA

0801
RAL 9016 / NCS S0500-N

0802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R



0803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)




0804
RAL 9022



0806



0807
RAL 3005 / NCS S3060R



LESKY A MATY


Lesklé materiály
TECNOGLAS SENOSAN



0808



2801
RAL 9016 / NCS S0500-N



2802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R



2803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)



2805



2811




2824

Viete, že si u nás môžete objednať nábytkové DVIERKA NA MIERU z materiálu TecnoGlas Senosan?

Podľa vášho výberu, s dovozom na prevádzku Démos zdarma!
Ponuku dvierok nájdete na str. 8.5–8.6

Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



DODACÍ PORIADOK LESKLÉ DOSKY TECNOGLAS SENOSAN

MDF DOSKA POTIAHNUTÁ AKRYLÁTOVOU FÓLIOU

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Akryl 2800 x 1300 x .. 19,1 mm (jednostranná)	Akryl 2800 x 1300 x .. 18,2–19 mm*	Hrany Senosan (hr. hrán cca 0,7–1 mm) 23 mm	Hrany Senosan (hr. hrán cca 0,7–1 mm) 53 mm
	0801	Biela	HGN	92209	92204	92207	92281
	0802	Biela krémová	HGN	92241	ⓘ 92203	92206	92271
	0803	Čierna	HGN	ⓘ	ⓘ 92205	92208	92275
	0804	Strieborná	HGN	ⓘ	ⓘ 92240	92261	ⓘ
	0806	Antracit	HGN	92251	ⓘ 92239	92260	92278
	0807	Červená tmavá	HGN	ⓘ	ⓘ 92225	92217	ⓘ
	0808	Červená svetlá	HGN	ⓘ	ⓘ 92226	92216	92264
	2801	Biela	HGS	224106	180594	92207	92281
	2802	Biela krémová	HGS	220972	ⓘ 180595	92206	92271
	2803	Čierna	HGS	228302	ⓘ 178552	92208	92275
	2805	Vanilka svetlá	HGS	198886	ⓘ 211054	212746	213240
	2811	Béžová	HGS	284855	ⓘ 232245	92215	ⓘ
	2824	Šedohnedá	HGS	284856	ⓘ 232421	237874	x

*Hrúbka dosiek Senosan sa podľa dekoru mierne líši, presnú hrúbku zistíte v popise karty na www.demos24plus.com,
HGN – vysoký lesk, HGs – zvýšená odolnosť proti poškrabaniu. Dosky dodávame s ochrannou fóliou.
Minimálna objednávka pri objednávkových položkách – jednostranná verzia 6 ks, obojstranná verzia 5 ks.

ULTRA GLOSS SUPERPOLISH SÚPRAVA NA LEŠTENIE LESKLÝCH FÓLIÍ


Čistenie: používajte len antistatické prípravky, ktoré zabraňujú vytvoreniu statického výboja. Odporúčame použiť náš leštiaci prípravok SENOSAN Ultra gloss Superpolish – DGS na údržbu povrchu, aby sa zamedzilo poškrabaniu. Prípravok naneste na bavlnenú tkaninu a rovnomerne rozotrite po celej ploche. Stačí len malé množstvo prípravku – je vysoko efektívny. Nechajte pôsobiť a po 20 minútach povrch preleštite.

Údržba: odporúčame ihneď po odstránení ochrannej fólie použiť Ultra gloss Superpolish – DGS. Výrobok je ekologicky nezávadný, dá sa použiť v kuchynských priestoroch.



SENOSAN Súprava na leštenie fólií	92263

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch
12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice
12345 Tovar je na sklade v ČR
ⓘ Na objednávku



Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL



ROZMER	DTL – 2800 x 2070 mm, DTDL – 2800 x 2100 mm
HRÚBKY	DTL – 18,6 mm, DTDL – 18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.15

SKLADOVÁ KOLEKCIA
Démos

Materiál – PFLEIDERER DTL HG
(doska potiahnutá laminátom vo vysokom lesku).

Pre silne namáhané plochy môžeme odporúčať produkt nemeckého výrobcu – firmy Pfleiderer – DTL (doska potiahnutá laminátom). Vyniká predovšetkým vysokou odolnosťou, ktorá je dosiahnutá použitím laminátu.

(+) Povrch tvorený laminátom, ktorý patrí medzi lesklými materiálmi k najodolnejším!
(+) Prijateľný stupeň lesku.
(+) Ponuka 13 dekorov.
(–) Vyššia cena.

Materiál – PFLEIDERER DTDL HG
(priama laminácia vo vysokom lesku).

Ekonomický variant k doske potiahnutej laminátom DTL. Na sklade v troch dekoroch.

(+) Cena.

Dosky sú dodávané vrátane ochrannej fólie.



U11003
NCS S0500-N



U12007
NCS S9000-N




U17054
RAL 3005 / NCS S6030-R



U15110
NCS S3050-G80Y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL





U17141
NCS S7020-R20B

U16182
NCS S8010-Y70R

U11523
NCS S0804-Y50R

F70014
NCS S7502-B


F70015
NCS S3502-G

U11027
NCS S0505-R60B

U15193
S6005-Y20R

U15579
RAL 1003 / NCS S0570-Y20R


U16010
RAL 2011 / NCS S1070-Y40R



LESKY A MATY

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

PFLEIDERER



DODACÍ PORIADOK PFLEIDERER DTL

PFLEIDERER DTL

DTL doska potiahnutá laminátom – najvyššia odolnosť proti poškrabaniu, vysoký stupeň lesku
DTDL doska v úprave priama laminácia – lesk aj odolnosť menšie ako pri DTI (výhodná cena)

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	MDFL 2800 x 2100..	DTDL 2800 x 2100..	DTL 2800 x 2070..		Laminát 2800 x 2070..	ABS hrany	
				10 mm	18 mm	10 mm	18,6 mm	0,8 mm	22 x 1 mm	42 x 1 mm
	U11003	Biela	HG lesk	244416	131934	58827	67268	109340	114992	119813
	U12007	Čierna	HG lesk	244417	152864	ⓘ 115991	68722	65130	79041	115117
	U17054	Červená Burgundská	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ 115993	67241	ⓘ 109344	67240	67337
	U15110	Zelená Iguana	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ 58826	67244	ⓘ 109349	79037	67338
	U17141	Fialová	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ 116001	67206	ⓘ	67207	x
	U16182	Hnedá	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ	236100	ⓘ	237549	x
	U11523	Magnólia	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ	146962	ⓘ	161084	x
	F70014	Antracit Metalický	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ 116007	69332	ⓘ 109350	67295	67341
	F70015	Sivá Metalická	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ 69337	67212	ⓘ	67213	x
	U11027	Biela Žiarivá	HG lesk	ⓘ	234644	ⓘ	236095	ⓘ	115023	x
	U15193	Cuando	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ	236099	ⓘ	237550	x
	U15579	Žltá	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ	236096	ⓘ	237552	x
	U16010	Oranžová	HG lesk	ⓘ	ⓘ	ⓘ	236097	ⓘ	237557	x
	U11509	Magnólia	HG lesk	ⓘ	223820	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch
12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice
12345 Tovar je na sklade v ČR
ⓘ Na objednávku

Ďalších viac ako **200 dekorov**


v rôznych formátoch a hrúbkach nielen na drevotrieske, dostupných na objednávku. Zvoliť si môžete laminátom potiahnutú MDF dosku, drevotrieskovú dosku a MDF dosku Pyroex, ako aj nosiče do vlhkého prostredia.



Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



U11003



Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL

XTreme robustný,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásny.



U16002 XM Congo

ROZMER	DTL – 3050 x 1300 mm, HPL – 3050 x 1300 mm
HRÚBKY	DTL – 19 mm, HPL – 0,8 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.20

XTREME MATT – okúzľuje optikou s doposiaľ nevídanou, enormne farebnou transparenciou a hĺbkou – a príjemne teplou, zamatovo mäkkou haptikou.

Hoci matný, neodrážavý povrch pôsobí obzvlášť jemne, ukazuje sa, že táto štruktúra znesie veľké zaťaženie, je veľmi odolná a ľahko udržiavateľná. Teplý, „mäkký“ povrch vyzýva k dotyku – nezostávajú však na ňom žiadne odtlačky prstov ani mastné stopy. Odolnosť proti poškrabaniu pri štruktúre XTreme Matt zďaleka prevyšuje porovnateľné matné povrchy. Štruktúra je odolná voči bežným čistiacim prostriedkom.

Vlastnosti štruktúry XTreme Matt

- enormná farebná transparentnosť a hĺbka, príjemne teplá;
- zamatovo jemná na dotyk – a pritom zaťažiteľná, odolná a jednoduchá na údržbu;
- odolný, elektronickým lúčom tvrdený povrch;
- odolná proti odtlačkom prstov a mastným škvrnám;
- na horizontálne aj vertikálne použitie;
- ľahké odstránenie bežných každodenných nečistôt;
- homogénny, a teda hygienický povrch;
- odolná voči bežným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti, chemikáliám, rozpúšťadlám a dezinfekčným prostriedkom.

Typickými oblasťami použitia sú obklady stien a dverí pri realizácii interiérov, výroba nábytku a verejné priestory, napr. reštaurácie, lekárske ordinácie, materské školy.

Dostupné dekory
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
Dverový formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
HPL Solid (s prefarbeným jadrom)
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatné na objednávku.


Dosky aj lamináty sú dodávané vrátane ochrannej fólie.

Okrem laminátov sa dá štruktúra XM dodať aj ako DTL (doska potiahnutá laminátom) alebo pracovná doska.



U16002 XM Congo

Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL





R20021



R24029



R24053

U11026
RAL 9016 / NCS S0502-G50Y

U11027
NCS S0505-R60B

U11102
RAL 9003 / NCS 0502-G50Y

U11509
NCS S0505-Y20R



U12000
RAL 9005 / NCS S8502-B



U12168
NCS S2002-Y50R




U12188
RAL 7035 / NCS S2000-N



U12211
NCS S7005-Y50R



U12290
NCS S6502B



Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

U15193
NCS S6005-Y20R

U16002
NCS S4005-Y50R

U17005
RAL 3000 / NCS S2070-Y90R

U17013
NCS S0520-R20B

U18010
NCS S0040-B


U18014
NCS S4040-B

U19502
NCS S4040-G40Y

U19508
NCS S1050-G40Y

SKLADOVÁ KOLEKCIA


Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL



DODACÍ PORIADOK XM PFLEIDERER

	Dekor	Názov dekoru	HPL			DTL	NCS	RAL
			4100 x 1300 hr. 0,8 mm	2350 x 1300 hr. 0,8 mm	Solid 4100 x 1300 hr. 0,8 mm	3050 x1300 hr. 19 mm		
	R20021	Dub Lindberg	ⓘ 295380					
	R24029	Buk Fjord svetlý	ⓘ 295382					
	R24053	Buk Tallin	ⓘ 315090					
	U11026	Biela	ⓘ 295347	ⓘ 315092	ⓘ 315091		S0502-G50Y	9016
	U11027	Biela žiarivá	276134	ⓘ 315094	ⓘ 315093	315121	S0505-R60B	
	U11102	Biela kriedová	ⓘ 315088				S0502-G50Y	9003
	U11509	Magnólia	ⓘ 295375				S0505-Y20R	
	U12000	Čierna	276133	ⓘ 315095	ⓘ 315096		S8502-B	9005
	U12168	Kašmír	315098		ⓘ 315097		S2002-Y50R	
	U12188	Sivá	ⓘ 295369	ⓘ 315099	ⓘ 315100		S2000-N	7035
	U12211	Láva	295372				S7005-Y50R	
	U12290	Antracit	295373	ⓘ 315101	ⓘ 315102		S6502B	
	U15193	Cuando	295371				S6005-Y20R	
	U16002	Congo	ⓘ 295370				S4005-Y50R	
	U17005	Karmínovo červená	ⓘ 295374				S2070-Y90R	3000
	U17013	Mimosa	ⓘ 295376				S0520-R20B	
	U18010	Cirrus	ⓘ 295377				S0040-B	
	U18014	Stratus	ⓘ 295378				S4040-B	
	U19502	Limetka	ⓘ 295379				S4040-G40Y	
	U19508	Charteruse	ⓘ 295381				S1050-G40Y	

12345 Tovar je na sklade v ČR ⓘ Na objednávku



Matné materiály PFLEIDERER DTDL

PFLEIDERER

Puristický, supermatný, zamatový.



ROZMER	2800 x 2100 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.21

Štruktúra ML – matný lak – vďaka nízkemu matnému odlesku ide o vysoko moderný, výnimočný a pôsobivý povrch. Laminované drevotrieskové dosky sú tradičné veľkoplošné dosky na báze dreva, povrchovo upravené impregnovaným dekoratívnym papierom. Nespornou výhodou tohto typu produktu je cenová dostupnosť pri dostatočnej kvalite matného povrchu. Dosky sú opatrené ochrannou fóliou, nie sú ošetrené technológiou zabraňujúcou odtlačkom prstov.

U11003
NCS S0500-N

U16130
NCS S1005-Y40R

U15331
NCS S2005-Y10R

U16184

U12007
NCS S9000-N

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2800 x 2100 mm	ABS hrany	
				18 mm	22 x 1,3 mm	43 x 1,3 mm
	U11003	Biela	ML	180797	188952	188956
	U16130	Piesková	ML	182182	188953	188957
	U15331	Kremičitá	ML	182183	188954	ⓘ
	U16184	Krémová	ML	182184	188955	188959
	U12007	Čierna	ML	198392	212906	212907

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

ⓘ Na objednávku

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku



Nárezové centrá



Čo využitím služby centra získate?

+ úsporu času
+ kvalitu spracovania za prijateľné ceny
+ schopnosť uspokojiť náročné priania vašich zákazníkov
+ eliminujete nutnosť hospodáriť so vzniknutým odpadom
+ nie ste nútení kupovať a prevádzkovať drahé technologické vybavenie

Zaisťujeme:*


– prepravné rezy
– rezy na mieru
– ohraňovanie dielcov (aj PUR lepidlami*)
– CNC tvarové opracovanie
– frézovanie otvorov pre konštrukčné spoje, závesy, drezy a i.
– plošné lisovanie (lamináty, dekoratívne fólie a dyhy na vybrané nosiče)*

* podľa ponuky na prevádzke (nutné overiť)

Narežeme pre vás v týchto prevádzkach:



Ďalšie informácie nájdete na
www.demos-trade.com



Lesklé materiály PerfectSense Gloss




ROZMER	2800 x 2070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PerfectSense lesk PG, zadná strana ST2

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.24



Lesklé materiály PerfectSense Gloss



PerfectSense Gloss je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou vo vysokom lesku. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku.

PerfectSense gloss vyniká zrkadlovým leskom a dokonale hladkým povrchom.





H3025 / 18 mm



U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N



U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U104 / 18 mm
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R



U323 / 18 mm
NCS S1580-R



U763 / 18 mm
NCS S2500-N



U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N


DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

	Dekor	Názov dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm	ABS Hrany
			PerfectSense gloss/ST2	HG	23 x 1 mm
	H3025	Makasar	265540	ⓘ 109252	315218
	U732	Prachovo sivá	351793	ⓘ 351814	336215
	U961	Grafitovo sivá	351794	ⓘ 60303	351999
	U104	Alabastrovo biela	265537	ⓘ 290769	312399
	U323	Chilli červená	265534	ⓘ 310831	313886
	U763	Perlovo sivá	265538	ⓘ 310834	311853
	U999	Čierna	265539	ⓘ 310139	313887
	W1000	Prémiová biela	265532	ⓘ 310027	311827
	W1100	Alpská biela	310518	ⓘ 310829	311593

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na strane s povrchom PerfectSense je doska opatrená ochrannou fóliou.

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

ⓘ Na objednávku



Matné materiály
PerfectSense Matt



ROZMER	2800 x 2070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PerfectSense mat PM, zadná strana ST2

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.26

PerfectSense Matt je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou v hlbokom mate. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje mimoriadne matným povrchom, v úprave „nezanechávajúcej odtlačky prstov".

U222 / 18 mm
NCS S0505-Y40R



U702 / 18 mm
NCS S2005-Y60R




U708 / 18 mm
RAL 7047 / NCS S2000-N



U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R

Matné materiály PerfectSense Matt





U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N



U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N



U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N


DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE MATT

	Dekor	Názov dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm	ABS Hrany
			PerfectSense matt/ST2	PM	23 x 1 mm
	U222	Krémovo béžová	265494	ⓘ 311691	313923
	U702	Kašmírovo sivá	265490	ⓘ 311692	311110
	U708	Svetlo sivá	265491	ⓘ 311693	313924
	U727	Kamenná sivá	265492	ⓘ 311694	313925
	U732	Prachovo sivá	265493	ⓘ 311695	313926
	U961	Grafitovo sivá	351795	ⓘ 311696	329119
	U999	Čierna	265495	ⓘ 311697	313927
	W1000	Premiová biela	265489	ⓘ 311689	310200
	W1100	Alpská biela	310521	ⓘ 311690	311592

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štuktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na strane s povrchom PerfectSense je doska opatrená ochrannou fóliou.

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

ⓘ Na objednávku



Lesklé a matné materiály EGGER

EGGER lakované dosky PerfectSense

Gloss a Matt pre prémiový vzhľad.

PerfectSense je **prémiová kategória** MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou vo vysokom lesku alebo v hlbokom mate. Spĺňa požiadavky na **povrchy s najvyššou kvalitou**, ktoré sa objavujú v niektorých **sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch** vrátane luxusného designu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníky, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje **mimoriadne matným povrchom**, v úprave „nezanechávajúcej odtlačky prstov". PerfectSense Gloss vyniká **zrkadlovým leskom** a dokonale hladkým povrchom.

Novinkou v rade PerfectSense je dekor W1100 Alpská biela, ktorý je najbelším odtieňom v EGGER kolekcii dekoratívnych materiálov. Zodpovedá bežnému odtieňu RAL 9003 Signálna biela, často využívanom najmä v interiéroch. **Vysoká krycia schopnosť tohto odtieňa** je zdôraznená prekvapujúcou hĺbkou vysoko lesklého (PG) alebo matného (PM) povrchu. Priamo sa tak ponúkajú kombinácie na **vytváranie efektov matných a lesklých plôch** v duchu súčasných trendov.

PerfectSense lakované MDF dosky ST E1

EGGER skladový program tvorí 14 rýchlo dostupných dekorov:
2 800 × 2 070 × 18 mm

Lamináty

Dostupné len pre PerfectSense Mat
EGGER skladový program - rýchlo dostupný už od 1 ks:
2 800 × 1 310 × 0,8 mm
2 790 × 2 060 × 0,8 mm (Lamináty XL v štruktúrach ST28, ST33 a ST37)

Lamináty nie sú dostupné pre štruktúry PerfectSense Gloss PG - PerfectSense Gloss a ST30 - Smoothtouch Gloss. Pre lesklé povrchy odporúčame štruktúru HG - Highgloss.

Hrany

ABS hrany – rýchlo dostupné už od 1 rolky:


Šírka	Hrúbka	Pre dekory	Dĺžka rolky
23 mm	1 mm	PerfectSense Gloss a Matt	75 m

PMMA kontrastné hrany - rýchlo dostupné už od 1 rolky:

Šírka	Hrúbka	Pre dekory	Dĺžka rolky
23 mm	1,3 mm	PerfectSense Gloss a Matt	75 m


www.egger.cz

Lakovaná doska PerfectSense





Vzorkovníky EGGER



EGGER marketing

Vzorkovníky



Vzorkovník skladového programu Eurodekor, PerfectSense vrátane dokonale zladených laminátov a hrán

- Reálne vzorky a informácie o dostupnosti 140 kombinácií dekorov a štruktúr Eurodekor, 14 variantov PerfectSense, 13 dekorov kontrastných hrán.
- Rozdelený do 2 základných častí:
  - vľavo: vyberateľné vzorky Uni farieb, materiálové reprodukcie, PerfectSense, Kontrastné hrany (magnetický systém).
  - vpravo: pevná súčasť vzorkovnice – Reprodukcia drevín.
- Odporúčané dekorové kombinácie pri každom dekore.
- Pri reprodukcii drevín náhľad dekorov na dosku v rozmere 600 x 900 mm.
- Informácie o produktoch a dostupnosti.



Vzorkovník kolekcie pracovné dosky

- 64 reálnych kombinácií dekorov a štruktúr pre pracovné dosky.
- Brožúra, ktorá obsahuje kreatívnu a produktovú časť.
- Informácie o ponuke produktov.



VDS Online

Virtuálne designové štúdio


- Obsahuje všetky dekory novej EGGER kolekcie dekoratívnych materiálov 2017–2019, ako aj podlahové dekory.
- Rozšírená knižnica miestností pre vizualizáciu dekorov.
- Všetky miestnosti sú zobrazené v preddefinovaných dekorových kombináciách.
- Zdieľanie projektu cez Facebook, Twitter a Pinterest.
- Nový „porovnávací mód“ ponúka ohromujúce konzultačné a poradenské možnosti.
- Všetky služby sú bezplatné.

EGGER App

Všetko v jednej aplikácii

- Bezplatná aplikácia pre Android a iOS.
- Známe aj nové služby koncentrované do jednej aplikácie.
- Sekcia inšpirácií informuje o posledných trendoch.
- Predstavuje pôsobivé príbehy pomocou inšpiratívnych obrázkov.
- Obsahuje celú EGGER kolekciu dekoratívnych materiálov 2017–2019, ako aj podlahové dekory.
- Vďaka integrovanému VDS je možné navrhnúť kombinácie vo viac než 60 typoch miestností priamo vo vašom mobilnom zariadení.
- VDS dekorový scaner vám umožní virtuálne sa dotknúť vzoriek alebo si ich v aplikácii prezrieť.

www.egger.cz



Lesklé materiály EGGER ST30

LESKLÉ DOSKY EGGER ST30
Povrchová štruktúra vo vysokom lesku v dekorovej väzbe.

Dodajte vašim nápadom lesk.



ROZMER	2800 x 2070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Ochranná fólia obojstranne


Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.30

LESKLÉ DOSKY EGGER ST30
Povrchová štruktúra ST30 sa hodí vďaka svojmu stupňu lesku a veľmi dobrej odolnosti voči poškrabaniu predovšetkým na výrobu korpusov, na realizáciu interiérov predajní a veľtržných expozícií, ako aj na konštrukciu deliacich priečok.


Ochranná fólia na doskách zaručuje dobrú ochranu pri doprave a manipulácii.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
EGGER EURODEKOR® v štruktúre ST30 zodpovedá požiadavkám podľa EN 14322:2003.

LAMINÁTY A EGGER PLASTOVÉ HRANY ABS
Egger ponúka zo skladu lamináty a ABS hrany vo vysokom lesku k desiatim vybraným dekorom. Materiál korešponduje s lesklým laminátovým povrchom a pomáha vytvoriť celkový harmonický vzhľad.



Lesklé materiály EGGER ST30





W1100 ST30



U732 ST30



U999 ST30




DODACÍ PORIADOK – SKLADOVÁ KOLEKCIA 2017

	Dekor	Názov dekoru	2800 x 2070 x 18 mm
			ST30
	W1100	Alpská biela lesk	307952
	U732	Prachovo sivá lesk	307979
	U999	Čierna lesk	71401

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR



Acrylic Gloss AG
Acrylic Matt AM

Kolekcia Acrylic prináša interiéru štýl a eleganciu.



ROZMER	2800 x 1300 mm
HRÚBKY	18,3 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.31

Dosky Acrylic Gloss majú vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám a vysokú UV stabilitu. Dodávame s ochrannou fóliou.

Nové dosky Acrylic Matt sú vysoko odolné voči nárazu i poškriabaniu a majú zlepšenú odolnosť proti odtlačkom prstov.



0190

0514



6299



7045



7166

8685

DODACÍ PORIADOK ACRYLIC GLOSS / ACRYLIC MATT


	Dekor	Názov dekoru	**Štruktúra lesk**	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm	**Štruktúra matt**	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm
	0190	Black	AG/BS	ⓘ **342337**	71430	AM/BS	ⓘ **342643**	ⓘ **298842**
	0514	Ivory	AG/BS	342338	233503	AM/BS	342644	354234
	6299	Grigio Scuro	AG/BS	ⓘ **342339**	**349970**	AM/BS	ⓘ **342645**	ⓘ **354231**
	7045	Satin	AG/BS	342340	349967	AM/BS	342646	354233
	7166	Latté	AG/BS	ⓘ **342341**	**349969**	AM/BS	ⓘ **342647**	ⓘ **354232**
	8685	Snow white	AG/BS	342342	71429	AM/BS	342648	354229

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

ⓘ Na objednávku


Lesklé materiály
Mirror Gloss





ROZMER	2800 x 2050 mm
HRÚBKY	18, 19 mm
NOSNÁ DOSKA	drevotrieska

Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 6.34




Mirror Gloss MG sú laminované drevotrieskové dosky s neprekonateľne lesklým povrchom vyrábaným najmodernejšími technológiami. Špeciálny dekoratívny papier je laminovaný na super jemnú E-LE drevotrieskovú dosku so zvýšenou hustotou 700 kg/m^3. Dosky Mirror Gloss sú obvykle používané v obytných, kancelárskych interiéroch, luxusných kuchyniach, kúpeľniach a v obchodných priestoroch. Kolekcia Mirror Gloss poskytuje 20 exkluzívnych vysoko lesklých dekorov.

Charakteristika:
- cenovo výhodné,
- ľahko sa čistia,
- rozsiahla škála dizajnov,
- vysoká trvanlivosť a odolnosť,
- vysoká mechanická, chemická a tepelná odolnosť,
- vysoká stabilita,
- bezkonkurenčný zrkadlovo lesklý povrch.

Použitie:
- interiérový dizajn,
- nábytkové diely,
- priečky,
- výstavy (stojany, stánky, kiosky).

Normy:
EN 14322; EN 312 - typ P2.

Emisná trieda:
E1 (EN 120) - E-LE.



Lesklé materiály
Mirror Gloss

0171
RAL 7037 / S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NC S S6502-Y


7045

7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

Lesklé materiály
Mirror Gloss



LESKLÉ DTD LAMINOVANÉ KRONOSPAN – MIRROR GLOSS

	Dekor	Názov dekoru	Drevotrieska 2800 x 2050 mm		Laminát 3050 x 1320 mm	ABS Hrany	
			Štruktúra MG/MG tl. 18 mm	Štruktúra MG/MG tl. 19 mm	Štruktúra MG tl. 0,8 mm	22 x 1 mm	42 x 1 mm
	0171	Slate Grey	285492	ⓘ 193036	217508	136511	251264
	0190	Black	214991	ⓘ 193037	216609	71430	71439
	0191	Cool Grey	232860	ⓘ 193039	ⓘ 217533	71434	71443
	0514	Ivory	214993	ⓘ 193040	ⓘ 231502	71433	71442
	5981	Cashmere	351453	ⓘ 351454	ⓘ 351140	349971	
	6299	Cobalt Grey	351456	ⓘ 351455	ⓘ 351141	349970	354242
	7045	Satin	351457	ⓘ 351458	ⓘ 351143	349971	354243
	7166	Latté	351461	ⓘ 351459	ⓘ 351142	349969	354240
	8533	Macchiato	214994	ⓘ 193051	ⓘ 131001	147453	205332
	8685	Snow White	214995	ⓘ 193053	216611	71429	71438


Možnosť dodať na nosiči MDF vo formáte 2800 x 2050 mm v kombináciách štruktúr MG/PE alebo MG/MG.

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade v ČR

ⓘ Na objednávku



RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal
Revolúcia vo využívaní skla – maximálna flexibilita pri spracovaní a montáži.



Či už v kuchyni, kúpeľni, v obývačke – sklo dnes nachádza v oblasti nábytkového dizajnu široké spektrum využitia. Špeciálne na čelných plochách nábytku je sklo obľúbeným materiálom pre svoj kvalitný vzhľad a hmatový dojem.

RAUVISIO Crystal spája kvalitný vzhľad skla s pozitívnymi vlastnosťami polymérneho materiálu. Tento výrobok ponúka maximálnu flexibilitu pre výrobu čelných plôch, výklenkov, ale aj pre riešenie bočných stien v imitácii skla.

Je určený na vertikálne použitie v interiéri. Horizontálne použitie je možné jedine na vlastnú zodpovednosť.

Dizajn
Jasný, klasický, štýlový dizajn. Priehľadnosť v oblasti hrán – dokonalá imitácia kryštálu, skla.

RAUVISIO Crystal ponúka nasledujúce výhody:

- Opracovanie bežnými nástrojmi.
- Žiadne odtlačky prstov na matnej verzii.
- Ľahká údržba.
- O 50 % ľahší než sklo.
- Popísateľný – lesklá verzia fixkou na tabule. Matná verzia kriedou.
- Desaťkrát odolnejší proti rozbitiu než bežné sklo.



RAUVISIO Crystal SLIM
Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.
RAUVISIO Crystal SLIM sa skladá z koextrudovaného sklolaminátu a protiťahu.

Sklolaminát sa skladá z týchto vrstiev:
Transparentná vrstva: 1,6 mm.
Kolorovaná vrstva určujúca farbu: 0,4 mm.
Protiťah: 2 mm.


RAUVISIO Crystal SLIM nepotrebuje nosnú dosku, t. j. transparentná a kolorovaná vrstva dávajú dohromady konečnú hrúbku 4 mm. Polymérový sklenený materiál je k dispozícii vo vysoko lesklej aj matnej úprave. Povrch sklolaminátu z PMMA potiahnutý vrstvou odolnou proti poškrabaniu je chránený špeciálnou fóliou PE, ktorá sa môže odstrániť až po montáži.

RAUVISIO Crystal COMPOSITE
Formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

Skladá sa z týchto vrstiev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm priehľadná vrstva PMMA; 0,4 mm polymérová vrstva určujúca farbu).
MDF 15 mm.
Farebne zladený protiťah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM ponúkame aj v magnetickom variante, pri ktorom je magnetický účinok realizovaný pomocou oceľovej fólie, tzv. neodymového magnetu (Neodym-železo-bór).

RAUVISIO Crystal





RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe

Názov	Vysoký lesk HG 2800 x 1300 x 4 mm	Matný povrch MATT 2800 x 1300 x 4 mm	Vysoký lesk HG Magnet 2800 x 1250 x 4 mm	Matný povrch MATT Magnet 2800 x 1250 x 4 mm
Bianco	299659	ⓘ 299667	ⓘ 304061	ⓘ 304069
Perla	299660	ⓘ 299668	ⓘ 304062	ⓘ 304070
Magnolia	299661	ⓘ 299669	ⓘ 304063	ⓘ 304071
Menta	299663	ⓘ 299671	ⓘ 304065	ⓘ 304073
Azzurro	299664	ⓘ 299672	ⓘ 304066	ⓘ 304074
Fumo	299665	ⓘ 299673	ⓘ 304067	ⓘ 304075
Sabbia	299666	ⓘ 299674	ⓘ 304068	ⓘ 304076

*rozmer 2800 x 1250 x 4,2 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 19 mm


Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT
Bianco	ⓘ 304080	ⓘ 304089
Perla	ⓘ 304082	ⓘ 304090
Magnolia	ⓘ 304083	ⓘ 304091
Menta	ⓘ 304085	ⓘ 304093
Azzurro	ⓘ 304086	ⓘ 304094
Fumo	ⓘ 304087	ⓘ 304095
Sabbia	ⓘ 304088	ⓘ 304096

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrkadlo, protiťah v dekore Fumo, 2 440 x 1 220 mm

Názov	RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm	RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm
Mirror	ⓘ 314826	ⓘ 314827

Minimálne odberové množstvo je 20 ks. Dá sa kombinovať viac dekorov v palete.

12345 Tovar je na sklade v ČR ⓘ Na objednávku



RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať

KROK 1: PRÍPRAVA



Na vyznačenie rezu je možné použiť permanentný zvýrazňovač, alebo obyčajnú ceruzku. Ochrannú fóliu ponecháme na paneli pokiaľ možno počas celého procesu spracovania.

KROK 2: FORMÁTOVANIE



RAUVISIO Crystal SLIM môžete formátovať do požadovaného tvaru pomocou kotúčovej píly s rezným pravítkom. Odporúča sa pílový kotúč na plasty s vysokým počtom zubov. Uhol sklonu by mal byť navrhnutý tak, aby bol čo najviac negatívny. Rýchlosť otáčok by mala byť tak vysoká, ako je to len možné. Ručný posun by mal byť rovnomerný a pomalý.

KROK 3: REZANIE



Obrysy, alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitajúcou pílkou. Odporúčame pílový list na plasty. Rozteč zubov by mala byť asi 2,5 mm. Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku praskín.

KROK 7: VŔTANIE



Na vŕtanie odporúčame použiť vrták na plasty. S miernym tlakom a zodpovedajúcim posunom je možné materiál veľmi ľahko a dobre vŕtať.



Vŕtanie sa dá robiť flexibilne priamo na stavbe, presne podľa vašich požiadaviek.

KROK 8: LEPENIE A DOKONČENIE



V závislosti na podklade je možné nanášať lepidlo v tvare V-drážky.




Alebo pomocou ozubenej stierky.



Priložte materiál na podklad a rovnomerne pritlačte.

RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať



KROK 4: FRÉZOVANIE



Rauvisio Crystal SLIM je možné formátovať do požadovaného tvaru pomocou hornej frézky a formátovacieho pravítka. Vhodné sú frézy z tvrdokovu. Rýchlosť otáčok by mala byť maximálne možná. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.



Pre vytvorenie fazety je vhodná fréza so sklonom 45°. Veľkosť skosenia by mala byť pokiaľ je to možné rovnaká, ako je hrúbka transparentnej vrstvy.

KROK 5: BRÚSENIE



Hrany dosky RAUVISIO Crystal je možné ďalej opracovať pomocou excentrickej brúsky. Pri použití jemného brúsneho kotúča napr. zrnitosť 800, môžeme dosiahnuť veľmi dobrý základ pre následné leštenie.


KROK 6: LEŠTENIE



Nanesením leštiacej pasty a následným preleštením môžete docieliť veľmi vysoký lesk. Pokiaľ nie je výsledok dostatočne uspokojivý, hranu znova prebrúste a postup leštenia zopakujte.




Do úvahy treba brať rozťažnosť cca 2 mm. Je teda vhodné použitie a podloženie pomocou dištančných podložiek.



Akonáhle lepidlo vytvrdne, odstráňte ochrannú fóliu.



Utesnite škáry pomocou farebne zodpovedajúceho tmelu.



Vzorkovníky





Senosan kufor so vzorkami
kód: VZP0042P



Senosan vejár vysokého lesku
kód: VZP0040P



Vejár DTL Pfleiderer A6 – sklad Démos
kód: 248215



PFLEIDERER – klapkarta 2017–2020
kód: 317922




VZ DTL Pfleiderer A4 – sklad Démos
kód: 195247



Vejár PFL – matná štruktúra XM
kód: 297368



PFL Brožúra XM s reálnymi vzorkami
kód: 318818



PFL – A4 vzorka dekoru na vyžiadanie
kód: 318820



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – malá
kód: 303422



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – veľká
kód: 303425



Kniha Kronospan 2018
kód: 354244
Klapkarta Kronospan 2018
kód: 353588




Sada vejárov v boxe Kronospan 2018
kód: 353587

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku







CLIP top BLUMOTION vo farbe čierny Onyx

Harmonicky sa včlení do nábytku a ihneď začne udávať výrazný, pôsobivý tón. Pre väčšiu voľnosť vyhotovenia a usporiadania nadštandardného nábytku, s dizajnom bez kompromisov.

www.demos-trade.com