



Pomôcky na spracovanie

Precízne spracovanie pre optimálny pohyb

Precízne spracovanie pre optimálny pohyb





Maximálne možné pohodlie

na optimálne spracovanie

výrobkov značky Blum



Zníženie prácnosti, zvýšenie produktivity

Vo firme Blum sa snažíme, aby bolo spracovávanie všetkých výrobkov Blum čo najjednoduchšie. Preto pre každý náš výrobok máme optimálnu pomôcku na spracovanie.

Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie: pre pohodlie pohybu, ktorým ohromíte svojich zákazníkov.

Kvalita na mieru

Pre nás je dôležité, aby naše pomôcky spĺňali najvyššie požiadavky na kvalitu. Každá z našich pomôcok pre spracovanie vám poskytuje optimálnu podporu pri spracovaní našich výrobkov: vďaka jednoduchému použitiu, optimálnej obsluhu a dlhej životnosti.

Overená bezpečnosť

Pri používaní našich pomôcok na spracovanie ste sa nepochybne rozhodli správne, pretože kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť. Pomôcky na spracovanie s označením GS/CE boli testované a spĺňajú tak najvyššie bezpečnostné požiadavky európskych noriem a smerníc.



Správna pomôcka na spracovanie na každé použitie

Obsah



Vŕtacie a zarážacie stroje: Všestrannosť na mieru

S naším spektrom vŕtacích a zarážacích strojov ste výborne vybavený do každej situácie pri spracovaní.

6 Odporúčania pre spracovanie

Tu nájdete prehľad všetkých možností použitia MINIPRESS a PRO-CENTER, vrátane odporúčaní na spracovanie.

8 PRO-CENTER: multitalent

PRO-CENTER ponúka osvedčenú kompletnú podporu v oblasti precízneho spracovania našich výrobkov. S PRO-CENTER sa dajú zrealizovať všetky horizontálne a vertikálne vŕtania a osadzovania kovaní pre kompletne spracovanie korpusov, dvierok a čiel.



10 MINIPRESS PRO: všestranný

MINIPRESS PRO sa vyznačuje veľkou mnohostrannosťou. Pomocou MINIPRESS PRO sa dajú precízne vyhotoviť všetky vertikálne vŕtania. Pneumatický zdvih a nastavovanie bez použitia náradia robia prácu s MINIPRESS PRO obzvlášť efektívnou.



12 MINIPRESS P: špecialista

Pri MINIPRESS P ste sa rozhodli pre špecialistu. Jediným nastavením MINIPRESS P máte rýchlo a jednoducho nadefinované často sa opakujúce vŕtacie či zarážacie schémy.



14 MINIPRESS M: mobilný

S MINIPRESS M ponúka Blum kompaktného pomocníka pre vŕtacie a zarážacie práce. MINIPRESS M vám poskytne podporu pri manuálnom spracovávaní našich výrobkov či už v dielni alebo aj priamo na mieste u zákazníka.





Montážne nástroje: zjednodušené spracovanie TANDEMBOX

Optimalizujte montáž TANDEMBOX-u až po malé série s praktickými montážnymi pomôckami, šitými na mieru podľa vašich potrieb.

16 BOXFIX PRO: Pre rýchlu montáž

Profituje z väčšieho komfortu pri spracovaní a s BOXFIX PRO využite techniku spájania svorkami pri montáži výsuvov TANDEMBOX aj pri malých sériách.



18 BOXFIX M: Ergonomický pomocník

Viac pohodlia pri spracovávaní výsuvov TANDEMBOX ponúka nová montážna pomôcka BOXFIX M. Ergonomická konštrukcia, ľahká obsluha a efektívna príprava robia z BOXFIX M praktického pomocníka.



Šablóny a prípravky; presná montáž pre optimálny pohyb

20 Inteligentný pomocník do každej situácie

Zabezpečte presnosť pri spracovaní našich výrobkov s našimi šablónami a prípravkami.



Projektovanie korpusov a veľa iného

45 DYNALOG: jednoduché projektovanie a objednávanie

Optimalizujte svoj projekt korpusu a zvýšte svoju produktivitu so softvérom DYNALOG na projektovanie a objednávanie od firmy Blum.



Perfecting motion


48 Blum - Váš spoľahlivý partner



Odporúčania na spracovanie

Vŕtací a zarážací stroj

Možnosti spracovania




Spracovanie systémov výklopov (AVENTOS HF)

Čelo

- (A1) Záves
- (A2) Rovná montážna podložka
- (A3) Priama montážna podložka teleskop
- (A4) Dištančný doraz Blum

Korpus

- (A5) Krížová montážna podložka
- (A6) Rovná montážna podložka
- (A7) Zdvíhací mechanizmus
- (A8) Vypínač SERVO-DRIVE




Spracovanie systémov výklopov (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)

Čelo

- (B1) Kovanie na čelo
- (B2) Dištančný doraz Blum

Korpus

- (B3) Zdvíhací mechanizmus
- (B4) Vypínač SERVO-DRIVE
- (B5) TIP-ON - krížová montážna podložka
- (B6) TIP-ON - rovná montážna podložka
- (B7) TIP-ON - na zavrtávanie




Spracovanie systémov závesov

Čelo

- (C1) Záves

Korpus

- (C2) Krížová montážna podložka
- (C3) Rovná montážna podložka
- (C4) BLUMOTION/TIP-ON - Krížová adaptačná podložka
- (C5) BLUMOTION/TIP-ON - rovná adaptačná podložka
- (C6) BLUMOTION/TIP-ON -na zavrtávanie



Spracovanie systémov výsuvov

Čelo


- (D1) Čelné kovanie TANDEMBOX/METABOX
- (D2) Kovanie na nastavenie čela TANDEM
- (D3) Dištančný doraz Blum

Zásuvky

- (D4) Dno/chrbát zásuvky

Korpus

- (D5) Korpusové lišty
- (D6) BLUMOTION pre METABOX
- (D7) Zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE



Spracovanie ostatných výrobkov

- (E1) Korpusové spojovacie kovanie vertikálne
- (E2) Korpusové spojovacie kovanie horizontálne
- (E3) Korpusové spojovacie kovanie vertikálne
- (E4) Závesné kovanie

Spracovanie korpusu

- (E5) Otvor na drevený kolík horizontálny
- (E6) Vŕtanie radov a skupín otvorov

Odporúčania na spracovanie

Vŕtací a zarážací stroj

	Spracovanie (vŕtanie, zarážanie)	PRO-CENTER	MINIPRESS PRO	MINIPRESS P	MINIPRESS M
	Systémy výklopov				
A1	Záves	x	x	x	x
A2	Rovná montážna podložka	x	x	x	x
A3	Priama montážna podložka teleskop	x	x	o	o
A4 B2	Dištančný doraz Blum	x	x	x	x
A5	Krížová montážna podložka	x	x	x	x
A6	Rovná montážna podložka	x	x	x	x
A7 B3	Zdvíhací mechanizmus	x	x	o	o
A8 B4	Vypínač SERVO-DRIVE	x	x	x	x
B1	Kovanie na čelo	x	x	o	o
B5	TIP-ON krížová montážna podložka	x	x	x	x
B6	TIP-ON rovná montážna podložka	x	x	x	x
B7	TIP-ON na zavŕtanie	x	—	—	—
	Systémy závesov				
C1	Záves	x	x	x	x
C2	Krížová montážna podložka	x	x	x	x
C3	Rovná montážna podložka	x	x	x	x
C4	BLUMOTION priama montážna podložka	x	x	x	x
C5	BLUMOTION/TIP-ON krížová montážna podložka	x	x	x	x
C6	BLUMOTION/TIP-ON na zavŕtanie	x	—	—	—
	Systémy výsuvov				
D1	Čelné kovanie TANDEMBOX/METABOX	x	x	o	o
D2	Kovanie na nastavenie čela TANDEM	x	x	x	x
D3	Dištančný doraz Blum	x	x	x	x
D4	Dno/chrbát zásuvky	x	x	o	o
D5	Korpusové lišty	x	x	o	o
D6	BLUMOTION pre METABOX	x	x	o	o
D7	Zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE	x	x	o	o
	Ostatné výrobky				
E1	Korpusové spojovacie kovanie vertikálne	x	x	x	x
E2	Korpusové spojovacie kovanie horizontálne	x	—	—	—
E3	Korpusové spojovacie kovanie vertikálne	x	x	x	x
E4	Závesné kovanie	x	x	x	x
	Spracovanie korpusu				
E5	Otvor na drevený kolík horizontálny	x	—	—	—
E6	Vŕtanie radov a skupín otvorov	x	x	o	o
		x odporúča sa	o možné	— nie je možné	



PRO-CENTER

Vŕtací a zarážací stroj



Odporúčané pre:

Zvisle

- Závesy: Vŕtanie / zarážanie
- Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie
- Upevnenie čela: Vŕtanie / zarážanie
- Rady otvorov:
- Korpusové lišty:

Vodorovne

- Drevený kolík:
- Spojovacie kovanie:

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie PRO-CENTER.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

 assemblydevices.blum.com



Vybavenie PRO-CENTER

Sériové:

- Pneumatický posuv
- Nastavenie vŕtacích rozmerov otočnou revolverovou rukoväťou
- Nastavenie hĺbky vŕtania otočnou revolverovou rukoväťou
- Vŕtacia hlavica vymeniteľná bez použitia náradia
- Pravítka vymeniteľné bez použitia nástroja

Č. výrobku

M65.2000

Voliteľné:

- ☐ Rýchlopínacie puzdro
- ☐ Modulárny systém podľa špecifických požiadaviek zákazníka a použitia (prípravné plány, vŕtacie hlavice a pravítka)


Profesionálne obrábacie centrum

PRO-CENTER je profesionálom medzi vŕtacími a zarážacími strojmi. Dajú sa s ním jednoducho vyhotoviť všetky zvislé i vodorovné vŕtania. Možná je aj vertikálna montáž kovania. Rozsiahly stavebnicový systém (montážne plány, vŕtacie hlavice a pravítka) sa postará o prispôsobenie osvedčeného stroja PRO-CENTER individuálnym potrebám pri spracovaní.

Absolútny komfort pri spracovaní

S PRO-CENTER neostávajú v oblasti spracovania už žiadne nesplnené prania. Všetky práce na korpusoch, dverkách a čelách sú s PRO-CENTER precízne, bezpečne a rýchlo realizovateľné. Výmena vŕtacích hláv a pravítok a jednoduché nastavovanie rozmerov vŕtania pri spracovaní našich výrobkov sú pri použití PRO-CENTER maximálne pohodlné.

Ako jediný stroj na vŕtanie a zarážanie kovania je PRO-vhodný aj na horizontálne vŕtanie.



Montážne plány s farebnými kódmi zjednodušujú bezchybné nastavovanie PRO-CENTER.



Osadená vŕtacia hlava, taktiež farebne označená, sa nasadzuje a upevňuje bez použitia náradia, len upínacou rukoväťou.



Správne rozmery pre vŕtacie pozície našich výrobkov sú prednastavené. Často používané rozmery si tiež možno vopred nastaviť.



Pravítka má farebne označené dorazy a niekoľkými jednoduchými operáciami sa dá upevniť aj bez použitia náradia.

MINIPRESS PRO

Vŕtací a zarážací stroj



Odporúčané pre:

- Závesy: Vŕtanie / zarážanie
- Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie
- Upevnenie čela: Vŕtanie / zarážanie
- Rady otvorov:
- Korpusové lišty:

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS PRO.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

 assemblydevices.blum.com



Vybavenie MINIPRESS PRO

Sériové:

- Pneumatický posuv
- Nastavenie vŕtacích rozmerov otočným vretenom
- Numerický ukazovateľ na nastavenie vŕtacích rozmerov
- Nastavenie hĺbky vŕtania otočnou revolverovou rukoväťou
- Vŕtacia hlavica vymeniteľná bez použitia náradia
- Pravítka vymeniteľné bez použitia nástroja
- Prítlak

Č. výrobku **M54.2000**

Voliteľné:

- ☐ Rýchlopínacie puzdro
- ☐ Laserová stredová ryska
- ☐ Modulárny systém podľa špecifických požiadaviek zákazníka a použitia (prípravné plány, vŕtacie hlavy a pravítka)

Pohodlie spracovania - osvedčené a všestranné

Profitujte pri vertikálnom spracovávaní korpusov, dvierok a čiel z pohodlnej mnohostrannosti MINIPRESS PRO. MINIPRESS PRO vám poskytuje potrebnú podporu pri práci v dielni a šetrí váš čas. Vertikálne vŕtanie a zarážanie kovaní je efektívne prevedené.

Vaša výhoda:

Farebné kódovanie veľmi zjednodušuje používanie MINIPRESS PRO. Chyby pri príprave a nastavovaní sú minimalizované, pretože montážne schémy, vŕtacie hlavy a pravítka sú rovnakej farby. Takto je MINIPRESS PRO napriek svojej značnej flexibilitě jednoduchý, bezpečný a precízny pri narábaní s ním a pohodlný pri používaní.



Už nie sú potrebné žiadne skúšobné predvŕtania.



Osadená vŕtacia hlava, taktiež farebne označená, sa nasadzuje a upevňuje bez použitia náradia.



Rozmery vŕtania sú presne nastaviteľné otočným vretenom a numerickým ukazovateľom.



Príprava bez použitia náradia šetrí čas. Dorazy pravítok sú prednastavené. Samotné pravítka sa dajú jednoducho upevniť len niekoľkými pohybmi.

MINIPRESS P

Vŕtací a zarážací stroj



Odporúčané pre:

- Závesy: Vŕtanie / zarážanie
- Montážne podložky: Vŕtanie / zarážanie

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS P.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

 assemblydevices.blum.com



Vybavenie MINIPRESS P

Sériové:

- Pneumatický posuv
- Nastavenie vŕtacích rozmerov otočným vretenom
- 5-vretenová hlava pre rôzne vŕtacie schémy

Č. výrobku

M53.1050

Voliteľné:

- ☐ Rýchlopínacie puzdro
- ☐ Numerický ukazovateľ na nastavenie vŕtacích rozmerov
- ☐ Prítlak
- ☐ Laserová stredová ryska

Špecialista

do vašej dielne

Ako špecialista na vŕtanie a zarážanie kovaní preberá MINIPRESS P v dielni rutinne a precízne práce na korpusoch, dvierkach a čelách. Jediným nastavením máte rýchlo nadefinovanú požadovanú vŕtaciú či zarážaciú schému.

Pohodlné spracovanie závesu

Práve pri vŕtaní závesov vám MINIPRESS P ukáže, čo vlastne dokáže. Jediné nastavenie stačí, aby suverénne a precízne vykonával rutinné práce. Vďaka pneumatickému posuvu pri vŕtaní i zarážaní a aj vďaka nastaveniu rozmerov vŕtania vretenom je práca s MINIPRESS P bezpečná a precízna. Pre ešte väčší komfort pri spracovaní sú k dispozícii ďalšie voliteľné komponenty, napr. nové prídavné vŕtacie hlavy, ktoré sa dajú meniť bez použitia náradia.



Pomocou otočného vretena sa potrebné rozmery vŕtania dajú prednastaviť.



Dá sa použiť 9-vretenová vŕtacia hlava pre vŕtanie radu otvorov v 32 mm rasti a 8- vretenová vŕtacia hlava pre spracovanie čiel.



Laserová stredová ryska sa postará o precíznosť pri spracovaní.



Rýchlopínacie skľučovadlo umožňuje rýchlu a pohodlnú výmenu vŕtáka a dá sa bez problémov dodatočne namontovať.

MINIPRESS M

Vŕtací a zarážací stroj



Odporúčané pre:

- Závesy:
- Montážne podložky:

Upozornenie: Súčasťou výsledkov projektovania v DYNALOG sú aj vŕtacie pozície umožňujúce presné nastavenie MINIPRESS M.

Internetový odkaz na Návod na použitie:

 assemblydevices.blum.com



Vybavenie MINIPRESS M

Sériové:

- Ručný posuv
- Nastavenie hĺbky vŕtania nastavovacou skrutkou
- 5-vretenová hlava pre rôzne vŕtacie schémy

Č. výrobku

M52.1050

Voliteľné:

- ☐ Rýchlopínacie puzdro
- ☐ Stredová ryska

Výborné vybavenie

aj priamo u zákazníka

S MINIPRESS M ponúka Blum robustného pomocníka pre flexibilné použite priamo na mieste montáže alebo v dielni. MINIPRESS M nepotrebuje na pohon stlačený vzduch ani trojfázový prúd ale môže pracovať s bežným sieťovým napätím. Je obzvlášť vhodný na spracovanie závesov.

Jediným pohybom docielite precíznosť

S MINIPRESS M vrtáte požadované vrtacie schémy precízne, bezpečne a nekomplikovane. Naše výrobky spracujete presnejšie a účelnejšie než so stojanovou vrtáčkou. Jediným pohybom zhotovíte požadovanú vrtaciu schému.



K docieleniu precízneho vrtania sa páka manuálne stláča smerom dolu.



Pomocou nastavovacej skrutky sa dá hĺbka vrtania jednoducho nastaviť.



Závesy rýchlo ručne zarazíte.



Presné nastavenie vrtacích rozmerov sa fixuje pomocou upínacej páky.

BOXFIX PRO

Montážne nástroje



Spracovanie TANDEMBOX (spájanie svorkami)

Sériové:

- Pre všetky typy materiálov bokov (ušľachtilá oceľ, oceľ a hliník)
- Pre všetky výšky bokov (N, M, K a L)
- Pre všetky dĺžky bokov od 270 mm do 650 mm
- Pre šírky korpusu od 275 mm do 1200 mm
- Pre všetky výšky chrbtov do maximálnej výšky 350 mm (drevené a oceľové)

Č. výrobku

ZMM.7350

Voliteľné:

- ☐ Šírkový doraz
- ☐ Centrovací vrták

Internetový odkaz na Návod na použitie:



assemblydevices.blum.com

Priemyselná technika je k dispozícii už aj pre malé série TANDEMBOX

S BOXFIX PRO je priemyselná montážna technika spájania svorkami teraz použiteľná aj pri malých sériách. Použitím tohto riešenia na spracovanie vašich zásuvkových systémov TANDEMBOX je práca efektívnejšia, presnejšia a pohodlnejšia. Rýchle zapracovanie, krátke nastavovacie časy a vysoká úroveň ergonómie robia z BOXFIX PRO montážneho profesionála pre výrobcov kuchýň pracujúcich s výsuvmi TANDEMBOX.

Nová technika, ktorá šetrí čas

Vďaka BOXFIX PRO sa boky a dno s drážkami dajú precízne spojiť svorkami. Vďaka vylepšenej technike stačí vynaložiť len minimálnu silu. Šírky a výšky chrbtov sú jednoducho prednastaviteľné pomocou dorazov. BOXFIX PRO vám vďaka svojej ergonomickej konštrukcii umožňuje pracovať a stáť pritom vzpriamene.



Dorazy pre šírky a výšky chrbtov sú ľahko prednastaviteľné.



Kovové svorky boku TANDEMBOX sú vlisované do drážky dna zásuvky.

BOXFIX M

Montážne nástroje



TANDEMBOX - Spracovanie

Sériové:

- Pre všetky typy materiálov (ušľachtilá oceľ, oceľ a hliník)
- Pre všetky výšky bokov (N, M, K a L)
- Pre všetky dĺžky bokov od 270 mm do 650 mm
- Pre šírky korpusu od 275 mm do 1200 mm
- Pre všetky výšky chrbtov do maximálnej výšky 350 mm (drevené a ocelové)
- Centrovací vrták

Č. výrobku

ZMM.3350

Voliteľné:

- Prídavný šírkový doraz

Internetový odkaz na Návod na použitie:



assemblydevices.blum.com

Nekomplikovaná montážna pomôcka

BOXFIX M znamená koniec zdĺhavej montáži častí zásuviek a výsuvov na pracovných stoloch. S BOXFIX M už môžete výsuvové systémy TANDEMBOX racionálne a jednoducho zmontovať a stáť pritom vzpriamene.

Montáž výsuvov TANDEMBOX sa vďaka jednoduchému použitiu stáva pohodlnejšia a vy dosiahnete vyššiu kvalitu spracovania.

Racionálna technika zvyšuje efektivitu

Pomocou BOXFIX M sa zásuvky dajú montovať aj bez nepohodlného držania. Šírky a dĺžky zásuvkových chrbtov sa dajú prednastaviť pomocou dorazov. Boky a dná sa dajú precízne zoskrutkovať. Vďaka logickému sledu jednotlivých pracovných krokov potrebujete len krátky čas na prípravu.



Najskôr sa zoskrutkuje drevený chrbát s držiakmi chrbta.



Dno, boky a chrbát sa založia a zafixujú.



Nakoniec sa všetky časti zásuvky zmontujú dohromady. Odpadáva náročné upevňovanie.


Inteligentný pomocník do každej situácie





Precízne spracovanie pre optimálny pohyb

Šablóny a prípravky od spoločnosti Blum vás podporia pri spracovaní všetkých výrobkov Blum. Boli vyvinuté práve na použitie u vás a mimoriadne sa osvedčili ako každodenní pomocníci pri spracovaní výrobkov firmy Blum. Kombinácia presnosti a praktickej účelnosti - ako pri použití u zákazníka tak aj v dielni - je veľmi cenná. Vďaka svojej osvedčenej bezpečnosti a dlhej životnosti je to nenahraditeľný spoločník a garant kvality spracovania, ktorý presvedčil odborníkov.



Ľahké hľadanie a preberanie návodov na použitie

Návody na použitie jednotlivých šablón a dorazových pomôcok firmy Blum sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:

Internetový odkaz na Návod na použitie:



assemblydevices.blum.com

Prehľad

Šablóny a prípravky

Spracovanie AVENTOS

Spracovanie čela



Spracovanie korpusu



Spracovanie systémov závesov



Spracovanie SERVO-DRIVE



Spracovanie TIP-ON pre AVENTOS HK



Internetový odkaz na Návod na použitie:



Spracovanie CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Spracovanie systémov závesov



Spracovanie BLUMOTION



Spracovanie TIP-ON



Prehľad

Šablóny a prípravky

Spracovanie MODUL

Spracovanie systémov závesov



Tyčová šablóna na systémy závesov



ECODRILL



Uholníková šablóna



Vrtacia šablóna pre montážne lamely



Ručné razidlo na závesy



Ručné razidlo na montážne podložky



Univerzálna tyčová šablóna




Univerzálna jednoduchá šablóna

Spracovanie TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

Spracovanie čela



Univerzálna vrtacia šablóna



Šablóna pre hroty



Rysovacia šablóna



Ručné razidlo na systémy výsuvov

Spracovanie korpusu



Univerzálna tyčová šablóna



Univerzálna jednoduchá šablóna

Internetový odkaz na Návod na použitie:

 assemblydevices.blum.com

Spracovanie zásuviek



Spracovanie SERVO-DRIVE




Spracovanie TIP-ON



Spracovanie METABOX

Spracovanie čela



Spracovanie korpusu



Spracovanie zásuviek



Prehľad

Šablóny a prípravky

Spracovanie TANDEM


Spracovanie čela



Spracovanie korpusu



Spracovanie zásuviek



Spracovanie SERVO-DRIVE



Internetový odkaz na Návod na použitie:



Spracovanie STANDARD

Spracovanie korpusu




Univerzálna tyčová šablóna*



MINIFIX



Univerzálna jednoduchá šablóna*



Označovač



Vrtacia šablóna na
rohovníky výsuvných políc

Spracovanie ostatných výrobkov

Spracovanie korpusu



Vrtacia šablóna na
spojovacie kovanie

* Vrtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len v nezmontovanom korpuse

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

ECODRILL

Šikovné riešenie: Vrtacia schéma závesov Blum s precíznosťou

- Ručný prípravok na presné vrtanie vrtacích schém závesov Blum
- Pohon ručnou vŕtačkou
- Variabilný odstup vrtania od 2 do 8 mm
- Polohovanie podľa rysky
- Robustné a kompaktné konštrukčné riešenie
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Príslušenstvo a náhradné diely

- | | |
|--|-------------|
| ☐ Vrták na čapy Ø 8 mm | M31.ZB08.02 |
| ☐ Vrták na závesy Ø 35 mm | M31.ZB35.02 |
| ☐ Súprava náradia | MZW.1300 |



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vrtací prípravok, 2 x vrták na čapy Ø 8 mm, 1 x vrták na závesy Ø 35 mm, 2 x nástavec Torx

Č. výrobku

M31.1000

Tyčová šablóna na systémy závesov

Dokonale presné prenesenie upevňovacích pozícií

- Šablóna na prenášanie rozmerov upevňovacích pozícií pre závesy a montážne podložky
- Šablóna na prenášanie rozmerov z dvierok na korpus, resp. z korpusu na dvierka
- Možnosť použitia na zmontovaný alebo nezmontovaný korpus
- Nastaviteľný doraz pre rozličné naloženia čela
- Nastavenie šablóny umožňuje stupnica

Možnosti spracovania

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL

Príslušenstvo a náhradné diely

- | | |
|---|------------|
| ☐ Tyčová šablóna 2200 mm | 65.7590 |
| ☐ Teleso šablóny CLIP top BLUMOTION/CLIP top | 65.7510.02 |
| ☐ Teleso šablóny MODUL | 65.9510 |



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x tyčová šablóna 1000 mm, 2 x teleso šablóny s hrotmi, 1 x doraz pre voľné korpusy

CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Č. výrobku

65.7500.02

MODUL

Č. výrobku

65.9500

Tyčová šablóna na závesy na sklenené dverka CRISTALLO

Presné určenie polôh lepenia

- Šablóna na určovanie polohy nalepenia miskovej platničky CRISTALLO
- Nasadenie miskovej platničky CRISTALLO do správnej polohy
- Nastavenie šablóny pomocou stupnice
- Flexibilná montáž v dielni

Možnosti spracovania

CLIP top

Príslušenstvo a náhradné diely

- ☐ Teleso šablóny

65.4010.01



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x tyčová šablóna 1000 mm, 2 x šablóna s hrotmi s prísavkovým držiakom

Č. výrobku

65.4000.01

Vŕtacia šablóna pre závesy INSERTA

Vŕtanie a predvŕtanie upevňovacích pozícií

- Vŕtanie bočných upevňovacích pozícií závesov (Ø 8 mm)
- Vŕtanie alebo predvŕtanie upevňovacích pozícií pre krížové montážne podložky
- Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre krížové montážne podložky (BLUMOTION/TIP-ON pre dverka)
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna na závesy INSERTA, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm

Č. výrobku

65.0590

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Uholníková šablóna

Vŕtať podľa rysky a preniesť rozmer

- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre montážne podložky/križové montážne podložky
- Prenesenie rozmerov z dvierok na korpus
- Pri nezmenenej pozícii upevnenia montážnej podložky môžu byť na jednej drevenej lište naskrutkované viaceré uholníkové šablóny
- Polohovanie podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x Uholníková šablóna

Č. výrobku

65.5310

Vŕtacia šablóna pre montážne podložky

Rýchla upevňovacia pozícia: Vŕtať - otočiť - vŕtať

- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre križové montážne podložky (Ø 5 mm)
- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre križové montážne podložky (BLUMOTION/TIP-ON pre dvierka)
- Presné vŕtanie rozmeru 32 mm vďaka konštrukcii s čapom
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre montážne podložky, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm

Č. výrobku

65.5070

Vŕtacia šablóna pre BLUMOTION/TIP-ON

Ø 10 mm vŕtanie podľa rysky

- Vŕtanie horizontálnych otvorov pre BLUMOTION pre dvere zo strany závesu (970A1002) a zo strany úchytiak (970.1002)
- Vŕtanie horizontálnych otvorov pre TIP-ON pre dverka
- Vŕtanie otvoru pre TIP-ON pre AVENTOS HK v strede spodného dna korpusu
- Použiteľné pre štandardný a uhlový korpus
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS, CLIP top



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna na BLUMOTION/TIP-ON, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm

Č. výrobku

65.5010

Vŕtacia šablóna pre BLUMOTION

Pohodlné spracovanie pri opakovaných vŕtaniach

- Vŕtanie horizontálnych otvorov pre BLUMOTION pre dvere zo strany úchytiak (970.1002)
- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre rovné a krížové montážne podložky (BLUMOTION/TIP-ON pre dverka)
- Opakujúce sa polohy vŕtaní sú nastaviteľné pomocou tyče s dorazmi
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

CLIP top



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre BLUMOTION, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 2.5 mm

Č. výrobku

65.5000

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Korpusová uhlová šablóna

Priložiť + odčítať = výber závesu

- Určenie uhla korpusu
- Spoľahlivý výber závesu

Možnosti spracovania

CLIP top BLUMOTION/CLIP top



Rozsah dodávky

1 x uhlová šablóna korpusu

Č. výrobku

65.5810.01

Šablóna na určenie polohy kontaktných platničiek

Nalepenie alebo naskrutkovanie kontaktných platničiek TIP-ON

- Určenie polohy kontaktnej platničky TIP-ON na nalepenie alebo naskrutkovanie
- Vhodné pre otváracie a vnútorné postavenia dorazov
- Prenos rozmerov označením polohy alebo priamym nalepením
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS, CLIP top



Rozsah dodávky

1 x šablóna pre kontaktnú platničku na naskrutkovanie, 1 x šablóna pre kontaktnú platničku na nalepenie

Č. výrobku

65.5210

Ručné razidlo na závesy

Závesy pevne zaraziť

- Umožňuje zarazenie všetkých závesov CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP a MODUL

Možnosti spracovania

CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x ručné razidlo

Č. výrobku

 ZME.0710

Ručné razidlo na montážne podložky

Pevne zarazte montážne podložky

- Umožňuje zarazenie priamych i krížových montážnych podložiek

Možnosti spracovania

CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x ručné razidlo na montážne podložky

Č. výrobku

65.6100

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Vŕtací prípravok pre vypínač SERVO-DRIVE

Šikovné riešenie: Presnosť vŕtania lôžka

- Ročné náradie na presné vŕtanie otvorov pre vypínač SERVO-DRIVE
- Pohon ručnou vŕtačkou
- Možnosť použitia na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Robustné a kompaktné konštrukčné riešenie

Možnosti spracovania

AVENTOS

Príslušenstvo a náhradné diely

- ☐ Vrták na kovania Ø 35 mm **M31.ZB35.02**
- ☐ Súprava náradia **MZW.1300**



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtací prípravok pre vypínač SERVO-DRIVE, 1 x vrták na kovania Ø 35 mm, 2 x nástavec Torx

Č. výrobku

M31.2000

Vŕtacia šablóna na spojovacie kovanie

Presné vŕtania horizontálnych upevnení

- Šablóna na vŕtanie horizontálnych otvorov pre spojovacie kovanie (42.0700)
- Vzdialenosť spodnej hrany horného a spodného dna korpusu od stredu vŕtania 9.5 mm
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

Ostatné výrobky



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna na spojovacie kovanie, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm

Č. výrobku

65.5040

Univerzálna tyčová šablóna

Multifunkčný a rýchly pomocník

- Predvrtanie upevňovacích pozícií pre:
 - Korpusové lišty
 - Zdvíhací mechanizmus
 - Montážne podložky a adaptéry
- Použitie na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
- Stupnica na nastavenie polohy po výške a hĺbke
- Prenášanie rozmerov z korpusovej lišty vľavo a vpravo na presne rovnakú výšku
- Vhodné pre naložené a vložené situácie
- Možnosť spracovania systémových skrutiek a skrutiek do drevotrieskovej dosky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo/
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

Príslušenstvo a náhradné diely

- | | |
|--|---------|
| ☐ Tyčová šablóna 2200 mm | 65.7590 |
| ☐ Doplnok pre SPACE CORNER | 65.1106 |
| ☐ Teleso univerzálnej tyčovej šablóny | 65.1001 |



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x tyčová šablóna 1000 mm, 4 x teleso univerzálnej tyčovej šablóny, 1 x doraz hĺbky vrtania Ø 5 mm,
1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm, 1 x imbusový kľúč

Č. výrobku

65.1000.01

* Vrtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len na voľnej strane korpusu

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Univerzálna jednoduchá šablóna

Multifunkčný montážny pomocník

- Predvrtanie upevňovacích pozícií pre
 - Korpusové lišty
 - Zdvíhací mechanizmus
 - Montážne podložky a adaptéry
- Použitie na zmontovanom i nezmontovanom korpuse
- Stupnica na nastavenie hĺbkovej polohy
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Vhodné pre naložené a vložené situácie
- Možnosť spracovania systémových skrutiek a skrutiek do drevotrieskovej dosky

Možnosti spracovania

AVENTOS, CLIP top BLUMOTION/CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo/
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

Príslušenstvo a náhradné diely

- ☐ Doplnok pre SPACE CORNER **65.1107**



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x teleso univerzálnej jednoduchej šablóny, 1 x doraz hĺbky vrtania Ø 5 mm, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm,
1 x imbusový kľúč

Č. výrobku

65.1051.01

MINIFIX

Malé, šikonné, presne naskrutkované korpusové lišty

- Šablóna na rýchle a pravouhlé naskrutkovanie korpusových líšt
- Polohovanie podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

METABOX, STANDARD

Príslušenstvo a náhradné diely

- ☐ Centrovací vrták **M01.ZZ03**



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x MINIFIX

Č. výrobku

65.3300

* Vrtanie najnižšej pozície korpusovej lišty je možné len na nezmontovanom korpuse

Univerzálna vŕtacia šablóna

Flexibilné značenie a predvŕtanie

- Označenie a predvŕtanie upevňovacích pozícií pre:
 - Čelné kovania vrátane relingu
 - Chrbát a dno zásuvky (METABOX C15)
 - Čelné kovania AVENTOS
- Integrovaná stupnica na variabilné nastavenie zarážok
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x univerzálna vŕtacia šablóna, 1 x doraz hĺbky vŕtania $\varnothing$ 10 mm, 1 x doraz hĺbky vŕtania $\varnothing$ 5 mm,
1 x jamkovač $\varnothing$ 10 mm, 1 x jamkovač $\varnothing$ 5 mm

Č. výrobku

ZML.0040

Vŕtacia šablóna pre dištančný doraz Blum

Presné vŕtanie pre doraz na korpuse a čele

- Vŕtanie pre dištančný doraz ($\varnothing$ 5 mm a $\varnothing$ 8 mm) na voľnom alebo namontovanom čele, resp. na boku korpusu
- Možnosť spracovania podľa rysky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

AVENTOS, TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre dištančný doraz, 1 x doraz hĺbky vŕtania $\varnothing$ 8 mm, 1 x redukčná objímka $\varnothing$ 8 na $\varnothing$ 5 mm

Č. výrobku

ZML.1090

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Vŕtacia šablóna TIP-ON pre TANDEMBOX

Presné predvŕtanie podľa rysky

- Predvŕtanie upevňovacích pozícií pre aretačnú a synchro jednotku
- Polohovanie podľa rysky
- Možnosť použitia na zmontovanej i nezmontovanej zásuvke
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x teleso šablóny, 1 x doraz, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 5 mm, 1 x redukčná objímka Ø 5 na Ø 2.5 mm, 1 x imbusový kľúč

Č. výrobku

65.5050

Šablóna pre hroty

Presné vyznačenie a označenie

- Označovanie upevňovacích pozícií pre čelné kovania
- Vyznačenie polôh vŕtaní na upevnenie relingov čela pomocou nasadených relingových hrotov
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX



Symbolická fotografia

Príslušenstvo a náhradné diely

- ☐ Označovač pre reling TANDEMBOX pre výšky B, L, D
- ☐ Označovač pre reling METABOX pre výšky B, D

ZML.3600

ZML.8000.02

Rozsah dodávky

2 x teleso šablóny, 4 x vložky (len pre TANDEMBOX 35xL/M/K)

TANDEMBOX 358N

Č. výrobku

ZML.3510

TANDEMBOX 35xL/M/K

Č. výrobku

ZML.3580.01

METABOX 3x0N

Č. výrobku

ZML.1510

METABOX 3x0M/K/H

Č. výrobku

ZML.1500

Rysovacia šablóna

Nasadiť, označiť, navrtáť

- Určovanie upevňovacích pozícií pre reling INSERTA
- Len pre zásuvky výšky B
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX plus, METABOX



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky			
1 x rysovacia šablóna			
TANDEMBOX	Č. výrobku	ZML.8030	
METABOX	Č. výrobku	ZML.8055	

Vŕtacia šablóna na TANDEM

Vŕtanie a predvŕtanie na zásuvke

- Vŕtanie otvorov pre hák korpusovej lišty
- Na predvŕtanie upevňovacích otvorov pre spojku TANDEM
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEM



Symbolická fotografia

Príslušenstvo a náhradné diely

- Súprava náradia **T65.9000**

Rozsah dodávky			
1 x vŕtacia šablóna pre TANDEM, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 6 mm			
	Č. výrobku	T65.1000.02	

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Označovač

Jednou ranou je všetko označené

- Pomôcka na vyznačenie upevňovacích pozícií pre kovanie na nastavenie čela (295.1000) na 4-stranné drevené zásuvky
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania:

TANDEM, STANDARD



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x označovač

Č. výrobku

65.2950

Vŕtacia šablóna na nasadzovaciú techniku TANDEM

Zjednodušené spracovanie zásuviek

- Vŕtanie pozícií nasadzovacích čapov pre zásuvkovú lištu TANDEM (551H/561H)
- Zhotovenie vŕtania otvoru poistky proti vysadeniu pre zásuvkovú lištu TANDEM (551H/561H)
- Vŕtanie otvorov pre hák korpusovej lišty

Možnosti spracovania

TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 6 mm

Č. výrobku

T65.1100

Vŕtacia šablóna na rohovníky výsuvných políc TANDEM

Precízna pomoc pri opracovaní políc

- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre rohovníky výsuvných políc
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEM, STANDARD



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna na rohovníky výsuvných políc, 3 x vrták Ø 2.5 mm, 1 x hrot skrutkovača

Č. výrobku

ZML.0010

Vŕtacia šablóna na čelné kovanie TANDEM

Precízna pomoc pri opracovaní zásuviek

- Vŕtanie otvorov (Ø 4.5 mm) pre čelné nastavovacie kovanie (295.1000) na 4-stranné drevené zásuvky
- Použitie je účelné iba v kombinácii s kovaním na nastavenie čela (295.1000) a DYNAPLAN
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre čelné kovanie TANDEM

Č. výrobku

ZML.0050

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Vŕtacia šablóna pre SPACE CORNER so SYNCROMOTION

Precízna pomoc pri opracovaní zásuviek

- Vŕtanie upevňovacích pozícií pre kovanie
SPACE CORNER SYNCROMOTION a rohové čelné kovanie

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre SPACE CORNER so SYNCROMOTION

Č. výrobku

ZML.0330

Vŕtacia šablóna pre zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE

Presné vyznačenie a predvŕtanie na korpuse

- Vyznačenie alebo predvŕtanie upevňovacích pozícií pre
zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE
- Možné je použitie na korpuse a na jednotlivých komponentoch
(spodné alebo horné dno alebo traverza)
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x vŕtacia šablóna pre zadný držiak nosníka SERVO-DRIVE, 1 x doraz hĺbky vŕtania Ø 10 mm, 1 x jamkovač Ø 10 mm

Č. výrobku

ZML.1150.02

Skúšačka pre SERVO-DRIVE

Ak svietia LED-ky, všetko je perfektné

- Umožňuje kontrolu správnej kabeláže komponentov SERVO-DRIVE konektorom bez použitia nástroja
- Použitie iba v spojení s transformátorom SERVO-DRIVE
- Flexibilné použitie v dielni alebo priamo u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, TANDEM



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x skúšačka pre SERVO-DRIVE

Č. výrobku

ZML.1290

Súprava na rezanie skla

Narezať, zlomiť, skosiť ostré hrany: sklo je dokonale narezané

- Rezné nástroje na rezanie zásuvných prvkov zo skla

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x olejový rezač skla, 1 x rezná kvapalina, 1 x diamantový pilník

Č. výrobku

65.8000

Správna šablóna je vždy poruke

Šablóny a prípravky

Ručné razidlo na systémy výsuvov

Dokonalé zarazenie výsuvných systémov

- Umožňuje zarazenie kovaní na čelo pre TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX plus a METABOX
- Flexibilná montáž v dielni alebo na mieste u zákazníka

Možnosti spracovania

TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus, METABOX



Symbolická fotografia

Rozsah dodávky

1 x ručné razidlo

TANDEMBOX intivo

Č. výrobku

ZME.5320

TANDEMBOX plus

Č. výrobku

ZME.2700

METABOX (ZSF.1300/1800)

Č. výrobku

ZME.1600.01




METABOX (ZSF.1610)

Č. výrobku

ZME.1610

Čo všetko DYNALOG dokáže


Jednoduché projektovanie korpusov a objednávanie potrebných kovaní uľahčia vašu prácu a poskytnú viac času na zákaznícky servis. DYNALOG, náš projektovací a objednávací softvér dokáže ešte viac: modul CABMAX vás podporí pri projektovaní praktických kuchýň.



Kusovník kovaní



Kusovník kovaní



Objednávanie

Faxom alebo e-mailom, možnosť napojenia na objednávací systém predajcu (on-line)

Rýchla výučba

DYNALOG sa dá rýchlo naučiť a jednoducho sa ovláda, aj keď s ním nebudete pracovať každý deň.

Praktické prepojenie

Voliteľne možno so softvérom DYNALOG prepojiť aj čísla tovarov a ceny predajcu.

Aktualizácia cez internet

Aby ste v DYNALOG vždy mohli mať aktuálne údaje, poskytneme vám internetové aktualizácie.



■ DYNAPLAN: projektant korpusov

Tu sa automaticky vypočítajú všetky rozmery prírezov a upevňovacie pozície pre kovania. Kontrola kolízií vám ušetrí rozsiahle skúšky naložení. S CABMAX môžete projektovať kuchyne podľa zásad DYNAMIC SPACE - a preto aj ergonomicky správne. V závislosti od množstva uskladnených vecí program CABMAX určí optimálne riešenie skriniek a rozdelí veci do piatich kuchynských zón podľa kritérií DYNAMIC SPACE.

■ DYNACAT: elektronický katalóg výrobkov

DYNACAT obsahuje celý sortiment všetkých kovaní značky Blum a širokú ponuku aplikácií kovaní. Údaje CAD, výkresy osadenia a návody na nastavenie a montáž vás podporia pri návrhu a výrobe.

■ DYNASHOP: nákupný košík

Organizujte a objednávať pre svoje projekty s DYNASHOP. Všetky objednané kovania možno pri objednávaní jednoducho priradiť ku korpusu alebo k príslušnému prvku. Využite túto funkciu, napr. pri vstupnej kontrole tovarov. Do DYNASHOP možno integrovať ako doplnkovú možnosť aj čísla tovarov a ceny predajcu.

Rozhranie

pre programy CAD

DYNALOG umožňuje exportovať údaje cez rozhranie a ďalej ich spracovávať v rôznych programoch CAD. Výhody oboch programov tak možno optimálne využiť.

Je úplne jedno, či chcete použiť údaje 3D (DWG, DXF, ...), či chcete korpusy projektované v DYNAPLAN preniesť aj s údajmi kovaní a miestami vŕtaní do vášho programu CAD alebo chcete dokonca implementovať logiku výberu kovaní z programu DYNAPLAN do CAD - ponúkame vám riešenie vhodné pre vás.


Cez nasledujúci odkaz nájdete informácie o producentoch softvéru, pre ktorý bolo vytvorené rozhranie v DYNAPLAN:



interfaces.blum.com

Použitie rozhraní

- Hlavným programom zostáva systém CAD. DYNAPLAN možno v mimoriadnych situáciách vyvolať ako pomocný program.
- Vďaka rozhraniu možno využiť synergické efekty oboch programov, údaje stačí zadávať len na jednom mieste.
- Uľahčuje sa projektovanie špeciálnych korpusov: Pre plánované použitie korpusu sa z DYNAPLAN do programu CAD jedným dotykom exportujú riešenia kovaní v správnej polohe odskúšané na kolízie vrátane všetkých príslušných informácií, ako sú drevené dielce, vŕtania a kovania.
- Odpadá tak potreba ručného importovania a určovania polohy jednotlivých údajov CAD vo vašom konštrukčnom programe.



Internetové prepojenie rozhraní:



interfaces.blum.com

Perfecting motion



Naše chápanie dokonalého pohybu

Firma Blum robí z otvárania a zavierania nábytku zážitok a zvyšuje komfort pohybu v kuchyni. Niekoľko tisíc pracovníkov pracuje na celom svete na tom, aby sme v praxi zrealizovali našu predstavu perfektného pohybu. Používateľ kuchyne so svojimi potrebami je pritom stredobodom našej pozornosti. Až keď je ten dlhodobo spokojný, sme spokojní aj my. Z tohto smerovania profitujú všetci naši partneri, ktorí sa podieľajú na procese vzniku tohto kusu nábytku.

Už viac ako 50 rokov je kvalita najvyššou maximou pri vývoji a výrobe našich výrobkov. Naše kovania presviedčajú svojou premyslenou funkčnosťou, uznávaným dizajnom a dlhou životnosťou. Musia vyvolávať nadšenie a fascináciu dokonalého pohybu. Aj naša ponuka služieb definuje nový štandard. Musí čo najlepšie podporovať našich partnerov s ohľadom na naše možnosti.

Aby sme mohli cieľavedome pracovať na všetkých úrovniach, vedieme neustály dialóg s používateľmi kuchýň a pravidelne si vymieňame skúsenosti s výrobcami kuchýň, stolármi a predajcami.



Ing. Norbert Šebo
ul MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Tel.: +421 45 532 32 93
Mobil: +421 905 801077
Fax: +421 45 532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

