



TANDEMBOX intivo

Pokaždé jiný, pokaždé mimořádný a jedinečný

www.blum.com

Perfecting motion 

Realizace nápadů, plnění přání

Zákazníci mají stále speciálnější přání; neustále stoupá poptávka po individuálním designu. S TANDEMBOX intivo Vám představujeme nový design pro výrobovou řadu TANDEMBOX, která před Vámi otvírá nekonečně mnoho možností provedení a uspořádání.

Ať zvolíte běžný kovový design či kombinaci se zásuvnými prvky z libovolného požadovaného materiálu: TANDEMBOX intivo bude představovat pro výsuvy TANDEMBOX speciální řešení.



Obsah

- 4 Tři barvy, nekonečně mnoho možností
- 6 Princip TANDEMBOX intivo
- 8 Nové možnosti provedení a uspořádání
- 12 Intenzivní a přesvědčivý design pro všechna využití
- 14 Osvědčený komfort pohybu
- 16 Jednoduchá montáž a jednoduché seřízení
- 18 Stačí jeden pohled, a znáte všechny výhody
- 20 Informace k objednávce
- 72 Montáž
- 86 Nastavení
- 89 Demontáž
- 99 ORGA-LINE
- 146 Značka Blum
- 148 Na vyzkoušení: Vzorčky zásuvných prvků

Tři barvy, nekonečně mnoho možností



BOXCAP hedvábně bílý



BOXCAP černý Terra



BOXCAP Inox



Inox/Nero Assoluto



Hedvábně bílá/bílé plexisklo



Hedvábně bílá/dřevo Zebrano
(selský vzor, struktura jemného dřeva)



Černá Terra/saténované sklo



Nerez/mramor Carrara



Černá Terra/Nero Marquina



Černá Terra/dřevo Wenge



Hedvábně bílá/mramor Carrara



Hedvábně bílá/dřevo Wenge



Černá Terra/černé plexisklo



Černá Terra/kůže



Nerez/saténované sklo



Hedvábně bílá/Sevilla Olive tmavá



Hedvábně bílá/ořech



Černá Terra/lávový kámen



Černá Terra/Royal



Hedvábně bílá/rýhovaný hliník



Inox/Moldau akácie



Inox/dřevo Zebrano



Hedvábně bílá/Wallis švestka



Černá Terra/mramor Carrara

Princip intivo: BOXCAP nebo BOXCOVER

Základ TANDEMBOX intivo představují speciálně vyvinuté bočnice pro čelní výsuvy. Bočnice existují ve třech barvách či materiálech:



Hedvábně bílý



Černý Terra



Nerez

Bočnici TANDEMBOX intivo doplňuje bočnicový nástavec. K dispozici jsou přitom dvě linie provedení a uspořádání.



BOXCAP – pro komplexní design

S BOXCAP – nástavcem ze stejného materiálu jako bočnice – je možné realizovat boční stěny komplexně v běžném designu.

Tato varianta sází zcela na charakteristický střídmy a jednoduchý, jednotný vzhled: exkluzivní nabídka designu, s kterým se naprosto odlišíte.



BOXCOVER a zásuvný prvek – pro individuální přání

Se zásuvným prvkem a BOXCOVER se Vám nabízí nekonečně mnoho možností řešení designu, což Vám jednoznačně pomůže rozvíjet vlastní linie, udržovat krok se současnými trendy, a hlavně dokážete plnit zcela individuální přání Vašich zákazníků. Zásuvku, nasazenou na bočnici, drží na straně čela i zad upevňující prvek BOXCOVER.

Zásuvky je možné vyhotovit z jakéhokoli požadovaného materiálu, od dřeva, skla nebo plexiskla až po kůži či kámen.

Jednoduchostí a trefností

Při vývoji TANDEMBOX intivo jsme dbali na to, aby měly všechny komponenty nadčasový design a daly se tudíž využívat dlouhodobě. Abyste mohli povolit uzdu individuální fantazii při provedení a uspořádání, záměrně jsme se zřekli relingu.



- Jednotlivé komponenty jako bočnice, BOXCAP, BOXCOVER a vnitřní výsuvy jsou komplexní barevným provedením i materiálem.
- Díky drážce v hraně bočnice můžete na bočnici nasazovat jak BOXCAP, tak i zásuvný prvek, bez mezery.
- Díky ploché boční stěně bez relingu vznikla kompletně uzavřená schránka pro čelní výsuvy.
- Zvýšený profil bočnice tvoří s daným bočnicovým nástavcem – BOXCAP nebo zásuvným prvkem – harmonický celek.



Překvapující univerzálnost

TANDEMBOX intivo můžete uplatnit u veškerých využití: od běžného výsuvu po vnitřní výsuvy přes řešení jako dřezová skříňka firmy Blum až po řešení rohové skříňky SPACE CORNER.





Přizpůsobit se designu místnosti nebo vsadit na kontrast

S TANDEMBOX intivo můžete i uvnitř nábytku zachovat pojetí a design místnosti okolo ...



... Vy budete autor intenzivních akcentů a kontrastů.



Komplexní a intenzivní design – přesvědčivý u všech využití

Pro jednotné uspořádání výsuvů a zásuvek: K výsuvům TANDEMBOX intivo existují designově přizpůsobené zásuvky a vnitřní výsuvy v barvách TANDEMBOX intivo – černá Terra, hedvábně bílá nebo Inox. Rozměry zásuvek se nezměnily. Vnitřní výsuvy jsou k dostání s relingem na straně čela nebo se zásuvným prvkem.




ORGA-LINE

ORGA-LINE, systém vnitřního členění firmy Blum, Vaším zákazníkům usnadní udržovat uvnitř nábytku pořádek. Pro harmonický vzhled je tu varianta ORGA-LINE pro čelní výsuvy, sladěná designově i barevně s TANDEMBOX *intivo*. Montáž možná bez nářadí, s plynulým posouváním příček. U zásuvek můžete využít stávající provedení ORGA-LINE.



Lehký chod a komfort pohybu při otvírání a zavírání

TANDEMBOX intivo plně sází na osvědčené vedení TANDEMBOX plus BLUMOTION. Takto představuje TANDEMBOX intivo spojení exkluzivního designu s vysokou kvalitou pohybu a lehkým chodem – a to i při velkém zatížení až do 65 kg.



SERVO-DRIVE

Fascinující komfort otvírání si mohou Vaši zákazníci vychutnat díky SERVO-DRIVE, elektrickému způsobu otvírání. Stačí krátce Źknout na čítko nebo lehce zatáhnout za úchytku, a výsuvy TANDEMBOX intivo se jakoby mávnutím kouzelného proutku otevřou samy od sebe.



BLUMOTION

Pomyslná tečka dovršení vysokého komfortu pohybu – měkké a tiché zavírání výsuvů TANDEMBOX intivo díky BLUMOTION.



Nová technika, komfortní montáž a nastavení

TANDEMBOX intivo přesvědčí i při montáži. BOXCAP nebo BOXCOVER smontujete se zásuvkou bez náradí a jen několika málo pohyby ruky.

Montáž BOXCAP:



BOXCAP jednoduše nasadíte na bočnici.

Montáž zásuvného prvku a BOXCOVER:



Vsadíte zásuvný prvek do prohlubně v hraně bočnice.



BOXCOVER posouváte na straně zad a čela nad zásuvkou a tím jej namontujete bez náradí.

Pro zajištění individuálních možností uspořádání jsme se v případě TANDEMBOX *intivo* záměrně vzdali relingu. Z tohoto důvodu jsme integrovali veškerý mechanismus pro seřízení systému mezer ve třech směrech do bočnice. Pro perfektní slícování mezer Vám stačí realizovat jen několik úkonů. Nastavení výšky, seřízení do stran a seřízení sklonu se dá jednoduše a pohodlně realizovat ve výřezu bočnice pod krytkou. Také pro demontáž čela tu stačí jeden pohyb ruky.

Nastavení obratem ruky: díky mechanismu, integrovanému v bočnici



- 1 Seřízení sklonu
- 2 Nastavení výšky
- 3 Seřízení do stran
- 4 Demontáž čela

Spousta výhod, stačí se jednou podívat

Design

- S pomocí zásuvných prvků se dá realizovat uspořádání individuálně a s nekonečným množstvím možností provedení
- Komplexní design všech komponentů TANDEMBOX intivo díky barevnému provedení i materiálu (BOXCAP, BOXCOVER, vnitřní výsuv, ORGA-LINE)
- Nadčasovost, harmonie a vysoká jakost designu všech komponentů TANDEMBOX intivo
- Přejechod z bočnice a nástavce bez mezery (BOXCAP nebo zásuvný prvek)
- Vhodné zásuvky
- Čelní výsuv bez relingu
- Kupujte zásuvné prvky ze skla firmy Blum u odborných prodejců kování (viz. podklady pro objednání skla zvlášť)

Kvalita pohybu:

- Osvědčená kvalita pohybu díky lehkému chodu TANDEM
- SERVO-DRIVE, využitelný elektrický způsob otevírání
- Dovírání měkce a tiše díky BLUMOTION

Technika:

- Nové čelní kování s velmi vysokou stabilitou
- Jednoduchá montáž BOXCOVER a BOXCAP bez nářadí
- Seřízení do stran, nastavení výšky, seřízení sklonu, a rovněž demontáž čela provedte ve výřezu bočnice pod krytkou.
- Využitelné stávající pomůcky pro zpracování pro TANDEMBOX
- Pro zásuvný prvek jsou nutné jen přířez a zpracování viditelných hran. Montáž nevyžaduje žádné vyvrtávání otvorů navíc.



TANDEMBOX intivo

Mnohostranném využití



TANDEMBOX intivo s BOXCOVER
a zásuvným prvkem

Strana 22



TANDEMBOX intivo vnitřní výsuv
se zásuvným prvkem

Strana 28



SPACE CORNER se SYNCROMOTION
a zásuvným prvkem

Strana 36



TANDEMBOX intivo s BOXCAP

Strana 25



TANDEMBOX intivo vnitřní výsuv
s příčným relingem

Strana 32



SPACE CORNER se SYNCROMOTION
a BOXCAP

Strana 41



Výsuv pod dřez s BOXCOVER
a zásuvným prvkem

Strana 46



Vhodná líčující zásuvka k
TANDEMBOX intivo

Strana 54 60



SPACE CORNER se SYNCROMOTION –
zásuvka

Strana 63



Výsuv pod dřez s BOXCAP

Strana 50



Vhodná vnitřní zásuvka k
TANDEMBOX intivo

Strana 57



ORGA-LINE pro
TANDEMBOX intivo

Strana 99


TANDEMBOX intivo

Čelní výsuv s BOXCOVER a zásuvným prvkem


Výrobek




Potřebný prostor




Informace k objednávce




Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL		
	Ocelová zadní stěna	Strana		71

4	Čelní kování pro čelní výsuv		
	Šroubování*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

9a, 9b	BOXCOVER vpředu/vzadu			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
		Ocel		Nerez
		Z36L002G.S	Z36L002G.I	
	Zásuvné prvky ze skla	Strana		68


Korpusové lišty			
Informace k objednávce			Strana
			70

TANDEMBOX intivo


Čelní výsuv s BOXCOVER a zásuvným prvkem

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA Přesah čela


Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO




Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda
199 mm




Dno
Dřevěná zadní stěna
NL - 24 mm
Ocelová zadní stěna
NL - 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenov. délka

Rozměry přířezů zásuvného prvku



X = NL - 60 mm

Montáž, demontáž a seřízení

V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání list) předepsáno žádné bezpečnostní sklo.

Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/-0.5 mm.

Strana 72


TANDEMBOX intivo

Čelní výsuv s BOXCAP


Výrobek



Potřebný prostor




Informace k objednávce





TANDEMBOX intivo

Čelní výsuv s BOXCAP

Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL		
	Ocelová zadní stěna	Strana		71


9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
	300 mm	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
	350 mm	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
	400 mm	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
	450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
	500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
	550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	

4	Čelní kování pro čelní výsuv		
	Šroubování*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700


Korpusové lišty			
Informace k objednávce		Strana	70

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA Přesah čela


Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO




Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda
199 mm



Dno
Dřevěná zadní stěna
NL - 24 mm
Ocelová zadní stěna
NL - 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světlná šířka korpusu
NL Jmenov. délka


TANDEMBOX intivo

Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem


Výrobek




Potřebný prostor





Informace k objednávce





Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

9a, 9b	BOXCOVER vpředu/vzadu			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
		Ocel		Nerez
		Z36L002G.S	Z36L002G.I	
	Zásuvné prvky ze skla			Strana 68

3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL		
	Ocelová zadní stěna			Strana 71

4a, 4b, 4c	Upevnění čela vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		ZIF.81D0		
	vč. držáku Z31A0008			

5	Přední díl s drážkou			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Alu		
	Ke zkrácení	Z31L1036AN		


Korpusové lišty			
Informace k objednávce			Strana 70

TANDEMBOX intivo


Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Plánování


Potřebný prostor v korpusu




Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda
199 mm




Dno
Dřevěná zadní stěna
NL - 24 mm
Ocelová zadní stěna
NL - 22 mm



KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenov. délka


Zkrácení předního dílu s drážkou



$X = LW - 132 \text{ mm}$

Plánování

Rozměry přířezů pro zásuvný prvek pro bok




V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání list) předepsáno žádné bezpečnostní sklo.

Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/-0.5 mm.

X = NL - 60 mm

Rozměry přířezů pro zásuvný prvek pro přední díl s drážkou



V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání list) předepsáno žádné bezpečnostní sklo.

Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/-0.5 mm.

X = LW - 118 mm


TANDEMBOX intivo

Vnitřní výsuv s příčným relingem


Výrobek




Potřebný prostor





Informace k objednávce



Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
	300 mm	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
	350 mm	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
	400 mm	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
	450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
	500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
	550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	


3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL		
	Ocelová zadní stěna	Strana		
		71		


Korpusové lišty			
Informace k objednávce			Strana
			70


TANDEMBOX intivo

Vnitřní výsuv s příčným relingem

Informace k objednávce


4a, 4b, 7b	Upevnění čela vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		ZIF.81D0		
	vč. držáku Z31A0008 a držáku relingu ZIF.82D8			
	SW Hedvábně bílá			
	TS Černá Terra			

7a	Pravoúhlý příčný reling			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Alu		
	Ke zkrácení	ZRG.1046Z		


5	Přední díl bez drážky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Alu		
	Ke zkrácení	Z31L1036A		

Plánování


Potřebný prostor v korpusu




Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda
199 mm




Dno
Dřevěná zadní stěna
NL - 24 mm
Ocelová zadní stěna
NL - 22 mm




KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenov. délka

Zkrácení předního dílu bez drážky



$X = LW - 132 \text{ mm}$

Zkrácení pravoúhlého příčného relingu



$X = LW - 122 \text{ mm}$


TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCOVER


Výrobek




Potřebný prostor





Informace k objednávce



Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

9a, 9b	BOXCOVER vpředu/vzadu			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
		Ocel		
		Z36L002G.S	Z36L002G.I	
	Zásuvné prvky ze skla	Strana		

3	Rohový držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL45		

4	Sada SYNCROMOTION		
	Varianty barevného provedení	SW	RAL7037
		Plast	
		Z33D0L00A6	

Složení:

4a	Čelní kování a kování Syncro	
	1x	—

4f	Šablony na lícování mezer	
	4 mm	—
	Oranžová	1x —

4b	Rohové a čelní kování	
	vlevo/vpravo	—
	1x	—

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Upevnění čela Syncro	
	4x	—

4h	Šroub se zápusťnou hlavou	
	M5 x 25	—
	2x	—

4d	Čelní kování Roll	
	vlevo/vpravo	—
	1x	—

4i	Plastový šroub	
	4.8 x 30	—
	3x	—

4e	Kulisa	
	vlevo/vpravo	—
	1x	—


Korpusové lišty		
Informace k objednávce		
Strana		70

TANDEMBOX intivo


SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCOVER

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Rozměry vrtání u čela vpravo




LW Světlná šířka korpusu

FH Výška čela

FA Přesah čela

Rozměry vrtání u čela vlevo




LW Světlná šířka korpusu

FH Výška čela


FA Přesah čela

Montážní míry pro záda



Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm




$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

DistD	Rozestup pro napojení sousedního korpusu	PD	Tloušťka dorazové čochy
FB	Šířka čela	NL	Jmenov. délka
FR	Rádus čel	PM	Plánovaný konstrukční rozměr
FS	Síla čela	PtA	Plánovaná hloubka sousedního korpusu
LW	Světlná šířka korpusu	SL	Boční mezera

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**

Rozměry přířezů zásuvného prvku



V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání list 2005) předepsáno žádné bezpečnostní sklo.

Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/- 0.5 mm.


$$X = NL - 60 \text{ mm}$$

TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCOVER


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



B	Šířka dna zásuvky
L	Délka bočnice pro dno zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenov. délka
PM	Plánovaný konstrukční rozměr
PtA	Plánovaná hloubka sousedního korpusu
Y	Šířka zadní stěny zásuvky

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**




TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCAP


Výrobek



Potřebný prostor




Informace k objednávce





TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCAP

Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	600 mm	359L6002SA2		
	650 mm	359L6502SA2		
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	600 mm	Z37L590S.D		
	650 mm	Z37L640S.D		

3	Rohový držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D000SL45		

4	Sada SYNCROMOTION		
	Varianty barevného provedení	SW	RAL7037
		Plast	
		Z33D0L00A6	

Složení:

4a	Čelní kování a kování Syncro	
	1x	—

4f	Šablony na lícování mezer	
	4 mm	
	Oranžová	1x —

4b	Rohové a čelní kování	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Upevnění čela Syncro	
	4x	—

4h	Šroub se zápusťnou hlavou	
	M5 x 25	
	2x	—





4d	Čelní kování Roll	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

4i	Plastový šroub	
	4.8 x 30	
	3x	—

4e	Kulisa	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

Korpusové lišty		
Informace k objednávce		
Strana		70

Plánování




TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION s BOXCAP

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

DistD Rozestup pro napojení sousedního korpusu

FB Šířka čela

FR Rádus čel

FS Síla čela

LW Světlá šířka korpusu

PD Tloušťka dorazové čocky

NL Jmenov. délka

PM Plánovaný konstrukční rozměr


PtA Plánovaná hloubka sousedního korpusu

SL Boční mezera

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



B	Šířka dna zásuvky
L	Délka bočnice pro dno zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenov. délka
PM	Plánovaný konstrukční rozměr
PtA	Plánovaná hloubka sousedního korpusu
Y	Šířka zadní stěny zásuvky

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**




TANDEMBOX intivo

Výsuv pod dřez s BOXCOVER


Výrobek




Potřebný prostor



Informace k objednávce





Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	358L4502SA2		358L4502IA2
	500 mm	358L5002SA2		358L5002IA2
	550 mm	358L5502SA2		358L5502IA2
	600 mm	359L6002SA2		359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2		359L6502IA2
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

4	Čelní kování pro čelní výsuv		
	Šroubování*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

Korpusové lišty		
Informace k objednávce	Strana	70


9a, 9b	BOXCOVER vpředu/vzadu			
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
			Ocel	Nerez
		Z36L002G.S		Z36L002G.I
	Zásuvné prvky ze skla			
			Strana	68

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D120S.6		

TANDEMBOX intivo

Výsuv pod dřez s BOXCOVER

Informace k objednávce


11	Dřezové bočnice vlevo/vpravo			
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka		Ocel	Nerez
	450 mm		358M4504SG	358M4504IG
	500 mm		358M5004SG	358M5004IG
	550 mm		358M5504SG	358M5504IG
	600 mm		358M6004SG	358M6004IG
	650 mm		358M6504SG	358M6504IG
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

12	Držák zadní stěny vlevo/vpravo pro spojovací díl			
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
			Ocel	
			Z30N000S.04	
	Ocelová zadní stěna		Strana	71


13	Adaptéru vlevo/vpravo	
		
	Varianty barevného provedení	RAL7037
		Plast
		Z30N0002.6Z

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA Přesah čela

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm




Dno
NL - 22 mm

Spojovací díl (mezikus)
53 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenov. délka
SPW	Světlná šířka mezi dřevovými bočnicemi

Rozměry přířezů zásuvního prvku



X = NL - 60 mm

V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749 vydání list. 2005) předepsáno žádné bezpečnostní sklo.

Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/- 0.5 mm.

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**


TANDEMBOX intivo

Výsuv pod dřez s BOXCAP


Výrobek




Potřebný prostor





Informace k objednávce



Informace k objednávce

2a, 2b	Výška bočnice L vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW Hedvábně bílá			
	TS Černá Terra			

9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
	500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
	550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30D120S.6		


4	Čelní kování pro čelní výsuv		
	Šroubování*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

Korpusové lišty		
Informace k objednávce	Strana	70

TANDEMBOX intivo

Výsuv pod dřez s BOXCAP

Informace k objednávce


11	Dřezové bočnice vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	450 mm	358M4504SG	358M4504IG	
	500 mm	358M5004SG	358M5004IG	
	550 mm	358M5504SG	358M5504IG	
	600 mm	358M6004SG	358M6004IG	
	650 mm	358M6504SG	358M6504IG	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

12	Držák zadní stěny vlevo/vpravo pro spojovací díl			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30N000S.04		
	Ocelová zadní stěna	Strana		
		71		


13	Adaptéry vlevo/vpravo	
	Varianty barevného provedení	RAL7037
		Plast
		Z30N0002.6Z

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty





FA Přesah čela

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO



Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
SPW	Světlná šířka mezi dřezovými bočnicemi


Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo

Zásuvka výška M


Výrobek




Potřebný prostor



Informace k objednávce



Informace k objednávce

2a, 2b	Bočnice profil M vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA	
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA	
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA	
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA	
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA	
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA	
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA	
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

4	Čelní kování		
			
	verze INSERTA	2x	ZSF.3902
	Verze k našroubování	2x	ZSF.3502
	Verze k lisování	2x	ZSF.3602

Korpusové lišty			
	Informace k objednávce	Strana	70


3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30M000S.04		
	Ocelová zadní stěna			Strana 71

Vhodná lícuující zásuvka k TANDEMBOX intivo


Zásuvka výška M

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA Přesah čela


Míry pro vrtání čela pro kování INSERTA a k nalisování



Montážní míry pro záda a k nalisování




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda

84 mm




Dno

Dřevěná zadní stěna

NL - 24 mm

Ocelová zadní stěna

NL - 22 mm



KB Šířka korpusu

LW Světlná šířka korpusu

NL Jmenov. délka


Vhodná vnitřní zásuvka k TANDEMBOX intivo

Vnitřní zásuvka výška M


Výrobek



Potřebný prostor




Informace k objednávce




Vhodná vnitřní zásuvka k TANDEMBOX intivo


Vnitřní zásuvka výška M

Informace k objednávce

2a, 2b	Bočnice profil M vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA	
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA	
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA	
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA	
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA	
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA	
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA	
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30M000S.04		
	Ocelová zadní stěna	Strana		
				71

4a, 4c	Upevnění čela vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
	vč. držáku Z31A0008	ZIF.80M0		

5	Přední díl bez drážky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Alu		
	Ke zkrácení	Z31L1036A		


6b	Úchytka a unašeč (volitelně)			
	Varianty barevného provedení	SW		RAL7037
		Plast		
		ZIF.80M7		

6c	Úchytka			
	Varianty barevného provedení	SW		RAL7037
		Plast		
		ZIF.80M5		

Korpusové lišty			
Informace k objednávce			Strana
			70


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* Se ZIF.80M7 možné od výšky 73


Rozměry vrtání u čela pro úchytku



Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda

84 mm




Dno

Dřevěná zadní stěna

NL - 24 mm

Ocelová zadní stěna

NL - 22 mm




KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenov. délka

Zkrácení předního dílu bez drážky



$X = LW - 132 \text{ mm}$


Vhodná lícuující zásuvka k TANDEMBOX intivo

Zásuvka výška N


Výrobek




Potřebný prostor



Informace k objednávce



Informace k objednávce

2a	Bočnice profil N vlevo/vpravo a krytky		
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	400 mm	358N4002SA	358N4002IA
	450 mm	358N4502SA	358N4502IA
	500 mm	358N5002SA	358N5002IA
	550 mm	358N5502SA	358N5502IA
	SW	Hedvábně bílá	
	TS	Černá Terra	

3	Držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30N000S.04		
	Ocelová zadní stěna	Strana		71

4	Čelní kování		
			
	verze INSERTA	2x	ZSF.3902
	Verze k našroubování	2x	ZSF.3502
	Verze k lisování	2x	ZSF.3602


Korpusové lišty			
	Informace k objednávce	Strana	70

Vhodná lícuující zásuvka k TANDEMBOX intivo


Zásuvka výška N

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA Přesah čela

Míry pro vrtání čela pro kování INSERTA a k nalisování



Montážní míry pro záda




Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Záda

69 mm




Dno

Dřevěná zadní stěna

NL - 24 mm

Ocelová zadní stěna

NL - 22 mm



KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu


NL Jmenov. délka

Vhodná lícuující zásuvka k TANDEMBOX intivo SPACE CORNER se SYNCROMOTION – zásuvka


Výrobek



Potřebný prostor




Informace k objednávce



Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION – zásuvka

Informace k objednávce

2a, 2b	Bočnice profil M vlevo/vpravo a krytky			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

3	Rohový držák zad vlevo/vpravo			
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		Z30M000S.45		
	Ocelová zadní stěna	Strana		

4	Sada SYNCROMOTION		
	Varianty barevného provedení	SW	RAL7037
		Plast	
		Z33M00E0A6	

Složení:

4a	Čelní kování a kování Syncro	
	1x	—

4f	Šablony na lícování mezer	
	4 mm	
	Oranžová	1x —

4b	Rohové a čelní kování	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Upevnění čela Syncro	
	2x	—

4h	Šroub se zápusťnou hlavou	
	M5 x 25	
	2x	—





4d	Čelní kování Roll	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

4i	Plastový šroub	
	4.8 x 30	
	3x	—

4e	Kulisa	
	vlevo/vpravo	
	1x	—

Korpusové lišty		
Informace k objednávce		
Strana		70

Plánování




Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER se SYNCROMOTION – zásuvka

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

DistD Rozestup pro napojení sousedního korpusu

FB Šířka čela

FR Rádus čel

FS Síla čela

LW Světla šířka korpusu

PD Tloušťka dorazové čocky

NL Jmenov. délka

PM Plánovaný konstrukční rozměr


PtA Plánovaná hloubka sousedního korpusu

SL Boční mezera

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



B	Šířka dna zásuvky
L	Délka bočnice pro dno zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenov. délka
PM	Plánovaný konstrukční rozměr
PtA	Plánovaná hloubka sousedního korpusu
Y	Šířka zadní stěny zásuvky

Doporučujeme Vám plánovat s **DYNALOG!**



TANDEMBOX intivo

Zásuvné prvky ze skla

Zásuvné prvky z vysoce jakostního skla Optiwhite existují v provedení satinované a čiré pro následující využití:



Optiwhite satinované

Optiwhite čiré




Pro čelní výsuvy (boční)



Pro vnitřní výsuvy (boční a vpředu)

Možný prostor pro natištění Vašeho loga či vzoru



- + Možný prostor pro realizaci celoplošného potisku
- Prostor pro natištění loga

Zásuvné prvky ze skla – „šité na míru“ právě pro Vás

TANDEMBOX intivo můžete využívat rovněž v kterémkoli speciálním vyhotovení a provedení. Za tímto účelem se dají zásuvné prvky firmy Blum zkrátit na požadovaný parametr. Sklo v požadovaném místě jednoduše nařízněte s pomocí řezáku na sklo a pak jej odlomte. Firma Blum Vám pro tento účel nabízí vysoce jakostní sadu řezáků na sklo, kterou si rovněž tak můžete objednat u svého odborného prodejce kování.

... a to i s individuálními propagačními materiály

Vytvořte ze svých výsuvů TANDEMBOX intivo něco jedinečného, například prostřednictvím individuálního potisku libovolným vzorem nebo uvedením svého loga na zásuvném prvku. Tyto služby Vám firma Blum nabízí od objednávaného množství 50 zásuvných prvků.

Vše, co k tomu potřebujete, je Vaše logo nebo požadovaný vzor pro potisk v digitální formě: například jako soubor ve formátu FH, ai nebo EPS, tak, jak jej používáte kupříkladu pro tisk své obchodní dokumentace. Pro natištění individuálních propagačních prvků je vhodná téměř celá plocha zásuvného prvku.

V kombinaci s TANDEMBOX intivo není ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání list 2005) předepsáno žádné bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm +/-0,5 mm.

TANDEMBOX intivo

Rozměry a objednávka

Informace k objednávce

Zásuvný prvek ze skla (boční)	
Optiwhite satinované/čiré*	
Jmenovitá délka	
270 mm	Z37G210D*
300 mm	Z37G240D*
350 mm	Z37G290D*
400 mm	Z37G340D*
450 mm	Z37G390D*
500 mm	Z37G440D*
550 mm	Z37G490D*
600 mm	Z37G540D*
650 mm	Z37G590D*

Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)		
Optiwhite satinované/čiré*	Síla boční stěny 15 a 16 mm	Síla boční stěny 18 a 19 mm
Šířka korpusu		
300 mm	Z37G150D*	Z37G144D*
400 mm	Z37G250D*	Z37G244D*
450 mm	Z37G300D*	Z37G294D*
500 mm	Z37G350D*	Z37G344D*
600 mm	Z37G450D*	Z37G444D*
900 mm	Z37G750D*	Z37G744D*
1.200 mm	Z37G1050D*	Z37G1044D*

* V objednávce prosím uveďte typ skla (satinované nebo čiré)

Minimální objednané množství zásuvných prvků ze skla (bočních či vpředu) je 10 kusů.

Individuální potisk na sklo

Zásuvný prvek ze skla s Vaším logem		
	Minimální objednané množství zásuvných prvků ze skla s Vaším logem (z boku či vpředu) představuje vždy 50 kusů.	☎ Z37GXXXD

Sada řezáků na sklo

Sada řezáků na sklo		
		65.8000

TANDEMBOX intivo

Korpusové lišty a pozice pro našroubování


Informace k objednávce

Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka	30 kg	50 kg	65 kg
	270 mm	558.2701B		
	300 mm	558.3001B		
	350 mm	558.3501B01		
	400 mm	558.4001B01		
	450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B
	500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B
	550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B
	600 mm		559.6001B	556.6001B
	650 mm		559.6501B	556.6501B

Korpusová lišta 559 – 50 kg

Přípevnění na korpus


- A Vrut do dřevotřísky
prům. 4 x 15 mm
B Eurošroub
Kat.č.art. 661.145



Korpusová lišta 558 – 30 kg

Přípevnění na korpus


- A Vrut do dřevotřísky
prům. 4 x 15 mm
B Eurošroub
Kat.č.art. 661.145



Korpusová lišta 556 – 65 kg

Přípevnění na korpus


- A Vrut do dřevotřísky
prům. 4 x 15 mm
B Eurošroub
Kat.č.art. 661.145





TANDEMBOX intivo

Příslušenství – ocelová zadní stěna

Informace k objednávce

Zadní stěna N				
	Variety barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		☎ Z30NxxxS.6		
	SW Hedvábně bílá			
	TS Černá Terra			


Zadní stěna M				
	Variety barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		☎ Z30MxxxS.6		

Zadní stěna D				
	Variety barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Ocel		
		☎ Z30DxxxS.6		

Středící vrták		
	Pro předvrtání otvorů pro vrutky do dřevotřísky	
		☎ M01.ZZ03

Plánování

Výpočet šířky




LW Světla šířka korpusu xxx Šířka

Příklad:

Světla šířka korpusu 567 mm - 28 mm = šířka zadní stěny 539 mm

Objedávka: Z30M539S v bílé barvě

Rozměry přířezů pro dřevotřísku 16 mm



Dno
NL - 22 mm

Pro optimální zpracování dna doporučujeme využít středící vrták.

LW Světla šířka korpusu


NL Jmenov. délka

TANDEMBOX intivo

Montáž


BOXCOVER – varianta 1

Montáž čela a BOXCOVER



BOXCOVER – varianta 2 – pro citlivá čítka

Montáž čela a BOXCOVER




TANDEMBOX intivo

Montáž


BOXCAP – varianta 1

Montáž čela a BOXCAP



BOXCOVER – varianta 2 – pro citlivá čílká

Montáž čela a BOXCAP







TANDEMBOX intivo

Montáž



Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Montáž předního dílu



Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Montáž předního dílu




TANDEMBOX intivo

Montáž


Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Montáž BOXCOVER




Montáž držáku

Od šířky korpusu > 600 mm



Vnitřní výsuv s příčným relingem

Montáž předního dílu




TANDEMBOX intivo

Montáž


Vnitřní výsuv s příčným relingem

Montáž předního dílu




Vnitřní výsuv s příčným relingem

Montáž BOXCAP



Montáž držáku




Od šířky korpusu > 600 mm

Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo

Montáž

Zásuvky výška M a výška N

Montáž čela




Vhodná vnitřní zásuvka k TANDEMBOX intivo


Montáž

Vnitřní zásuvka


Montáž předního dílu



Montáž čela



Montáž držáku




Od šířky korpusu > 600 mm

Vhodná vnitřní zásuvka k TANDEMBOX intivo

Montáž


Vnitřní zásuvka

Montáž úchytky a unašeče




Vnitřní zásuvka


Montáž úchytky a unašeče




Aktivace unašeče



Deaktivujte unašeč



Odblokování



TANDEMBOX intivo


Nastavení

Seřízení identické pro BOXCOVER i BOXCAP




Seřízení identické pro BOXCOVER i BOXCAP

1	Seřízení sklonu
1a	Nastavení




1b	Dodatečné utažení
-----------	-------------------


Pro lepší stabilitu čela s výškou > 400 mm.



2	Nastavení výšky
----------	------------------------



3	Seřízení do stran
----------	--------------------------




Nezbytné je seřízení po obou stranách.

Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo


Nastavení

Zásuvky výška M a výška N

Nastavení výšky



Boční nastavení




Nezbytné je seřízení po obou stranách.

TANDEMBOX intivo

Demontáž

Demontáž čílka identická pro BOXCOVER a BOXCAP

Demontáž čílka




TANDEMBOX intivo


Demontáž

BOXCOVER


Demontáž zásuvného prvku



BOXCOVER – varianta 1



BOXCOVER – varianta 2 – pro citlivá čílká




TANDEMBOX intivo

Demontáž


BOXCAP – varianta 1

Demontáž BOXCAP




BOXCOVER – varianta 2 – pro citlivá čílká

Demontáž BOXCAP



Vnitřní výsuv se zásuvkou nebo příčným relingem
Demontáž identická pro BOXCOVER i BOXCAP

Demontáž předního dílu




TANDEMBOX intivo

Demontáž


Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Demontáž zásuvného prvku



Vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Demontáž BOXCOVER




TANDEMBOX intivo

Demontáž

Vnitřní výsuv s příčným relingem

Demontáž BOXCAP




Vhodná lícující zásuvka k TANDEMBOX intivo

Demontáž

Zásuvky výška M a výška N

Demontáž čilka




Vhodná vnitřní zásuvka k TANDEMBOX intivo

Demontáž

Vnitřní zásuvka

Demontáž předního dílu



ORGA-LINE

Pro velmi působivý pořádek v kuchyni

S ORGA-LINE firmy Blum poskytnete svým zákazníkům vysoce jakostní systém vnitřního členění. Prostřednictvím svých variabilně použitelných misek, příčných i podélných dělení přináší ORGA-LINE pořádek do každého čelního výsuvu a do každé zásuvky. Tak mají Vaši zákazníci rychle vše po ruce. Pro čelní výsuvy je tu varianta ORGA-LINE, designově i barebně sladěná s TANDEMBOX intivo. Pro zásuvku můžete využít stávající řešení ORGA-LINE.

Pět kuchyňských zón

Kuchyň by měla být rozdělena do pěti prostor či kuchyňských zón:

Zásoby, Ukládání, Mytí, Příprava, Vaření/pečení. ORGA-LINE poskytuje řešení pro speciální požadavky ve všech pěti pracovních oblastech.



Zásoby

Zde ukládáme typické spotřební zboží a potraviny jako konzervy, rýži a těstoviny, ale rovněž chlazené potraviny.



Mytí

Vedle dřezu a myčky na nádobí je v této zóně místo pro sadu nádob na třídění odpadu, a rovněž pro mycí prostředky a pomůcky pro mytí.



Příprava

Ideální je zařadit mezi myčku na nádobí a sporák prostor, který v kuchyni představuje hlavní pracovní oblast. Pro přípravné práce i přípravu samotného vaření byste měli mít rychle a pohodlně po ruce pracovní příbory, pracovní prkénka na krájení, nože, ale i koření.



Ukládání

V této zóně máme uloženy nádobí, skleničky a příbory. Ideální je vytvoření této zóny v blízkosti myčky na nádobí, usnadníte si ukládání i vyndávání nádobí.



Vaření/pečení

Tato oblast zahrnuje varnou plochu a pečicí troubu. Hrnce, pánve a pracovní příbory na vaření by měly být uloženy v bezprostřední blízkosti.

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Zásoby


Výrobek




Popis

Úložný prostor ve výsuvěch je možné důmyslně uspořádat s přizpůsobivým příčným a podélným dělením. Zásoby jsou uloženy přehledně, stabilně proti převržení a dobře přístupné. Stačí krátký pohled do potravinového výsuvu, a už můžete psát seznam věcí, které je třeba koupit.

Potřebný prostor




Informace k objednávce



Zóna „Zásoby“

Informace k objednávce

Co sada obsahuje												
	Šířka korpusu [mm]											
Jmenovitá délka	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
SPACE CORNER												
600 mm	1 x QT ke zkrácení 2 x LT											
650 mm												
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení								Strana		140		
	QT	Příčné dělení										
	LT	Podélné dělení										

Profil pro uchycení příčného dělení				
	Varianty barevného provedení		SW	TS
	Jmenovitá délka		Ocel	Nerez
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 500 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pro zásuvku

Jídelní příbory


Výrobek




Popis

Vysoce jakostní soupravy ORGA-LINE s miskami z nerez oceli, vhodnými pro mytí v myčce na nádobí, zajišťují v zásuvkách jasnou linii v sortimentu příborů. Jednotlivé misky pro uložení příborů se dají sestavit a uspořádat individuálně, a jsou vyjímatelné – praktické pro každé použití na studené mísy nebo při zahradní slavnosti.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Ukládání“

Informace k objednávce

Šířka korpusu 275 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 450 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.45VEI4
	500 mm	ZSI.45VEI6
	550 mm	ZSI.45VEI7
	600 mm	ZSI.45VEI8
	650 mm	ZSI.45VEI9

Šířka korpusu 300/350 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	2x ZSI.450BI1N
	500 mm	2x ZSI.500BI1N
	550 mm	2x ZSI.550BI1N
	600 mm	2x ZSI.600BI1N
	650 mm	2x ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 500 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.50VEI4
	500 mm	ZSI.50VEI6
	550 mm	ZSI.50VEI7
	600 mm	ZSI.50VEI8
	650 mm	ZSI.50VEI9

Šířka korpusu 400 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI3N
	500 mm	ZSI.500BI3
	550 mm	ZSI.550BI3
	600 mm	ZSI.600BI3
	650 mm	ZSI.650BI3


Šířka korpusu 550 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.55VEI4
	500 mm	ZSI.55VEI6
	550 mm	ZSI.55VEI7
	600 mm	ZSI.55VEI8
	650 mm	ZSI.55VEI9

ORGA-LINE pro zásuvku

Jídelní příbory

Informace k objednávce

Šířka korpusu 600 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.60VEI4
	500 mm	ZSI.60VEI6
	550 mm	ZSI.60VEI7
	600 mm	ZSI.60VEI8
	650 mm	ZSI.60VEI9

Šířka korpusu 1.000 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.10VEI4
	500 mm	ZSI.10VEI6
	550 mm	ZSI.10VEI7
	600 mm	ZSI.10VEI8
	650 mm	ZSI.10VEI9

Šířka korpusu 800 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.80VEI4
	500 mm	ZSI.80VEI6
	550 mm	ZSI.80VEI7
	600 mm	ZSI.80VEI8
	650 mm	ZSI.80VEI9

Šířka korpusu 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.12VEI4
	500 mm	ZSI.12VEI6
	550 mm	ZSI.12VEI7
	600 mm	ZSI.12VEI8
	650 mm	ZSI.12VEI9

Šířka korpusu 900 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.90VEI4
	500 mm	ZSI.90VEI6
	550 mm	ZSI.90VEI7
	600 mm	ZSI.90VEI8
	650 mm	ZSI.90VEI9

Plánovací rozměr SPACE CORNER 900 – 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	600 mm	ZSI.450BI3E
	650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE pro zásuvku

Drobné předměty

Výrobek




Popis


Zásuvky, v níž hromadíme všelijaké drobné potřeby a maličkosti, se v kuchyni nemůžeme zříknout. V robustních miskách z ušlechtilé nerez oceli má své místo každý používaný předmět.

Tužka, lístek na poznámky nebo svorky – tito drobní pomocníci jsou Vám kdykoli po ruce, kdykoli na ně v případě potřeby pomyslíte.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Ukládání“

ORGA-LINE pro zásuvku

Drobné předměty

Informace k objednávce

Šířka korpusu 275 – 400 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 450 – 550 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450MI3
	500 mm	ZSI.500MI3
	550 mm	ZSI.550MI3
	600 mm	ZSI.600MI3
	650 mm	ZSI.650MI3

Šířka korpusu 600 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.60VKI4
	500 mm	ZSI.60VKI6
	550 mm	ZSI.60VKI7
	600 mm	ZSI.60VKI8
	650 mm	ZSI.60VKI9

Šířka korpusu 800 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.80VKI4
	500 mm	ZSI.80VKI6
	550 mm	ZSI.80VKI7
	600 mm	ZSI.80VKI8
	650 mm	ZSI.80VKI9

Šířka korpusu 900 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.90VKI4
	500 mm	ZSI.90VKI6
	550 mm	ZSI.90VKI7
	600 mm	ZSI.90VKI8
	650 mm	ZSI.90VKI9

Šířka korpusu 1.000 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.10VKI4
	500 mm	ZSI.10VKI6
	550 mm	ZSI.10VKI7
	600 mm	ZSI.10VKI8
	650 mm	ZSI.10VKI9

Plánovací rozměr SPACE CORNER 900 – 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	600 mm	ZSI.450MI3E
	650 mm	ZSI.500MI3E

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Talíře

Výrobek




Popis


Uložení talířů v plnovýsuvu? Držák na talíře ORGA-LINE takové ergonomické řešení umožňuje – a to i pro oblast rohové skříňky. V každém držáku je stabilně proti převržení a proti skluzu uloženo až 12 talířů.

Dají se pohodlně vyjmát a přepravovat. Tak můžete rychle prostřít i velikou tabuli, když budete pořádat velkou sešlost.

Potřebný prostor



Informace k objednávce




Zóna „Ukládání“

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Talíře

Informace k objednávce

Držák talířů		
	Barva	RAL7037
	Průměr talířů	180–320 mm
	Celková výška	171 mm
	Výška všech uložených talířů	144 mm
	Doporučený počet pro čelní výsuv	
	(platí pro jmenovité délky 450–650 mm):	
	šířka korpusu:	
	400 mm	2 ks
		800 mm
		4 ks
		1.000 mm
		6 ks
	Doporučený počet pro SPACE CORNER	
	po plánovaný konstrukční rozměr	1.050 mm
		2 ks
	od plánovaného konstrukčního rozměru	1.050 mm
		3 ks

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Plastové misky


Výrobek




Popis

S ORGA-LINE končí věčné hledání správného kousku nádobí. V praktických plnovýsuvcích stačí jednou kouknout a jednou ranou máte přehled o všech dózách na uložení potravin dokonce i v oblasti rohové skříňky. Pořádek zajišťují příčná a podélná dělení. Rychle a snadno tudíž najdete i vhodné víčko k plastové misce.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Ukládání“


ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Plastové misky

Informace k objednávce

Co sada obsahuje												
	Šířka korpusu [mm]											
Jmenovitá délka	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT 2 x LT				1 x QT 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												
SPACE CORNER												
600 mm	1 x QT ke zkrácení 2 x LT											
650 mm												
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení										Strana		140
	QT	Příčné dělení										
	LT	Podélné dělení										

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	275 mm	ZFL.27BUS4		ZFL.27BUI4
	300 mm	ZFL.30BUS4		ZFL.30BUI4
	400 mm	ZFL.40BUS4		ZFL.40BUI4
	450 mm	ZFL.45BUS4		ZFL.45BUI4
	500 mm	ZFL.50BUS4		ZFL.50BUI4
	550 mm	ZFL.55BUS4		ZFL.55BUI4
	600 mm	ZFL.60BUS4		ZFL.60BUI4
	800 mm	ZFL.80BUS4		ZFL.80BUI4
	900 mm	ZFL.90BUS4		ZFL.90BUI4
	1.000 mm	ZFL.10BUS4		ZFL.10BUI4
	1.200 mm	ZFL.12BUS4		ZFL.12BUI4

Profil pro uchycení příčného dělení				
				
	Varianty barevného provedení		SW	TS
	Jmenovitá délka		Ocel	
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

ORGA-LINE pro zásuvku

Čisticí pomůcky

Výrobek




Popis


Ve spodní dřezové skříňce s vnitřními zásuvkami panují pořádek a systém. S vnitřním dělením ORGA-LINE se čisticí pomůcky jako houbičky, kuchyňské utěrky nebo odpadkové pytle dají uložit přehledně.

Misky z ušlechtilé nerez oceli i plastu jsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí, a tudíž obzvlášť hygienické.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Mytí“

ORGA-LINE pro zásuvku

Čisticí pomůcky

Informace k objednávce

Šířka korpusu 600 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9

Šířka korpusu 1.000 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Šířka korpusu 800 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Šířka korpusu 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

Šířka korpusu 900 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Třídění odpadu a čisticí prostředky


Výrobek




Popis

Ve vaně na láhve ORGA-LINE jsou čisticí prostředky uloženy hygienicky a od nádob na tříděný odpad jsou zřetelně odděleny příčkou. Třídění a oddělení odpadu představuje tudíž čistou záležitost.

Potřebný prostor



Informace k objednávce




Zóna „Mytí“


ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo


Třídění odpadu a čisticí prostředky

Informace k objednávce

Co sada obsahuje	
Jmenovitá délka	
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Vana na láhve
	QT Příčné dělení

Sada ORGA-LINE pro vanu na láhve pro šířku korpusu 300 mm			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

Profil pro uchycení příčného dělení			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá	
	TS	Černá Terra	

Mezistěna			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	Mezistěnu navíc potřebujete od šířky korpusu 900 mm.		

ORGA-LINE pro zásuvku

Pracovní příbory, nože a drobné elektrické spotřebiče


Výrobek




Popis

Díky vnitřnímu členění ORGA-LINE jsou zásuvky pro pracovní příbory, nože a drobné elektrospotřebiče přehledné a bezpečné. Svě stabilní místo tu má vše, co při chystání jídla potřebujete. V držáku na nože ORGA-LINE je bezpečně uloženo až devět nožů různých velikostí. Díky podložce pod rukojetí jsou zde stabilně a bezpečně uloženy i nože s těžkými rukojetími.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Příprava“

ORGA-LINE pro zásuvku

Pracovní příbory, nože a drobné elektrické spotřebiče

Informace k objednávce

Šířka korpusu 275 – 300 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 800 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Šířka korpusu 400 – 550 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450FI2N
	500 mm	ZSI.500FI2N
	550 mm	ZSI.550FI2N
	600 mm	ZSI.600FI2N
	650 mm	ZSI.650FI2N

Šířka korpusu 900 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

Šířka korpusu 600 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9


Šířka korpusu 1.000 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Zóna „Příprava“

Informace k objednávce

Šířka korpusu 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

Plánovací rozměr SPACE CORNER 900 – 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	600 mm	ZSI.450FI3
	650 mm	ZSI.500FI3

Držák nožů		
	Barva	RAL7037
		Plast
	Vhodný od šířky korpusu 400 mm	ZSZ.02M0
	Volitelně se dá použít v rozdělovníku.	

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Otevřené zásoby


Výrobek




Popis

Chcete-li mít v kuchyni hodně zásob, potřebujete úložný prostor navíc. Pod hlavní pracovní plochou se dají uskladnit načatá balení jako mouka, cukr a rýže. Vysoká příčná a podélná dělení zajistí stabilitu a přehled. Tak máte kdykoli na dosah ruky tu správnou přísadu či potravinu, stačí na ni jen pomyslet.

Potřebný prostor




Informace k objednávce



Zóna „Příprava“

Informace k objednávce

Co sada obsahuje												
	Šířka korpusu [mm]											
Jmenovitá délka	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
SPACE CORNER												
600 mm	1 x QT ke zkrácení 2 x LT											
650 mm												
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení									Strana		140	
	QT	Příčné dělení										
	LT	Podélné dělení										

Profil pro uchycení příčného dělení					
	Varianty barevného provedení		SW	TS	
	Jmenovitá délka		Ocel		Nerez
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I	
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I	
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I	
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I	
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I	
	SW	Hedvábně bílá			
	TS	Černá Terra			

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 500 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Koření


Výrobek




Popis

Při přípravě pokrmů a při vaření byste měli mít neustále po ruce správné koření. Ve stojánek na kořenky ORGA-LINE jsou všechny nádoby, nezávisle na tom, zda velké či malé, uloženy bezpečně a po ruce. Stabilitu v širších výsuvch navíc zajišťují zesílené dno. Stojánek se navíc dá snadno čistit – rovněž v myčce na nádobí.

Potřebný prostor




Informace k objednávce



Zóna „Příprava“


Informace k objednávce

Co sada obsahuje			
	Šířka korpusu [mm]		
Jmenovitá délka	300	400	450
450 mm	1 x QT		1 x QT, 2 x LT
500 mm			
550 mm			
600 mm	2 x QT		2 x QT, 3 x LT
650 mm			
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení			
Strana			140
	QT	Příčné dělení	
	LT	Podélné dělení	

Profil pro uchycení příčného dělení				
			SW	TS
	Varianty barevného provedení			
	Jmenovitá délka		Ocel	Nerez
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 – 550 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 600 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	

Stojánek na kořenky				
	Barva			Nerez
	Šířka korpusu	Šířka		
	300 mm	212 mm	2 ks	ZFZ.30G0I
	400 mm	312 mm	2 ks	ZFZ.40G0I
	450 mm	362 mm	2 ks	ZFZ.45G0I

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Láhve


Výrobek




Popis

Láhve jakékoli velikosti se dají obzvlášť dobře uložit ve vysokém čelním výsuvu. Přizpůsobivá příčná dělení navíc zajistí pevnou stabilitu. Jeden pohyb ruky stačí, a ocet s olejem jsou k dispozici. Hygienická vana na láhve z ušlechtilé nerez oceli se dá snadno čistit.

Potřebný prostor




Informace k objednávce





Zóna „Příprava“

Informace k objednávce

Sada pro vanu na láhve obsahuje			
Jmenovitá délka			
450 mm	3 x QT, 1 x FW		
500 mm	4 x QT, 1 x FW		
550 mm			
600 mm	5 x QT, 1 x FW		
650 mm			
	FW	Vana na láhve	
	QT	Příčné dělení	

Sada ORGA-LINE pro vanu na láhve pro šířku korpusu 275 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	ZFL.27BFS4	ZFL.27BFI4	
	500 mm	ZFL.27BFS6	ZFL.27BFI6	
	550 mm	ZFL.27BFS7	ZFL.27BFI7	
	600 mm	ZFL.27BFS8	ZFL.27BFI8	
	650 mm	ZFL.27BFS9	ZFL.27BFI9	

Profil pro uchycení příčného dělení				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

Sada ORGA-LINE pro vanu na láhve pro šířku korpusu 300 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4	
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6	
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7	
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8	
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9	

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Láhve a pracovní prkénka na krájení


Výrobek




Popis

Do vysokého výsuvu nyní můžete vedle lahví uložit nastojato i pracovní prkénka na krájení. Díky tomuto ergonomickému řešení není třeba vhodné prkénko dlouho hledat, čímž si šetříte záda. Zůstane-li občas po láhvi mastné kolečko, vůbec to nevadí. Vyjímatelné dno soupravy ORGA-LINE z nerez oceli se dá snadno čistit.

Potřebný prostor




Informace k objednávce





Zóna „Příprava“

Informace k objednávce

Co sada obsahuje	
Jmenovitá délka	Šířka korpusu od 400 mm
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Vana na láhve
	QT Příčné dělení

Sada ORGA-LINE pro vanu na láhve pro šířku korpusu 300 mm			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

Profil pro uchycení příčného dělení			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	Z49L622S	Z49L622I
	SW Hedvábně bílá		
	TS Černá Terra		

Mezistěna			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	Od šířky korpusu 500 mm 1 ks navíc.		
	Od šířky korpusu 600 mm 2 ks navíc.		

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Láhve a zásoby


Výrobek




Popis

Díky ORGA-LINE můžete s lahvemi ve výsuvu vhodně kombinovat i zásoby. Vysoké boční stěny a přizpůsobivá příčná i podélná dělení zajistí pro láhve a zásoby pevnou stabilitu. S vyjímatelnou vanou na láhve z ušlechtilé nerez oceli je čištění hračka.

Potřebný prostor




Informace k objednávce





Zóna „Příprava“

Informace k objednávce

Co sada obsahuje			
Jmenovitá délka			
450 mm	3 x QT, 1 x FW		
500 mm	4 x QT, 1 x FW		
550 mm			
600 mm	5 x QT, 1 x FW		
650 mm			
	FW	Vana na láhve	
	QT	Příčné dělení	

Sada ORGA-LINE pro vanu na láhve pro šířku korpusu 300 mm			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

Profil pro uchycení příčného dělení			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	2 x Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x Z49L622S	Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá	
	TS	Černá Terra	


Mezistěna			
	Varianty barevného provedení	SW	TS
	Jmenovitá délka	Ocel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I


ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Láhve a zásoby

Informace k objednávce

Co sada obsahuje		
	Šířka korpusu [mm]	
Jmenovitá délka	900	1.200
450 mm	1 x QT, 3 x LT	
500 mm	2 x QT, 6 x LT	
550 mm		
600 mm		
650 mm		
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení		
	Strana	140
	QT	Příčné dělení
	LT	Podélné dělení

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 mm				
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	Kombinovaná souprava 900 mm	ZFL.54BUS4		ZFL.54BUI4
	Kombinovaná souprava 1.200 mm	ZFL.84BUS4		ZFL.84BUI4

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 500 – 650 mm				
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		Nerez
	Kombinovaná souprava 900 mm	ZFL.54BUS6		ZFL.54BUI6
	Kombinovaná souprava 1.200 mm	ZFL.84BUS6		ZFL.84BUI6

ORGA-LINE pro zásuvku

Pracovní příbory na vaření

Výrobek




Popis


Rychle zamíchat polévku, hbitě otočit plátek masa – právě tam, kde se vaří, je dobré mít vhodnou pomůcku okamžitě k ruce.

S vnitřními děleními ORGA-LINE jsou zásuvky pod varnou plochou uspořádány tak, aby stačilo jedno sáhnutí po vhodném noži či vařečce.

Potřebný prostor



Informace k objednávce



Zóna „Vaření/pečení“

ORGA-LINE pro zásuvku

Pracovní příbory na vaření

Informace k objednávce

Šířka korpusu 600 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9

Šířka korpusu 1.000 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Šířka korpusu 800 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Šířka korpusu 1.200 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

Šířka korpusu 900 mm		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Hrnce, poklice, pánve a pracovní příbory na vaření


Výrobek




Popis

Nádobí na vaření, které pravidelně používáte, je nejlepší uložit v blízkosti sporáku. S ORGA-LINE uspořádáte vnitřek čelního výsuvu tak, aby byly hrnce a poklice uloženy spolu. Uložené předměty jsou chráněny vysokými zadními a bočními stěnami. Madla hrnců tak nemohou vyčnívat. Podle potřeby se tu najde místo ještě dokonce i pro často používané pracovní příbory na vaření.

Potřebný prostor



Informace k objednávce




Zóna „Vaření/pečení“


ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo


Hrnce, poklice, pánve a pracovní příbory na vaření

Informace k objednávce

Co sada obsahuje					
	Šířka korpusu [mm]				
Jmenovitá délka	600	800	900	1.000	1.200
450 mm	1 x QT 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT				
550 mm					
600 mm					
650 mm					
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení					
Strana					140
	QT	Příčné dělení			
	LT	Podélné dělení			

Profil pro uchycení příčného dělení				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		
	600 mm	ZFL.60BUS4		ZFL.60BUI4
	800 mm	ZFL.80BUS4		ZFL.80BUI4
	900 mm	ZFL.90BUS4		ZFL.90BUI4
	1.000 mm	ZFL.10BUS4		ZFL.10BUI4
	1.200 mm	ZFL.12BUS4		ZFL.12BUI4
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 500 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Šířka korpusu	Ocel		
	600 mm	ZFL.60BUS6		ZFL.60BUI6
	800 mm	ZFL.80BUS6		ZFL.80BUI6
	900 mm	ZFL.90BUS6		ZFL.90BUI6
	1.000 mm	ZFL.10BUS6		ZFL.10BUI6
	1.200 mm	ZFL.12BUS6		ZFL.12BUI6

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Přířady na pečení

Výrobek





Popis

Pečete doma v kuchyni hodně? Přířady do pečení byste tudíž měli mít uloženy blízko sporáku nebo trouby. Ušetří Vám to pobíhání po kuchyni sem a tam, a rovněž Váš čas. V prostorném čelním výsuvu, který jste si s příčnými i podélnými dělicími prvky ORGA-LINE uspořádali podle své potřeby, máte veškeré přísady uloženy přehledně.

Informace k objednávce

Potřebný prostor




Zóna „Vaření/pečení“


ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo


Přísady na pečení

Informace k objednávce

Co sada obsahuje												
Jmenovitá délka	Šířka korpusu [mm]											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
Speciální šířky korpusu: Příčka ke zkrácení												
Strana												140
	QT	Příčné dělení										
	LT	Podélné dělení										

Profil pro uchycení příčného dělení				
	Varianty barevného provedení	Jmenovitá délka	SW	TS
			Ocel	Nerez
		450 mm	2 x	Z49L422S Z49L422I
		500 mm	2 x	Z49L472S Z49L472I
		550 mm	2 x	Z49L522S Z49L522I
		600 mm	2 x	Z49L572S Z49L572I
		650 mm	2 x	Z49L622S Z49L622I
	SW	Hedvábně bílá		
	TS	Černá Terra		

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 450 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
		Ocel	Nerez	
	Šířka korpusu			
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Sady ORGA-LINE pro jmenovitou délku 500 – 650 mm				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
		Ocel	Nerez	
	Šířka korpusu			
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Plechý a formy na pečení


Výrobek




Popis

Tam, kde máte přísady do pečení uloženy na vzdálenost vskutku jednoho pohybu ruky, nesmí chybět plechy na pečení a hlavně ne šikové dózy na přísady. Do čelního výsuvu s příčkami ORGA-LINE můžete plechy a formy na pečení naskládat nastojato. Ušetříte tak místo a máte k nim lepší přístup.

Potřebný prostor



Informace k objednávce




Zóna „Vaření/pečení“

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Plechý a formy na pečení

Informace k objednávce

Mezistěna				
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	
	Jmenovitá délka	Ocel		Nerez
	450 mm	Z46L420S		Z46L420I
	500 mm	Z46L470S		Z46L470I
	550 mm	Z46L520S		Z46L520I
	600 mm	Z46L570S		Z46L570I
	650 mm	Z46L620S		Z46L620I
Od šířky korpusu 400 mm 2 ks navíc.				
Od šířky korpusu 500 mm 3 ks navíc.				


Zóna „Vaření/pečení“


ORGA-LINE pro zásuvku


Speciální šířky korpusu


S jednotlivými soupravami ORGA-LINE můžete přizpůsobivě uspořádat i zásuvky ve speciálních šířkách. Příslušenství jako držáky talířů, držáky na nože a stojánky na kořenky se dá dodatečně integrovat do každé zásuvky i každého čelního výsuvu.


Informace k objednávce zásuvek

SPACE CORNER		
	Jmenovitá délka	
	600 mm	ZSI.450BI3E
	650 mm	ZSI.500BI3E

SPACE CORNER		
	Jmenovitá délka	
	600 mm	ZSI.450MI3E
	650 mm	ZSI.500MI3E

Soupravy na příbory (B)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N


Soupravy na příbory (B)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI2N
	500 mm	ZSI.500BI2N
	550 mm	ZSI.550BI2N
	600 mm	ZSI.600BI2N
	650 mm	ZSI.650BI2N


Soupravy na příbory (B)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450BI3N
	500 mm	ZSI.500BI3
	550 mm	ZSI.550BI3
	600 mm	ZSI.600BI3
	650 mm	ZSI.650BI3


ORGA-LINE pro zásuvku


Speciální šířky korpusu


Informace k objednávce zásuvek


Soupravy rozdělovníků (F)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450FI2N
	500 mm	ZSI.500FI2N
	550 mm	ZSI.550FI2N
	600 mm	ZSI.600FI2N
	650 mm	ZSI.650FI2N

Kombinované soupravy (K)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450KI3N
	500 mm	ZSI.500KI3N
	550 mm	ZSI.550KI3N
	600 mm	ZSI.600KI3N
	650 mm	ZSI.650KI3N

Soupravy rozdělovníků (F)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450FI3
	500 mm	ZSI.500FI3
	550 mm	ZSI.550FI3
	600 mm	ZSI.600FI3
	650 mm	ZSI.650FI3

Kombinované soupravy (K)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450KI4N
	500 mm	ZSI.500KI4
	550 mm	ZSI.550KI4
	600 mm	ZSI.600KI4
	650 mm	ZSI.650KI4


Kombinované soupravy (K)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450KI2N
	500 mm	ZSI.500KI2N
	550 mm	ZSI.550KI2N
	600 mm	ZSI.600KI2N
	650 mm	ZSI.650KI2N

Kombinované soupravy (M)		
	Jmenovitá délka	
	450 mm	ZSI.450MI3
	500 mm	ZSI.500MI3
	550 mm	ZSI.550MI3
	600 mm	ZSI.600MI3
	650 mm	ZSI.650MI3

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo


Příslušenství


Informace k objednávce zásuvek


Misky		
	88 x 88 mm	ZSI.010SI
	88 x 176 mm	ZSI.020SI
	88 x 264 mm	ZSI.030SI
	88 x 352 mm	ZSI.040SI

Přizpůsobivé příčné dělicí prvky		
	88 mm	ZSI.010Q
	176 mm	ZSI.020Q

Příslušenství ORGA-LINE

Držák nožů		
	177.5 x 260 mm	
		ZSZ.02M0


Stojánek na kořenky			
	Šířka korpusu	Šířka	
	300 mm	212 mm	ZFZ.30G0I
	400 mm	312 mm	ZFZ.40G0I
	450 mm	362 mm	ZFZ.45G0I

Držák talířů			
	Průměr talířů	180–320 mm	ZTH.0350
	Celková výška	171 mm	
	Výška všech uložených talířů	144 mm	

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo


Speciální šířky korpusu

Informace k objednávání

Profil pro uchycení příčného dělení				
	Varianty barevného provedení		SW	TS
	Jmenovitá délka		Ocel	
	270 mm	2 x	Z49L242S	Z49L242I
	300 mm	2 x	Z49L272S	Z49L272I
	350 mm	2 x	Z49L322S	Z49L322I
	400 mm	2 x	Z49L372S	Z49L372I
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW Hedvábně bílá			
	TS Černá Terra			

Koncovka pro příčku				
	Varianty barevného provedení			
		SW	TS	RAL7037
		Plast		
		Z40L0002		

Podélné dělení				
	Varianty barevného provedení			
		SW	TS	
		Ocel		Nerez
	Délka 100 mm	Z43L100S		Z43L100I


Příčka ke zkrácení				
				
	Varianty barevného provedení	SW	TS	Poniklované
		Hliník		
		Z40L1077A		
	Délka 1.077 mm			
	Rozměry přířezů: Světlá šířka korpusu - 91 mm			

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Montáž a seřízení

BOXCOVER a BOXCAP

Montáž profilu úchytky pro ORGA-LINE



Profil zvýšení nesmí být poškozen zavěšením proprofilu pro uchycení.



Identická pro BOXCOVER i BOXCAP

ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Montáž a seřízení


BOXCOVER a BOXCAP

Montáž zásuvného prvku a BOXCOVER




BOXCOVER a BOXCAP

Montáž BOXCAP



Příčka ke zkrácení

Montáž koncovky pro příčku





ORGA-LINE pro TANDEMBOX intivo

Montáž a seřízení

BOXCOVER a BOXCAP


Montáž příčky



Identická pro BOXCOVER i BOXCAP.


BOXCOVER a BOXCAP

Seřízení příčky



Identická pro BOXCOVER i BOXCAP.

Montáž podélného dělení



Identická pro BOXCOVER i BOXCAP.

Perfecting motion

Takto chápeme perfektní pohyb

Blum činí z otvírání a zavírání nábytku zážitek, a rovněž zvyšuje komfort pohybu v kuchyni. Několik tisíc zaměstnanců po celém světě pracuje na uskutečnění našich představ o perfektním pohybu. Středem naší pozornosti je přitom uživatel kuchyně se svými potřebami. Až teprve je-li trvale spokojen, jsme spokojeni i my. Z těchto snah mají prospěch všichni naši partneři, kteří se podílí na procesu vzniku nábytku.

Již více než 50 let je kvalita nejvyšším pravidlem při vývoji a výrobě našich produktů. Naše systémy kování přesvědčí díky promyšlené funkci, uznávanému designu a dlouhé životnosti. Mají vyvolávat nadšení a okouzlovat díky svému perfektnímu pohybu. Rovněž tak v oblasti nabídky našich služeb jsme si stanovili příčku vysoko. Pro naše partnery to musí být pokud možno co nejlepší opora.

Abychom mohli na všech úrovních pracovat rychle a účelově, vedeme neustálý dialog s uživateli kuchyní, a pravidelně si vyměňujeme poznatky a zkušenosti s výrobcí kuchyní, truhláři a prodejci.



Objevte mnohotvárnost



Hedvábně bílý




Černý Terra



Nerez

Dejte volný průchod své fantazii: S TANDEMBOX intivo se Vám nabízí nekonečně mnoho možností řešení designu.
Nejllepší je vytvořit si vlastní představu prostřednictvím daného výběru materiálu pro zásuvné prvky.




Sami si vyzkoušejte vlastní řešení designu.

Ing. Norbert Šebo
ul. MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Tel.: +421 45 532 32 93
Mobil: +421 905 801077
Fax: +421 45 532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.sk

Julius Blum GmbH
Výrobní závod
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com





Hedvábně bílý

Hedvábně bílý

Rezervovaný, avšak přátelský a zářící. Nadchne Vás svým barevným provedením, zároveň však jako by byl bez barvy, doslova Vás uhodí do očí a přitom je dokonale přizpůsobivý.

blum



Černý Terra

Černý Terra

Elegantní, poklidný a tichý, zároveň i dramatický, na zemitosti mu přidává nádech hnědé bery, vyznačuje se silným charakterem.



Nerez

Chladný, decentní a vznešený, s poutavým výrazem struktury, svým sebevědomým leskem dodává vybrané ušlechtilosti i svému okolí.