





Vyrobeno pro budoucnost:
ArciTech

Technik für Möbel


Hettich



ArciTech

Hladký, silný a flexibilní

Jedinečně komfortní pohyb:

- Hladký a lehký
- Perfektně vyladěný pohyb






Mimořádná stabilita:

- Splňuje všechny požadavky
- Výsuvy s nosností 40, 60 a 80 kg





Neuvěřitelně široký sortiment na bázi jedné platformy:

- Nesčetné varianty
- Maximální flexibilita
- Zaručená hospodárnost




Actro

Referenční výsuv



- Lehký a klidný pohyb díky jedinečnému prizmovému principu



- Rovnoměrný a hladký chod díky synchronizaci profilů





- Optimální rozložení zátěže
- K vytažení stačí velmi malá síla
- Perfektně vyladěné tlumení
- Maximální stabilita také u širokých zásuvek

Seřízení a montáž

Jednoduché a komfortní seřízení



Stranové seřízení čela + / - 1,5 mm



Výškové seřízení čela + / - 2 mm
s akustickou zpětnou vazbou



Seřízení sklonu čela



Beznářadřová demontáž a montáž čela zásuvky



Nasazení zad jednoduchým přímočarým pohybem

Změna bez námahy

Rychlá a snadná



- Stejné vrtání čela pro všechny varianty
- Demontovat reling a příchytku



- Našroubovat příchytku pro DesignSide a TopSide
- Nasunout DesignSide a TopSide na příchytku
- Nacvaknout na záda






- Nasunout adaptéry

KD 19


40 kg

60 kg


80 kg



KD 18



KD 16




Perfektně komfortní pohyb.


Výsuvy **Actro**

- Výsuvy s nosností 40, 60 a 80 kg mají stejnou výšku a montují se do stejných pozic
- Rozměry zásuvky jsou stejné pro různé tloušťky boků korpusu (KD)
- Jedinečný prizmový princip a perfektní synchronizace profilů zaručuje lehký a hladký pohyb s optimálním rozložením zatížení
- Relingy i TopSide a DesignSide se montují do stejných otvorů v čele zásuvky


Povrchové úpravy



stříbrná



bílá



antracitová




nerezová

Délky boků




Šířky korpusu



ArciTech

Široký sortiment na bázi jedné platformy

		Výška boků									
		94 mm					126 mm				
Výška zad	94 mm										
	126 mm										
	186 mm										
	218 mm										
	250 mm										
	282 mm										



ArciTech

Příslušenství a doplňky




Elektromechanický systém otvírání Easys

- Stačí lehce zatlačit na čelo a zásuvka se hladce otevře
- Maximální volnost pro návrhy čel zásuvek
- Kompaktní provedení s malou vestavnou hloubkou
- Lze použít pro všechny hloubky a šířky
- Extrémně krátká aktivační dráha
- Vhodný pro korpusy s těsněním i bez těsnění

ArciTech

Příslušenství a doplňky



Mechanický systém otvírání – Push to open

- K otevření zásuvky stačí zlehka zatlačit na její čelo
- Perfektní synchronizace
- Snadná montáž

ArciTech

Přehled všech předností

Široký sortiment

Stejná platforma: hospodárné
procesy ve výrobě a skladování

TopSide, DesignSide a relingy se
kombinují se stejnými boky

Bezpečné a stabilní
spojení zásuvky s výsuvem

Snadný přechod z relingu na
TopSide nebo DesignSide

Mimořádná stabilita
– nosnost až 80 kg

Vysoká boční stabilita





Individuální vnitřní čela
a DesignSide

Beznářadová montáž
a demontáž čela

Jednoduchý a přímočarý pohyb při nasa-
zení čela a zad pro racionální montáž

3 výšky boků, 7 výšek zad,
dvě výšky nástavců

Automatická aretace
zásuvky na výsuvu

Optimálně vyladěný komfort
otvírání a dovírání

Lehký a hladký chod

Držitel řady
vyznamenání
a certifikátů



OWL-INNOVATIONSPREIS
MARKTVISIONEN
2011



ArciTech

Montážní přípravky pro každou výrobu



ArciFit 100

- Snadná montáž
- Rychlá instalace
- Snadný transport
- Kapacita:
až 15 zásuvek za hodinu



ArciFit 200

- Manuální fixace součástí systému
- Rychlé seřízení pomocí fixních dorazů
- Kapacita:
až 40 zásuvek za hodinu



ArciFit 300

- Pneumatická fixace součástí systému
- Pneumatické zaražení sponek do dna zásuvky
- Rychlé seřízení pomocí fixních dorazů
- Kapacita:
až 65 zásuvek za hodinu

ArciTech

Výrobní závod



- Mimořádně efektivní výroba zásuvek, založená na dlouholetých zkušenostech
- Moderní strojní vybavení umožňuje pružně reagovat na vývoj poptávky
- Pokročilý systém řízení jakosti s 3D měřením, kamerami a lasery
- Vysoká energetická účinnost výrobního objektu, úspora energie až 70% ve srovnání se zákonnými požadavky

ArciTech

Výrobní závod



www.hettich.com

Obj. číslo: 913869500
12822-ArciTech-0512_CZ

Technik für Möbel


Hettich