



Vytvořeno pro budoucnost:
Zásuvky ArciTech v komfortních sadách

Technik für Möbel


Hettich

Kompletní sady ArciTech

Dva kroky k sestavení zásuvky z komfortních sad!

Zásuvka konfigurovaná rychle a individuálně podle vašich potřeb! V komfortních sadách ArciTech je obsaženo všechno, co potřebujete pro vaše zásuvky.

Ve dvou krocích nakonfigurujete vaše zásuvky do kompletní sestavy, připravené k montáži:

1



Zásuvka nebo vysoká zásuvka:

Nejdříve si vyberete výšku boků, typ zásuvky, výsuvu, povrchovou úpravu a jmenovitou délku.



2

Výsuv:

Poté si pro zásuvku zvolíte vhodný výsuv: Jakou nosnost potřebujete? Které komfortní prvky (tlumení, samočinné otvírání) si přejete?



40 kg

60 kg

80 kg

Silent System nebo
Push to open

Flexibilní sady ArciTech

Čtyři kroky k individuální a hospodárné zásuvce

Kladete důraz na individualitu a přitom hospodárnost? Pak jsou flexibilní sady právě pro vás.
U standardních šířek korpusu můžete navíc využít výhod hotových ocelových zad.


Ve čtyřech krocích nakonfigurujete Vaše zásuvky zcela podle Vašeho přání:

1



Bok:

Nejdříve zvolíte výšku boku, povrchovou úpravu a jmenovitou délku.



2

Záda:

Vaše volba: Přejete si ocelová záda pro beznářadovou montáž (pouze pro standardní rozměry korpusu), nebo raději dřevěná či hliníková záda?



Pro standardní
šířky korpusu



Pro dřevěná
a hliníková záda



Hliníková záda
1140 mm

3

Boční prvky (pouze u vysokých zásuvek):

Nyní si vyberete vhodný reling, DesignSide nebo TopSide.



4

Výsuv:

Pak si pro zásuvku zvolíte vhodný výsuv: Jakou nosnost potřebujete? Které komfortní prvky (tlumení, samočinné otvírání) si přejete?



40 kg

60 kg

80 kg

Silent System nebo
Push to open

Actro se Silent System



- Sada obsahuje:
- ▶ Actro levý a pravý
 - ▶ Upevňovací šrouby

Tloušťka boku korpusu 19 mm

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg	80 kg
270	9 150 456		
300	9 150 458		
350	9 150 459		
400	9 150 460	9 150 464	
450	9 150 461	9 150 465	
500	9 150 462	9 150 466	9 150 469
550	9 150 463	9 150 467	9 150 470
650		9 150 468	9 150 471

Tloušťka boku korpusu 18 mm

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg	80 kg
270	9 150 420		
300	9 150 421		
350	9 150 422		
400	9 150 423	9 150 427	
450	9 150 424	9 150 428	
500	9 150 425	9 150 430	9 150 433
550	9 150 426	9 150 431	9 150 434
650		9 150 432	9 150 435

Tloušťka boku korpusu 16 mm

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg	80 kg
270	9 149 234		
300	9 149 235		
350	9 149 236		
400	9 149 237	9 149 241	
450	9 149 238	9 149 242	
500	9 149 239	9 149 243	9 149 246
550	9 149 240	9 149 244	9 149 247
650		9 149 245	9 149 248

Actro s Push to open



- Sada obsahuje:
- ▶ Actro levý a pravý
 - ▶ Příslušenství Push to open
 - ▶ Upevňovací šrouby

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg
270	9 150 472	
300	9 150 474	
350	9 150 476	
400		9 150 477
450		9 150 478
500		9 150 479
550		9 150 480
650		9 150 481

Hliníková hřídel



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 1140 mm

Obj. číslo
9 123 077

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg
270	9 150 437	
300	9 150 439	
350	9 150 441	
400		9 150 442
450		9 150 443
500		9 150 445
550		9 150 446
650		9 150 447

Hliníková hřídel



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 1140 mm

Obj. číslo
9 123 077

Jmenovitá délka	40 kg	60 kg
270	9 149 249	
300	9 149 250	
350	9 149 251	
400		9 149 252
450		9 149 253
500		9 149 254
550		9 149 255
650		9 149 256

Hliníková hřídel



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 1140 mm

Obj. číslo
9 123 077


▶ Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

Kompletní sady ArciTech


► Výška boků 94 mm

Sada pro zásuvku, výška 94 mm



- 1 pár boky, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks plastová krytka s logem Hettich
- 1 pár příchytka zad, levá a pravá
- Spojovací materiál

Sada pro vysokou zásuvku, výšky 186, 218, 250, 282 mm



- 1 pár boky, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks plastová krytka s logem Hettich
- 1 pár příchytka zad, levá a pravá
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro podélný reling k zaražení, nebo 1 sada DesignSide a 1 sada adaptérů DesignSide, nebo 1 sada TopSide
- Spojovací materiál

Zásuvka



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 678	9 149 294	9 150 521	9 150 756
300	9 150 679	9 149 295	9 150 522	9 150 757
350	9 150 680	9 149 297	9 150 523	9 150 758
400	9 150 681	9 149 299	9 150 524	9 150 759
450	9 150 682	9 149 300	9 150 525	9 150 760
500	9 150 683	9 149 302	9 150 526	9 150 761
550	9 150 684	9 149 304	9 150 527	9 150 762
650	9 150 685	9 149 306	9 150 528	9 150 763

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 686	9 149 315	9 150 537	9 150 764
300	9 150 687	9 149 316	9 150 538	9 150 766
350	9 150 688	9 149 317	9 150 539	9 150 767
400	9 150 398	9 149 318	9 150 540	9 150 768
450	9 150 702	9 149 319	9 150 542	9 150 769
500	9 150 703	9 149 320	9 150 543	9 150 770
550	9 150 704	9 149 321	9 150 544	9 150 771
650	9 150 705	9 149 322	9 150 545	9 150 772

Vysoká zásuvka s DesignSide



Jmen. délka.	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 706	9 149 323	9 150 546	9 150 773
300	9 150 707	9 149 324	9 150 547	9 150 775
350	9 150 708	9 149 325	9 150 548	9 150 776
400	9 150 709	9 149 326	9 150 549	9 150 777
450	9 150 710	9 149 327	9 150 550	9 150 778
500	9 150 711	9 149 328	9 150 551	9 150 779
550	9 150 712	9 149 329	9 150 552	9 150 780
650	9 150 713	9 149 330	9 150 553	9 150 781

Vysoká zásuvka s TopSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 150 714	9 149 331	9 150 554
450	9 150 715	9 149 332	9 150 555
500	9 150 716	9 149 333	9 150 556
550	9 150 717	9 149 334	9 150 557
650	9 150 718	9 149 335	9 150 558

Příchytka čela



► Ocel

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 123 011	1/150 ks

Příchytka čela pro podélný reling



► Plast

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 127 011	1/300 ks

► Upozornění

Príslušenství: Hliníková záda pro variabilní nebo standardní šířky korpusu a čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky na straně 12. Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

Kompletní sady ArciTech

► Výška boků 94 mm

Výška 218 mm

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 719	9 149 345	9 150 568	9 150 787
300	9 150 720	9 149 346	9 150 569	9 150 788
350	9 150 721	9 149 347	9 150 570	9 150 789
400	9 150 722	9 149 348	9 150 571	9 150 790
450	9 150 723	9 149 349	9 150 572	9 150 791
500	9 150 724	9 149 350	9 150 573	9 150 792
550	9 150 725	9 149 351	9 150 574	9 150 793
650	9 150 726	9 149 352	9 150 575	9 150 794

Vysoká zásuvka s TopSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 150 735	9 149 361	9 150 657
450	9 150 736	9 149 362	9 150 658
500	9 150 737	9 149 363	9 150 659
550	9 150 738	9 149 364	9 150 660
650	9 150 739	9 149 365	9 150 661

Výška 250 mm

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 740	9 149 389	9 150 662	9 150 808
300	9 150 741	9 149 390	9 150 663	9 150 809
350	9 150 742	9 149 391	9 150 664	9 150 810
400	9 150 743	9 149 392	9 150 665	9 150 811
450	9 150 744	9 149 393	9 150 666	9 150 812
500	9 150 745	9 149 394	9 150 667	9 150 813
550	9 150 746	9 149 395	9 150 668	9 150 814
650	9 150 747	9 149 396	9 150 669	9 150 815

Výška 282 mm

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 748	9 149 421	9 150 670	9 150 816
300	9 150 749	9 149 422	9 150 671	9 150 817
350	9 150 750	9 149 423	9 150 672	9 150 818
400	9 150 751	9 149 424	9 150 673	9 150 819
450	9 150 752	9 149 425	9 150 674	9 150 820
500	9 150 753	9 149 426	9 150 675	9 150 821
550	9 150 754	9 149 428	9 150 676	9 150 822
650	9 150 755	9 149 429	9 150 677	9 150 823

Sada pro zdvojení relingu



► Lze použít pro výšky zad od 218 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	9 150 603
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	9 150 604
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	9 150 605
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	9 150 606
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	9 150 607
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	9 150 609
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	9 150 610
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	9 150 611

► Upozornění

► Příslušenství: Hliníková záda pro variabilní nebo standardní šířky korpusu a čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky na straně 12. Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

Vysoká zásuvka s DesignSide




Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 727	9 149 353	9 150 576	9 150 795
300	9 150 728	9 149 354	9 150 577	9 150 796
350	9 150 729	9 149 355	9 150 578	9 150 797
400	9 150 730	9 149 356	9 150 579	9 150 798
450	9 150 731	9 149 357	9 150 580	9 150 799
500	9 150 732	9 149 358	9 150 581	9 150 800
550	9 150 733	9 149 359	9 150 582	9 150 801
650	9 150 734	9 149 360	9 150 583	9 150 802

Stabilizátor čela ArciTech



► Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm


Obj. číslo
9 123 080



Kompletní sady ArciTech


► Výška boků 126 mm

Sada pro zásuvku, výška 126 mm



- 1 pár boky, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks krytka plastová s logem Hettich
- 1 pár příchytky zad, levá a pravá
- Spojovací materiál

Sada pro vysokou zásuvku, výšky 186, 218, 250, 282 mm



- 1 pár boky, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks plastová krytka s logem Hettich
- 1 pár příchytky zad, levá a pravá
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro podélný reling k zaražení, nebo 1 sada DesignSide a 1 sada adaptérů DesignSide, nebo 1 sada TopSide
- Spojovací materiál

Zásuvka



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 922	9 149 307	9 150 529	-
300	9 150 924	9 149 308	9 150 530	-
350	9 150 925	9 149 309	9 150 531	-
400	9 150 927	9 149 310	9 150 532	9 150 803
450	9 150 928	9 149 311	9 150 533	9 150 804
500	9 150 930	9 149 312	9 150 534	9 150 805
550	9 150 931	9 149 313	9 150 535	9 150 806
650	9 150 932	9 149 314	9 150 536	9 150 807

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 933	9 149 336	9 150 559	-
300	9 150 934	9 149 337	9 150 560	-
350	9 150 935	9 149 338	9 150 562	-
400	9 150 936	9 149 339	9 150 563	9 150 884
450	9 150 937	9 149 340	9 150 564	9 150 885
500	9 150 938	9 149 341	9 150 565	9 150 886
550	9 150 939	9 149 343	9 150 566	9 150 887
650	9 150 940	9 149 344	9 150 567	9 150 888

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 941	9 149 366	9 150 824	-
300	9 150 942	9 149 367	9 150 825	-
350	9 150 943	9 149 368	9 150 826	-
400	9 150 944	9 149 369	9 150 827	9 150 889
450	9 150 945	9 149 370	9 150 828	9 150 890
500	9 150 946	9 149 371	9 150 829	9 150 891
550	9 150 947	9 149 372	9 150 830	9 150 892
650	9 150 948	9 149 373	9 150 841	9 150 893

Vysoká zásuvka s DesignSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 949	9 149 375	9 150 842	-
300	9 150 950	9 149 376	9 150 843	-
350	9 150 951	9 149 377	9 150 844	-
400	9 150 952	9 149 378	9 150 845	9 150 894
450	9 150 953	9 149 379	9 150 846	9 150 895
500	9 150 954	9 149 380	9 150 847	9 150 896
550	9 150 955	9 149 381	9 150 848	9 150 897
650	9 150 956	9 149 382	9 150 849	9 150 899

Vysoká zásuvka s TopSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 150 782	9 149 383	9 150 850
450	9 150 783	9 149 384	9 150 851
500	9 150 784	9 149 386	9 150 852
550	9 150 785	9 149 387	9 150 853
650	9 150 786	9 149 388	9 150 854

► Upozornění

Príslušenství: Hliníková záda pro variabilní nebo standardní šířky korpusu a čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky na straně 12. Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

Kompletní sady ArciTech

► Výška boků 126 mm

Výška 250 mm

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 957	9 149 397	9 150 855	-
300	9 150 958	9 149 398	9 150 856	-
350	9 150 959	9 149 399	9 150 857	-
400	9 150 960	9 149 400	9 150 858	9 150 901
450	9 150 961	9 149 401	9 150 859	9 150 902
500	9 150 962	9 149 402	9 150 860	9 150 903
550	9 150 963	9 149 403	9 150 861	9 150 904
650	9 150 964	9 149 405	9 150 862	9 150 906

Vysoká zásuvka s TopSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 150 983	9 149 415	9 150 871
450	9 150 984	9 149 416	9 150 872
500	9 150 985	9 149 417	9 150 873
550	9 150 986	9 149 418	9 150 874
650	9 150 987	9 149 420	9 150 875

Výška 282 mm

Vysoká zásuvka s relingem



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 988	9 149 430	9 150 876	-
300	9 150 989	9 149 431	9 150 877	-
350	9 150 990	9 149 432	9 150 878	-
400	9 150 991	9 149 433	9 150 879	9 150 914
450	9 150 992	9 149 434	9 150 880	9 150 915
500	9 150 993	9 149 435	9 150 881	9 150 916
550	9 150 994	9 149 436	9 150 882	9 150 917
650	9 150 995	9 149 437	9 150 883	9 150 918

Sada pro zdvojení relingu



- Lze použít pro výšky zad od 218 mm

V balení:

- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela pro podélný reling k zaražení

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	9 150 603
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	9 150 604
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	9 150 605
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	9 150 606
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	9 150 607
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	9 150 609
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	9 150 610
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	9 150 611

Příchytka čela



- Ocel

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 123 011	1/150 ks

Vysoká zásuvka s DesignSide



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 965	9 149 406	9 150 863	-
300	9 150 966	9 149 407	9 150 864	-
350	9 150 967	9 149 408	9 150 865	-
400	9 150 968	9 149 410	9 150 866	9 150 907
450	9 150 969	9 149 411	9 150 867	9 150 909
500	9 150 970	9 149 412	9 150 868	9 150 910
550	9 150 981	9 149 413	9 150 869	9 150 912
650	9 150 982	9 149 414	9 150 870	9 150 913


ArciTech stabilizátor čela



- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm

Obj. číslo

9 123 080



Příchytka čela pro podélný reling



- Plast

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 127 011	1/300 ks

► Upozornění

Příslušenství: Hliníková záda pro variabilní nebo standardní šířky korpusu a čela pro vnitřní zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky na straně 12. Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

ArciTech flexibilní sady pro ocelová záda

► Výška boků 94 mm

ArciTech flexibilní sady pro výšku boků 94 mm



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 613	9 149 261	9 150 484	9 150 584
300	9 150 614	9 149 262	9 150 485	9 150 585
350	9 150 615	9 149 263	9 150 486	9 150 586
400	9 150 616	9 149 264	9 150 487	9 150 587
450	9 150 618	9 149 265	9 150 488	9 150 588
500	9 150 619	9 149 266	9 150 489	9 150 589
550	9 150 620	9 149 268	9 150 490	9 150 590
650	9 150 621	9 149 269	9 150 491	9 150 591

Sada obsahuje:

- Bok levý a pravý
- Příchytka čela k zaražení
- Krytky s logem Hettich
- Spojovací materiál

Příchytka čela



- Ocel

Typ montáže	Obj. čísla	Balení
k našroubování	9 123 011	1/150 ks

Ocelová záda pro standardní šířky korpusu



Využijte ekonomických výhod hotových ocelových zad pro standardní šířky korpusu

Záda výšky 94 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 349	9 121 375	9 121 401	9 132 172
300	9 121 350	9 121 376	9 121 402	9 132 173
350	9 121 352	9 121 378	9 121 404	9 132 174
400	9 121 354	9 121 380	9 121 406	9 132 175
450	9 121 356	9 121 382	9 121 408	9 132 176
500	9 121 358	9 121 384	9 121 410	9 132 177
550	9 121 360	9 121 386	9 121 412	9 132 178
600	9 121 362	9 121 388	9 121 414	9 132 179
700	9 121 364	9 121 390	9 121 416	9 132 180
800	9 121 366	9 121 392	9 121 418	9 132 181
900	9 121 368	9 121 394	9 121 420	9 132 182
1000	9 121 370	9 121 396	9 121 422	9 132 183
1200	9 121 374	9 121 400	9 121 426	9 132 184
RV*	9 150 641	9 149 279	9 150 501	9 150 597

Záda výšky 186 mm

stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
9 121 505	9 121 531	9 121 557	9 132 198
9 121 506	9 121 532	9 121 558	9 132 199
9 121 508	9 121 534	9 121 560	9 132 200
9 121 510	9 121 536	9 121 562	9 132 201
9 121 512	9 121 538	9 121 564	9 132 202
9 121 514	9 121 540	9 121 566	9 132 203
9 121 516	9 121 542	9 121 568	9 132 204
9 121 518	9 121 544	9 121 570	9 132 205
9 121 520	9 121 546	9 121 572	9 132 206
9 121 522	9 121 548	9 121 574	9 132 207
9 121 524	9 121 550	9 121 576	9 132 208
9 121 526	9 121 552	9 121 578	9 132 209
9 121 530	9 121 556	9 121 582	9 132 210
9 150 643	9 149 281	9 150 503	9 150 599

Záda výšky 218 mm

stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
9 121 583	9 121 609	9 121 635	9 132 211
9 121 584	9 121 610	9 121 636	9 132 212
9 121 586	9 121 612	9 121 638	9 132 213
9 121 588	9 121 614	9 121 640	9 132 214
9 121 590	9 121 616	9 121 642	9 132 215
9 121 592	9 121 618	9 121 644	9 132 216
9 121 594	9 121 620	9 121 646	9 132 217
9 121 596	9 121 622	9 121 648	9 132 218
9 121 598	9 121 624	9 121 650	9 132 219
9 121 600	9 121 626	9 121 652	9 132 220
9 121 602	9 121 628	9 121 654	9 132 221
9 121 604	9 121 630	9 121 656	9 132 222
9 121 608	9 121 634	9 121 660	9 132 223
9 150 644	9 149 282	9 150 505	9 150 600

Záda výšky 250 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 661	9 121 687	9 121 713	9 132 224
300	9 121 662	9 121 688	9 121 714	9 132 225
350	9 121 664	9 121 690	9 121 716	9 132 226
400	9 121 666	9 121 692	9 121 718	9 132 227
450	9 121 668	9 121 694	9 121 720	9 132 228
500	9 121 670	9 121 696	9 121 722	9 132 229
550	9 121 672	9 121 698	9 121 724	9 132 230
600	9 121 674	9 121 700	9 121 726	9 132 231
700	9 121 676	9 121 702	9 121 728	9 132 232
800	9 121 678	9 121 704	9 121 730	9 132 233
900	9 121 680	9 121 706	9 121 732	9 132 234
1000	9 121 682	9 121 708	9 121 734	9 132 235
1200	9 121 686	9 121 712	9 121 738	9 132 236
RV*	9 150 645	9 149 283	9 150 506	9 150 601

Záda výšky 282 mm

stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
9 121 739	9 121 765	9 121 791	9 132 237
9 121 740	9 121 766	9 121 792	9 132 238
9 121 742	9 121 768	9 121 794	9 132 239
9 121 744	9 121 770	9 121 796	9 132 240
9 121 746	9 121 772	9 121 798	9 132 241
9 121 748	9 121 774	9 121 800	9 132 242
9 121 750	9 121 776	9 121 802	9 132 243
9 121 752	9 121 778	9 121 804	9 132 244
9 121 754	9 121 780	9 121 806	9 132 245
9 121 756	9 121 782	9 121 808	9 132 246
9 121 758	9 121 784	9 121 810	9 132 247
9 121 760	9 121 786	9 121 812	9 132 248
9 121 764	9 121 790	9 121 816	9 132 249
9 150 646	9 149 284	9 150 507	9 150 602

* Příchytka zad (RV)



- Příchytka zad levá a pravá pro dřevěná i hliníková záda
- Pro variabilní a standardní šířky korpusu
- Včetně spojovacího materiálu
- Viz. objednávací čísla zad

► Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

ArciTech flexibilní sady pro vysoké zásuvky

► Výška boků 94 mm

Sady relingů pro vysoké zásuvky



► Pro výšky zad 186, 218, 250 a 282 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	9 150 603
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	9 150 604
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	9 150 605
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	9 150 606
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	9 150 607
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	9 150 609
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	9 150 610
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	9 150 611

Sada obsahuje:

- Reling levý a pravý
- Přichytka čela k zaražení

Přichytka čela pro podélný reling



► Plast

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 127 011	1/300 ks

DesignSide pro vysoké zásuvky



Sada DesignSide obsahuje:

- DesignSide levý a pravý, plavené sklo čiré s nalepenými spojkami

Sada adaptérů DesignSide obsahuje:

- Adaptér přední a zadní včetně přichytek čela k zaražení a k našroubování



► Výška zad 186 mm

Jmenovitá délka	DesignSide	Povrchová úprava	Adaptér DesignSide
270	9 122 983	stříbrná	9 122 973
300	9 122 984	bílá	9 122 975
350	9 122 985	antracitová	9 122 974
400	9 122 986	nerez	9 122 976
450	9 122 987		
500	9 122 988		
550	9 122 989		
650	9 122 990		



► Výška zad 218 mm

Jmenovitá délka	DesignSide	Povrchová úprava	Adaptér DesignSide
270	9 122 991	stříbrná	9 122 978
300	9 122 992	bílá	9 122 980
350	9 122 993	antracitová	9 122 979
400	9 122 994	nerez	9 122 981
450	9 122 995		
500	9 122 996		
550	9 122 997		
650	9 123 078		

Sadu pro kombinaci s DesignSide z individuálních materiálů (tloušťka materiálu 8 mm) naleznete v katalogu "Nábytkové kování".

TopSide pro vysoké zásuvky



Sada TopSide obsahuje:

- TopSide levý a pravý včetně přichytek čela k zaražení a k našroubování



► Pro výšku zad 186 mm

Jmenovitá délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 122 912	9 122 914	9 122 913
450	9 122 916	9 122 918	9 122 917
500	9 122 920	9 122 922	9 122 921
550	9 122 924	9 122 926	9 122 925
650	9 122 932	9 122 934	9 122 933



► Pro výšku zad 218 mm

Jmenovitá délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 122 949	9 122 951	9 122 950
450	9 122 953	9 122 955	9 122 954
500	9 122 957	9 122 959	9 122 958
550	9 122 961	9 122 963	9 122 962
650	9 122 969	9 122 971	9 122 970

► Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

ArciTech flexibilní sady pro ocelová záda

► Výška boků 126 mm

ArciTech flexibilní sady pro výšku boků 126 mm



Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 622	9 149 270	9 150 492	-
300	9 150 623	9 149 272	9 150 493	-
350	9 150 624	9 149 273	9 150 494	-
400	9 150 625	9 149 274	9 150 495	9 150 592
450	9 150 626	9 149 275	9 150 496	9 150 593
500	9 150 627	9 149 276	9 150 497	9 150 594
550	9 150 628	9 149 277	9 150 498	9 150 595
650	9 150 629	9 149 278	9 150 499	9 150 596

Sada obsahuje:

- Bok levý a pravý
- Přichytky čela k zaražení
- Krytky s logem Hettich
- Spojovací materiál

Přichytka čela



► Ocel

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 123 011	1/150 ks

Ocelová záda pro standardní šířky korpusu



Využijte ekonomických výhod hotových ocelových zad pro standardní šířky korpusů

Záda výšky 126 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 427	9 121 453	9 121 479	9 132 185
300	9 121 428	9 121 454	9 121 480	9 132 186
350	9 121 430	9 121 456	9 121 482	9 132 187
400	9 121 432	9 121 458	9 121 484	9 132 188
450	9 121 434	9 121 460	9 121 486	9 132 189
500	9 121 436	9 121 462	9 121 488	9 132 190
550	9 121 438	9 121 464	9 121 490	9 132 191
600	9 121 440	9 121 466	9 121 492	9 132 192
700	9 121 442	9 121 468	9 121 494	9 132 193
800	9 121 444	9 121 470	9 121 496	9 132 194
900	9 121 446	9 121 472	9 121 498	9 132 195
1000	9 121 448	9 121 474	9 121 500	9 132 196
1200	9 121 452	9 121 478	9 121 504	9 132 197
RV*	9 150 642	9 149 280	9 150 502	9 150 598

Záda výšky 186 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 505	9 121 531	9 121 557	9 132 198
300	9 121 506	9 121 532	9 121 558	9 132 199
350	9 121 508	9 121 534	9 121 560	9 132 200
400	9 121 510	9 121 536	9 121 562	9 132 201
450	9 121 512	9 121 538	9 121 564	9 132 202
500	9 121 514	9 121 540	9 121 566	9 132 203
550	9 121 516	9 121 542	9 121 568	9 132 204
600	9 121 518	9 121 544	9 121 570	9 132 205
700	9 121 520	9 121 546	9 121 572	9 132 206
800	9 121 522	9 121 548	9 121 574	9 132 207
900	9 121 524	9 121 550	9 121 576	9 132 208
1000	9 121 526	9 121 552	9 121 578	9 132 209
1200	9 121 530	9 121 556	9 121 582	9 132 210
RV*	9 150 643	9 149 281	9 150 503	9 150 599

Záda výšky 218 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 583	9 121 609	9 121 635	9 132 211
300	9 121 584	9 121 610	9 121 636	9 132 212
350	9 121 586	9 121 612	9 121 638	9 132 213
400	9 121 588	9 121 614	9 121 640	9 132 214
450	9 121 590	9 121 616	9 121 642	9 132 215
500	9 121 592	9 121 618	9 121 644	9 132 216
550	9 121 594	9 121 620	9 121 646	9 132 217
600	9 121 596	9 121 622	9 121 648	9 132 218
700	9 121 598	9 121 624	9 121 650	9 132 219
800	9 121 600	9 121 626	9 121 652	9 132 220
900	9 121 602	9 121 628	9 121 654	9 132 221
1000	9 121 604	9 121 630	9 121 656	9 132 222
1200	9 121 608	9 121 634	9 121 660	9 132 223
RV*	9 150 644	9 149 282	9 150 505	9 150 600

Záda výšky 250 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 661	9 121 687	9 121 713	9 132 224
300	9 121 662	9 121 688	9 121 714	9 132 225
350	9 121 664	9 121 690	9 121 716	9 132 226
400	9 121 666	9 121 692	9 121 718	9 132 227
450	9 121 668	9 121 694	9 121 720	9 132 228
500	9 121 670	9 121 696	9 121 722	9 132 229
550	9 121 672	9 121 698	9 121 724	9 132 230
600	9 121 674	9 121 700	9 121 726	9 132 231
700	9 121 676	9 121 702	9 121 728	9 132 232
800	9 121 678	9 121 704	9 121 730	9 132 233
900	9 121 680	9 121 706	9 121 732	9 132 234
1000	9 121 682	9 121 708	9 121 734	9 132 235
1200	9 121 686	9 121 712	9 121 738	9 132 236
RV*	9 150 645	9 149 283	9 150 506	9 150 601

Záda výšky 282 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
275	9 121 739	9 121 765	9 121 791	9 132 237
300	9 121 740	9 121 766	9 121 792	9 132 238
350	9 121 742	9 121 768	9 121 794	9 132 239
400	9 121 744	9 121 770	9 121 796	9 132 240
450	9 121 746	9 121 772	9 121 798	9 132 241
500	9 121 748	9 121 774	9 121 800	9 132 242
550	9 121 750	9 121 776	9 121 802	9 132 243
600	9 121 752	9 121 778	9 121 804	9 132 244
700	9 121 754	9 121 780	9 121 806	9 132 245
800	9 121 756	9 121 782	9 121 808	9 132 246
900	9 121 758	9 121 784	9 121 810	9 132 247
1000	9 121 760	9 121 786	9 121 812	9 132 248
1200	9 121 764	9 121 790	9 121 816	9 132 249
RV*	9 150 646	9 149 284	9 150 507	9 150 602

* Přichytky zad (RV)



- Přichytka zad levá a pravá pro dřevěná i hliníková záda
- Pro variabilní a standardní šířky korpusu
- Včetně spojovacího materiálu
- Viz. objednáací čísla zad

► Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

ArciTech flexibilní sady pro vysoké zásuvky

► Výška boků 126 mm

Sady relingů pro vysoké zásuvky



► Pro výšky zad 186, 218, 250 a 282 mm

Jmen. délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerez
270	9 150 647	9 149 285	9 150 512	9 150 603
300	9 150 648	9 149 286	9 150 513	9 150 604
350	9 150 649	9 149 287	9 150 514	9 150 605
400	9 150 650	9 149 288	9 150 515	9 150 606
450	9 150 652	9 149 289	9 150 516	9 150 607
500	9 150 653	9 149 290	9 150 517	9 150 609
550	9 150 654	9 149 291	9 150 518	9 150 610
650	9 150 656	9 149 292	9 150 519	9 150 611

Sada obsahuje:

- Reling levý a pravý
- Přichytka čela k zaražení

Přichytka čela pro podélný reling



► Plast

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k našroubování	9 127 011	1/300 ks

DesignSide pro vysoké zásuvky



Sada DesignSide obsahuje:

- DesignSide levý a pravý, plavené sklo čiré s nalepenými spojkami

Sada adaptérů DesignSide obsahuje:

- Adaptér přední a zadní včetně přichytek čela k zaražení a k našroubování



► Pro výšku zad 218 mm

Jmenovitá délka	DesignSide	Povrchová úprava	Adaptér DesignSide
270	9 122 983	stříbrná	9 122 973
300	9 122 984	bílá	9 122 975
350	9 122 985	antracitová	9 122 974
400	9 122 986	nerez	9 122 976
450	9 122 987		
500	9 122 988		
550	9 122 989		
650	9 122 990		



► Pro výšku zad 250 mm

Jmenovitá délka	DesignSide	Povrchová úprava	Adaptér DesignSide
270	9 122 991	stříbrná	9 122 978
300	9 122 992	bílá	9 122 980
350	9 122 993	antracitová	9 122 979
400	9 122 994	nerez	9 122 981
450	9 122 995		
500	9 122 996		
550	9 122 997		
650	9 123 078		

Sadu pro kombinaci s DesignSide z individuálních materiálů (tloušťka materiálu 8 mm) naleznete v katalogu "Nábytkové kování".

TopSide pro vysoké zásuvky



Sada TopSide obsahuje:

- TopSide levý a pravý včetně přichytek čela k zaražení a našroubování



► Pro výšku zad 218 mm

Jmenovitá délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 122 912	9 122 914	9 122 913
450	9 122 916	9 122 918	9 122 917
500	9 122 920	9 122 922	9 122 921
550	9 122 924	9 122 926	9 122 925
650	9 122 932	9 122 934	9 122 933



► Pro výšku zad 250 mm

Jmenovitá délka	stříbrná	bílá	antracitová
400	9 122 949	9 122 951	9 122 950
450	9 122 953	9 122 955	9 122 954
500	9 122 957	9 122 959	9 122 958
550	9 122 961	9 122 963	9 122 962
650	9 122 969	9 122 971	9 122 970

► Upozornění


Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

ArciTech příčný reling pro standardní šířky korpusu

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled	Balení
300	9 139 148	9 139 189	9 139 157	9 143 035	1/30
350	9 139 149	9 139 190	9 139 158	9 143 036	1/30
400	9 139 172	9 139 191	9 139 159	9 143 038	1/30
450	9 139 173	9 139 192	9 139 160	9 143 039	1/30
500	9 139 174	9 139 193	9 139 181	9 143 040	1/30
550	9 139 176	9 139 194	9 139 182	9 143 041	1/30
600	9 139 177	9 139 195	9 139 183	9 143 042	1/30
800	9 139 152	9 139 196	9 139 184	9 143 043	1/30
900	9 139 153	9 139 197	9 139 185	9 143 044	1/30
1000	9 139 154	9 139 198	9 139 186	9 143 045	1/30
1200	9 139 155	9 139 199	9 139 187	9 143 046	1/30

► Přepážka, k použití mezi dva příčné relingy (např. členění na láhve)

Délka	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled	Balení
100	9 139 146	9 139 188	9 139 156	9 143 034	1/30



Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky ArciTech

V katalogu „Nábytkové kování“ naleznete mnoho řešení vnitřního vybavení zásuvek. Samozřejmě optimálně přizpůsobené zásuvkovému systému ArciTech.

OrgaTray 400



OrgaTray 600



OrgaTray 570



OrgaStore 600



ArciTech pro využití prostoru pod dřezem



ArciTech Pull



Elektromechanický systém otevírání Easys – samozřejmě i pro ArciTech




Informace k řadě výrobků Easys naleznete v katalogu „Nábytkové kování“

► Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

Hliníková záda pro variabilní nebo standardní šířky korpusu



- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Výška	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
94	9 121 874	9 121 875	9 121 876	9 132 264
126	9 121 878	9 121 879	9 121 880	9 132 265
186	9 121 882	9 121 883	9 121 884	9 132 266
218	9 121 886	9 121 887	9 121 888	9 132 267

Čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku

- Pro standardní šířku korpusu



V dodávce čela pro vnitřní zásuvku:

- Čelo s předmonovanými spojkami

94 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	nerezový vzhled
300	9 122 795	9 122 804	9 122 813
400	9 122 796	9 122 805	9 122 814
450	9 122 797	9 122 806	9 122 815
500	9 122 798	9 122 807	9 122 816
600	9 122 799	9 122 808	9 122 817
800	9 122 800	9 122 809	9 122 818
900	9 122 801	9 122 810	9 122 819
1000	9 122 802	9 122 811	9 122 820
1200	9 122 803	9 122 812	9 122 821

126 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	nerezový vzhled
300	9 122 822	9 122 831	9 122 840
400	9 122 823	9 122 832	9 122 841
450	9 122 824	9 122 833	9 122 842
500	9 122 825	9 122 834	9 122 843
600	9 122 826	9 122 835	9 122 844
800	9 122 827	9 122 836	9 122 845
900	9 122 828	9 122 837	9 122 846
1000	9 122 829	9 122 838	9 122 847
1200	9 122 830	9 122 839	9 122 848



V dodávce čela pro vnitřní vysokou zásuvku:

- Čelo s předmontovanými spojkami a relingem

186 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	nerezový vzhled
300	9 122 849	9 122 858	9 122 867
400	9 122 850	9 122 859	9 122 868
450	9 122 851	9 122 860	9 122 869
500	9 122 852	9 122 861	9 122 870
600	9 122 853	9 122 862	9 122 871
800	9 122 854	9 122 863	9 122 872
900	9 122 855	9 122 864	9 122 873
1000	9 122 856	9 122 865	9 122 874
1200	9 122 857	9 122 866	9 122 875

218 mm

Šířka korpusu	stříbrná	bílá	nerezový vzhled
300	9 122 876	9 122 885	9 122 894
400	9 122 877	9 122 886	9 122 895
450	9 122 878	9 122 887	9 122 896
500	9 122 879	9 122 888	9 122 897
600	9 122 880	9 122 889	9 122 898
800	9 122 881	9 122 890	9 122 899
900	9 122 882	9 122 891	9 122 900
1000	9 122 883	9 122 892	9 122 901
1200	9 122 884	9 122 893	9 122 902

- Pro variabilní nebo standardní šířku korpusu nebo individuální materiály

Spojky pro čelo



Výška	stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
94	9 123 083	9 123 084	9 140 121	9 123 085
126	9 123 086	9 123 087	9 140 122	9 123 088
186	9 123 089	9 123 090	9 140 123	9 123 091
218	9 123 092	9 123 093	9 140 124	9 123 094

Reling pro hliníkové čelo



- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
9 123 095	9 123 096	9 141 713	9 123 352

Hliníkové čelo



- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

stříbrná	bílá	antracitová	nerezový vzhled
9 123 098	9 123 099	9 139 894	9 123 100

Profil pro čelo



- Ke zkrácení, délka 1140 mm
- 2 profily pro čelo
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Obj. číslo
9 123 097

Upozornění

Technické výkresy a informace naleznete v katalogu „Nábytkové kování“.

www.hettich.com

1303-036-ArciTech Set_0314_HCP/cs

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
Telefon: +420 566 692 111
Fax: +420 566 692 123
E-mail: hettich@hettich.cz
Web: www.hettich.com

Hettich SR s.r.o.
Hollého 11
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Telefón: +421 32 65 83 885
Fax: +421 32 65 83 884
E-mail: hettich@hettich.sk
Web: www.hettich.com

Technik für Möbel

