INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

LEHKÁ STAVBA

NÍZKÁ HMOTNOST PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍPOŽADAVKY

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

U16009
Pomeranč

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – PRO VAŠE POŽADAVKY A VÁŠ ÚSPĚCH.

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.

Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.

One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.

LEHKÁ STAVBA

LEHKÁ STAVBA S LEHKOSTÍKVALITNÍ PROVEDENÍ

Lehkost je požadována nejen při tvorbě, ale často také při výběru materiálů. Přitom by měla být vlastní hmotnost materiálu nízká a současně by měl mít vysokou odolnost proti tlaku. Desky Pfleiderer pro lehkou stavbu odpovídají i těm nejpřísnějším požadavkům na kvalitu, design a udržitelnost, jako například DecoBoard Balance, lehká dřevotřísková deska ze dřeva a z hlediska zdrojů účinně využitých jednoletých rostlin.

- Lehké desky, které přesvědčí také svým zpracováním
- Rozměry zvlášť vhodné pro formátování
- K dostání jako DecoBoard nebo s robustním povrchem z HPL laminátu
- Desky jsou použitelné bez příčné lišty

U Pfleiderera najdete pro každý požadavek správnou lehkou stavební desku:

BalanceBoard	6
Desky pro dekorativní účely	8
Surové desky	12
Udržitelnost	17
Kontakt	18

SUROVÉ DESKY
BalanceBoard

BALANCEBOARD PŘIROZENÁ LEHKOST, VELKÁ ODOLNOST

Tak snadno je možné spojit ekologii a hospodárnost: Díky vysokému podílu obzvláště rychle obnovitelných surovin nabízí BalanceBoard až o 30 % sníženou hmotnost – při neomezené stabilitě a zpracovatelnosti. Desku je možné na přání certifikovat jako PEFC™ nebo FSC®. Za svou vysokou udržitelnost byly desky BalanceBoard několikrát oceněny, mj. cenou za inovaci architektonických časopisů AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost“), cenou Interzum Award 2011 („Vysoká kvalita výrobku“), cenou iF award product design 2012 a cenou Woody Award udělovanou GD Holz („Inovativní výrobek 2011“).

interzum award: intelligent material & design 2011 BEST OF THE BEST

Výroba nábytku a provedení interiérů | Obzvláště ekologické | Obzvláště nízké emise | Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka | Broušené

FSC® license code: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828

DecoBoard Balance

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle typu desky LP2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:
- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost")
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:
- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013

DecoBoard Balance HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin s oboustrannou dekorativní laminací.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka	Struktury
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Dostupný program dekorů na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou udržitelnost a sníženou hmotnost.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Deska BalanceBoard byla oceněna:
- cenou za inovaci časopisů zabývajících se architekturou AIT a xia („Zvláštní cena za udržitelnost")
- cenou Interzum Award 2011: Vysoká kvalita výrobků
- cena DesignPlus 2011, kategorie materiálů
- cena iF award product design 2012
- cena Woody Award od Sdružení německých obchodníků se dřevem (GD Holz): Inovativní produkt 2011

Deska BalanceBoard byla nominována na:
- cenu za inovaci v rámci Inovativních biomateriálů 2011
- cenu German Design Award 2012 a 2013



Duropal-Kompozitní Balance

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje, určená pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, s oboustranným potahem z Duropal-HPL, příp. Duropal-HPL Metalíza.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vnitřní zařízení v soukromých a komerčních prostorách, například v hotelech, školách, správních budovách nebo vybavení obchodů, zejména tam, kde jsou požadovaná ekologicky udržitelná a lehká řešení s nejlepšími povrchovými vlastnosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	BalanceBoard HD Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

Duropal-Kompozitní Topolová Překližka

Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropalem HPL, příp. Duropalem HPL Metalíza. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka HPL v mm	Celková tloušťka v mm	Struktury
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

OBLASTI POUŽITÍ

Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Nosný materiál	Topolová dýhová překližka Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.
Objemová hmotnost	přibližně 450 kg/m³
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

BalanceBoard

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tuto desku je rovněž možné zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	LP2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

BalanceBoard HD

Trvale ekologicky udržitelný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných, rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312-P2.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

OBLAS TI POUŽITÍ

BalanceBoard HD je ekologicky udržitelným, lehkým a současně stabilním materiálem. Dřevo je u tohoto materiálu používáno obzvlášť úsporně a odpovědně, velký podíl materiálu byl nahrazen rychle dorůstajícími užitkovými rostlinami. Tato deska je rovněž stabilní a lze ji stejně dobře zpracovávat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	podle P2
Chování při požáru	normálně hořlavé
Emisní třída formaldehydu	E1

LightBoard LP1

Dřevotřísková deska se sníženou hmotností a pojivem na bázi močovinové pryskyřice dle DIN CEN/TS 16368 LP1.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	2.500	38
6.100	2.500	43

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desek má sníženou objemovou hmotnost a je určen pro speciální účely s nízkými požadavky na mechanické vlastnostiv oblastech, jako jsou veletržní stavby, vnitřní výplně obalů či výplně dveří.
Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	LP1
Emisni třida formaldehydu	E1
Střední hustota (EN 323)	450 kg/m³

ExtraBoard LP2

Dřevotřísková deska se sníženou hmotností a pojivem na bázi močovinové pryskyřice dle DIN CEN/TS 16368 LP2.

Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka
4.110	2.470	38

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desek má sníženou objemovou hmotnost a hodí se pro speciální použití.
Deska má různé zóny hustoty ve tvaru pruhů a je určena zejména jako výchozí materiál, resp. surovina pro kuchyňské pracovní desky.
Požadavky na mechanické vlastnosti jsou oproti variantě LP1 o něco vyšší.
Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	LP2
Emisni třida formaldehydu	E1
Střední hustota (EN 323)	500 kg/m³

StyleBoard MDF basic light

Vláknitá deska se střední hustotou, sníženou objemovou hmotností a homogenní strukturou.



Formát v mm Délka	Šířka	Tloušťka
5.190	2.680	12

OBLAS TI POUŽITÍ

Tento typ desek se vyznačuje dobrou, optimálně rozloženou hustotou a vynikající stabilitou povrchu. Desky jsou vhodné pro použití například jako jednoduché nástěnné a stropní panely. Na přání certifikováno i systémem FSC® (licenční kód: FSC-C011773) nebo PEFC™.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ desky	MDF
Chovani při požaru	Chovani při požaru D-s2, d0
Emisni třida formaldehydu	E1
Střední hustota (EN 323)	650 kg/m³

K dostani take ve kvalitě CARB 2- nebo F****

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

ABYSTE S NÁMI MOHLI PRACOVAT S DOBRÝM SVĚDOMÍM.

Udržitelné myšlení a chování je podmínkou budoucnosti nás všech. I u vašich zákazníků trvale roste povědomí o udržitelně vyráběných a zdravých produktech.

U veškerých aktivit Pfleiderer tedy dbá na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost. Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. Při výrobě dbá Pfleiderer na bezpodmínečnou ekologičnost, jako např. u desek LivingBoard lepených lepidlem bez formaldehydu, a je téměř čtyři desetiletí synonymem pro udržitelnou výrobu.

Také jako zaměstnavatelé neseme mimořádnou odpovědnost: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí, angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.

KONTAKT

MÁTE OTÁZKY?
TĚŠÍME SE, AŽ NÁM ZAVOLÁTE.

VZORKOVÝ SERVIS
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt, nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme se na nové úkoly – a na váš telefonát.

VZORKOVÝ SERVIS
Tel.: +49 (0) 9181 / 28 480
Fax: +49 (0) 9181 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší internetové stránce: www.pfleiderer.com

Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů.

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

PEFC™ PEFC/04-32-0828

ABS Hrany k našim deskám obdržíte přímo u svého specializovaného prodejce produktů Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů Rudolf Ostermann GmbH : **www.ostermann.eu**

Ostermann na všechny hrany

Pro CPL – laminatové hrany : prosím kontaktujte nás pro individuální nabídku.

---

1 · 2017 · FRI · 34667725 · Symbolický poplatek: 1,75 EUR · Změny a omyly vyhrazeny. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.