



FÓLIOVANÉ
dvierka



STRIEKANÉ
dvierka



AKRYLÁTOVÉ
dvierka



HLINÍKOVÉ
dvierka



Dvierka podľa vašej chuti

Fóliované dvere**4 - 29**

Hladké dvere	4 - 5
Zafrézovateľné úchytky	6 - 8
Sklenené výplne	9
Dvere „mydielko“	10 - 11
Imitácia drevených dverí	12 - 15
Rustikálne dvere	16 - 20
Rímky a ozdobné lišty	20
Jemné línie	21 - 25
Moderné tvary s vlnkou	26
Rámy na sklo	28
Fólie predných a zadných plôch	29

Striekané dvere**30 - 31****Akrylátové dvere „Briliant“****32 - 33****Hliníkové dvere****34 - 36**

Hliníkové svetelné police a dna 37

Ako objednávať 38

Ošetrovanie a čistenie dverí 39

**V ČOM SME INÍ?!**

- Záleží nám na Vašej spokojnosti
- Dodržiavame dodacie termíny
- Vyrábame do 10 pracovných dní
- Máme dokonalý servis
- Sme ústretoví, vieme poradiť
- Vyrábame bez akýchkoľvek prirážok
- Všetky tvary dverí za rovnakú cenu
- Potvrďujeme prijaté objednávky
- Doobjednávky riešime do 3 pracovných dní
- Máme najväčší výber fólií
- Používame bielu lesklú fóliu LG, víťaza testu UV stability
- Používame hliníkový profil AL 114 v hrúbke 18 mm

Rýchle vyhľadávanie fóliovaných dverí:

Typ dverí:	Strana:	Typ dverí:	Strana:	Typ dverí:	Strana:
D01	23	D31	23	D58	10
D03	21	D32	20	D59	26
D04	21	D33	18	D61	26
D05	22	D34	5	D62	26
D06	21	D35	11	D63	6
D07	22	D36	25	D64	26
D08	15	D38	10	D65	26
D09	10	D39	18	D66	26
D10	5	D40	20	D67	25
D11	5	D41	24	D68	18
D13	22	D42	24	D69	5
D14	19	D43	6, 10	D70	5
D15	22	D44	23	D71	16
D16	12	D45	13	D72	16
D17	14	D46	19	D73	17
D18	14	D47	13	D74	5
D19	15	D48	15	D75	12
D20	11	D49	11	D76	13
D21	5	D50	24	D77	13
D22	24	D51	14	D78	17
D23	11	D52	19	D79	15
D26	10	D53	14	D80	17
D27	19	D54	4	D81	17
D28	16	D55	6	D82	18
D29	11	D56	4		
D30	11	D57	10		

NOVINKY ZO „SVETA DVIEROK“



Vstúpte do lahôdkami ochuteného **„Sveta dvierok“**, pripraveného podľa najnovších trendov a Vašich požiadaviek. Vyberte si z ponuky **„Dvierka podľa Vašej chuti“**.

K doteraz širokej ponuke sme pridali nové lahodné chute, ktoré pre Vás pripravil **„špecialisti na kvalitné interiérové dvierka“**:

1. Fóliované dvierka

ponúkame 82 tvarov dvierok s viac ako 160 farbami predných fólii.

2. Moderné akrylátové dvierka **„BRILIANT“**

so zrkadlovou plochou, s vysokým stupňom lesku a laserovou hranou, bez viditeľnej škáry.

3. Striekané dvierka

vo viac ako 2500 farebných odtieňoch, v lesklom a matnom prevedení s novinkou: s vyfrézovanou úchytkou

4. Hliníkové dvierka

v 13 rôznych profiloch s novinkou: AL dvierka v hrúbke 18mm.

5. Doplnky k dvierkam:

rímasy, ozdobné lišty, sklenené výplne, tesnenie na sklo, zafrézovateľné úchytky ...

NOVINKY ZO „SVETA DVIEROK“

- nové tvary dvierok
- elegantné nové tvary šuplíkov
- trendové fólie – 160 druhov
- moderné zafrézovateľné úchytky
- nové tvary ozdobných lišt
- 9 dekorov zadných plôch
- presklené dvierka s tesnením
- tepelná odolnosť fóliovaných dvierok zvýšená až na 110 ° C (porovnateľné s odolnosťou ABS hrany)
- biela lesklá fólia LG – UV stabilná
- profil AL 114 v hrúbke 18 mm
- akrylátové dvierka Brilliant
- striekané dvierka s vyfrézovanou úchytkou

Vstúpte do sveta Fóliovaných dvierok



„Dvierka určujú štýl kuchyne, aj celého interiéru“. Kuchynä je srdcom domova, prostredím, kde sa stretáva celá rodina, ale hlavne miestom kulinárskej realizácie. Gurmáni: **„Vyberte si dvierka podľa Vašej chuti“**. Nechajte sa inšpirovať širokou paletou tvarov, fólií a doplnkov.

Ak nenájdete v katalógu dvierka podľa Vašich predstáv, vyrobíme špeciálne pre Vás úplne nový tvar, doplníme novú farbu fólie. Našu ponuku vieme vždy „okoreniť“ podľa Vašej chuti.

Prečo si vybrať práve fóliované dvierka? :

- najväčší priestor pre Vaše predstavy - vyrobíme pre Vás dvierka podľa Vašich návrhov
- široká ponuka tvarov dvierok – 82 možností
- veľký výber fólií – viac ako 160 druhov
- najširšia možnosť imitácie dreva
- široký výber povrchov
- 9 farebných dezénov zadných plôch dvierok
- obrovská možnosť kombinovania tvarov dvierok a fólií
- možnosť vytvorenia rôznych štýlov – moderný, rustikálny, chalupársky, provensálsky...
- veľmi prijateľná cena
- široká ponuka doplnkov
- rôznorodé možnosti použitia v interiéri

Dvierka vyrábame z kvalitných materiálov na najmodernejších strojoch, s použitím špeciálnej technológie - vysoká kvalita, náš štandard.

- Všetky tvary dvierok za rovnakú cenu
- Biela lesklá LG víťaz testov UV stability
- 160 fólií
- Nové tvary dvierok a šuplíkov
- Presklenené dvierka s tesnením

Široká ponuka tvarov a fólií umožňuje rôznorodé použitie, a tak prispieva k zútulneniu Vášho domova, k oživeniu kuchynskej linky, k spríjemneniu a spestreniu prostredia Vašich detí, pracovne, spálne... Ak máte chuť použiť naše výrobky niekde inde, ako napr. horné pláty stolov, barové rampy, alebo potrebujete vyrobiť špeciálny tvar podľa Vašich nákresov – nech sa páči! Pokúsime sa naplniť Vaše predstavy.



Hladké dvierka


D54 bez AL

roh: R1
hrana: R1
možnosti presklenia





D56






roh: R3
hrana: R6
možnosti presklenia



Bezúchytkové fóliované dverka



Fóliované dvierka - zafrézované úchytky



Úchytka UKW 4

Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 10mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

Úchytka UKW 5

Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 32mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

Úchytka UKW 6

Povrch: elox (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 43mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

Úchytka UKWS 7

Povrch: elox (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 36mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

Úchytka SHZ

Povrch: elox brúsený (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 2mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

UKW 14

Povrch: elox (foto), nerez
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 2mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

UKW 15

Povrch: elox, nerez (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** x 31mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

SHZ 2192

Povrch: nerez tmavý (foto), titán, biela
Rozmer (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447, 497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197
Tvar dvierok: D54, D10 UKW



D63

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



úchytka 63

Povrch: nerez (foto), chróm
Rozmer: 145x40mm (š x v)
Tvar dvierok: len D63



D55

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



úchytka 55

Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 174x30mm (š x v)
Tvar dvierok: len D55



D43

roh: R1
možnosti presklenia



úchytka 43

Povrch: elox (foto)
Rozmer: 150x64mm (š x v) (iné rozmery na požiadanie)
Tvar dvierok: ľubovoľný

Pokiaľ si želáte dvierka so zafrézovanou úchytkou, je to potrebné uviesť do objednávky. Cena Al úchytky, otvor na úchytku + montáž sú účtované samostatne



Úchytka 9

Povrch: elox (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 4

Povrch: nikel brúsený (foto), chróm matný, chróm lesklý
Rozmer: 180x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 5

Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 146x44mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: 143x49mm (š x v), (ďalšie šírky: 175, 207, 271mm)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 2

Povrch: satín (foto), chróm matný
Rozmer: 127x45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 3

Povrch: chróm matný (foto), satín
Rozmer: 50x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 8

Povrch: elox (foto)
Rozmer: 138x30mm (š x v), (ďalšia šírka: 106mm)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW




Úchytka 7

Povrch: imitácia nerez (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 40mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW

V texte sú uvedené viditeľné rozmery úchytiiek, **štandardný otvor na úchytku - 40 mm od okraja dvierok**




Úchytka 12



Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 47mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW



Úchytka 10




Pohľad z predu

Povrch: šedá RAL9006 (foto)
Rozmer: 180x25mm (š x v)
Tvar dvierok: D54, D10 UKW – úchytka je od zadu dvierok



Úchytka 10



Pohľad zo zadu



Možnosti umiestnenia úchytiiek a ich označenie



dvierka SS



dvierka SL



dvierka SP



dvierka VS



dvierka VL



dvierka VP





šuplík SS



šuplík STRED

Farebnosť úchytiiek



Nerez Chróm
Elox Satin
Nikel Chróm matný

V texte sú uvedené viditeľné rozmery úchytiiek, **štandardný otvor na úchytke - 40 mm od okraja dvierok**



SATIN WHITE (MATELUX)



LACOMAT BIELY



LACOBEL BIELY



LACOBEL EXTRA BIELY

Sklenené výplne



Kôra číra



Kôra bronz



Činčila číra



Činčila bronz



Delta




Flutus



Crossfield



Krepi



Krizet




Master Care




Quatrix



Konfeta



Lacomat biely



Satin White



Lacobel 25 farieb



Planibel hnedý



Planibel šedý



Satin hnedý



Satin šedý

V ponuke máme ešte ďalšie vzory skiel - zavolajte nám a dozviete sa viac....

Presklené dvierka s tesnením


Elegantné a pekné aj zo zadnej strany vďaka špeciálnemu tesneniu.

Výhody:

- elegantné ukončenie zafrézovaného otvoru na sklo
- ľahká výmena skla v prípade potreby

Upozornenie:

- sklo musí mať v rohoch rádius R15mm
- hrúbka skla 4mm
- sklo musí byť presne odrezané do otvoru na sklo : -1mm








Presklené dvierka s tesnením



Presklené dvierka so silikónom

Dvierka „mydielko“



 D09 roh: R3 možnosti presklenia    Zabrúsená hrana  Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok	 D57 roh: R1 možnosti presklenia    Viditeľná hrana  Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok	 D43 roh: R1 možnosti presklenia     Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok
 D38 roh: R3 možnosti presklenia    Zabrúsená hrana  Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok	 D58 roh: R1 možnosti presklenia    Viditeľná hrana  Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok	 D26 roh: R1 možnosti presklenia     Prierez plných dvierok  Prierez presklenia dvierok



D20 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 246	od 191
bez výfrezu	do 245	do 190
Šuplik s výfrezom	obvod	obvod
bez výfrezu	obvod	obvod




Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok




Možnosti presklenia



D29 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 296	od 296
bez výfrezu	do 295	do 295
Šuplik s výfrezom	obvod	obvod
bez výfrezu	obvod	obvod

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



D30 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 246	od 191
bez výfrezu	do 245	do 190
Šuplik s výfrezom	od 140	od 191
bez výfrezu	do 139	do 190




Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



D35 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 220	od 220
bez výfrezu	do 219	do 219
Šuplik s výfrezom	obvod	obvod
bez výfrezu	obvod	obvod




Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



D49 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 101	od 191
bez výfrezu	do 100	do 190
Šuplik s výfrezom	od 101	od 191
bez výfrezu	do 100	do 190




Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



D23 roh: R5

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	obvod	obvod
bez výfrezu	obvod	obvod
Šuplik s výfrezom	obvod	obvod
bez výfrezu	obvod	obvod



POZOR!!! - nutné použiť plytší pánt



Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Imitácia drevených dvierok



ZRUŠILI SME „VŠETKY“ PRIRÁŽKY!



znie to neuveriteľne
ale je to tak...


Snažíme sa Vám maximálne uľahčiť orientáciu nielen pri výbere dvierok, ale aj pri výpočte ich ceny.

Ceny bez prirážok na všetky ponúkané dvierka - fóliované, striekané, hliníkové, Briliant!


	prirážka
Atypický rozmer dvierok	0%
Otvor na sklo	0%
Otvor na sklo - štvormriežka (4M)	0%
Otvor na sklo - šesťmriežka (6M)	0%
Smer vlákien po výške alebo po šírke	0%
Výber fólie zadných plôch (9 typov)	0%
Dvierka menšie ako 0,16m ²	0%
Výber novej prednej fólie mimo štandardnej ponuky	0%
Nový výfrez dvierok podľa prania zákazníka	0%
Všetky výfrezы dvierok za rovnakú cenu	0%




D16
roh: R3




Možnosti presklenia



D75
roh: R3



Možnosti presklenia





D47

roh: R3



D76

roh: R3



D45

roh: R5



D77


roh: R5




Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



D51
roh: R5



Možnosti presklenia




Prierez plných dvierok


Prierez presklenia dvierok



D53
roh: R3



Možnosti presklenia




Prierez plných dvierok


Prierez presklenia dvierok



D17
roh: R3



Možnosti presklenia




Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok



D18
roh: R3



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok


Prierez presklenia dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



D19



roh: R3



NOVINKA


D79

roh: R3



D48

roh: R5




D08

roh: R5



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

Rustikálne dverka





UPOZORNENIE: farba na dverkach je len ilustračná, nemusí sa zhodovať s reálnou farbou vo vzorkovníku.


Rozmery určujú tvar šuplíka a dverok (viac na strane 38)



D78
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D81
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok




D73
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D80
roh: R3, hrana: R15



Prierez plných dvierok





Prierez presklenia dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

UPOZORNENIE: farba na dvierkach je len ilustračná, nemusí sa zhodovať s reálnou farbou vo vzorkovníku.



D68
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D82
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D33
roh: R5




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



D39
roh: R5, hrana: R6



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok


Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



D14
roh: R5





Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D52
roh: R3, hrana: R15




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok




D27
roh: R5





Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



D46
roh: R5



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

od 246


od 246

D40
roh: R5


od 105

od 140


od 246



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

od 246


od 246

D32
roh: R5


od 105

od 140


od 240

Možnosti frézovania: ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**

Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

Rímasy a ozdobné lišty

OZDOBNÉ LIŠTY rozmer: hrúbka 18 mm, šírka 50 mm, dĺžka do 2200 mm



OL 1

OL 2

OL 3

OL 4

OL 5

OL 6

OL 7

OL 8

RÍMSY rozmer: hrúbka 25mm, šírka 80 mm, dĺžka 1800 mm



Rímsa 01

Rímsa 02

Rímsa 03

Rímsa 04

Rímsa 05

Rímsa 06

Rímsa 07




Rímsa 08

Rímsa 09


Rímsa 10




Jemné línie





Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)





D05
roh: R5



D07
roh: R5, hrana: R6



D13
roh: R5




D15
roh: R5




Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



D01
roh: R5, hrana: R6




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D44
roh: R5



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



D31
roh: R5





Prierez plných dvierok





Prierez presklenia dvierok



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 38)

Podpora predaja



Moderné tvary s vlnkou

D62 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 140	od 246
bez výfrezu	do 139	do 245
Šuplík s výfrezom	od 140	od 246
bez výfrezu	do 139	do 245

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

D64 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 140	od 146
bez výfrezu	do 139	do 145
Šuplík s výfrezom	od 140	od 146
bez výfrezu	do 139	do 145

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

D65 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 196	od 146
bez výfrezu	do 195	do 145
Šuplík s výfrezom	od 196	od 146
bez výfrezu	do 195	do 145

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

D59 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 140	od 196
bez výfrezu	do 139	do 195
Šuplík s výfrezom	od 140	od 196
bez výfrezu	do 139	do 195

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

Možnosti frézovania: ľavé / pravé
Na obrázku zobrazené: **ĽAVÉ**

D61 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 140	od 146
bez výfrezu	do 139	do 145
Šuplík s výfrezom	od 140	od 146
bez výfrezu	do 139	do 145

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia

D66 roh: R3, hrana: R3

Možnosti výfrezu	rozmery (mm)	
	výška	šírka
Dvierka s výfrezom	od 146	od 146
bez výfrezu	do 145	do 145
Šuplík s výfrezom	od 146	od 146
bez výfrezu	do 145	do 145

S vnútorným výfrezom

Bez vnútorného výfrezu

Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Možnosti presklenia



Drevené mriežkové výplne (v surovom stave)



ROZMER: 1 250 x 625 mm
DREVINY: dub, buk, javor, smrek, borovica

Možnosti presklenia dvierok



MOŽNOSŤ
LESKLEJ
FÓLIE

Dôležité informácie pre zakazníka

pri používaní rúr na pečenie, digestorov, umývačiek riadu a rýchlvarných kanvíc najdete na <http://www.svetdvierok.sk/info/dolezite-informacie/>



Ochranná lišta k elektrospotrebičom

Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri elektrických spotrebičoch doporučujeme používať ochranné lišty z našej ponuky - dĺžka lišty 600 mm




Technické údaje:

- **Popis technológie:** Na tvarovo upravenú MDF dosku (s použitím CNC obrábacieho centra) je nalisovaná PVC fólia pomocou vákuového lisu.
- **Nosný materiál:** frézovaná MDF doska hrúbky 18 mm v rôznych farebných modifikáciách.
- **Horná fólia:** PVC fólia – matná alebo lesklá od popredných európskych dodávateľov v rôznych dekoroch.
- **Teplotná odolnosť fólie:** 120 °C.
- **Teplotná odolnosť lepidla:** na špáre 100 °C (pri elektrospotrebičoch odporúčame použiť ochranné lišty a dodržať minimálny odstup od dvierok na 20 mm).
- **Rozmerová tolerancia:** ±0,5 mm, tolerancia na prihyb materiálu: ±4 mm na 1 meter.
- **Maximálne rozmery:** 1100 mm šírka, 2200 mm dĺžka.
- **Údržba a čistenie:** bežné saponátové prípravky, ktoré neobsahujú pevné prímеси. Nikdy nepoužívať čistiace prostriedky alebo riedidlá, ktoré reagujú s PVC.
- **Výhody lisovaných dvierok:** nepraskajú, nezosychajú, majú dlhú životnosť a farebnú stálosť, sú hygienicky nezávadné, ľahko sa čistia.

Dvierka podľa vašej chuti

Rám na sklo – podľa tvaru dvierok



Rám 01

Dvierka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80



Rám 02

Dvierka D04




Rám 03

Dvierka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52




Rám 04

Dvierka D13, D27, D46



Rám 05

Dvierka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53, D75, D76, D77, D79



Rám 06

Dvierka D20, D29, D30, D35, D49



Rám 07

Dvierka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81




Rám 08


Dvierka D55, D59, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67

Výber z fólií predných plôch dverí

V ponuke 190 fólií



Fólie zadných plôch dverí



Dvierka podľa vašej chuti

UPOZORNENIE: farebné možnosti fólií a chrbtov MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dverí je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Vstúpte do sveta Striekaných dvierok



Najväčším gurmánom ponúkame striekané dvierka a striekané bezúchytkové dvierka v lesklom i matnom prevedení.

Bezúchytkové dvierka majú priamo do materiálu dvierok vyfrézovanú úchytku, a preto po nastriekaní tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moderných a luxusných kuchýň.

Špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu. 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov.

- Farby podľa RAL a NCS vzorkovníka bez prirážky
- Dvierka s vyfrézovanou úchytkou
- Farby odolné voči UV žiareniu



Predná strana:

- vysoký lesk
- vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
- matný lak
- matný lak s vyfrézovanou úchytkou

Zadná strana:

- biele lamino
- vysoký lesk
- matný lak

Hrúbka dvierok:

18 mm, 28 mm, 38 mm

Maximálny rozmer striekaných dvierok:

2300 x 700 mm

Minimálny rozmer striekaných dvierok:

100 x 100 mm



VYSOKÝ LESK



S02

roh: R1
hrana: R2
možnosti presklenia




MATNÝ LAK



S03

roh: R1
hrana: R3
možnosti presklenia



**Striekané dverka
dodávame len hladké**

označenie	obvod	roh	možnosť vyfrézovanej úchytky
S2	R2	R1	01, 02, 03, 04
S8	R8	R1	

Dvierka s vyfrézovanou úchytkou

Farebné odtiene RAL vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne nastriekaného povrchu.
Striekané lesklé farby sa môžu opticky líšiť od matných farieb.



Vyfrézovaná úchytka 01



Vyfrézovaná úchytka 02



Vyfrézovaná úchytka 03 (pohľad od zadu)



Vyfrézovaná úchytka 04



Dvierka podľa vašej chuti

Maximálny možný rozmer striekaných dvierok: výška: 2 300 mm, šírka: 700 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 100 mm

Vstúpte do sveta Akrylátových dvierok - BRILIANT



- Zrkadlová plocha
- Plocha odolná voči poškrabaniu - SCR-TOPX
- Farebne stále - odolné voči UV žiareniu
- Laserová hrana (neviditeľný spoj)



Pripravili sme pre Vás novú trendovú kolekciu dvierok do moderného luxusného nábytku – Dvierka BRILIANT, ktoré sa vyznačujú nádherným zrkadlovým leskom.

Prednosťou dvierok Briliant je:

- zrkadlová plocha s vysokým stupňom lesku
- LASEROVÁ HRAHA - „neviditeľný“ spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla

- povrch odolnejší voči poškrabaniu vo verzii SCR-TOPX (scratch resistant)
- farebná stálosť – odolné voči UV žiareniu

Novinka „LASEROVÁ HRAHA“ zabezpečí:

- dokonalý spoj bez špáry
- zvýšenú odolnosť voči vlhkosti
- zvýšenú tepelnú odolnosť
- laserové hrany sú v zhodných farbách k ploche

Akrylátové dvierka BRILIANT sa vyrábajú z materiálu „Senosan“ ohraňovaním pomocou laserovej hrany.

Pri jednostrannom prevedení dvierok je chrbát dvierok biele matný a len v prípade čiernych dvierok je chrbát čierny matný. Pri obojstrannom prevedení dvierok je predná aj zadná strana dvierok farebne rovnaká.

Pri akrylátových dvierkach BRILIANT sa presklené dvierka nedodávajú. V prípade požiadavky presklených dvierok Vám vieme ponúknuť „Hliníkové dvierka“ (viac informácií na strane 34).

Maximálny rozmer dvierok Briliant:

1250 x 2750 mm

Minimálny rozmer dvierok Briliant:

110 x 150 mm

Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)

Laserová hrana
(neviditeľný spoj)

Klasické hranenie

AIRTEC hranenie



Ilustračné foto

Farebné možnosti:

Lesklé SCR-TOPX

- Biela žiarivá
- Béžová
- Capuchino
- Červená
- Fialová
- Šedá svetlá
- Šedá tmavá
- Čierna
- Šedá metalíza
- Béžová metalíza
- Antracit metalíza

Matné SCR-TOPMATT

- Biela
- Šedá svetlá
- Šedá tmavá



- Rám AL 114 - hrúbka 18 mm
- Špeciálne závitové vložky
- 32 druhov skiel

Vstúpte do sveta Hliníkových dvierok





Do našej gurmánskej ponuky: „Dvierka podľa Vašej chuti“ neodmysliteľne patria aj hliníkové dvierka, ktoré dopĺňajú trendovú kolekciu dvierok na výrobu moderného luxusného nábytku. Jedná sa hlavne o kombináciu s dvierkami BRILIANT ako aj fóliovanými dvierkami.

- vieme Vám ponúknuť „**Hliníkové dvierka**“ v **13 profiloch**
- **lahôdkou je nový profil AL 114 hrúbka 18 mm**, ktorý má rovnakú hrúbku ako fóliované dvierka
- AL profily sú vo farebnom prevedení: **Elox – hliník, Chróm, Nerez svetlý, Nerez tmavý, Čierna, Antracit**

Hliníkové AL dvierka :


- výborná cena, samozrejme bez prirážok !!!
- precízne vyhotovenie a spracovanie
- možnosť dodania kompletných dvierok so sklom
- ponúkame Vám širokú škálu skiel, ktorú tvorí 32 druhov !!! (str. 9)





AL 103

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



AL 105

Elox
Nerez svetlý



AL 102

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
Antracit



AL 107


Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý



AL 113

Elox
Chróm brúsený

Farebnosť



ELOX




CHRÓM



NEREZ SVETLÝ



NEREZ TMAVÝ



ČIERNA




ANTRACIT

AL DVIERKA samozrejme „bez prirážok“!!!


v cene dvierok je:

- špeciálne závitové vložky!!!
- frézovanie otvorov pre závesy
- štandardné závesy
- vŕtanie otvorov na úchytke (Al, sklo)
- vŕtanie otvorov na Aventos





Detail uchytenia



HLINÍKOVÉ svetelné policičky a dná

Luxusný doplnok a designová lahôdka modernej kuchyne

Pripravili sme špecialitku pre šéfa kuchyne.


Svetelné police a dná Vám pomôžu vo Vašej kuchyni vykúziť špecialitky od výmyslu sveta a pripraví Vám nezabudnuteľný zážitok pri príprave jedál. Najmodernejší design Vašej kuchyne Vám budú závidieť „šéfkuchári“ v širokom okolí. Vyrábané sú z eloxovaných Al profilov s použitím mliečnych skiel.

V ponuke máme tieto police a dná


hrúbka	zdroj svetla	príkon
40 mm	neónová trubica	220V
40 mm	LED	220 V
21 mm	LED MINI	12V (nutný transformátor)



So svetelnými dnami **LED MINI** (hrúbka 21 mm) ušetríte elektrickú energiu pri svietení a získate väčšiu životnosť LED žiaroviek. Ponúkame Vám ich v bezúchytkovej verzii dvierok (varianta A) aj v klasickej variante s rovným čelom (varianta B)



Varianta A




Varianta B

LED 5x5 mm, 3200K, trojčipové LED diódy	LED v prednom profile a do skla	LED v prednom profile, do skla a vzadu
označenie LED šírka / hĺbka	Typ I. odber W	Typ II. odber W
LED MINI 564 / 296	12	20
LED MINI 664 / 296	15	24
LED MINI 764 / 296	17	28
LED MINI 864 / 296	19	31
LED MINI 964 / 296	22	35
LED MINI 1064 / 296	24	39
LED MINI 1164 / 296	26	43

Svetelné POLICE

označenie šírka / hĺbka	príkon
600 / 220	12 W
800 / 220	20 W
900 / 220	2 x 8 W
1000 / 220	2 x 12 W
1200 / 220	2 x 16 W
600 / 300	12 W
800 / 300	20 W
900 / 300	2 x 8 W
1000 / 300	2 x 12 W
1200 / 300	2 x 16 W



Svetelná POLICA

Svetelné DNÁ

označenie šírka / hĺbka	príkon
564 / 296	12 W
764 / 296	20 W
864 / 296	2 x 8 W
964 / 296	2 x 12 W
1164 / 296	2 x 16 W



Svetelné DNÁ

- Najžiadanejšie svetelné dno LED MINI
- Bezúchytkové verzie dvierok



VÝHODY PRE VÁS

1. Presnosť spracovania Vašej objednávky
2. Okamžite vidíte cenu objednaných dvierok (pozor, cena nebude obsahovať cenu ríms, skla, ozdobných líšt, doplnkov)
3. Máte prehľad o Vašich objednávkach v zozname objednávok
4. Systém Vás okamžite upozorní na:
 - dvierka, ktoré nebudú mať vnútorný výfrez
 - dvierka, ktoré nevieme vyrobiť (mimo minimálnych a maximálnych hodnôt)
 - dvierka, ktoré vyfrézujeme len z troch strán (menšie ako 100 mm)

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ


1. Zadáte: www.svetdvierok.eu alebo www.svetdvierok.sk/objectanka on line
2. Zaregistrujete svoju firmu (vstup pre neregistrovaných). Po registrácii dostanete na Vami zadanú mailovú adresu prístupové meno a heslo.
3. Prihláste sa pod svojim menom a heslom na www.svetdvierok.eu (vstup pre registrovaných)
4. Zadáte Vašu objednávku
5. Skontrolujte svoju objednávku
6. Ak je objednávka v poriadku, potvrdíte Vašu objednávku
7. Po spracovaní objednávky vám mailom pošleme výslednú cenu v potvrdení objednávky s termínom výroby Vašej objednávky.
8. Dovezieme Vám tovar podľa Vašej objednávky

V objednávke nikdy nevymieňajte výšku so šírkou
(urobíme to za vás, len označte smer vlákien: po výške alebo po šírke)



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok



Dvierka		
výška	šírka	prevedenie
od 246	do 139	A
od 246	140 - 234	B
od 246	od 235	C

Šuplík		
výška	šírka	prevedenie
do 104	od 235	A
105 - 139	od 235	D
140 - 245	od 235	E
od 246	od 235	F

Príklad:

Ak si objednáte výrobky v rozmere výška x šírka:
 110 x 250 vyrobíme Vám šuplík v prevedení D
 104 x 300 vyrobíme Vám šuplík v prevedení A
 600 x 103 vyrobíme Vám dvierka v prevedení A
 250 x 200 vyrobíme Vám dvierka v prevedení B
 120 x 200 vyrobíme Vám šuplík v prevedení A

UPOZORNENIE:

Pri ktoromkoľvek rozmere menšom ako 105 mm Vám vyrobíme dvierka resp. šuplík bez výfrezu, len s frézovaním po obvode z troch strán

Ošetrovanie a čistenie dvierok

Pre dosiahnutie požadovanej zrkadlovej plochy s vysokým stupňom lesku je potrebné ochrannú fóliu po kompletnej ukončení montáže veľmi opatrne odstrániť !!!

Po odstránení ochrannej fólie je povrch dvierok citlivý na poškriabanie.

Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 21 dní pri lesklých fóliách povrch fólie nečistiť. Je to potrebné z dôvodu, aby povrch fólie vyzrel a nadobudol tak odolnejší povrch.

Akrylátový povrch dvierok je potrebné 7 až 10 dní nechať vyzrieť, aby nadobudol konečnú tvrdosť !!!

Počas týchto dní sa dvierka nedoporučuje čistiť !!!

Vysokolesklý povrch ako aj matný nikdy nečistíme na sucho !!!

Na čistenie dvierok je možné použiť :

- bežné saponátové prostriedky ako mydlový roztok
- čistú jemnú handričku
- opláchnuť vlažnou vodou
- jemne bez výraznejšieho tlaku utrieť do sucha

Na čistenie dvierok nie je možné použiť :

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných častíc
- použiť prípravky na báze alkoholu, bieliace/oxidačné prípravky
- organické rozpúšťadlá (benzín, toluén, acetón)

Pri čistení dvierok dbajte na to, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Nevhodné sú tiež vysokotlaké vodné a parné čističe !!!

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, príp. horúcimi predmetmi !!!

Ochranné lišty odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. Ochranné lišty zabráňujú pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty máme v našej ponuke.

Viac informácií na: www.svetdvierok.sk





VEĽMI RADI VÁS PRIVÍTAME V PRIESTOROCH NAŠEJ FIRMY !



Niva Expo, s. r. o.
divízia **Svet dvierok**
Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva
Slovenská republika
Súradnice: N: 48° 29' 002" E: 019° 06' 189"

Kancelária:
Tel.: 045 538 22 29
Fax: 045 281 20 30
GSM: 0908 791 596
svetdvierok@svetdvierok.sk
www.svetdvierok.sk
e-shop: www.svetdvierok.eu

Obchodný manažér:
GSM: 0917 628 447
obchod@svetdvierok.sk

Váš regionálny dodávateľ: