

Vyhlásenie o parametroch Lepené drevodosky-CPR-2013-07-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Lepené drevodosky SWP / 1

2. Identifikácia stavebného výrobku:

Bučina DDD spol.s r.o. , Lepené drevodosky

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na etikete, na každej doske resp .palette, kde je uvedený výrobca, typ dosky, dátum výroby , drevina ,hrúbka dosky

3. Predpokladané použitie stavebného výrobku:

**Lepené drevodosky – dosky z prírodného dreva SWP / 1 pre vnútorné použitie ako
nenosný prvok v suchom prostredí .(EN 13 986 : 2004)**

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
Slovenská Republika
IČO: 36 05 93 23**

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:

Systém 3

6. Notifikovaná osoba : **VVÚD Praha , s . p .
Na Florenci 7 - 9
111 71 Praha**

Notifikovaná osoba č. 1393

Notifikovaná osoba – **VVÚD Praha , s . p .** vykonala stanovenie typu výrobku na základe
skúšky typu podľa systému 3 uvedenom v harmonizovanej norme **EN 13986: 2004**

Notifikovaná osoba vydala Protokol o skúške typu č.

1393 – CPR - 0864

7. Deklarované vlastnosti:

Posudzovaná vlastnosť	Klasifikačný alebo skúšobný postup	Podmienky pri konečnom použití	Minimálna hustota (kg/m ³)	Minimálna hrúbka (mm)	Trieda (okrem podlahovín)	Trieda (podlahoviny)
Trieda reakcie na oheň	EN 13501-1 alebo deklarácia podľa tab. 8 EN 13986 Príloha: Rozhodnutie komisie 2003/43/ES	Bez vzduchovej medzery za doskou	400	9	D-s2, d0	Dfl-s1
		S uzavretou alebo otvorenou vzduchovou medzerou do 22 mm za doskou	400	9	D-s2, d2	
		S uzavretou vzduchovou medzerou za doskou	400	15	D-s2, d1	Dfl-s1
		S otvorenou vzduchovou medzerou za doskou	400	18	D-s2, d0	Dfl-s1

8. Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Zvolen, 01. 07. 2013


Ing. Antonín Juříček
konateľ spoločnosti

DECLARATION OF PERFORMANCE Finger-joint panels -CPR-2013-07 -01

1. Unique identification code of the product-type:

Finger-joint panels SWP / 1

2. Identification of the construction product:

Bučina DDD spol.s r.o. , Finger-joint panels

Identification of the product batch consisting of producer, board type, production date, wood species and thickness are printed on label

3. Intended use of the construction product:

Finger-joint panels – are panels made of natural wood SWP / 1 for internal use in dry conditions as non load-bearing component. (EN 13 986 : 2004)

4. Name and contact address of the manufacturer:

**Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
Slovak Republic
Business ID: 36 05 93 23**

5. System of assessment and verification of constancy of performance :

System 3

6. Notified factory production control certification body:

**Timber Research and Development Institute, Prague
Na Florenci 7 - 9
111 71 Prague
Czech Republic**

Notified body no. 1393

The notification factory production control certification body – **Timber Research and Development Institute, Prague** - performed determination of product type based type test under the system 3 as described in harmonised standard **EN 13986: 2004**

Notification body issued the Test Report on type no.

1393 – CPR - 0864

7. Declared performance:

Assessed performance	Classification or test procedure	Conditions for final use	Minimum density (kg/m ³)	Minimum thickness (mm)	Class (excl. floorings)	Class (floorings)
Classes of reaction-to-fire	EN 13501-1 or declaration acc. to tab. 8 EN 13986 Annex: Commission decision 2003/43/EC	Without air gap behind the panel	400	9	D-s2, d0	Dfl-s1
		With closed or open air gap up to 22 mm behind the panel	400	9	D-s2, d2	
		With closed air gap behind the panel	400	15	D-s2, d1	Dfl-s1
		With open air gap behind the panel	400	18	D-s2, d0	Dfl-s1

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Zvolen, on 01. 07. 2013


Ing. Antonín Juříček
CEO

„Only the products that are identified as such on this document are FSC certified“. FSC Pure, SGS-COC-002964, FSC Mix, SGS-COC-002964, FSC CW, SGS-CW-002964

Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 059 323
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, Vložka číslo 8264/S



Leistungserklärung Leimholzplatte-CPR-2013-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Leimholzplatten SWP / 1

2. Identifikation des Bauproduktes:

Bučina DDD spol.s r.o. , Leimholzplatten

Identifikation der Charge des Produktes ist an der Etikette, jeder Platte, bzw. Palette ausgedrückt, wo der Hersteller, typ der Platte, Datum der Herstellung, Holzart und die Dicke der Platte angeführt sind

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes:

Leimholzplatten – sind Platten aus dem natürlichen Holz SWP / 1 für Innenverwendung als nicht tragendes Bauteil im Trockenbereich (EN 13 986 : 2004)

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

**Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
Slowakische Republik
Identifikations-Nr.: 36 05 93 23**

5. System der Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:

System 3

6. Die notifizierte Zertifizierungsstelle:

**Holz Forschung Institut Prag
VVÚD Praha , s . p .)
Na Florenci 7 - 9
Tschechische Republik
111 71 Praha**

Notifizierungstelle Nr. 1393

Die notifizierte Zertifizierungsstelle – **VVÚD Praha , s . p .** hat die Typprüfung des Produktes basierend auf der Typprüfung gem. System 3, das in dem harmonisierten Normen Standard **EN 13986: 2004** angeführt ist, durchgeführt

Die notifizierte Zertifizierungsstelle hat das Protokoll über Typprüfung Nr.

1393 – CPR – 0864

ausgestellt

„Only the products that are identified as such on this document are FSC certified“. FSC Pure, SGS-COC-002964, FSC Mix, SGS-COC-002964, FSC CW, SGS-CW-002964

7. Erklärte Leistungen:

Bewertete Leistung	Klassifizierung oder Prüfverfahren	Bedingungen für Endverwendung	Minstdichte (kg/m ³)	Minstdicke (mm)	Klasse (mit Ausnahme von Bodenbelägen)	Klasse Bodenbeläge
Brandverhaltensklasse	EN 13501-1 oder Erklärung gem. Tab. 8 EN 13986 Anlage: Entscheidung 2003/43/EG der Kommission	Ohne Luftspalt hinter der Platte	400	9	D-s2, d0	Dfl-s1
		Mit geschlossenem oder offenem Luftspalt von nicht mehr als 22 mm hinter der Platte	400	9	D-s2, d2	
		Mit geschlossenem Luftspalt hinter der Platte	400	15	D-s2, d1	Dfl-s1
		Mit offenem Luftspalt hinter der Platte	400	18	D-s2, d0	Dfl-s1

8. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Zvolen, 01. 07. 2013


Ing. Antonín Juříček
Geschäftsführer

„Only the products that are identified as such on this document are FSC certified“. FSC Pure, SGS-COC-002964, FSC Mix, SGS-COC-002964, FSC CW, SGS-CW-002964

Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 059 323
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, Vložka číslo 8264/S

