

9



drezy, batérie, odsávače, sortéry



Franke	9.3 — 9.50
Nehrdzavejúce drezy	9.3 — 9.13
Fragranitové drezy	9.14 — 9.23
Drezy Tectonite	9.24 — 9.29
Franke batérie	9.31 — 9.39
Franke príslušenstvo	9.40 — 9.41
Franke odsávače	9.42 — 9.49
Blanco	9.50 — 9.67
Nehrdzavejúce drezy	9.51
Granitové drezy	9.52 — 9.56
Keramické drezy	9.57 — 9.58
Blanco batérie	9.59 — 9.65
Blanco príslušenstvo	9.66 — 9.67
Drezy Grohe	9.68 — 9.70
Grohe batérie	9.71 — 9.78
Grohe príslušenstvo	9.79
Doplnky pre spodné skrinky	9.84
Príborníky	9.87 — 9.102
Príborníky FineLine LiniQ	9.87 — 9.89
SpaceFlexx organizér	9.90
Príborník Separado	9.92
Príborníky Classico	9.93 — 9.94
Príborníky SKY	9.95 — 9.96
Príborníky SCOOP II	9.97 — 9.98
Protišmykové podložky	9.99 — 9.100
Príborníky Strong	9.101 — 9.102
Sortéry, odpadkové koše	9.103 — 9.124
Sortéry Franke	9.125 — 9.132
Sortéry Blanco	9.133 — 9.136
Ritter - vstavané spotrebiče	9.137 — 9.140
Drviče odpadov	9.141 — 9.142



DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

FRANKE

Franke nehrdzavejúce drezy

Prehľad symbolov pre drezy a batérie



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



obsahuje
sifón



neobsahuje
sifón



sprcha



vyťahovacia
koncovka



obsahuje sifón pre
úsporu miesta



dostupné
vo viacerých farbách



rotácia



min. šírka
skrinky



min. šírka
rohovej skrinky



odtokový
ventil



otočný
sieťkový ventil







Nehrdzavejúce drezy Franke

- vyrobené z kvalitnej chróm-niklovej ocele, ktorá je odolná voči korózii aj po porušení povrchu drezu a voči vysokým teplotám
- prevedenie hladká nehrdzavejúca oceľ alebo tkaná štruktúra (pri vybraných modeloch)
- povrch nehrdzavejúcej ocele je antibakteriálny, ľahko sa čistí a je úplne recyklovateľný
- materiál odolný voči škvrnám a UV žiareniu

N BWX 220/620-54-27/7



kód	povrch	popis
384456	nehrdzavejúca oceľ	odkvap vpravo
384457		odkvap vľavo

- rozmery: 860 × 510 mm
- výrez: 840 × 490 mm (rádius 10 mm)
- drezy: 540 × 410 mm, 270 × 480 mm
- hĺbka: 200 mm

PRÍSLUŠENSTVO

311551 Easy Click gombík (chróm)




Príslušenstvo z obrázku je v cene drezu:

- miska (nehrdzavejúca oceľ/plast)
- prípravná doska (čierny plast)
- prípravná doska (drevo)
- drevený držiak nožov
- súprava 3 nožov
- veko (nehrdzavejúca oceľ/plast)
- odkvapkávač na riad (nehrdzavejúca oceľ)





SRX 611-86



kód	povrch	popis
284878	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
353372		odkvap vpravo
353373		odkvap vľavo


- rozmery: 860 × 500 mm
- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm

PRÍSLUŠENSTVO

207746	miska
207917	otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)



SRX 611-86 LB




kód	povrch	popis
284879	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
296065		odkvap vpravo
310985		odkvap vľavo

- rozmery: 860 × 500 mm
- výrez: 840 × 480 mm
- drez: 450 × 400 mm
- hĺbka: 180 mm

PRÍSLUŠENSTVO

207746	miska
207917	otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík – chróm)






N SKN 611-79


kód	povrch	popis
411370	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
411372		odkvap vľavo
411373		odkvap vpravo

- rozmery: 790 × 500 mm
- výrez: 770 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka: 160 mm

PRÍSLUŠENSTVO

335063	odkvapkávacia miska SKN + adaptér (sivý plast/nehrdzavejúca oceľ)
335072	prípravná doska SKN (sivý plast)
207917	otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík, hróm)



N SKN 611-63


kód	povrch	popis
410515	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
411374		odkvap vpravo
411375		odkvap vľavo

- rozmery: 635 × 500 mm
- výrez: 615 × 480 mm
- drez: 340 × 420 mm
- hĺbka drezu: 160 mm


PRÍSLUŠENSTVO

335063	odkvapkávacia miska SKN + adaptér (sivý plast/nehrdzavejúca oceľ)
335072	prípravná doska SKN (sivý plast)
207917	otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okrúhly gombík, chróm)





N LLX 611/LLL 611



kód	povrch	popis
207615	nehrdzavejúca oceľ	odkvap vpravo
207616		odkvap vľavo
207611	tkaná štruktúra	odkvap vpravo
207612		odkvap vľavo


- rozмеры: 790 × 500 mm
- výrez: 770 × 480 mm
- drež: 340 × 400 mm
- hlbka: 185 mm

PRÍSLUŠENSTVO

207805	prípravná doska plast
207917	otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okružný gombík, chróm)



ETN 614 N Ethos 3 1/2"



kód	povrch	prevedenie
F00058	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
F00176		odkvap vpravo
F00049		odkvap vľavo

- rozмеры: 780 × 435 mm
- výrez: 760 × 415 mm
- drež: 360 × 355 mm
- hlbka drezu: 140 mm
- spodná skrinka od 450 mm s výrezom na sifón, od 500 mm bez výrezu skrinky aj od 450 mm (výrez na prepád)


PRÍSLUŠENSTVO

F00135	prípravná doska
207681	díel sifónu pre úsporu miesta





ETN 611-58



kód	povrch	prevedenie
44004	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
83938		odkvap vpravo
40068		odkvap vľavo


- rozmery: 580 × 510 mm
- výrez: 560 × 490
- drez: 340 × 355 mm
- hĺbka: 145 mm

PRÍSLUŠENSTVO

207934	sítkový ventil 6/4"
207681	diel sifónu pre úsporu miesta



ETN 614 NOVA



kód	povrch	prevedenie
128733	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
44224		odkvap vpravo
46186		odkvap vľavo

- rozmery: 780 × 435 mm
- výrez: 760 × 415 mm
- drez: 360 × 355 mm
- hĺbka drezu: 140 mm
- spodná skrinka od 450 mm s výrezom na sifón, od 500 mm bez výrezu skrinky aj od 450 mm (výrez na prepád)

PRÍSLUŠENSTVO


F00135	prípravná doska
207681	diel sifónu pre úsporu miesta
207934	sítkový ventil 6/4"





Franke nehrdzavejúce drezy

CIN 620




kód | povrch

44003 | nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: 780 × 435 mm
- výrez: 760 × 415 mm
- drez: 2 × 340 × 370 mm
- hĺbka drezu: 150 mm
- otvor pre batériu: ø 35 mm

N AMX 610



kód | povrch

207577 | nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: 420 × 500 mm
- výrez: 400 × 480 mm
- drez: 340 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm


PRÍSLUŠENSTVO

207917 | otočný sieťkový ventil 3 1/2" (okružný gombík, chróm)






GAX 110-45




kód	povrch
208067	nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: 482 × 432 mm
- výrez: podľa šablóny
- drez: 450 × 400 mm
- hĺbka: 190 mm



QAX 610



kód	povrch
44282	nehrdzavejúca oceľ – ventil 6/4"
F00096	nehrdzavejúca oceľ – ventil 3 1/2"

- rozmery: 445 × 415 mm
- výrez: podľa drezu
- drez: 400 × 370 mm
- hĺbka drezu: 170 mm
- sp. skrinka od: 500 mm (450 mm po úprave)

PRÍSLUŠENSTVO


207934	sítkový ventil 6/4"
207681	diel sifónu pre úsporu miesta





Franke nehrdzavejúce drezy

ETN 610



kód	povrch	prevedenie
44002	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
83767		otvor na batériu vpravo
F00216		otvor na batériu vľavo


- rozmery: 435 × 455 mm
- výrez: 415 × 435 mm
- drez: 355 × 360 mm
- hĺbka drezu: 140 mm

PRÍSLUŠENSTVO

F00135	prípravná doska
207934	sítkový ventil 6/4"
207681	diel sifónu pre úsporu miesta



RON 610-41




kód	povrch
44014	nehrdzavejúca oceľ 3 1/2"

- rozmery: Ø 510 mm
- výrez: Ø 494 mm
- drez: Ø 410 mm
- hĺbka drezu: 160 mm
- otvor pre batériu: Ø 35 mm

PRÍSLUŠENSTVO

144188	kôš
207681	diel sifónu pre úsporu miesta






RAN 610-38 3 1/2"


kód	povrch
265428	nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: ø 430 mm
- výrez: ø 414 mm
- drez: ø 380 mm
- hĺbka drezu: 180 mm

PRÍSLUŠENSTVO

144188	kôš
207681	diel sifónu pre úsporu miesta



N SKX 651E


kód	povrch	prevedenie
406700	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu
406962	nehrdzavejúca oceľ	otvor na batériu vpravo

- rozmery: 960×500 mm
- drezy: 400 × 381 mm a 190 × 247 mm
- hĺbka drezu: 150 mm/80 mm
- spodná rohová skrinka: 900 × 900 alebo 1050 × 1050 mm



N MRX 210/610 – 40TL



kód	povrch
361067	nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: 430 × 510 mm
- výrez: podľa šablóny
- drez: 400 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm




PRÍSLUŠENSTVO

361063	miska (nehrdzavejúca oceľ)
361065	prípravná doska (čierny plast)
335071	posuvný odkvapkávací podnos (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)



N MRX 210/610 – 50TL



kód	povrch
361068	nehrdzavejúca oceľ

- rozmery: 530 × 510 mm
- výrez: podľa šablóny
- drez: 500 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- rádius 16 mm



PRÍSLUŠENSTVO


361063	miska (nehrdzavejúca oceľ)
361065	prípravná doska (čierny plast)
335071	posuvný odkvapkávací podnos (nehrdzavejúca oceľ/čierny plast)
207835	rolovací rošt (nehrdzavejúca oceľ)





Franke drezy Fragranit+

- kombinácia 80 % žuly a 20 % akrylátovej polymérovej živice
- stálofarebný materiál, odoláva krátkodobým teplotám až do 280°C, je odolný voči škvrnám, zachytávaniu nečistôt a poškrabaniu
- antibakteriálna úprava Sanitized® pomáha udržiavať povrch drezu hygienicky čistý a chráni ho pred baktériami a mikróbmami




ónyx



grafit



sivý kameň



kašmír



biela ľad




vanilka



sahara



pieskový melír



tmavohnedá



FXG 611-78 sivý kameň (kód 360529)




Franke drezy Fragranit+

MRG 611



- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 350 × 425 mm
- hĺbka: 200 mm



ónyx

207253



grafit

F00104



sivý kameň

F00247



kašmír

318578



biela ľad

207254



vanilka

207251



sahara

F00079



pieskový melír

F00084



tmavohnedá

207252

PRÍSLUŠENSTVO

F00129 sklenená doska

F00367 kôš

207740 miska

207838 rolovací rošt

F00335 otočný ventil


384559 miska sivý plast



MRG 611-62



- rozmery: 620 × 500 mm
- výrez: 600 × 480 mm
- drez: 350 × 425 mm
- hĺbka: 200 mm



ónyx

207257



grafit

144097



sivý kameň

144098



kašmír

318579



biela ľad

144100



vanilka

207255



sahara

144101



pieskový melír

144102



tmavohnedá

207256

PRÍSLUŠENSTVO

F00367 kôš

207740 miska

207838 rolovací rošt


F00335 otočný ventil

384559 miska sivý plast





MRG 612 E


- rozmery: 960 × 500 mm
- výrez: podľa šablóny
- drez: 350 × 452 mm
- hĺbka: 200 mm


MRG 651


- rozmery: 970 × 500 mm
- výrez: 950 × 480 (rádius 10) mm
- drez: 350 × 425, 160 × 300 mm
- hĺbka: 200, 130 mm



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207247	207250	207243	318581	207248

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
207241	207245	207246	207242

PRÍSLUŠENSTVO

207740	miska
F00367	kôš
F00335	otočný sieťový ventil
384559	miska sivý plast



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207222	F00100	F00207	318583	F00300

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
207220	F00132	F00181	207221

PRÍSLUŠENSTVO

F00367	kôš
F00129	sklenená doska
F00101	miska
207838	rolovací rošt





Franke drezy Fragranit+

MTG 611




- rozmery: 1000 × 515 mm
- výrez: 980 × 495 mm, rádius 10 mm
- drez: 500 × 390 mm

¹⁾ odkvapkávacia plocha vpravo

- hĺbka: 200 mm
- ventil: 3 1/2" EasyClick
- súčasťou drezu je aj miska

²⁾ odkvapkávacia plocha vľavo




MRG 611-78 BB



- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm

- drez: 490 × 425 mm
- hĺbka: 200 mm



ónyx

207211 ¹⁾

207208 ²⁾



grafit

83910 ¹⁾

43172 ²⁾



sivý kameň

F00003 ¹⁾

83844 ²⁾



kašmír

318585

318586



biela ľad

F00228 ¹⁾

83912 ²⁾



vanilka

207209 ¹⁾

207206 ²⁾



sahara

43981 ¹⁾

43240 ²⁾



pieskový melír

F00225 ¹⁾

43978 ²⁾



tmavohnedá

207210 ¹⁾

207207 ²⁾

PRÍSLUŠENSTVO

F00361 posuvná doska

F00392 kôš

153401 miska – je v cene drezu



ónyx

264901



grafit

264902



sivý kameň

264903



kašmír

318580



biela ľad

264905



vanilka

264906



sahara

264907



pieskový melír

264908



tmavohnedá

264909

PRÍSLUŠENSTVO

F00367 kôš nehrdzavejúca oceľ

207740 miska nehrdzavejúca oceľ

F00335 otočný sieťkový ventil 3 1/2"

384559 miska sivý plast






BFG 611




- rozmery: 970 × 500 mm
- výrez: 950 × 480 mm, rádius 20 mm
- drez: 450 × 420 mm
- hĺbka: 200 mm



BFG 611-62



- rozmery: 620 × 500 mm
- výrez: 600 × 480 mm, rádius 20 mm
- drez: 430 × 420 mm
- hĺbka: 200 mm



ónyx

207319


grafit

207321


sivý kameň

207315


kašmír

318523


biela ľad

207320


vanilka

207313


sahara

207317


pieskový melír

207318


tmavohnedá

207314

PRÍSLUŠENSTVO

F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"

384559

miska sivý plast



ónyx

207337


grafit

207339


sivý kameň

207333


kašmír

318524


biela ľad

207338


vanilka

207331


sahara

207335


pieskový melír

207336


tmavohnedá

207332

PRÍSLUŠENSTVO

F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"

384559


miska sivý plast






Franke drezy Fragranit+

BFG 611-78



- rozмеры: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm
- drež: 340 × 420 mm
- hlbka: 200 mm



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207328	207330	207324	318525	207329

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
207322	207326	207327	207323

PRÍSLUŠENSTVO


F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
384559	miska sivý plast



BFG 651-78



- rozмеры: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm, rádius 20 mm
- drež: 340 × 420, 150 × 290 mm
- hlbka: 200, 100 mm



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207310	207312	207306	318535	207311

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
207304	207308	207309	207305


PRÍSLUŠENSTVO

207753	miska
F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"





BSG 611-62


- rozмеры: 620 × 435 mm
- výřez: 600 × 415 (rádius 20 mm)
- drež: 340 × 355 mm
- hlbka: 200 mm


BSG 611-78/39


- rozмеры: 780 × 435 mm
- výřez: 760 × 415 (rádius 20) mm
- drež: 390 × 355 mm
- hlbka: 200 mm



ónyx

284873


grafit

298115


sivý kameň

284875


kašmír

318536


biela ľad

298116


vanilka

292791


sahara

284874


pieskový melír

298117


tmavohnedá

298118
PRÍSLUŠENSTVO
F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"



ónyx

284918


grafit

298122


sivý kameň

284920


kašmír

318537


biela ľad

298123


vanilka

298127


sahara

284877


pieskový melír

298124


tmavohnedá

298126
PRÍSLUŠENSTVO
F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"






Franke drezy Fragranit+

ROG 610



- rozmery: ø 510 mm
- výrez: podľa šablóny
- drez: ø 400 mm
- hĺbka: 195 mm
- otvor pre batériu: ø 35 mm



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207172	44259	83984	318591	44174

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
207170	44299	43231	207171

PRÍSLUŠENSTVO


F00335	otočný sieťkový ventil 3 1/2"
---------------	-------------------------------



N UBG 610-56



- rozmery: 560 × 500 mm
- výrez: 524 × 464 (rádius 15 mm)
- drez: 503 × 425 mm
- hĺbka: 230 mm



1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
384422	384423	384424	384429	384425

6	7	8	9
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá
384426	384427	384428	384430


PRÍSLUŠENSTVO

384559	miska (plast)
335070	otočný sieťkový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)
384553	vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťkový ventil





UBG 611-62


- rozмеры: 620 × 500 mm
- výřez: 584 × 464 mm (rádius 15 mm)
- drež: 320 × 425 mm
- hlbka: 220 mm


UBG 611-86


- rozмеры: 860 × 500 mm
- výřez: podľa šablóny
- výřez 824 × 464 mm (rádius 15 mm)
- drež 390 × 425 mm
- hlbka 220 mm



ónyx

384435


grafit

384436


sivý kameň

384437


kašmír

384442


biela ľad

384438


vanilka

384439


sahara

384440


pieskový melír

384441


tmavohnedá

384443
PRÍSLUŠENSTVO
384559

miska (plast)

335070

otočný sieťkový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)

384553

vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťkový ventil



ónyx

384444


grafit

384445


sivý kameň

384446


kašmír

384451


biela ľad

384447


vanilka

384448


sahara

384449


pieskový melír

384450


tmavohnedá

384452
PRÍSLUŠENSTVO
384559

miska (plast)

335070

otočný sieťkový ventil 3 1/2" hranatý gombík (chróm)

384553

vymedzovacia podložka pre dávkovač alebo otočný sieťkový ventil






Franke drezy Fragranit+

KSG 218



- rozmery: 425 × 520 mm
- výrez: 405 × 500 (rádius 10) mm
- drez: 345 × 390 mm
- hĺbka: 200 mm




1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207267	F00105	F00354	318561	F00312

6	7	9
vanilka	sahara	tmavohnedá
207265	F00031	207266

PRÍSLUŠENSTVO


153401	miska
F00361	posuvná doska
F00392	kôš



KSG 238



- rozmery: 585 × 520 mm
- výrez: 565 × 500 (rádius 10) mm
- drez: 505 × 390 mm
- hĺbka: 200 mm




1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
207262	207264	207260	318562	207263

6	7	9
vanilka	sahara	tmavohnedá
207258	207261	207259

PRÍSLUŠENSTVO

153401	miska
F00361	posuvná doska
F00392	kôš






Franke drezy Tectonite®

- syntetický materiál SMC (Sheet Molding Compound)
- povrch s prísadou sklenených vlákien zaisťuje jeho odolnosť a pevnosť pri použití v kuchyni




čierna



kávoval



biela



krémová



sivá



vulcan



OID 651 biela (kód 214095)




Franke drezy Tectonite®

SID 610



- rozmery: 560 × 530 mm
- výrez: 540 × 510 mm
- drez: 490 × 370 mm

- hĺbka: 200 mm
- otvor pre batériu: ø 35 mm



čierna

kávová

biela

207168

207166

207169

PRÍSLUŠENSTVO

207922 otočný sieťkový ventil nehrdzavejúca oceľ

335070 otočný sieťkový ventil chróm




SID 610-40



- rozmery: 430 × 530 mm
- výrez: 410 × 510 mm
- drez: 371 × 385 mm

- hĺbka: 200 mm
- otvor pre batériu: ø 35 mm



čierna

kávová

biela

krémová

sivá

318593

318594

318592

318595

318596



vulcan

318597

PRÍSLUŠENSTVO

207922 otočný sieťkový ventil nehrdzavejúca oceľ

335070 otočný sieťkový ventil chróm






S2D 611-78



- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 350 × 432 mm
- hĺbka: 200 mm

- Pozor! Bez otvoru na batériu (Otvor je možné vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo na montáži)




S2D 611-78 XL



- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 764 × 484 mm
- drez: 440 × 432 mm
- hĺbka: 200 mm

- Pozor! Bez otvoru na batériu (Otvor je možné vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo na montáži).



1

čierna

406740

2

kávová

406744

3

biela

406742

4

krémová

406743

5

sivá

406741

6

vulcan

406745

PRÍSLUŠENSTVO

207922

otočný sieťový ventil nehrdzavejúca oceľ

335070

otočný sieťový ventil chróm

361038

odkvapkávacia miska sivý plast



1

čierna

406734

2

kávová

406738

3

biela

406736

4

krémová

406737

5

sivá

406735

6

vulcan

406739

PRÍSLUŠENSTVO

207922

otočný sieťový ventil nehrdzavejúca oceľ

335070

otočný sieťový ventil chróm

361038

odkvapkávacia miska sivý plast






Franke drezy Tectonite®

S2D 611-100



- rozмеры: 1000 × 500 mm
- výřez: 984 × 484 mm
- drež: 450 × 432 mm
- hlbka: 200 mm
- Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor je možné vyvrtáť vykružovacím
vrtákom priamo na montáži)



čierna

406746



kávoová

406748



biela

406747

PRÍSLUŠENSTVO


207922	otočný sieťový ventil nehrdzavejúca oceľ
335070	otočný sieťový ventil chróm
361038	odkvapkávacia miska sivý plast



SID 620



- rozмеры: 860 × 510 mm
- výřez: 840 × 490 mm
- drež: 2 × 350 × 410 mm
- hlbka: 200 mm
- otvor pre batériu: ø 35 mm



čierna

133497



kávoová

133499




biela


207163


OID 611-62


- rozmery: 620 × 500 mm
- výrez: 600 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm
- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo na montáži


OID 611-78


- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- drez: 350 × 430 mm
- hĺbka: 180 mm
- drez nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vŕtákom priamo na montáži



čierna

214098


kávová

214101


biela

214099


krémová

284693


sivá

284691


vulcan

284692
PRÍSLUŠENSTVO
F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"

F00342

kôš



čierna

212539


kávová

212110


biela

214093


krémová

284694


sivá

284695


vulcan

284696
PRÍSLUŠENSTVO
F00335

otočný sieťkový ventil 3 1/2"


F00342

kôš







OID 611




- rozмеры: 940 × 510 mm
- výrez: 920 × 490 mm
- drež: 440 × 440 mm
- hlbka: 190 mm
- drež nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo na montáži



OID 651



- rozмеры: 1000 × 510 mm
- výrez: 980 × 490 mm
- drež: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- hlbka: 190 mm a 140 mm
- drež nemá otvor na batériu, je možné ho vyvŕtať vykružovacím vrtákom priamo na montáži



čierna

213863



kávová

214092



biela

214090



krémová

290709



sivá

290710



vulcan

290711

PRÍSLUŠENSTVO

F00335 otočný sieťkový ventil 3 1/2"

F00342 kôš



čierna

214096



kávová

214078



biela

214095



krémová

290712



sivá

290713



vulcan

290714

PRÍSLUŠENSTVO

F00335 otočný sieťkový ventil 3 1/2"

F00342 kôš







N Odkvapkávače na riad

kód	popis	farba	rozmery (mm)
404388	odkvapkávače na riad do drezu (2ks)	čierna	440 × 183 a 205 × 183

- súprava dvoch odkvapkávačov na drez – pre vaňu s rozmerom 399 – 420 mm
- väčšia vanička má rozmery D = 440, Š = 183 mm, H = 54 mm a menšia D = 205, Š = 183 mm, H = 36 mm





Franke tlakové batérie

- široká škála najmä tlakových batérií
- ponuka špeciálnych batérií: vhodných na montáž pod okno alebo batérie pre beztlakové ohrievače




ónyx



grafit



sivý kameň



kašmír



biela ľad



vanilka



sahara



pieskový melír




tmavohnedá




chróm




nehrdzavejúca oceľ



matná čierna



lesklá dymová



gun metal



matná biela



nikel



FN 0524 gun metal (kód 361091)

Prehľad symbolov pre batérie



dostupné
vo viacerých farbách



sprcha



vyťahovacia
koncovka



rotácia




2 polohy páčky
úspora 50 %


N FP 9000


- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 40 cm


1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
361093	269088	360559	360556	269089

7	6	8
vanilka	sahara	pieskový melír
360560	360558	360557


N FN 0523


- páková zmiešavacia
- tlaková
- pripojenie hadičky 45 cm

12	13	14	15
matná čierna	lesklá dymová	gun metal	matná biela
361085	361086	361087	361088






Franke batérie

N FN 0524



- páková zmiešavacia
- tlaková
- s reguláciou sprcha/prúd
- pripojenie hadičky 45 cm
- tlaková sprchová hadica 120 cm

12	13	14	15
matná čierna	lesklá dymová	gun metal	matná biela
361089	361090	361091	361092



FN 6110




- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm
- tlaková sprchová hadica 120 cm

1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
298173	298174	298175	318550	298176

6	7	8	9	10
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
298177	298178	298179	298181	296338

11
nehrdzavejúca oceľ
298172





FN 6100




- páková zmiešavacia
- tlaková

- hadičky 45 cm

1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
298162	298163	298164	318549	298165

6	7	8	9	10
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
298166	298167	298168	298169	298161




N FN 9630



- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- s koncovkou na pružine osadenou perlátorom
- hadica s kovovou pružinou
- hadičky 40 cm

kód	povrch
207543	chróm






Franke batérie

FN 0147



kód	povrch
F00324	chróm

- páková zmiešavacia
- tlaková
- sprchová hadica 120 cm
- hadičky 30 cm





N FN 9617



kód	povrch
207544	chróm



- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
- tlaková sprchová hadica 100 cm
- hadičky 40 cm




FN 0143



kód	povrch
F00316	chróm

- páková zmiešavacia
- otočná koncovka
- tlaková
- hadičky 30 cm

N FC 3791 ATLAS NEO


kód	povrch
384485	celý z nehrdzavejúcej ocele

- nie je vhodná pre montáž do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
- tlaková sprchová hadica 80 cm
- hadičky 45 cm


N FC 9461 ORBIT


kód	povrch
384487	celý z nehrdzavejúcej ocele

- páková zmiešavacia
- tlaková
- s vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
- tlaková sprchová hadica 100 cm
- hadičky 45 cm



FP 0408




kód povrch

284882 chróm

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 40 cm

FC 650




kód povrch

130626 chróm

- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

FN 0641 ECO



kód povrch

318546 chróm

- 2 polohy – úspora vody až 50 %
- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm





FG 7486


- páková zmiešavacia
- tlaková
- sprchová hadica 150 cm
- hadičky 45 cm

1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
264933	264934	264935	318545	264937


6	8	9	10
vanilka	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
264938	264940	264941	264932


FG 7477


- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 45 cm

1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
264923	264924	264925	318544	264927

6	8	9	10
vanilka	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
264928	264930	264931	264922






FC 9541



- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 40 cm

1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
315730	315728	315733	318542	315729

6	7	8	9	10
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
315735	315732	315731	315734	315727




FC 9547



- páková zmiešavacia
- tlaková
- hadičky 40 cm
- tlaková sprchová hadica 130 cm


1	2	3	4	5
ónyx	grafit	sivý kameň	kašmír	biela ľad
315739	315737	315742	318543	315738

6	7	8	9	10
vanilka	sahara	pieskový melír	tmavohnedá	chróm
315744	315741	315740	315743	315736






Dávkovač saponátu Basic 500 ml



kód	popis
44108	chróm
207666	nikel


Dávkovač saponátu Simple 500 ml



kód	popis
207676	chróm
207678	nikel matný
207677	nehrdzavejúca oceľ

Náhradné sifóny Franke


kód	popis
83751	sifón vr. odbočky na umývačku pre jednorez
236417	sifón vrátane odbočky na umývačku pre dvojrez
207915	sifón vrátane odbočky na umývačku pre dvojrez



83751



236417



207915



PRÍSLUŠENSTVO

Krytka otvoru



kód	popis
44201	nehrdzavejúca oceľ

Príchytka pre drezy
z nehrdzavejúcej ocele

kód	popis
44089	30 – 42 mm

- balené po 6 kusoch

Dierovač íbapre drezy
z nehrdzavejúcej ocele

kód	popis
44256	ø 35 mm

Vrták do predfrézovaných otvorov
vo fragranitových drezoch

kód	popis
346147	vrták

Podložka pod batériu

Podložka pre lepšiu stabilitu batérie



kód	popis
207711	podložka pod batériu



inštalácia podložky pod batériu

Čistiace spreje



kód	popis
384557	pre kuchynské batérie Tap Cleaner
384558	Colored Sinks Cleaner

Čistiaca pasta Twister



kód	popis
83810	125 ml



Odsávače pár Franke

- elegantný dizajn a špičkové technológie
- komínové, ostrovčekové aj vstavané
- v elegantnom nehrdzavejúcom dizajne, v dramatickom čiernom skle, alebo čistom bielom skle

Vonkajší odťah

- väčší výkon - pri recirkulačnom odťahu znižuje pachový filter výkon až o 20 %
- väčšia bezpečnosť - odvádza všetky splodiny mimo kuchyne
- tichšia prevádzka
- lacnejšia prevádzka - nie je potrebné meniť pachové filtre
- spätná klapka nie je súčasťou

Recirkulácia

- Väčšinu odsávačov pár Franke je možné použiť aj na recirkuláciu, kedy filtrovaný vzduch odchádza späť do miestnosti.
- Filtre s aktívnym uhlím pohlcujúce zápachy nie sú súčasťou dodávky (pokiaľ nie je uvedené inak).
- Existuje aj možnosť nákupu filtra s dlhou životnosťou, kedy je filter možné 5 - 8-krát umyť v umývačke riadu.



Výmena pachového filtra s aktív. uhlím



Čistenie filtrov



Ako funguje šikmý komín. odsávač pár






Franke odsávače pár


Inca FBI 537/737 XS

Vstavaná verzia odsávača

- výkon: 615 / 690 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie tlačidlom + možnosť diaľkového ovládača
- osvetlenie: LED 2 × 1 W, 4000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): C
- určený pre zabudovanie do skrinky
- max. hlučnosť 70/68 dB (A)



FBI 737 XS




PRÍSLUŠENSTVO

43209	pachový filter s aktivným uhlím
335042	pachový filter s dlhou životnosťou
F00138	ZK 120 spätná klapka
F00113	ZK 150 spätná klapka
207665	diaľkový ovládač

FBI 525/705 XS HCS


Vstavaná verzia odsávača

- výkon: 390 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED žiarovky 2 × 1 W, 3000 K
- hmotnosť: 6,5 kg
- energetická trieda (E): B
- určený pre zabudovanie do skrinky
- maximálna hlučnosť 70 dB



PRÍSLUŠENSTVO

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
F00113	ZK 150 spätná klapka
329440	ZK 120F spätná klapka








Telescopic FTC 601

Výsuvná verzia odsávača

kód	montážna šírka (mm)	povrch
318521	600	biela
318520		čierna

- výkon: 380m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 1W, 3000 K
- hmotnosť: 7 kg
- energetická trieda (E): D
- maximálna hlučnosť 69 dB (A)



PRÍSLUŠENSTVO


F00301	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	spätná klapka priemer 120 mm

Telescopic FTC 632L GR/XS

Výsuvná verzia odsávača

kód	montážna šírka (mm)	povrch
379888	600	nehrdzavejúca oceľ ¹⁾

- výkon: 310m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: posuvné prepínače
- osvetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- hmotnosť: 6 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)
- určený pre zabudovanie do skrinky

¹⁾ predný panel


PRÍSLUŠENSTVO

379892	pachový filter s aktívnym uhlím, (súprava 2 ks)
329440	ZK 120 spätná klapka




Franke odsávače pár

FJO 624 XS

Komínový odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
380423	600	nehrdzavejúca oceľ
380424	900	nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 430m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlá
- osvetlenie: LED 2 × 4 W, 4000 K
- hmotnosť: 9 kg
- energetická trieda (E): D
- max. hlučnosť 67 dB (A)



PRÍSLUŠENSTVO


F00301	UF 02 pachový filter s aktívnym uhlím
F00113	ZK 150 spätná klapka
F00138	ZK 120 spätná klapka

Glass Linear FGL 915 I XS

Ostrovčekový odsávač

kód	povrch
318504	nehrdzavejúca oceľ / sklo

- výkon: 650 m³/h
- stupne výkonu: 3 + 1
- ovládanie: tlačidlá
- osvetlenie: LED 4 × 1 W, 4000 K
- hmotnosť: 37 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 69 dB (A)



PRÍSLUŠENSTVO

83916	pachový filter UF 06
335043	pachový filter UF 12 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm




N FNE 625/925 XS

Odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
380419	600	nehrdzavejúca oceľ
380385	900	nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 435 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: tlačidlové
- osvetlenie: LED 2 × 1 W, 4000 K

- hmotnosť: 15 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 68 dB (A)



PRÍSLUŠENSTVO

83916	pachový filter s aktívnym uhlím
335043	pachový filter s dlhou životnosťou
207693	predĺženie komínčeka
F00113	ZK 150 spätná klapka
F00138	ZK 120 spätná klapka


N FNE 905 I XS

Ostrovčekový odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
329429	900	nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 685 m³/h
- stupne výkonu: 3¹⁾
- ovládanie: tlačidlové
- osvetlenie: LED 4 × 1 W, 4000 K

- hmotnosť: 27 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 70 dB (A)

¹⁾ intenzívny stupeň


PRÍSLUŠENSTVO

83916	pachový filter s aktívnym uhlím
335043	pachový filter s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm



Franke odsávače pár



N FSMD 508 smart DECO


Odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
378679	500	modrý
378680		biely
378681		svetlosivý
378682		ružový
378683		čierny
378684		zelený
378685		žltý

- výkon: 650m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: pomocou jediného gombíka
- osvetlenie: LED 1×3 W, 4000 K
- hmotnosť: 16 kg
- energetická trieda (E): A
- max. hlučnosť 68 dB (A)

PRÍSLUŠENSTVO

43209	pachový filter s aktívnym uhlím
335042	pachový filter s dlhou životnosťou
372926	teleskopický komínček





Vertical Evo FPJ 615/915 V BK/WH A

Komínový odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
268441	600	čierne sklo
268449	900	
268440	600	biele sklo
268448	900	


- výkon: 560 m³/h
- stupne výkonu: 3
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1W, 4000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): C
- max. hlučnosť 69 dB (A)



268448



268441



PRÍSLUŠENSTVO

43209	pachový filter UF 05
335042	pachový filter UF 11 s dlhou životnosťou
F00138	spätná klapka priemer 120 mm
F00113	spätná klapka priemer 150 mm


N FPJ 625/705/925 V BK/SS

Komínový odsávač

kód	montážna šírka (mm)	povrch
383930	600	čierna /nehrdzavejúca oceľ
384528	700	čierna /nehrdzavejúca oceľ
384527	900	čierna /nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 720m³/h
- stupne výkonu: 3¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- hmotnosť: 14 kg
- energetická trieda (E): A
- max. hlučnosť 65 dB (A)

¹⁾ intenzívny stupeň + dobeh



PRÍSLUŠENSTVO

43209	UF 05 pachový filter s aktívnym uhlím
F00113	ZK 150 spätná klapka

335042	pachový filter s dlhou životnosťou
F00138	ZK 120 spätná klapka





Franke odsávače pár

FDW 908 IB XS

Ostrovčekový odsávač výsuvný z pracovnej dosky

kód	priemer (mm)	povrch
284892	880	čierna /nehrdzavejúca oceľ
284893		biela /nehrdzavejúca oceľ

- výkon: 670m³/h
- stupne výkonu: 4¹⁾
- ovládanie: senzorové
- osvetlenie: LED lišta 1 × 7 W, 2700 K
- hmotnosť: 36 kg
- energetická trieda (E): B
- max. hlučnosť 69 dB (A)

¹⁾ + intenzívny stupeň + dobeh

PRÍSLUŠENSTVO


268455	pachový filter s aktívnym uhlím UF 09
207665	diaľkový ovládač
335041	súprava pre umiestnenie motora mimo odsávač
318522	spätná klapka D 150 s excentrickým stredom




268455



207665



335041



318522





Drezy Blanco

- nehrdzavejúca oceľ
- Silgranit® PuraDur®
- Keramika PuraPlus®

Nehrdzavejúca oceľ

- ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ je na základe svojich materiálových vlastností zásadne nehrdzavejúca

Keramika Pura

- je absolútne odolná voči vysokým teplotám, ani dlho pôsobiace slnečné žiarenie nezmení farbu alebo štruktúru

Silgranit

- má prirodzenú odolnosť voči bežným domácim kyselinám (ako napr. ocot alebo kyselina citrónová), je odolná voči škvrnám, ktoré môžu vzniknúť napr. od kávy alebo niektorého ovocia a druhov zeleniny
- povrch je hladký a bez pórov
- to maximálne bráni usadzovaniu nečistôt a rozmnožovaniu baktérií

Vzorkovník farieb Silgranit



antracit




sivý kameň



aluminium



biela




jazmín




béžová šampaň



perlovo-sivá



tartufo



káva



čierna



Vzorkovník farieb Keramika



čierna



žiarivo biela



magnólia lesklá



bazalt

Prehľad symbolov pre drezy


horná
montáž

spodná
montáž

montáž
do roviny

obsahuje
sifón

neobsahuje
sifón

sifón pre úsporu
miesta

min. šírka
rohovej skrinky

odtokový
ventil

otočný
sieťkový ventil

min. šírka
schrinky




DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

Blanco nehrdzavejúce drezy

BLANCO


TOP EE 3×4



kód	povrch
199786	nehrdzavejúca oceľ prírodný lesk

- výrez: 312 × 452 mm, R15

TOP EE 4×4




kód	povrch
199785	nehrdzavejúca oceľ prírodný lesk


- výrez: 417 × 452 mm, R15

PRÍSLUŠENSTVO

202429	doska na krájanie drevená
263541	kôš na riad



TIPO 45 S Mini



kód	povrch
199895	nehrdzavejúca oceľ prírodný lesk
199896	nehrdzavejúca oceľ keľovaná
199897	nehrdzavejúca oceľ profilovaná

- výrez: 587 × 482 mm, R15

PRÍSLUŠENSTVO

263539	kôš na riad
---------------	-------------




Blanco granitové drezy

- vynikajúci kompozitný materiál Silgranit® PuraDur® sa vyznačuje optimálnym vyvážením ľahkej údržby, odolnosti, hladkosti a perfektne kombinovateľnými farbami
- hodvábne kamenný povrch vytvára na dotyk príjemný kamenný charakter drezu

Hlavné prednosti materiálu:


- odolný proti poškrabaniu
- nerozbitný
- odolnosť proti vysokým teplotám až do 280°C
- 100 % vhodnosť pre prácu s potravinami
- 100 % odolnosť proti kyselinám
- 100 % stálofarebnosť

Dalago 45 s excentrom



- rozmery: 465 × 510 mm
- výrez: 445 × 490 mm
- drez: 395 × 350 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou hadicou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpuste

Dalago 5 s excentrom



- rozmery: 515 × 510 mm
- výrez: 495 × 490 mm
- drez: 445 × 350 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpuste
- príchytky pre spodnú montáž sú samostatne na objednanie

1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
200340	200343	200335	200336	200337

6	7	8	9	10
béžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	káva	čierna
200334	263446	200339	200341	402530

1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
200350	200353	200345	200346	200347

6	7	8	9	10
béžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	káva	čierna
200344	263447	200349	200351	402531

PRÍSLUŠENSTVO

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska
202370	kôš Solon
314119	Flexon 45/2

PRÍSLUŠENSTVO

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska
202370	kôš Solon
202360	Select 50/2




Blanco granitové drezy

Dalago 6 s excentrom




- rozмеры: 615 × 510 mm
- výřez: 595 × 490 mm
- drež: 545 × 350 mm
- hlbka: 190 mm
- súčasťou balenia drežov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou hadicou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládanie výpuste
- príchytky pre spodnú montáž sú samostatne na objednanie



Legra 45S



- rozмеры: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- drež: 335 × 430 mm
- hlbka: 190 mm
- súčasťou balenia drežov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou hadicou, 3 1/2" ventil



antracit

200360



sivý kameň

200363



aluminium

200355



biela

200356



jazmín

200357

béžová
šampaň

200354



tartufo

200359



káva

200361



čierna

402532

PRÍSLUŠENSTVO

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska
202370	kôš Solon
202361	kôš Select 60/2



antracit

314680



aluminium

314681



biela

314682



jazmín

314683

béžová
šampaň

314684



káva

314685



čierna

402533

PRÍSLUŠENSTVO


202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie sivá
263539	kôš na riad



Metra 45S bez excentra



- rozмеры: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- drež: 345 × 430 mm
- hlbka: 190/15 mm
- súčasťou balenia drežov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou hadicou, 3 1/2" ventil



1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
200588	200591	200583	200584	200585

6	7	8	9	10
běžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	kávová	čierna
200582	263580	200587	200589	407111


PRÍSLUŠENSTVO

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska
202370	kôš Solon

N Elon XL 6S s mriežkou, bez excentra



- rozмеры: 780 × 500 mm
- výřez: 760 × 480 mm
- drež: 450 × 410 mm
- hlbka: 190 mm
- súčasťou dodávky drežov je odkvapkávacia mriežka z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil so sítom, rúrkou, 3 1/2" odtokový ventil, 3 1/2" ventil so sítom InFino



1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
380615	380616	380617	380619	380620

7	8	9	10
perlovo-sivá	tartufo	kávová	čierna
380618	380622	380624	407113

PRÍSLUŠENSTVO

289503	doska na krájanie drevená
358349	rohová miska
263539	kôš na riad
263644	odkvapkávacia doska
202370	kôš Solon




Blanco granitové drezy

N Zia 45S Compact bez excentra



- rozмеры: 680 × 500 mm
- výrez: 660 × 480 mm
- drež: 340 × 450 mm
- hlbka: 190 mm

- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra 3 1/2" ventil, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku




Zia 5S bez excentra



- rozмеры: 860 × 500 mm
- výrez: 840 × 480 mm
- drež: 390 × 450 mm
- hlbka: 190 mm

- súčasťou balenia drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou hadicou, 3 1/2" ventil



1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
380988	380989	380990	380992	380993

6	7	8	9	10
běžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	kávoová	čierna
380994	380991	380995	380997	402534

PRÍSLUŠENSTVO

202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie biela
263539	kôš na riad
251621	kôš na riad

1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
263912	263913	263914	263916	263917


6	7	8	9	10
běžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	kávoová	čierna
263918	263915	263919	263920	402538

PRÍSLUŠENSTVO

202393	doska na krájanie drevená
202390	doska na krájanie biela
263539	kôš na riad
212303	nehrdzavejúca krytka výpuste



Subline U bez ľahadla



- odtoková a prepádová armatúra s priestorovo úspornú rúrkou, 3 1/2" InFino®
- košový ventil, upínacia súprava (tesnenie súčasťou) rúrkou, 3 1/2" ventil
- súčasťou drezov sú zodpovedajúce armatúry, na prepojenie 2 drezov je potrebné dokúpiť prepojovací komponent 314077



foto						
nákres						
model	160-U ¹⁾	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U
rozmer skrinky (mm)	300	400	500	600	800	900
hlbka (mm)	130	190	190	190	190	220
antracit	358566	358577	358593	358603	358613	358393
sivý kameň	358567	358578	358594	358604	358614	358394
aluminium	358568	358579	358595	358605	358615	358395
perlovo-sivá	358569	358580	358596	358606	358616	358396
biela	358570	358581	358597	358607	358617	358397
jazmín	358571	358582	358598	358608	358618	358398
béžová šampaň	358572	358583	358599	358609	358619	358399
tartufo	358574	358585	358600	358610	358620	358400
čierna	402540	402541	402542	402543	402544	402545
kávo	358576	358586	358602	358612	358622	358402

¹⁾Odporúčame pri inštalácii ako druhý, vedľajší drez, prejsť s odvodušňovacím ventilom obj. č. 225 616.

PRÍSLUŠENSTVO

358350	set Top Schienen 400
233128	doska na krájanie drevená
202432	doska na krájanie sklo
210674	nehrdzavejúca miska
202370	kôš Solon

Vzorkovník farieb Silgranit



antracit



sivý kameň



aluminium



biela



jazmín



béžová šampaň



perlovo-sivá



tartufo



kávo



čierna



Blanco keramické drezy

Blanco
keramické
drezy



- S Blanco PuraPlus® vyzerajú keramické drezy dlhší čas ako nové. Špeciálne glazúrovanie PuraPlus® vyhladzuje povrch drezu. Hydrofóbny povrch drezu redukuje zachytávanie usadenín (napr. vápnika) a znižuje tvorbu škvrn.
- Pre bežné čistenie dostatočne postačí mäkká, vlhká handrička a jemný čistiaci.

Prednosti keramických drezov Blanco:

- ľahká údržba
- odolné proti nárazom pri bežnom domácom použití

- odolné proti poškrabaniu a škvrnám
- plné odtiene farieb – matné alebo lesklé
- spracované s remeselnou tradíciou
- odolné proti vysokým teplotám
- hygienicky vyhovujúce
- odolné proti kyselinám
- stálofarebné – aj pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu

Panor 60, bez excentra





kód	prevedenie
201658	žiarivo biela, 1× otvor 35 mm
201659	žiarivo biela, 2× otvor 35 mm

- rozmery: 630 × 600 mm
- drez: 530 × 440 mm
- hĺbka: 190 mm
- súčasťou dodávky drezov je odtoková armatúra s priestorovo úspornou rúrkou, 3 1/2" ventil
- drez má otvor pre batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná
- návod na montáž nájdete na našom webe

PRÍSLUŠENSTVO

202313	dávkovač Torre
212303	nehrdzavejúca krytka výpuste

N Palona 6



biela	magnólia lesklá	bazalt	čierna
380936	380937	380938	380939



- rozmery: 615 × 510 mm
- drez: 533 × 380 mm
- hĺbka: 190 mm
- drez má otvor pre batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná
- súčasťou dodávky drezu je odtoková armatúra 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku

PRÍSLUŠENSTVO

289504	doska na krájanie drevená
263539	kôš na riad s nadstavcom na tanieri



N Idessa XL 6 S



12	13	14	11
biela	magnólia lesklá	bazalt	čierna
263516	263522	263520	263523


- rozмеры: 1000 × 500 mm
- drež: 480 × 420 mm
- hlbka: 175 mm
- drež má otvor pre batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná

- súčasťou dodávky drezu je odtoková armatúra 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku

PRÍSLUŠENSTVO

202448	doska na krájanie drevená (jaseň)
263541	kôš na riad nehrdzavejúca oceľ

N Idessa 45 S



12	13	14	11
biela	magnólia lesklá	bazalt	čierna
201623	233124	201631	201633

! odkvap vľavo

12	13	14	11
biela	magnólia lesklá	bazalt	čierna
201624	233125	201632	201634

! odkvap vpravo

- rozмеры: 780 × 500 mm
- drež: 350 × 420 mm
- hlbka: 175 mm
- drež má otvor pre batériu
- zadná strana nie je glazúrovaná

- súčasťou dodávky drezu je odtoková armatúra 3 1/2" výpusť so sítkom, zápachový uzáver s odbočkou pre umývačku
- odkvap vľavo

PRÍSLUŠENSTVO

202448	doska na krájanie drevená (jaseň)
263541	kôš na riad nehrdzavejúca oceľ



DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

Blanco kuchynské batérie

BLANCO

Blanco kuchynské batérie

- nadčasový sortiment batérií vyznačujúci sa veľkou rozmanitosťou
- drezové batérie spĺňajú rôzne požiadavky týkajúce sa tvaru, výšky, farby
- pasujúce k súčasným trendom v kuchynskom nábytku
- perfektný optický súlad farebných batérií s drezmi Blanco



dostupné
vo viacerých farbách



sprcha



vyťahovacia
koncovka




rotácia

Batéria Mila a Mila-S



kód	popis
202087	Mila – bez sprchy, chróm
233179	Mila-S – so sprchou, chróm



- tlaková chrómová batéria
- pri modeli Mila-S výsuvná sprcha
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- kartuša Blanco s keramickým tesnením



Batéria Mida



- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému výtoku
- kartuša Blanco s keramickým tesnením



antracit

202094


sivý kameň

202097


aluminium

202089


biela

202090


jazmín

202092

béžová
šampaň

202088


perlovo-sivá

263600


tartufo

202093



kávová

202095


čierna

402523


chróm

202085


Batéria Mida-S



- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramenu
- výsuvná sprcha



antracit

289466


sivý kameň

289473


aluminium

289467


biela

289468


jazmín

289469

béžová
šampaň

289470


perlovo-sivá

289474


tartufo

289471




kávová

289472


čierna

402524


chróm

289464





N Mili



- tlaková batéria
- rozšírený akčný rádius vďaka 360° otočnému ramienku

1	2	3	4	5
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
359607	359606	359605	359603	359602
7	8	9	15	11
perlovo-sivá	tartufo	kávoová	chróm	čierna
289474	359606	359599	202086	402546





Candor a Candor-S s výsuvnou sprchou



- prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, keľovaný povrch
- ovládanie páky nemá vplyv na úsporu energie

kód	popis
358373	nehrdzavejúca oceľ
358374	nehrdzavejúca oceľ – s výsuvnou sprchou







N Lanora a Lanora-S s výsuvnou sprchou



- tlaková batéria
- otočné ramienko 360°
- stabilizačná dosička zvyšuje stabilitu batérie
- kartuša s keramickými tesneniami

kód	popis
358375	nehrdzavejúca oceľ keľovaná
358376	nehrdzavejúca oceľ keľovaná – s výsuvnou sprchou




Culina – S Mini



- tlaková chrómová batéria
- nehrdzavejúca pružina umožňujúca pohodlnú manipuláciu v priestore
- komfortná aretácia sprchy pomocou magnetického držáka
- kartuša Blanco s keramickým tesnením

kód	popis
233092	chróm
233093	imitácia nehrdzavejúcej ocele






N Catris – S Flexo




- otočné ramienko o 360°
- kartuša s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

15	16	17
chróm	nehrdzavejúca oceľ imitácia	čierna matná
402551	402552	402553




N Kano



- otočné ramienko o 360°
- kartuša s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie pri jej zabudovaní do drezov z nehrdzavejúcej ocele
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

N Kano – S



- otočné ramienko 120°
- sprchová hadica potiahnutá nylonom
- kartuša s keramickým tesnením
- pružné pripojovacie hadice s dĺžkou 450 mm a s 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

15	11 15	1 15	3 15	4 15
chróm	čierna/ chróm	antracit/ chróm	alumínium/ chróm	biela/ chróm
314066	402547	380760	380761	380762

5 15	8 15	9 15	2 15	7 15
jazmín/ chróm	tartufo/ chróm	kávová/ chróm	sivý kameň/ chróm	perlovo-sivá/ chróm
380763	380764	380765	380766	380767

15	11 15	1 15	3 15	4 15
chróm	čierna/ chróm	antracit/ chróm	alumínium/ chróm	biela/ chróm
314071	402548	380772	380770	380773

5 15	8 15	9 15	2 15	7 15
jazmín/ chróm	tartufo/ chróm	kávová/ chróm	sivý kameň/ chróm	perlovo-sivá/ chróm
380774	380775	380776	380777	380778



Batéria Daras




- tlaková batéria chrómová alebo podľa farby granitu
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému až do rozsahu 360°

				
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
201861	201864	201856	201857	201858
				
béžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	kávoová	čierna
201855	263450	201860	201862	402549



chróm

201854



Batéria Daras – S




- tlaková batéria
- s výsuvnou sprchou
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému až do rozsahu 360°

				
antracit	sivý kameň	aluminium	biela	jazmín
201872	201875	201867	201868	201869
				
béžová šampaň	perlovo-sivá	tartufo	kávoová	čierna
201866	263451	201871	201873	402550



chróm

201865





Blanco kuchynské batérie


Batéria Laressa – F



kód	popis
314082	páčka vpravo, chróm
314083	páčka vľavo, chróm



- predokenná batéria s moderným vzhľadom
- vhodná pred okno
- ovládacia páka umiestnená na boku, možnosť zvoliť pravostranné alebo ľavostranné prevedenie



batéria Catris – S Flexo čierna matná (kód 402553)
dávkovač saponátu LATO čierna matná (kód 402691)



N Dávkovač saponátu LATO




- plnenie zhora
- príslušenstvo k metalickým a silgranitovým batériám
- ø 35 mm otvor
- objem nádoby: 350 ml

1 15	2 15	3 15	4 15	5 15
antracit/chróm	sivý kameň/ chróm	alumínium/ chróm	biela/chróm	jazmín/chróm
402692	402693	402694	402696	402697
6 15	7 15	8 15	9 15	11 15
běžová šampaň/chróm	perlovo-sivá/ chróm	tartufo/chróm	kávová/chróm	čierna/chróm
402698	402695	402699	402700	406804
15	7 15	17 15		
chróm	nehrdzavejúca oceľ/ imitácia ultraresist/ chróm	čierna matná/ chróm		
402689	402690	402691		

Dávkovač saponátu Torre



- objem nádoby je 300 ml





kód	popis
202313	chróm
202314	imitácia nehrdzavejúcej ocele
289494	nehrdzavejúca oceľ



PRÍSLUŠENSTVO BLANCO

N Odkvapkováacia mriežka



402555 – kompatibilná s drezmi:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 – kompatibilná s drezmi:

- ADON
- Claron
- Divon

kód	popis
402554	460 × 440 mm pre drezy do šírky 420 mm
402555	460 × 425 mm pre drezy do šírky 400 mm

Krytka výpuste



- elegantné zakrytie výpuste
- bráni rozstrekovaniu vody
- pre všetky drezy s 3 1/2" odtokovým otvorom
- nie je možné použiť so sítkami InFino

kód	popis
212303	nehrdzavejúca krytka výpuste

Čistiace prostriedky



kód	popis
263409	Blanco leštiaca pasta polish 1× tuba 150 ml na drezy z nehrdzavejúcej ocele
284541	Blanco čistiaci prášok active na granitové drezy
284542	Blanco čistiaci sprej na drezové batérie 30 ml
263407	Blanco čistiaca pasta CeraCare na keramické drezy 1× 350 g

drezy z nehrdzavejúcej ocele Grohe s PVD povrchovou úpravou



Drezy z nehrdzavejúcej ocele Grohe


- modely K700 Undermount z PVD, sú k dispozícii v troch farebných prevedeniach
- kefovaný Hard Graphite
- kefovaný Cool Sunrise
- kefovaný Warm Sunset
- povrch StarLight
- QuickFix rýchlomontážny systém
- špeciálna izolačná vrstva Whisper



N K700 Cool Sunrise

kód	kód Grohe	materiál	popis
393969	31574GN0	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu

- veľkosť výrezu 500 × 400 mm
- spodná montáž
- 3 1/2"
- nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (V2A)
- min. svetlosť skrinky 600 mm
- rozmery sektoru drezu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmery 410 × 440 mm
- odtok: 3,5"/90 mm
- balenie obsahuje:
 - odpadovú súpravu
 - sitko na nečistoty
 - montážnu súpravu





DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY


drezy z nehrdzavejúcej ocele Grohe s PVD povrchovou úpravou



N K700 Warm Sunset

kód	kód Grohe	materiál	popis
403697	31574DLO	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu

- veľkosť výrezu 500 × 400 mm
- spodná montáž
- 3 1/2"
- nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (V2A)
- min. svetlosť skrinky 600 mm
- rozmery sektoru drezu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmery 410 × 440 mm
- odtok: 3,5"/90 mm
- balenie obsahuje:
 - odpadovú súpravu
 - sitko na nečistoty
 - montážnu súpravu




drezy z nehrdzavejúcej ocele Grohe s PVD povrchovou úpravou



N K700 Hard Graphite

kód	kód Grohe	materiál	popis
403696	31574DL0	nehrdzavejúca oceľ	bez otvoru pre batériu

- veľkosť výrezu 500 × 400 mm
- spodná montáž
- 3 1/2"
- nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (V2A)
- min. svetlosť skrinky 600mm
- rozmery sektoru drezu: 500 × 400 × 195mm
- rozmery 410 × 440 mm
- odtok: 3,5"/90mm
- balenie obsahuje:
 - odpadovú súpravu
 - sitko na nečistoty
 - montážnu súpravu





DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

batérie z nehrdzavejúcej ocele Grohe



Batéria Grohe



- modely vo farebných prevedeniach Hard Graphite, Cool Sunrise, Warm Sunset sú v kefovanej úprave a sú farebne zladené s drezmi K700 z PVD
- povrch Grohe StarLight
- QuickFix rýchlomontážny systém

N Essence s technológiou SmartControl

(spustenie vody tlačidlom)

kód	kód Grohe	popis
403706	31615GN0	Cool Sunrise, kefováný
403707	31615AL0	Hard Graphite, kefováný
403708	31615DL0	Warm Sunset, kefováný
403709	31615DC0	SuperSteel
403710	31615000	chróm

- batéria bez klasickej páčky, perfektne sa kombinuje s kuchyňami bez úchytiiek a držadiel
- tlačidlo na sprchovej hlavici pre spustenie/zastavenie
- otočné tlačidlo na sprchovej hlavici pre reguláciu objemu
- otočný ventil v tele batérie pre nastavenie teploty
- vyfahovací perlátor
- nastavenie teploty pomocou ventilu na batérii
- otočná výpusť, uhol otočenia 140°, zaistené proti spätnému toku
- QuickFix Plus ultra inštalácia (bez náradia)
- Zero vedenie vody vo vnútri – bez niklu a olova







N Essence L

kód	kód Grohe	popis
393970	30270GN0	Cool Sunrise, kefovany
369822	30270AL0	Hard Graphite, kefovany
403702	30270DL0	Warm Sunset, kefovany
351282	30270DC0	SuperSteel
351169	30270000	chróm


- otočná výpusť, uhol otočenia 360°, zaistené proti spätnému toku
- keramická kartuša 28 mm s Grohe SilkMove, sitko, s integrovaným obmedzovačom teploty
- vyťahovacia sprška s prepínaním medzi normálnym a sprchovým prúdom
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd, automatické spätné prepínanie na perlátor
- flexi pripojovacie hadičky
- odporúčaný min. tlak vody 1,0 bar
- predaj vo farebných variantoch od novembra 2020



N Essence L

kód	kód Grohe	popis
404410	30269GN0	Cool Sunrise, kefovany
404407	30269AL0	Hard Graphite, kefovany
404408	30269DL0	Warm Sunset, kefovany
404409	30269DC0	SuperSteel
351167	30269000	chróm

- vysoká výpusť
- keramická kartuša 28 mm s Grohe SilkMove
- perlátor
- otočná výpusť
- nastaviteľné otočenie o 0°/150°/360°
- integrovaný obmedzovač teploty
- odporúčaný minimálny tlak vody 1,0 bar
- predaj vo farebných variantoch od novembra 2020





DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY


batérie z nehrdzavejúcej ocele Grohe

GROHE

N K7

kód	kód Grohe	popis
403713	32950AL0	Hard Graphite, kefový
351333	32950DC0	SuperSteel, kefový
351189	32950000	chróm


- keramická kartuša s technológiou Grohe SilkMove 35 mm
- profesionálna sprška
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd
- automatické spätné prepínanie na perlátor
- kovová sprcha
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
- otočná výpusť, otočný uhol 140°, otočné rameno sprchy o 360°
- zaistené proti spätnému toku
- flexi pripojovacie hadičky
- odporúčaný minimálny tlak vody 1,0 bar



N Essence U

kód	kód Grohe	popis
403698	30294GN0	Cool Sunrise, kefový
403699	30294AL0	Hard Graphite, kefový
403700	30294DL0	Warm Sunset, kefový
403701	30294DC0	SuperSteel
351168	30294000	chróm

- otočná výpusť, uhol otočenia 360°, zaistené proti spätnému toku
- magnetická dokovacia stanica
- keramická kartuša 28 mm s Grohe SilkMove, sitko, s integrovaným obmedzovačom teploty
- profesionálna sprška s flexibilnou hygienickou hadicou
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd, automatické spätné prepínanie na perlátor
- flexi pripojovacie hadičky






N K7 FootControl

(spustenie vody dotykom nohy)

kód	kód Grohe	popis
351187	30312000	chróm
351337	30312DC0	SuperSteel

- výpusť otočná o 360°
- Foot control: aktivácia vody prostredníctvom dotyku so senzorom (na spodnej strane kuchynskej linky)
- napájanie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2, zabezpečenie IP 44
- automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s
- keramická kartuša 35 mm
- prepínanie: perliátor/SpeedClean sprchový prúd
- automatické spätné prepínanie na perliátor




N Essence Footcontrol

(spustenie vody dotykom nohy)

kód	kód Grohe	popis
351170	30311000	chróm
351279	30311DC0	SuperSteel

- výpusť otočná o 360°
- keramická kartuša 28 mm
- Foot control: aktivácia vody prostredníctvom dotyku so senzorom (na spodnej strane kuchynskej linky)
- napájanie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2, zabezpečenie IP 44
- automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s
- jednoduché prepínanie medzi sprchou a perliátorom
- vyťahovacia duálna sprška – prepínanie medzi normálnym a sprchovým prúdom






N Minta Touch elektronická páková batéria

(spustenie vody dotykom ruky)

kód	kód Grohe	popis
403715	31358002	chróm
403714	31358DC2	SuperSteel

- napájanie lítiovou batériou 6 V, typ CR-P2, zabezpečenie IP 44
- magnetický ventil
- pevne nastavený prietok
- automatické bezpečnostné vypínanie po 60 s (nastavené z výroby)
- keramická kartuša 46 mm s technológiou Grohe SilkMove
- vyťahovacia sprška Duálina
- prepínanie: perliátor/SpeedClean sprchový prúd
- otočná výpusť, uhol otočenia 360°
- zaistené proti spätnému toku







N Minta L

kód	kód Grohe	popis
403711	30274AL0	Hard Graphite, keľovaný
403712	30274DL0	Warm Sunset, keľovaný
351341	30274DC0	SuperSteel
351195	30274000	chróm


- keramická kartuša 46 mm s technológiou Grohe SilkMove
- Grohe EasyDock
- vyťahovacia duálna sprška – prepínanie medzi normálnym a sprchovým prúdom
- prepínanie: perlátor/SpeedClean sprchový prúd
- automatické spätné prepínanie na perlátor
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
- otočná výpusť, uhol otočenia 140°, zaistené proti spätnému toku
- flexi pripojovacie hadičky
- odporúčaný minimálny tlak vody 1,0 bar
- predaj vo farebných variantoch od novembra 2020



Essence silikon

kód	kód Grohe	popis
351168	30294000	chróm

- výpusť otočná o 360°
- keramická kartuša 28 mm
- flexibilná hygienická hadica vyrobená zo santoprény
- integrovaný magnet pre jednoduché upevnenie sprchovej koncovky
- náhradné farebné ramená na objednávku – jednoducho vymeniteľné






Batéria s filtráciou Blue

- filtračná technológia batérie Grohe Blue Pure premení bežnú kohútikovú vodu na lahodnú, čistú pitnú vodu
- spoľahlivo odstráni chlór a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jej chuť
- filtrovaná voda nikdy nepriđe do kontaktu s nefiltrovanou
- filter Grohe je možné ľahko inštalovať pod drez

N Blue Home štartovná súprava

- Grohe Blue Home batéria s filtráciou, chladením a výrobou perlivej vody
- dodá až 3 litre chladenej perlivej vody za hodinu
- kontrola množstva CO₂ a životnosti filtra pomocou mobilnej aplikácie
- výpusť otočná o 150°
- keramická kartuša 28 mm
- samostatné ovládanie pre filtrovanú a chladenú vodu (neperlivá, jemne perlivá, perlivá)
- oddelené vnútorné rozvody



kód	kód Grohe	popis
351162	31455001	chróm



N Blue Pure štartovná súprava


- Grohe Blue páková drezová batéria s filtračnou funkciou
- výpusť otočná o 150°
- keramická kartuša 28 mm
- oddelené vedenie vody
- hygienický perlátor s 2 výstupmi
- aktívny uhlíkový filter Grohe Blue pre dokonalú chuť
- samostatná páka pre filtrovanú vodu
- kapacita 3000 litrov
- časomerač pre filter s 2× AA batériami



Eurosmart



kód	kód Grohe	popis
404463	30383000	chróm



Minta s vyťahovacou sprchou



kód	kód Grohe	popis
404462	30382000	chróm

Bau Curve



kód	kód Grohe	popis
404464	30385000	chróm

Mono



kód	kód Grohe	popis
404465	30387000	chróm



Náhradné filtre Blue

- kompatibilné s Grohe Blue Home, Grohe Blue Professional a Grohe Blue Pure

¹⁾ nevhodné pre Grohe Blue Home

kód	kód Grohe	popis
351230	40691001	kapacita 400 l, s magnéziom
351234	40404001	kapacita 600 l
351233	40430001	kapacita 1500 l
351232	40412001	kapacita 2500 l ¹⁾



Karbonizačná fľaša Blue Home

kód	kód Grohe	popis
351256	40422000	425 g CO ₂ (4 ks)



V ponuke tiež Grohe Red na prípravu horúcej vody s teplotou 100 °C. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach alebo na portáli.

Pure Freude
an Wasser

GROHE




PREDSTAVUJEME KUCHYNSKÉ RIEŠENIE GROHE

BATÉRIE A DREZY DOKONALE ZLADENÉ
FORMOU AJ FUNKCIOU



Eurosmart 2015 OHM




kód	kód Grohe	popis
351183	33281002	chróm

- nízka výpusť otočná o 140°
- keramická kartuša 35 mm
- integrovaný obmedzovač teploty
- perlátor



Eurosmart Cosmopolitan




kód	kód Grohe	popis
386399	32843002	chróm

- vysoká otočná výpusť
- nastaviteľný uhol otočenia 0°, 150°
- keramická kartuša 35 mm
- perlátor



Eurocube




kód	kód Grohe	popis
351171	31255000	chróm

- vysoká výpusť otočná o 360°
- keramická kartuša 35 mm
- perlátor



Minta




kód	kód Grohe	popis
351193	32168000	chróm

- výpusť otočná o 360°
- keramická kartuša 46 mm
- vytahovací perlátor





Eurosmart




kód	kód Grohe	popis
351174	30305000	chróm

- výpust otočná o 88°
- keramická kartuša 35 mm
- s integrovaným obmedzovačom teploty
- výťahovacia duálna sprška - prepínanie medzi normálnym a sprchovým prúdom
- nastaviteľný obmedzovač prietoku



Eurostyle Cosmopolitan




kód	kód Grohe	popis
351184	31124002	chróm

- stredná výpust otočná o 140°
- keramická kartuša 35 mm
- perlátor



Eurosmart Cosmopolitan




kód	kód Grohe	popis
351176	30193000	chróm

- výpust otočná o 140°
- keramická kartuša 35 mm
- perlátor





Minta




kód	kód Grohe	popis
351190	32917000	chróm

- nastaviteľný uhol otočenia 0°, 150° alebo 360°
- keramická kartuša 46 mm
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku

0°/150°/360°



BauLoop




kód	kód Grohe	popis
351164	31368000	chróm

- výpusť otočná o 360°
- perlátor



Eurocube



kód	kód Grohe	popis
351172	31395000	chróm

- výpusť otočná o 140°
- rameno sprchy sa otáča o 360°
- keramická kartuša 28 mm
- jednoduché prepínanie medzi sprchou a perlátorom






Hliníková priečka Scilm

kód	popis
351473	hliníkový profil pre korpus, dĺžka 2,05 m
351474	príchytky pre profil 351473


- zaistuje vysokú pevnosť konštrukcie
- ideálne pre korpusové skrinky pod drez
- jednoduchá inštalácia
- možnosť zasunutia zadnej dosky - sololitu




Lem pre výrez pod umývadlovú policu (zásuvku)

kód	popis
285210	biela

- jednoduchá inštalácia
- určené pre 16 mm dosku





príborníky a doplnky pre spodné skrinky

Príborníky a doplnky pre spodné skrinky



FineLine LiniQ

– drevené vklady

str. 9.87 – 9.89

SpaceFlexx

– organizér zásuvky

str. 9.90



Agoform

– Separado

str. 9.92

– Classico Kristal softTouch

str. 9.93 – 9.94

– SKY

str. 9.95 – 9.96

– SCOOP II

str. 9.97 – 9.98



Agoform


– protišmykové podložky

str. 9.99

Italiana Ferramenta

– protišmykové podložky

str. 9.100



Strong – príborníky

– do zásuvky s hĺbkou 500 mm


str. 9.101

– do zásuvky s hĺbkou 450 mm

str. 9.102



DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY príborníky a doplnky pre spodné skrinky



Sortér Linea 580 plus	str. 9.103 – 9.104
Sortér Linea 580 Evo	str. 9.105 – 9.106
Sortéry Concept 560	str. 9.107 – 9.109
Sortéry Linea 500	str. 9.111 – 9.112
Sortéry Linea 222	str. 9.113 – 9.117
Sortéry Linea 200 a 270	str. 9.118
Sortéry Sistema 9XL	str. 9.119 – 9.120
Sortéry vkladane do zásuviek	str. 9.121 – 9.123
Kúpeľňové koše	str. 9.124



Franke	
– Easysort sortéry vkladane do zásuviek	str. 9.125 – 9.126
– Sortéry Garbo	str. 9.127 – 9.128
– Sortéry FX 60	str. 9.129
– Sortéry Cube	str. 9.131
– Sortéry Solo	str. 9.132



Blanco	
– Sortéry Flexon	str. 9.133 – 9.134
– Sortéry Select	str. 9.135 – 9.136
Ritter	
– Vstavané spotrebiče	str. 9.137 – 9.140
Drviče odpadov	str. 9.141 – 9.142





Ako zvoliť správnu šírku príborníka

výrobca	odpočet z vnútornej šírky korpusu (LW-W) (mm)	vnútorná hĺbka oproti definovanej hĺbke výsuvu (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	
StrongBox	60	
StrongMax	42	
Hettich InnoTech Atira	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (plech) a 24 (drevené)

- ❗ vnútorná šírka zásuvky udávaná výrobcom
- platí pre výšku príborníka 50 mm (H)
- uvedené rozmery sa odčítajú z vnútornej šírky korpusu


Napr. StrongBox pre skrinku s vonkajšími rozmermi 600 mm, hrúbkou stien 18 mm a dĺžkou výsuvu 500 mm:
 vnútorný rozmer korpusu: $LW = 600 - 36 = 564 \text{ mm}$
 vnútorná šírka zásuvky: $W = 564 - 60 = 504 \text{ mm}$
 vnútorná hĺbka zásuvky: $500 - 26 = 474 \text{ mm}$





Príborníky FineLine LiniQ

- nový rad drevených príborníkov FineLine LiniQ
- variabilná šírka príborníkov vďaka zásuvným krajným segmentom
- široká ponuka riešení



N Nový rad drevených príborníkov FineLine LiniQ

LiniQ multifunkčný vklad

kód	materiál	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)
398597	svetlý dub	300	150 × 472

- F - do multifunkčného vkladu je možné vložiť deliaci kríž, rezačku fólií alebo držiak na nože



LiniQ príborník súprava


kód	materiál	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)
398598	svetlý dub	400 – 450	260 – 460 × 472



LiniQ príborník súprava

kód	materiál	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)
398599	svetlý dub	500 – 560	385 – 610 × 472


- F - do multifunkčného vkladu je možné vložiť deliaci kríž, rezačku fólií alebo držiak na nože




LiniQ príborník súprava

kód	materiál	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)
398600	svetlý dub	800 – 900	580 – 935 × 472


- F - do multifunkčného vkladu je možné vložiť deliaci kríž, rezačku fólií alebo držiak na nože





LiniQ príborník kríž

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
398605	svetlý dub	137 × 472



LiniQ príborník držiak na nože

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
398607	svetlý dub	137 × 472



LiniQ rezačka na fólie

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
398609	svetlý dub	137 × 472




LiniQ predĺženie príborníka

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
398618	svetlý dub	600 × 150

- pre zásuvky s hĺbkou väčšou ako 500 mm (až 650 mm)
- šírku je možné skrátiť pilou na drevo





DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

príborníky FineLine LiniQ

KESSEBÖHMER

LiniQ škatuľka obdĺžnik s úchytmi

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
346753	svetlý dub	472 × 236 × 120



LiniQ škatuľka štvorec s úchytmi


kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
346754	svetlý dub	236 × 236 × 120



LiniQ držiak tanierov

kód	materiál	rozmer príborníka (mm)
351736	svetlý dub	340 × 180 × 191





SpaceFlexx organizér zásuvky


- systém pre vnútornú organizáciu zásuviek
- elastické prepážky z patentovaného materiálu nesttex, je možné prať v práčke
- jednoduchá inštalácia
- získal ocenenie ako kuchynská inovácia v roku 2020 a zlatú pečať „Best of the Best“



N SpaceFlexx organizér

kód	popis	pre hĺbku zásuvky (mm)	rozmer príborníka (mm)
402373	organizér zásuvky	450	H=422, Š=472/520
402375	organizér zásuvky pre Innotech	500	H=456/462 Š=472/520
393206	organizér zásuvky	500	H=472, Š=472/520
402374	organizér zásuvky	550	H=522, Š=472/520

- výška organizéra je 130 mm
- inštalácia bez použitia náradia



AGOFORM®


SEPARADO

CLASSICO

SKY

SCOOP II

AQUA-NON



Príborník Separado/Separado Flex

kód	popis
284595	H = 460-546 × 300 × 2,8 mm, antracit
399258	Flex, H = 460-546 × 300 × 2,8 mm, antracit

- ideálny pre zásuvky s atypickou šírkou
- vďaka bočným stranám môže byť umiestnený aj do prostrednej časti zásuvky
- pre ideálne riešenie odporúčame použiť na dno zásuvky protišmykovú podložku




PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
399259	Flex držiak na nože
399260	Flex posuvná deliaca priehradka

- držiak na nože a posuvná deliaca priehradka sú vhodné iba pre Separado Flex







Príborníky Classico s povrchovou úpravou Kristall softTouch

Pre hĺbku zásuvky 500 mm


kód	farba	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)	min. rozmer, na ktorý je možné príborník orezať (mm)
354052	čierna kristall	400	322 × 474	280 × 445
354064		450	372 × 474	330 × 445
354065		500	422 × 474	380 × 445
354066		600	522 × 474	480 × 445
354067		700	622 × 474	580 × 445
354068		800	722 × 474	680 × 445
354069		900	822 × 474	780 × 445
354070		1000	922 × 474	880 × 445
399232	zrnitá biela	600	522 × 474	480 × 445
399233		800	722 × 474	680 × 445
399234		900	822 × 474	780 × 445




400 mm




450 mm




500 mm




600 mm




700 mm



800 mm




900 mm



1000 mm


- zhodný dizajn s protišmykovými príborníkmi Kristall softTouch
- prevedenie v rozmeroch sedí presne na Legrabox a StrongMax pri dĺžke výsuvu 500 mm
- výška príborníka 53 mm






Pre hĺbku zásuvky 450 mm


kód	farba	pre šírku korpusu (mm)	rozmer príborníka (mm)	min. rozmer, na ktorý je možné príborník orezať (mm)
399228	čierna kristall	400	322 × 424	290 × 370
399229		600	522 × 424	490 × 370
399230		800	722 × 424	690 × 370
399231		900	822 × 424	790 × 370




400 mm



600 mm



800 mm




900 mm

PRÍSLUŠENSTVO

kód	hĺbka (mm)	popis
399235	500	držák na nože drevený 445 × 160
399236		rezačka na fólie drevená 445 × 160
399254	450	držák na nože drevený 395 × 160
399255		rezačka na fólie drevená 395 × 160

kód	farba	popis
231599	biela	spojovací profil pre príborníky dĺžka profilu 1200 mm ¹⁾
284986		krajný profil pre príborníky

¹⁾ možné použiť pre príborníky Classico, Scoop II, SKY, Strong

399235




399235

Protišmykové podložky AgoSystem Kristall softTouch do zásuviek

kód	farba	pre šírku korpusu (mm)	rozmer protišmykovej dosky (mm)
354055	čierna kristall	500	422 × 474
354056		600	522 × 474
354058		800	722 × 474
354059		900	822 × 474
399249		400 – 1000	2100 × 500

- zhodný dizajn s príborníkmi Kristall softTouch
- prevedenie v rozmeroch sediach presne na Legrabox a StrongMax – pre dĺžku výsuvu 500 mm
- podložky je možné orezať na ľubovoľný rozmer (napr. pre hĺbku 450 mm)
- dizajnové spojenie s príborníkom







Príborníky SKY

Pre hĺbku zásuvky 500 mm


kód	farba	pre šírku korpusu (mm)	výška príborníka (mm)	rozmer príborníka (mm)	min. rozmer, na ktorý je možné príborník orezať (mm)
398619	antracit	400	53	322 × 474	315 × 463
398620		450		372 × 474	365 × 463
398621		500		422 × 474	415 × 463
398622		600		522 × 474	515 × 463
398623		700		622 × 474	615 × 463
398624		800		722 × 474	715 × 463
398625		900		822 × 474	815 × 463
398626		1000		922 × 474	915 × 463
398627		1200		1122 × 474	1115 × 463
398628	biela	400		322 × 474	315 × 463
398629		450		372 × 474	365 × 463
398630		500		422 × 474	415 × 463
398631		600		522 × 474	515 × 463
398632		700		622 × 474	615 × 463
398633		800		722 × 474	715 × 463
398634		900		822 × 474	815 × 463
398638		1000		922 × 474	915 × 463




400 mm




450 mm




500 mm




600 mm




700 mm




800 mm




900 mm



1000 mm



1200 mm



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
398640	súprava 3 ks delenie pre príborníky SKY, biela
398639	súprava 3 ks delenie pre príborníky SKY, antracit
398648	drevený držiak na nože
398649	drevená rezačka na fólie
398650	plastový držiak na nože antracit
398651	plastový držiak na nože biely

- súprava 3 ks delenia

Spojovací profil pre príborníky


231600	antracit
231599	biely

- dĺžka 1200 mm
- pre spojenie príborníkov hr. 1,6 – 2,5 mm

Krajný profil pre príborníky

284594	antracit
284986	biely






Príborníky Scoop II


- variabilný systém
- voliteľný počet posuvného delenia a jeho ľubovoľné nastavenie
- hrúbka použitého materiálu je 2,5 mm
- výška prepážok je 50 mm a celková výška príborníka je 60 mm

kód	pre šírku korpusu (mm)	šírka skrinky W (mm)	farba
144136	400	300 – 340	strieborná
144137	500	400 – 440	
144138	600	500 – 540	
144139	700	600 – 640	
144140	800	700 – 740	
144141	900	800 – 840	
144142	1000	900 – 940	
144143	1200	1100 – 1140	



výpočet rozmerov pre vybrané modely výsuvov nájdete na ďalšej strane






PRÍSLUŠENSTVO

Posuvné delenie


kód	popis
144171	malé sivý plast
144172	veľké sivý plast



Držiak koreničiek do príborníkov Scoop II V2

390422	plast s imitáciou nehrdzavejúcej ocele (485 × 180 mm)
---------------	---

- je možné použiť len pre príborníky Scoop II 600 – 1200 mm
- otvory ø 52 mm



Spojovací profil pre príborníky


231601	strieborná
---------------	------------

- dĺžka 1200 mm
- pre spojenie príborníkov hr. 1,6 – 2,5 mm




Držiak nožov

398652	drevený
---------------	---------



Držiak nožov do príborníkov Scoop II V2

kód	popis
390418	plast s imitáciou nehrdzavejúcej ocele (240 × 180 mm)




Prídavná dvojité miska


144175	strieborný plast (180 × 180 mm)
---------------	---------------------------------



Krajný profil pre príborníky

284593	strieborná
---------------	------------






Protišmykové podložky AGO-System

- AGO-System sú protišmykové podložky, charakteristické svojou funkčnou plochou a vysokou protišmykovou odolnosťou
- zaisťujú, aby predmety položené v zásuvke zostali na svojom mieste
- tieto podložky sú štandardne dodávané ako dosky s hr. 1,5 mm a rozmerom 2100 × 500 mm

- **Výhody pevného prevedenia týchto podložiek:**

- jednoduché formátovanie na požadovaný rozmer
- bez potreby lepenia na podkladový materiál (nedochádza k zvlňneniu)
- výrazne vyššia odolnosť proti šmyku a tlmenie hluku pri dopade na podložku


kód	popis
231364	2100 × 500 mm, strieborná
231365	2100 × 500 mm, antracit
399249	2100 × 500 mm, čierna kristall




N AQUA-NON podložky na dno korpusu na zachytenie tekutín

kód	popis	rozmer (mm)
399237	na dno korpusu až 60 cm, alu metallic s nehrdzavejúcou fóliou	564 × 500
399238	Topsoft na dno korpusu až 120 cm, strieborno-sivá	1200 × 600


- podložky je možné orezať na ľubovoľný rozmer



AQUA-NON




AQUA-NON Topsoft




Protišmyková podložka, role 20 m

kód	vzor	šírka (mm)	farba
288100	kolieska	500	svetlosivá
288103			biela
288104			tmavosivá
288105			čierna
288106		650	svetlosivá
288107			biela
360383	látková štruktúra	500	svetlosivá
360386			biela
360382			tmavosivá
360385			čierna
360384		650	svetlosivá
360387			biela




kolieska



látková štruktúra





príborníky Strong

Príborníky do zásuvky hĺbky 500 mm


- hrúbka použitého materiálu je v prípade bielej farby 1,6 mm a v prípade striebornej metalízy 2 mm
- výška prepážok je 40 mm a celková výška príborníka je 50 mm

 výpočet rozmerov pre vybrané modely výsuvov nájdete na strane 9.86




Pre šírku korpusu 300 mm

83735	biela
83736	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 400 mm

83730	biela
83731	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 450 mm

83728	biela
83729	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 500 mm

83721	biela
83724	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 600 mm

83726	biela
83727	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 700 mm

144112	biela
83790	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 800 mm

144113	biela
83732	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 900 mm


144114	biela
83733	strieborná metalíza



Pre šírku korpusu 1200 mm

83734	strieborná metalíza
--------------	---------------------






Príborníky do zásuvky hĺbky 450 mm


- hrúbka použitého materiálu je v prípade bielej farby 1,6 mm a v prípade striebornej metalízy 2 mm
- výška prepážok je 40 mm a celková výška príborníka je 50 mm

výpočet rozmerov pre vybrané modely výsuvov nájdete na strane 9.86




Pre šírku korpusu 400 mm

83723	biela
83725	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 450 mm

144115	biela
144116	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 500 mm

83720	biela
83722	strieborná metalíza




Pre šírku korpusu 600 mm

144117	biela
144118	strieborná metalíza



Pre šírku korpusu 900 mm

144120	biela
144121	strieborná metalíza



Spojovací profil pre príborníky

231601	strieborný
231599	biely


- dĺžka 1200 mm
- pre spojenie príborníkov hr. 1,6 – 2,5 mm



Krajný profil pre príborníky

284593	strieborný
284986	biely



**sortéry, odpadkové koše****Sortér Linea 580 plus**


Sortéry radu Linea 580 Plus sú riešením pre tých, ktorí vyžadujú jednoduchú inštaláciu, vysokú kvalitu, dizajn a praktickosť. Čelo skrinky sa montuje priamo na konštrukciu sortéru.

Obsah balenia:

- konštrukcia s výsuvmi
- nádoby z odolného plastu
- veká košov (podľa modelu)
- súprava košov už obsahuje výsuv - celovýsuv s tlmeným dofahom
- pre hrúbku bočníc 16 - 19 mm
- hĺbka sortérov je 458 mm

**Sortér Linea 580 plus pre skrinku 300 mm**

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
351416	PL30C	1× 40	506
350258	PL30B	2× 8	304




351416



350258

Sortér Linea 580 plus pre skrinku 400 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
350259	PL40A	2× 29	463
350260	PL40B	2× 17	304




350259



350260

Sortér Linea 580 plus pre skrinku 450 mm


kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
350261	PL45A	2× 29	463
350262	PL45B	2× 17	304



350261




350262



Sortér Linea 580 plus pre skrinku 500 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
350263	PL30A	2× 40	505




350263



Sortér Linea 580 plus pre skrinku 600 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
350265	PL30A	2× 29 + 2× 8	463
350266	PL30B	2× 17 + 2× 8	304
350264	PL30C	2× 40	505




350264



350265






350266



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pevná polica nad sortér Linea 580 plus

šírka (mm)	plastové veko	kovové veko
300	350268	350267
400	350270	350269
450	350272	350271
500	350274	350273
600	350276	350275



**N Sortér Linea 580 EVO**



Sortéry radu Linea 580 EVO sa vyznačujú moderným dizajnom, jednoduchou inštaláciou, vysokou kvalitou. Čelo skrinky sa montuje priamo na konštrukciu sortéru.

Obsah balenia:


- konštrukcia s celovýsuvmi s tlmením
- nádoby z odolného plastu
- kovové boky a veko koša

**N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 300 mm**


kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403176	580EVO 30C	40	529

**N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 400 mm**

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403177	580EVO 40A	2× 29	485

**N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 450 mm**


kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403178	580EVO 45A	2× 29	485






N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 500 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403179	580EVO 50C	2× 40	529




N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 600 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403180	580EVO 60A	2× 29 + 2× 8	485



N Sortér Linea 580EVO pre skrinku 600 mm

kód	názov	kapacita (l)	výška (mm)
403181	580EVO 60C	2× 40	529





Sortéry Concept 560

Veľkokapacitné sortéry sú dnes bežnou požiadavkou zákazníkov, ktorí chcú maximálne využiť vnútorný priestor skrine. Množstvo domáceho odpadu je v dnešnej dobe stále väčšie a automaticky sa zvyšujú aj nároky na veľkosť sortérov. Túto požiadavku spĺňa nová kolekcia sortérov Concept 560, s robustnými košmi s veľkou kapacitou.

- možnosť použiť samostatný horný kryt pre koše (po otvorení zásuvky budú koše pripravené na okamžité použitie)
- varianty pre hĺbky zásuvky 500 a 450 mm
- kovový rám na zavesenie košov vrátane priečok (bočné diely plast)
- pre hrúbku materiálu korpusu 18 – 19 mm

Hlavné výhody:

- jednoduchá inštalácia systému položením na výsuvy (výsuvy nie sú súčasťou balenia)
- možnosť kombinovať s výsuvmi Blum (Tandembox, Antaro, Intivo), Hettich (ArciTech), StrongBox a ďalšie
- kapacita až 84 l

❗ výsuvy nie sú súčasťou balenia



Odporúčané výsuvy pre Concept 560





Typ výsuvu	StrongBox		Blum Antaro M ¹⁾		Hettich Innotech Atira		
hĺbka výsuvu/farba	biela	sivá	biela	sivá	biela	strieborná	antracit
450 mm	179256	146756	206033	206034	341600 + 104838	288762 + 104838	341615 + 104838
500 mm	179257	146757	132923	206031	348775	348779	348777

¹⁾ Blum – výsuv je vždy s tlmením, s nosnosťou 30 kg. Nutné doplniť čelným kovaním (2 × 12687).

Concept 560 pre skrinku 400 mm

kód	názov	pre hĺbku výsuvu (mm)	kapacita (l)	výška celkovo (mm)
231105	4050A	500	37	463
231106	4050B		25	298

📄 samostatný kryt sortéru nájdete na str. 9.109

**231106****231105**



Sortéry Concept 560 pre skrinku 450 mm


kód	názov	pre hĺbku výsuvu (mm)	kapacita (l)	výška celkovo (mm)
231107	4550A	500	58	463
231108	4550B		34	298
231114	4545A	450	40	463




samostatný kryt sortéru nájdete na str. 9.109




231107



231108




231114



Concept 560 pre skrinku 500 mm


kód	názov	pre hĺbku výsuvu (mm)	kapacita (l)	výška celkovo (mm)
231109	5050A	500	58	463
231110	5050B		34	298




samostatný kryt sortéru nájdete na str. 9.109



231109



231110







**Sortéry Concept 560 pre skrinku 600 mm**

kód	názov	pre hĺbku výsuvu (mm)	kapacita (l)	výška celkovo (mm)
231111	6050A	500	74	463
231112	6050B		50	298
231113	6050C		80	506
231115	6045A ¹⁾	450	58	463


¹⁾ súčasťou je 1 veko

- samostatný kryt sortéru nájdete na tejto strane nižšie

**231113****231111****231112****231115****VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO****Pevná polica nad sortér Concept 560**

kód	pre šírku skrinky (mm)
231124	400
231125	450
231126	500
231127	600

- dodávané vrátane kovania na pripevnenie do skrinky

**Náhradné koše pre sortéry Concept 560**

kód	objem (l)
231116	8
231117	11
231118	17
231119	29
231239	40



Chcete mať prehľad?




www.gollinucci.com




Sortéry Linea 500

- sortéry kolekcie Linea 500 ponúkajú automatické otváranie koša pri otvorení dvierok skrinky
- patentovaný mechanizmus Pull-out pre automatické vysunutie koša
- možnosť použiť aj ako obyčajný výsuvný kôš bez automatického otvárania
- odkladacia plocha na kryte koša
- jednoduchá montáž na dno pre ľavé aj pravé otváranie dvierok (5 minút)



mechanizmus na automatické vysúvanie koša



Sortér Linea 511

kód	popis
231134	nehrdzavejúci povrch

- súčasťou zadného koša je deliaca priečka pre rozdelenie koša na dva diely



šírka 343 mm
hĺbka 475 mm
výška 433 mm



450 mm




Sortér Linea 503

kód	popis
231135	nehrdzavejúci povrch



šírka 343 mm
hĺbka 475 mm
výška 372 mm



450 mm





Sortér Linea 504

kód	popis
231136	nehrdzavejúci povrch

šírka	343 mm
hlbka	475 mm
výška	372 mm



16	7,5
	7,5

Sortér Linea 538

kód	popis
231137	plastový povrch

- súčasťou zadného koša je deliaca priečka pre rozdelenie koša na dva diely

šírka	343 mm
hlbka	475 mm
výška	433 mm



21	21
----	----

Sortér Linea 516

kód	popis
231138	plastový povrch

šírka	343 mm
hlbka	475 mm
výška	372 mm



16	16
----	----

Sortér Linea 517

kód	popis
231139	plastový povrch

šírka	343 mm
hlbka	475 mm
výška	372 mm



16	7,5
	7,5



Sortéry Linea 222

- sortéry kolekcie Linea 222 ponúkajú ideálne riešenie pre úzke skrinky
- veľká kapacita a kompaktné rozmery
- sortéry sú vybavené guľôčkovými celovýsuvmi bez tlmenia
- ručné vyťahovanie koša (po vytiahnutí je kôš otvorený a pripravený na použitie)
- odkladacia plocha na kryte koša
- jednoduchá montáž (2 minúty)
- montáž na dno, prípadne s príkúpenými príchytmi 231148 na bok korpusu




Sortér Linea 294

kód	popis
231140	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 537 mm

- pre jednoduché vytiahnutie koša nechajte nad košom min 40 cm priestoru




Sortér Linea 224

kód	popis
231141	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 400 mm

- pre jednoduché vytiahnutie koša nechajte nad košom min 40 cm priestoru






Sortér Linea 290

kód	popis
231142	pre šírku korpusu 400 mm



šírka 343 mm
hĺbka 473 mm
výška 400 mm



Sortér Linea 291

kód	popis
231143	pre šírku korpusu 400 mm



šírka 343 mm
hĺbka 473 mm
výška 339 mm



Sortér Linea 292

kód	popis
231144	pre šírku korpusu 400 mm



šírka 343 mm
hĺbka 473 mm
výška 339 mm



**Sortér Linea 222**

kód	popis
231145	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 400 mm

**Sortér Linea 222DM**

kód	popis
318418	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 400 mm

- s prípravou pre umiestnenie čelných dvierok
- vrátane kovania na pripevnenie čelných dvierok

**Sortér Linea 223**

kód	popis
350257	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 400 mm






Sortér Linea 224DM

kód	popis
289652	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 400 mm

- s prípravou pre umiestnenie čelných dvierok
- vrátane kovania na pripevnenie čelných dvierok
- pre jednoduché vytiahnutie koša nechajte nad košom min 40 cm priestoru




Sortér Linea 290DM

kód	popis
289654	pre šírku korpusu 400 mm



šírka 343 mm
hĺbka 473 mm
výška 400 mm

- s prípravou pre umiestnenie čelných dvierok
- vrátane kovania na pripevnenie čelných dvierok




Sortér Linea 227

kód	popis
231146	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 398 mm

- typ len s čiastočnými guľôčkovými výsuvmi



**Sortér Linea 226**

kód	popis
231147	pre šírku korpusu 300 mm



šírka 255 mm
hĺbka 450 mm
výška 398 mm

- typ len s čiastočnými guľôčkovými výsuvmi


**PRÍSLUŠENSTVO PRE KOLEKCIU LINEA 222****Príchyt Linea 101**

kód	popis
231148	len pre sortéry do korpusu šírky 300 mm

- slúži ako adaptér pre pripojenie rámu sortéru radu Linea 222 k boku korpusu (spevnenie)

**Sortéry Linea 280**

- ručné vytahovanie koša s automatickým otváraním veka
- sortéry sú vybavené čiastočnými guľôčkovými výsuvmi bez tlmenia
- jednoduchá montáž na dno

**Sortér Linea 280 a 281**

kód	popis
231150	Linea 280 – plastový povrch
231149	Linea 281 – nehrdzavejúci povrch




šírka 230 mm
hĺbka 380 mm
výška 360 mm





Sortéry Linea 200 a 270

- koše pre otváracie dvierka
- automatické otváranie veka koša po otvorení skrinky
- jednoduchá montáž (3 minúty)



Sortér Linea 201 a 201 Inox

kód	popis
231151	Linea 201 – plastový povrch
231152	Linea 201 inox – nehrdzavejúci povrch



Sortér Linea 270

kód	popis
231154	plastový povrch sivý
231155	plastový povrch biely



Sortér Linea 272

kód	popis
231153	nehrdzavejúci povrch





Sistema 9XL sortéry vkladané do zásuviek

Sortéry kolekcie Sistema 9XL ponúkajú väčšiu nádobu s objemom 26 litrov.

Obsah balenia:

- plastové nádoby s vekami
- veľká nádoba obsahuje prepážky pre vnútorné delenie (možné použiť na triedenie odpadu v jednom koši)
- spodná doska



Ako voliteľné prísl. pre nádobu 26 L je možné dokúpiť 386173 veko medzi korpus.

❗ výsuvy nie sú súčasťou balenia




Sistema 9XL 600A

kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	výška (mm)
350297	600	26 + 11	277





Sistema 9XL 800A

kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	výška (mm)
350298	800	26 + 2× 11	277



Sistema 9XL 900A



kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	výška (mm)
350299	900	2× 26 + 11	277








Sistema 9XL 1000A

kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	výška (mm)
350300	1000	2× 26 + 2× 11	277



Sistema 9XL 1200A

kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	výška (mm)
350301	1200	3× 26 + 11	277



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pevná polica pre sortér Sistema 9XL

kód	pre šírku (mm)
350302	600
350303	800
350304	900
350305	1000
350306	1200



ODPORÚČANÉ VÝSUVY S BOČNICOU

typ sortéru / typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hĺbka výsuvu/farba	biela	sivá	biela	sivá	biela	strieborná	antracit	biela	sivá
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- je možné použiť aj na drevené zásuvky
- odporúčame použiť vyššiu bočnicu. Záleží však na finálnej voľbe klienta

rozmery pre vnútornú šírku zásuvky pri výsuvu s bočnicou na str. 9.123



sortéry, odpadkové koše

Sistema sortéry vkladané do zásuviek

- niektoré rozmery ponúkajú aj drôtené vybavenie pre ukladanie napríklad čistiacich prostriedkov
- rozmerový rad pre korpusy 1200, 900, 800 a 600 mm
- výšky košov vo variante 250 alebo 300 mm
- koše sa vkladajú do hotovej zásuvky
- vhodné pre výsuvy 450–500 mm

❗ výsuvy nie sú súčasťou balenia




Sistema sortéry pre skrinku 600 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231190	Sistema 901/2	300	2× 16
231188	Sistema 901		16 + 2× 7,5
231191	Sistema 908/2	250	2× 14
231189	Sistema 908		14 + 2× 6,5



600 mm



min 415/max 490


min 475/max 540

Sistema sortéry pre skrinku 800 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231182	Sistema 938/3	300	3× 16
231180	Sistema 938		2× 16 + 2× 7,5
231183	Sistema 940/3	250	3× 14
231181	Sistema 940		2× 14 + 2× 6,5



800 mm




min 415/max 490

min 695/max 740





Sistema sortéry pre skrinku 800 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231186	Sistema 939/2	300	2× 16
231184	Sistema 939		16 + 2× 7,5
231187	Sistema 941/2	250	2× 14
231185	Sistema 941		14 + 2× 6,5





Sistema sortéry pre skrinku 900 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231174	Sistema 902/3	300	3× 16
231172	Sistema 902		2× 16 + 2× 7,5
231175	Sistema 906/3	250	3× 14
231173	Sistema 906		2× 14 + 2× 6,5




Sistema sortéry pre skrinku 1000 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231169	Sistema 944	300	2× 16 + 2× 7,5
231170	Sistema 946	250	2× 14 + 2× 6,5



Sistema sortéry pre skrinku 1200 mm

kód	názov	výška sortéru (mm)	nádoby (l)
231165	Sistema 905	300	3× 16 + 2× 7,5
231166	Sistema 916	250	3× 14 + 2× 6,5






VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Automatické kryty pre sortéry kolekcie Sistema

kód	počet krytov	pre skrinku (mm)
231196	2	600
231197	3	800
231198	2	
231199	3	900

- celková výška s krytom je o 20 mm vyššia
- dodávané vrátane závesnej tyče a kovania na pripojenie do skrinky
- nie je kompatibilný so sortérmi Sistema 9XL



Náhradní koše pre sortéry Sistema

kód	objem (l)
231194	6,5
231192	7,5
231195	14
231193	16

- koše sú bez veka

typ sortéru / typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hĺbka výsuvu/farba	biela	sivá	biela	sivá	biela	strieborná	antracit	biela	sivá
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

Ako zvoliť správnu šírku sortéru do zásuvky

- vnútorná šírka zásuvky udávaná výrobcom
- platí pre výšku príborníka 50 mm (H)
- uvedené rozmery sa odčítajú z vnútornej šírky korpusu


výrobca	odpočet z vnútornej šírky korpusu (LW-W) (mm)	vnútorná hĺbka oproti definovanej hĺbke výsuvu (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	
StrongBox	60	
StrongMax	42	
Hettich InnoTech Atira	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (plech) a 24 (drevené)

Napr. StrongBox pre skrinku s vonkajšími rozmermi 600 mm, hrúbkou stien 18 mm a dĺžkou výsuvu 500 mm:

vnútorný rozmer korpusu: **LW = 600 - 36 = 564 mm**

vnútorná šírka zásuvky: **W = 564 - 60 = 504 mm**

vnútorná hĺbka zásuvky: **500 - 26 = 474 mm**





Kúpeľňové koše

- inštaluje sa do hĺbky skrinky len 307 alebo 222 mm
- jednoduchý prístup ku košu
- jednoduchá manipulácia s košom, jednoduché vytiahnutie z korpusu
- samotný kôš z odolného plastu a s praktickým uchytiením zospodu

Systém obsahuje:

- plastový kôš
- kovový držiak na kôš

Inštalácia:


- na dverka sa inštaluje kovový príchyt koša
- celé dverka sa uchytia závesmi na dno skrinky s výklopným mechanizmom Duo

- závesy ani výklop nie sú súčasťou
- odporúčané závesy – klasické miskové závesy
- odporúčaný výklop Duo 135017



📐 obmedzovač otvorenia spodný výklop 15620, pozri strana 1.113




kód	pre šírku skrinky (mm)	kapacita (l)	hĺbka (mm)	farba
350310	500	40	222	biela
350308	450	50	307	



350310



350308





Franke sortéry a odpadkové koše

Easysort sortéry vkladané do zásuviek

- systém EASYSORT umožňuje pohodlné triedenie odpadu
- koše na triedenie odpadu sú vyrobené z recyklovaného antiseptického materiálu, ktorý znižuje výskyt baktérií až o 99 %
- systém je prispôbený skrinkám so šírkou 450 a 600 mm osadených zásuvkou
- systém Easysort ponúka kombináciu 2 veľkostí košov a umožňuje triedenie až 4 druhov odpadu
- koše sa jednoducho vkladajú do zásuvky, na dno každého koša sa lepia protišmykové šošovky


❗ výsuvy nie sú súčasťou balenia



Easysort 450-1-2

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
342959	29,5	450	343	čierna


- pevná polica je v cene produktu



Easysort 450-2-0

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
342961	29	450	343	čierna

- pevná polica je v cene produktu







Easysort 600-2-2

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
342963	44	600	343	čierna


- pevná policia je v cene produktu



Easysort 600-3-0

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
342962	43,5	600	343	čierna

- pevná policia je v cene produktu



typ sortéru / typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hĺbka výsuvu/farba	biela	sivá	biela	sivá	biela	strieborná	antracit	biela	sivá
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- je možné použiť aj na drevené zásuvky
- sortéry je možné použiť aj do hĺbky 450 mm




Franke sortéry a odpadkové koše

Garbo 45-2

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
207560	18 l + 12 l	450	360	sivá


- min. montážny otvor: 412 × 399 × 375mm
- súčasťou je 1× veko na 12 l koš a plnovýsuv s tlmením
- kovová polica v cene koša



Garbo 50 – 3

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
207559	8 l + 2× 12 l	500	360	sivá

- min. montážny otvor: 462 × 399 × 375mm
- súčasťou je 1× veko na 8 l koš a plnovýsuv s tlmením
- kovová polica v cene koša






Garbo 60-2

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
223316	2× 18 l	600	360	sivá


- min. montážny otvor: 562 × 399 × 375 mm
- súčasťou je 1 × veko na 18 l koš a plnovýsuv s tlmením
- kovová polica v cene koša



Garbo 60 - 3

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
207558	8L + 12 l + 18 l	600	360	sivá


- + plytká miska
- min. montážny otvor: 562 × 399 × 375 mm
- súčasťou je 1 × veko na 8 l koš a plnovýsuv s tlmením
- kovová polica v cene koša



Garbo 60 - 4

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
207557	2× 8 l + 2× 12 l	600	360	sivá

- min. montážny otvor: 562 × 399 × 375 mm
- súčasťou je 1 × veko na 8 l koš a plnovýsuv s tlmením
- kovová polica v cene koša






Franke sortéry a odpadkové koše

N FX 60 26-26

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
384464	2× 26 l	600	448	čierna/sivá


- min. montážny otvor: 564 × 506 × 448 mm
- výsuvná zásuvka nad košom v cene koša
- súčasťou koša je plnovýsuv s tlmením



N FX 60 26-11-11

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
384465	2× 11 + 26 l	600	448	čierna/sivá

- min. montážny otvor: 564 × 506 × 448 mm
- výsuvná zásuvka nad košom v cene koša
- súčasťou koša je plnovýsuv s tlmením








Franke sortéry a odpadkové koše

Sortér 2 dielny Cube 30

kód	objem (l)	skrinka od (mm)	výška (mm)	farba
44422	2× 15	od 300	433	čierna/sivá
44423	20 + 10			


- montáž do skrinky
- ručné otváranie
- montáž do skrinky s dverami na pántoch



Sortér 2 dielny Cube 40

kód	objem (l)	skrinka od (mm)	výška (mm)	farba
44417	2×14	od 400	348	čierna/sivá

- montáž do skrinky
- ručné otváranie
- montáž do skrinky s dverami na pántoch






Odpadkový kôš SOLO

kód	názov	pre skrinku (mm)	výška (mm)	objem (l)
83849	Solo 45	450	430	40
83875	Solo 50	500		
44441	Solo 60	600		


- šírka jednotlivých typov sa líši len v rozmere police
- montáž na dverka s pántami
- kôš sa otvára súčasne s dverkami
- police je v cene koša, umiestňuje sa medzi boky skrinky a obsahuje uhlíkový filter



MINI

kód	objem (l)	pre skrinku (mm)	výška (mm)	farba
129547	17,5	od 400	348	čierna

- potrebný uhol otvárania dveriek 110°
- montáž do skrinky s dverami na pántoch
- kôš sa otvára súčasne s dverkami
- police nad košom v cene koša





Sortéry Flexon II

- praktické využitie priestoru
- vkladané do zásuvky
- rýchla a jednoduchá montáž: systém nasadiť do zásuvky (nie je súčasťou), upevniť do dna a čela zásuvky

❗ výsuvy nie sú súčasťou balenia



kód	314156	314118	314119	314121	314120
objem (l)	19	16	32	35	38
pre skrinku (mm)	300	300	450	500	500
nákres					

❗ Pri sortéri so šírkou 800 mm a 900 mm nie je horný krycí plech súčasťou súpravy.



314156



314118



314119



kód	313919	314123	314122	380742	314125
objem (l)	45	46	49	4265	73
pre skrinku (mm)	600	600	600	800	900
nákres					



314121



314120



314122



380742

ODPORÚČANÉ VÝSUVY S BOČNICOU

typ sortéru / typ výsuvu	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
hĺbka výsuvu/farba	biela	sivá	biela	sivá	biela	strieborná	antracit	biela	sivá
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- je možné použiť aj na drevené zásuvky



Sortéry Select

- praktické využitie priestoru
- jednoduchý systém nahradzujúci výsuvnú zásuvku
- integrovaný výsuv
- na dodanie pre všetky spodné skrinky 45 – 60 cm

kód	202359	202360	202361	202362
objem (l)	32	38	49	45
pre skrinku (mm)	450	500	600	600
nákres				



Súčasťou dodávky: rám s celovýsuvom a krytom, plastové nádoby a montážne príslušenstvo.

Pri Blanco Select 60/3 je možné dodatočne zakúpiť veko pre 15 l nádobu. Výška montáže 361 mm, hĺbka montáže 400 mm, potrebná vnútorná veľkosť skrinky (hĺbka) 450 mm.

- sú potrebné predné dvere bez pántov a otvorov, dávajte pozor na umiestnenie rúkovieť
- vhodné tiež pre inštaláciu do skriniek s kazetovými dverami s rámom od 40 mm
- pri plánovaní rešpektujte výšku montáže košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky




Select Orga organizačná zásuvka

- doplnok košov radu Select
- boxy v zásuvke majú skosené hrany
- možné umývať v umývačke riadu
- univerzálne boxy je možné posúvať – so zreteľom na odtokovú armatúru

Select Orga

kód	popis	pre skrinku (mm)
220374	organizačná zásuvka	600



2.5l	2.5l
7l	



Voľné pracovné plochy vďaka vstavaným systémom



Vstavaný ručný mixér ESM 50

BHB50



BT10



Vstavaný toustovač ET 10



Univerzálny vstavaný krájač AES 72 SR

BFS 72 SR



BFS 62 SL



Univerzálny vstavaný krájač AES 62 SL



Vstavaný vysávač BVC 10





Multikrájač BFS 72 SR

kód	popis
229295	strieborný, pravý


- pre montáž do normovaných zásuviek od šírky korpusu 45 cm
- vstavaný univerzálny krájač vo vysoko kvalitnom celokovovom prevedení
- systém zapínania dvoma prstami zvyšuje bezpečnosť
- vedenie krájaného materiálu vpravo
- elektrolyticky leštený nôž, priemer 17 cm
- bajonetový uzáver pre odobratie noža bez použitia nástroja
- nastavenie hrúbky rezu do cca 14 mm

Bezpečnostné poistky proti:

- samovoľnému zasunutiu výsuvu pri krájaní
- samovoľnej zmene hrúbky rezu
- samovoľnému sklopeniu
- detská poistka so systémom zapínania dvoma prstami
- prerušovaná aj nepretržitá prevádzka
- odnímateľná miska na nakrájaný materiál z leštenej nehrdzavejúcej ocele
- upínacia konzola na ochranu prstov a držiak
- inštaláčne kovanie sa samočinne zaistuje
- rozmery prístroja: výška: 75 mm, šírka: 342 mm, hĺbka: 365 mm (priklopené)
- označenie VDE/GS, trieda ochrany 2, CE
- 230 V, 65 W (nový energeticky úsporný motor)
- hmotnosť 4,3 kg

Voliteľné príslušenstvo na dokúpenie:

- 402960 hladký nôž, elektrolyticky leštený (vhodný napr. na krájanie šunky)
- záruka: 2 roky, produkt nemeckej výroby



402960



Multikrájač BFS 62 SR a BFS 62 SL

kód	popis
RI002	AES 62 SR, strieborný, pravý
RI004	AES 62 SL, strieborný, ľavý

- sklápací krájač do výsuvu pre korpus 450 mm
- celokovové prevedenie
- zosilnený nôž 170 mm so špeciálnym ozubením
- možnosť nastavenia plynulého rezu až do 14 mm

Bezpečnostné poistky proti:

- samovoľnému zasunutiu výsuvu pri krájaní
- samovoľnej zmene hrúbky rezu
- samovoľnému sklopeniu
- odnímateľná nehrdzavejúca miska s pevným uložením na krájači
- minimálna vnútorná hĺbka 418 mm
- minimálna vnútorná šírka 342 mm
- minimálna potrebná výška 75 mm
- držiak zvyškov
- príkon 65 W
- hmotnosť 4,7 kg

Voliteľné príslušenstvo na dokúpenie:

- 292620 hladký nôž, elektrolyticky leštený (vhodný napr. na krájanie šunky)



AES 62 SR – pravý



292620



AES 62 SL – ľavý, BFS



AES 62 SR – pravý, BFS





Multikrájač BFS 52 S

kód	popis
RI006	pravý

- sklápací krájač do výsuvu 300 mm
- celokovové prevedenie
- nôž 170 mm so špeciálnym ozubením
- možnosť nastavenia plynulého rezu až do 14 mm
- bezpečnostné poistky proti:
 - samovoľnému zasunutiu výsuvu pri krájaní
 - samovoľnej zmene hrúbky rezu
 - samovoľnému sklopeniu
- odnímateľná nehrdzavejúca miska s pevným uložením na krájači
- minimálna vnútorná hĺbka 412 mm
- minimálna vnútorná šírka 195 mm
- minimálna potrebná výška 79 mm
- držiak zvyškov
- príkon 65 W
- hmotnosť 4,4 kg

Voliteľné príslušenstvo na dokúpenie:

- 292620 hladký nôž, elektrolyticky leštený (vhodný napr. na krájanie šunky)



292620

N Vstavaný vysávač BVC 10

kód	popis
363038	vstavaný vysávač BVC 10



- možnosť dodatočnej montáže pod kuchynskú linku, nutná je zásuvka 230 V

Parametre:

- výkonný motor s výkonom 600 W
- povrch z nehrdzavejúcej ocele
- aktivácia pomocou dotyku tlačidla
- rýchle odsávanie nečistôt
- extrahuje nečistoty s priemerom až 12 mm
- vrecká (s antialergénovými filtermi) sú súčasťou dodávky, ľahko vymeniteľné
- hmotnosť: 9,2 kg

Rozmery:

- výška: 100 mm,
- šírka: 345 mm,
- hĺbka: 460 mm



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
376350	súprava pre soklový odsávač

Súprava obsahuje:

- zásuvná tryska, hadica, štrbinová tryska, kefový nadstavec





Vstavaný bezdrôtový mixér BHB 50

kód	popis
348058	vstavaný bezdrôtový mixér BHB 50

- bezdrôtový ručný mixér poháňaný batériou
- do zásuvky od 300 mm
- tri rýchlosti mixéru: 6000 ot./min
9000 ot./min
12000 ot./min
- nabíjacia stanica je pevne namontovaná v zásuvke, môže byť demontovaná bez náradia pre rýchle čistenie
- LED ukazovateľ kapacity batérie
- 4 nadstavce: univerzálny, šľahač, miešací, rezací
- pre väčšiu bezpečnosť sa spúšťa dvoma prstami
- nabíjanie 100 – 240 V – lítiová-iónová batéria: 7,2 V, 2,1 Ah
- celková váha vr. nabíjacej stanice 1,4 kg, váha mixéru 1 kg
- celkové rozmery v zásuvke: šírka 138 mm, dĺžka 420 mm, výška 73 mm



Toaster BT 10

kód	popis
RI013	toaster ET 10

- sklápací toaster určený do výsuvu
- jedným pohybom je pripravený na použitie
- tepelne izolovaný kryt z ušľachtilej ocele
- rozmrazovací kryt
- funkcia prihrievania
- tlačidlo na prerušenie opekania
- špeciálne tvarovaná miska na omrvinky pre vyčistenie v akejkoľvek polohe toasteru
- poistka na vypnutie toasteru v sklopenej polohe
- rošt na opekávanie žemlí
- minimálna vnútorná šírka 178 mm
- minimálna výška výsuvu 75 mm
- minimálna vnútorná hĺbka 415 mm
- hmotnosť 2 kg





DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE, SORTÉRY

drviče odpadov

Drviče Eco Master

- Nová generácia drvičov s označením EVO3 je vybavená radom inovácií, napr. širším hrdlom z nerezavejúcej ocele, zátkou z nerezavejúcej ocele, ktorá sa po stlačení stredového tlačidla zmení na praktické sítko, atď. Oproti generácii Plus majú drviče EVO3 menšie rozmery, avšak výkon a maximálna drviaca rýchlosť zostali zachované.
- Predĺžená záruka pri drvičoch platí len pre domácnosti – pre gastro prevádzky platí len 2 roky.



Drvič EcoMaster Economy EVO3

pre malé domácnosti

Záruka

2


ROKY

kód	popis
354034	1/2 HP (375 W)

- je určený pre menšie domácnosti alebo do miest, kde je neštandardný a veľmi odmedzený priestor pre montáž
- všetky jeho drviace komponenty sú už z nerezavejúcej ocele
- odhlučnenie je zabezpečené prekrytím motora

Technické údaje:

- otáčky: 2600 ot/min
- krútiaci moment: 1,5 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nerezavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 4,4 kg



Drvič EcoMaster Standard EVO3

pre bežné domácnosti

Záruka

3


ROKY

kód	popis
337729	3/4 HP (550 W)

- hodí sa pre všetky bežné domácnosti a tam, kde je nedostatok miesta pod drezom
- všetky jeho drviace komponenty sú z nerezavejúcej ocele, má dostatočný výkon a odhlučnenie motora

Technické údaje:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,48 l
- drviace segmenty: nerezavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5 kg



Drvič EcoMaster Heavy Duty Plus

pre náročných používateľov

Záruka

4


ROKY

kód	popis
231699	3/4 HP (550 W)

- odporúčaný pre všetky domácnosti
- optimálne kombinuje všetky parametre a vylepšenia, ktoré majú luxusnejšie modely
- oproti lacnejšiemu modelu STANDARD, má najmä väčšiu a hlbšiu drviacu komoru, celkové odhlučnenie motora a komory vrátane izolačnej výplne

Technické údaje:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,83 l
- drviace segmenty: nerezavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 4,9 kg





Drvič EcoMaster DELUXE EVO3

pre najnáročnejších používateľov

kód	popis
337731	3/4 HP (550 W)


- je vhodný do početnejších domácností
- je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí neradi robia kompromisy a radi si doprajú viac luxusu
- z technického hľadiska je tento drvič dokonalým technickým riešením
- oproti lacnejším modelom má najväčšiu drviacu komoru, celkové najlepšie možné odhlučnenie komory aj motora
- drviaci prstenec je vyšší, navyše je vybavený dvojitém radom perforácií pre rýchlejšie a jemnejšie drvenie

Technické údaje:

- otáčky: 2700 ot/min
- krútiaci moment: 1,8 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Záruka

5
LET



Drvič EcoMaster LCD EVO3

pre gastro prevádzky

kód	popis
337734	1 HP (750W)


- pre stredne náročné komerčné prevádzky s počtom 200 – 300 jedál za hodinu
- kuchyne, reštaurácie, školy, nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, menzy

Technické údaje:

- otáčky: 2800 ot/min
- krútiaci moment: 2 Nm
- objem komory: 1,9 l
- drviace segmenty: nehrdzavejúca oceľ, zosilnené lopatky
- hmotnosť: 5,7 kg

Záruka

5
LET



PRÍSLUŠENSTVO

Pneu spínač pre drviče EcoMaster

kód	popis
367540	matná nehrdzavejúca oceľ

- slúži ako ovládač pre spustenie drviča (zapojenie priamo do drviča)
- štandardné umiestnenie do plochy drezu, rovnako ako batéria (35 mm)
- drviče je možné používať aj bez tohto ovládača (pomocou el. zásuvky ovládanej vypínačom)

Rúrkový sifón pre drviče EcoMaster

kód	popis
231705	plast

- odporúčame pre bezproblémovú montáž drviča

