


12



nábytkové rolety



RAUVOLET Brilliant Line súpravy	12.4
RAUVOLET Crystal Line súpravy	12.5 – 12.6
Sklenené rolety Climber	12.7
Vetro Line súpravy	12.8
Metallic Line súpravy	12.9 – 12.10
Akustické žalúzie	12.12
Prehľad systémov vedenia	12.13 – 12.28
Príslušenstvo	12.29 – 12.30



NÁBYTKOVÉ ROLETY

nábytkové žalúzie

REHAU
Unlimited Polymer Solutions®

Nábytkové žalúzie

- riešenie úložných priestorov
- zaujímavý dizajn
- veľká flexibilita
- jednoduché použitie
- malý potrebný priestor
- dobrá prístupnosť



JE TO TAKÉ JEDNODUCHÉ...
...objednať pomocou webového formulára.

Vyplňte formulár:

- ✓ Rozmery
- ✓ Smer posuvu
- ✓ Druh žalúzií (naložené x vložené, skrutkované x frézované, plastové x kovové)
- ✓ Farebné prevedenie
- ✓ Systém navíjania (dozadu, do slimáka, s mechanikou C3)

Objednávkový formulár roletových súprav



Zobrazí sa vám:

- ✓ Počet potrebných položiek
- ✓ Cenová kalkúlia

Odošlite objednávku


Očakávajúť zásielku



Príprava súpravy na mieru

Ak máte svoj projekt v hlave či na papieri, pusťme sa do realizácie. Podľa vašich požiadaviek pre vás pripravíme nábytkové žalúzie na mieru a dodáme vám súpravu prichystanú na montáž. Na našich stránkach www.demos-trade.com nájdete objednávkový formulár, v ktorom sa vám po zadaní základných údajov, ako sú rozmery a prevedenie, zobrazia všetky potrebné položky pre zostavenie systému vrátane aktuálnej ceny. Vyplnený formulár stačí odoslať ako objednávku a do 2 týždňov na vás bude čakať váš roletový systém.

www.demos-trade.com



N RAUVOLET Brilliant Line súpravy

Rolety RAUVOLET Brilliant Line sú harmonickým doplnkom čelných plôch RAUVISIO brilliant.

Farby sú vzájomne zladené a vyváženým spôsobom sa tak začleňujú do farebného sveta nábytku.

- na výber zo 4 farieb vo vysokom lesku
- súpravy pripravené na okamžitú montáž
- kazetový systém C3 zaisťujúci komfortné otváranie a zatváranie
- štandardizované rozmery
- tichý chod

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
392996	biela lesklá	600	1 000
393000			1 500
393004		900	1 000
393008			1 500
392995	žiarivo biela lesk	600	1 000
392999			1 500
393003		900	1 000
393007			1 500
392997	krémová lesk	600	1 000
393001			1 500
393005		900	1 000
393009			1 500
392998	čierna lesk	600	1 000
393002			1 500
393006		900	1 000
393010			1 500

- uvedené súpravy sú bez vodiacich lišt

POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO


- príslušenstvo – vodiace lišty je nutné vybrať zvolením správnej farby a výšky skrinky

kód	farba	výška skrinky (mm)
393012	biela lesklá	1 000
393016		1 500
393011	žiarivo biela lesk	1 000
393015		1 500
393013	krémová lesk	1 000
393017		1 500
393014	čierna lesk	1 000
393018		1 500

Odporúčané farebné kombinácie

RAUVISIO brilliant	Bianco 5000B	Meringa 5026B	Magnolia 5335B	Moro 5112B
RAUVOLET brilliant-line	žiarivo biela 154352	biela 154353	krémová 154354	čierna 154355





N RAUVOLET Crystal line súpravy


Vysoko kvalitný a moderný vzhľad. To všetko a viac je súčasťou RAUVOLET Crystal line. Vďaka kombinácii výhod skla a polymérov sú tieto žalúzie odolnejšie proti prasknutiu a poškriabaniu a ľahšie ako skutočné sklo, čo navyše prináša úhľadnejší a rafinovanejší dizajn a vzhľad.

- na výber z 3 štandardných farieb vo vysokom lesku
- ďalšie existujúce farby RAUVISIO Crystal na dopyt
- súpravy pripravené na okamžitú montáž
- kazetový systém C3 zaisťujúci komfortné otváranie a zatváranie
- štandardizované rozmery

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
402714	Bianco lesk	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia lesk	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano lesk	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia mat	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500

- uvedené súpravy sú bez vodiacich lišt






POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- príslušenstvo – vodiace lišty je nutné vybrať zvolením správnej farby, šírky a výšky skrinky

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
402738	hliník	600	1 000
402739			1 500
402740		900	1 000
402741			1 500
402742	nehrdzavejúca oceľ	600	1 000
402743			1 500
402744		900	1 000
402745			1 500
402746	čierna onyx	600	1 000
402747			1 500
402748		900	1 000
402749			1 500





Sklenené rolety Climber

- kompletné roletové skrine Climber, vrátane sklenenej lamelovej rolety a motorového pohonu
- elektrický pohon s dotykovým senzorom
- elegantné skladanie lamiel pri otvárání či zatváraní lamiel
- exkluzívny dizajn korpusov aj farebných variantov skiel
- lamely šírky 130 mm sú zhotovené z odolného bezpečnostného skla
- súpravy sú kompletne roletové skrinky vrátane korpusu a motora
- 2 farebné varianty korpusov a 4 varianty farieb skiel



farba korpusu	šírka skrine (mm)	výška skrine (mm)	farba sklenenej lamelovej rolety			
			čierna transparentná 1593L	satinato 1594L	čierna lakovaná 1595L	biela V2778
biela vysoký lesk – 1591L	600	650	230700	230712	230724	230748
		780	230701	230713	230725	230749
		910	230702	230714	230726	230750
	800	650	230703	230715	230727	230751
		780	230704	230716	230728	230752
		910	230705	230717	230729	230753
	900	650	230706	230718	230730	230754
		780	230707	230719	230731	230755
		910	230708	230720	230732	230756
	1000	650	230709	230721	230733	230757
		780	230710	230722	230734	230758
		910	230711	230723	230735	230759
imitácia nehrdzavejúcej ocele – 1592L	600	650	230773	230785	230797	230821
		780	230774	230786	230798	230822
		910	230775	230787	230799	230823
	800	650	230776	230788	230800	230824
		780	230777	230789	230801	230825
		910	230778	230790	230802	230826
	900	650	230779	230791	230803	230827
		780	230780	230792	230804	230828
		910	230781	230793	230805	230829
	1000	650	230782	230794	230806	230830
		780	230783	230795	230807	230831
		910	230784	230796	230808	230832


- výška 650 mm je štandardne dodávaná s 1 policou
- výška 780 mm alebo 910 mm s 2 policami
- hlbka korpusu 373 mm



čierna transparentná 1593L




satinato 1594L



čierna lakovaná 1595L



biela V2778



Vetro Line súpravy 2.0

- naložený sklenený systém na rýchlu montáž
- systém pre vertikálne použitie
- kazetový modul na mieru (nemožno upravovať šírku)
- sklenená úchytka, farebne zladená s lamelami
- možnosť dodatočnej výmeny jednotlivých lamiel
- vodiace lišty a príslušenstvo v prevedení eloxovaného hliníka alebo v imitácii nehrdzavejúcej ocele
- šírka 32,5 mm
- pre dosky hrúbky 18/19 mm
- výška lamely 50 mm
- výška kazety 145 mm (do 1 000 mm) a 185 mm (do 1 500 mm)
- hĺbka skrine min. 296 mm

Vetro Line sety 2.0 bez vodiacich lišt a príslušenstva

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362769		900	600 – 1 000
362770			1 000 – 1 500
362771	čierna	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362773		900	600 – 1 000
362774			1 000 – 1 500
362775	biela	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362777		900	600 – 1 000
362778			1 000 – 1 500
362779	dymová	600	600 – 1 000
362780			1 000 – 1 500
362781		900	600 – 1 000
362782			1 000 – 1 500

- uvedené súpravy sú bez vodiacich lišt

POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vetro Line súpravu 2.0 je možné kombinovať s vedením vo farbe nehrdzavejúca oceľ alebo hliník
- konkrétne príslušenstvo je nutné vybrať po zvolení správnej šírky a výšky skrinky


Vodiace lišty a príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele

kód	rozmer (mm)
362787	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 600 – 1000
362788	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 1000 – 1500
362789	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 600 – 1000
362790	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 1000 – 1500

Hliníkové vodiace lišty a príslušenstvo

kód	rozmer (mm)
362783	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 600 – 1000
362784	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 1000 – 1500
362785	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 600 – 1000
362786	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 1000 – 1500






Metallic Line súpravy s vodiacou lištou 29 mm

- roletové súpravy na mieru pripravené na rýchlu a jednoduchú montáž
- roletový systém Rauvolet 20 a 25 mm
- povrchové úpravy: hliník a brúsená nehrdzavejúca oceľ
- balenie obsahuje všetky potrebné komponenty
- rozmery jednotlivých súprav zodpovedajú bežným veľkostiam skriniek
- určené pre minimálnu svetlú hĺbkú korpusu 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pre materiál hrúbky 15 – 19 mm
- atypické súpravy je možné pripraviť na mieru pomocou objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na www.demos-trade.com




Roletové súpravy pripravené na mieru



kód	výška skrinky (mm)	šírka skrinky ¹⁾ (mm)	povrch	výška roletového profilu (mm)
157936	600 – 1 000	600	hliník	25
157937	1 000 – 1 500			
157939	1 000 – 1 500	900		
157940	600 – 1 000	600	nehrdzavejúca oceľ	
157941	1 000 – 1 500			
157943	1 000 – 1 500			
88336	600 – 1 000	500	hliník	20
95564	1 000 – 1 500			
88338	600 – 1 000	600		
88382	1 000 – 1 500			
88383	600 – 1 000	900		
88385	1 000 – 1 500			
88337	600 – 1 000	500	nehrdzavejúca oceľ	
95565	1 000 – 1 500			
88339	600 – 1 000	600		
88333	1 000 – 1 500			
88384	600 – 1 000	900		
88386	1 000 – 1 500			



¹⁾ je počítaný vonkajší rozmer s hrúbkou steny korpusu 18 mm




Zloženie Metallic Line súprav



- 1 – vyvažacia mechanika C3
- 2 – krycia lišta
- 3 – roletový profil Metallic Line
- 4 – naložené vedenie s vodiacou lištou 29 mm
- 5 – koncová lišta s integrovanou úchyt. lištou a dorazovým profilom
- 6 – klzný kolík pre roletový profil Metallic Line
- 7 – klzný kolík na koncovú lištu
- 8 – plastová zarážka ku koncovej lište
- 9 – koncovka pre vodiacu lištu 29 mm

 samostatné komponenty na strane 12.23.






NÁBYTKOVÉ ROLETY

Metallic Line sùpravy

REHAU
Unlimited Polymer Solutions®







Akustické žalúzie Ravoulet Acoustic Line


- až 80% absorpcia hluku
- priechodné dierovanie, vložené akustické rúno
- využitie na skrinách, na bočných a výškových doskách, deliacich stenách alebo ako dekoratívny materiál
- dodávky už od jednej súpravy pre jednu skriňu
- konkrétne riešenia na dopyt

Ďalšie akustické riešenia:


- akustické čelá kontajnerov str. 11.24
- akustické panely str. 11.31 – 11.34
- akustické dosky – katalóg Plošných materiálov



Ekvivalentná plocha pohlcovania hluku podľa ISO 354 (dozvuková komora) – skriňa s čelnou plochou 1,91 m²



— zvuková krivka 12 mm (skriňa na šanóny – prázdna) — zvuková krivka 12 mm (skriňa na šanóny – plná)



Zafrézované vedenie Classic – 8 mm a 12 mm

- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- šírka frézovania 13 mm (pre 8 mm) resp. 17 mm (pre 12 mm – vhodné pre vysoké žalúzie s horizontálnym posuvom)
- hĺbka frézovania 12,5 mm

Odporúčané roletové profily:


- E23 Plastové (8 mm), str. 12.19 – 12.20
- E4 Plastové (12 mm), str. 12.21
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka

Použiteľné mechaniky pre vertikálne vedenie:

- C8
- Caddy
- C6



Zafrézované vedenie

- flexi vedenie umožňuje tvarovanie rolety do oblúka
- navijanie do slimáka možno vytvoriť aj z vodiaceho profilu pri dodržaní min. veľkosti oblúka
šírka frézovania 13 mm, hĺbka frézovania 13 mm
- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- vodiaci profil dostupný iba v čiernej a sivej farbe
- Flexi vedenie možno ohýbať iba jedným smerom

Odporúčané roletové profily:


- E23 Plastové (8 mm), str. 12.20
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka vytvoreného z vodiaceho profilu

Použiteľné mechaniky pre vertikálne vedenie:

- C8
- Caddy
- C6



Vložené vedenie Top Basic – skrutkované

- celoplastové vedenie
- jednoduchá montáž: žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a priskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- zostavenie spolu s vodiacími rohmi a prichytenými skrutkami
- vodiace lišty sú vo vnútri súbežne s hranou skrine
- pri vodiacich lištách určených k roletovým profilom vo farbe hliník (plast) a drevodekor sú vodiace lišty len v unifarbě (bez kresby dekoru)

Odporúčané roletové profily:


- E23 Plastové (8 mm), str. 12.23 – 12.24


Systém navijania:

- dozadu

Použiteľné mechaniky pre vertikálne vedenie:

- C8
- C6
- možné použiť aj s C3 po úprave vodiaceho profilu





Vložené vedenie Top – skrutkované s krytkou

- hliníkové vodiace, krycie a koncové lišty
- vložené vedenie na naskrutkovanie vo vnútri skrine
- jednoduchá montáž – žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a priskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- možnosť použitia krycích lišt v identickom dekore roletových profilov

Odporúčané roletové profily:




- E23 Plastové (8 mm), str. 12.25 – 12.26
- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.27
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.28

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka
- navijanie na mechaniku C3

Použiteľné mechaniky pre vertikálne vedenie:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedenie Frame

- naložené vedenie
- hliníkové vodiace, krycie a koncové lišty
- s naložením cca 15 mm
- jednotný vzhľad pre skrine s horizontálnym i vertikálnym posuvom
- jednoduchá montáž: žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a naskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- možnosť použitia krycích lišt v dekore roletových profilov

Odporúčané roletové profily:




- E23 Plastové (8 mm), str. 12.29 – 12.30
- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.31 – 12.32

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka
- navijanie na mechaniku C3

Použiteľné mechaniky pre vertikálne vedenie:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedenie s vodiacou lištou 29 mm


- naložené vedenie
- len v dekoroch hliník a nehrdzavejúca oceľ
- určené len pre vertikálny posuv s mechanikou C3
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň

Odporúčané roletové profily:


- Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.12 – 12.13

Systém navijania:

- navijanie na mechaniku C3, str. 12.33




Nákres krátenia vodiacej lišty



Maximálne odporúčané rozmery korpusu pri horizontálnom vedení

typ profilu	max. výška skrinky pri horizontálnom posuve	max. šírka pri horizontálnom posuve	
		jedna žalúzia	dvojžalúzia
E23 plastové (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastové (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 20 mm	1 150 mm	1 400 mm	
Metallic Line 25 mm	1 500 mm		






Vedenie Classic – zafrézované

- Pre roletové profily:
- E23 Plastové (8 mm), str. 12.19 – 12.20
- E4 Plastové (12 mm), str. 12.21
- E9 Plastové (8 mm), str. 12.22

Vedenie Classic pre profil E23

Roletový profil E23


kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono



Koncová lišta pre E23

kód	farba
R88198	čierna
R92825	biela
R88264	sivá
R77010	hliník (plast)

kód	farba
R88189	buk
R92826	čerešňa II
R88323	javor
R92857	breza



 možnosť kombinovať so zámkom Lehmann – kód L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.33

Klzný kolík ku koncovej lište pre E23

kód	farba
R92824	čierny
R88306	biely
R77014	sivý
R88216	hnedý buk

kód	farba
R95974	čierny
R00068	biely
R92817	sivý
R96941	hnedá buk




- bez brzdou


- s brzdou

Vodiaca lišta Classic (na zafrézovanie) pre E23

kód	farba
R92810	čierna
R88304	biela


kód	farba
R77012	sivá
R88228	hnedá (buk)





Vodiaca lišta Flexi pre E23

kód	farba
R96930	čierna
R96939	sivá

- navijanie do slimáka možno vytvoriť aj z vodiaceho profilu pri dodržaní min. veľkosti oblúka
- šírka frézovania 13 mm, hĺbka frézovania 12,6 mm
- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- Flexi vedenie možno ohýbať iba jedným smerom



Krycia lišta pre E23

kód	farba	kód	farba
R95793	čierna	R92879	buk
R95794	biela	R92811	čerešňa II
R95795	sivá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	breza



Vodiaci slimák pre E23


kód	typ	farba	kapacita návinu (mm)
R95848	dvojchodový	čierna	670
R95849	štvorchodový	čierna	1 280
R95948		sivá	
R92850	päťchodový	čierna	1 590

- určené len na zafrézovanie v kombinácii s 8 mm vedením Classic
- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 590 mm


Rohová vodiaca lišta 8 mm na zafrézovanie pre E23

kód	farba	kód	farba
R92828	čierna	R77013	sivá
R88305	biela	R88229	hnedá (buk)






Vedenie Classic pre profil E4

Roletový profil E4

kód	farba	k dekoru DTDL
R00003	hliník (plast)	F509 Egger


- profil pre vodiacu lištu šírky 12 mm
- profil možno použiť do skrinky výšky až 1 900 mm pri horizontálnom posuve



Koncová lišta pre E4

kód	farba
R77010	hliník (plast)

-  možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.33



Klzný kolík ku koncovej lište pre E4


kód	farba
R00042	sivá

- pre vedenie 12 mm



Krycia lišta pre E4


kód	farba
R92819	hliník (plast)



Vodiaca lišta Classic (na zafrézovanie) pre E4

kód	farba
R00015	sivá


- pre vedenie 12 mm




Rohová vodiaca lišta na zafrézovanie pre E4

kód	farba
R00023	sivá

- pre vedenie 12 mm






Vedenie Classic pre profil E9

Roletový profil E9


kód	farba	k dekoru DTDL
353554	žiarivo biela	W1000 Egger

- profil pre vedenie šírky 8 mm
- matný povrch



Stredová úchyťová lišta pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353559	žiarivo biela	W1000 Egger



Koncová lišta pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353557	žiarivo biela	W1000 Egger

☑ možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.33



Klzný kolík ku koncovej lište pre E9


kód	farba
353561	biela

- bez brzdy




Krycia lišta pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353560	žiarivo biela	W1000 Egger




Vodiaca lišta Classic (na zafrézovanie) pre E9

kód	farba
R88304	biela



Rohová vodiaca lišta na zafrézovanie pre E9


kód	farba
R88305	biela 8 mm




Vodiaci slimák Top pre Metallic Line a E9

kód	farba
R95831	čierna


- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vedenie Top Basic – k naskrutkovaniu

- vodiace lišty sú vo vnútri súbežne s hranou skrine
- jednoduchá montáž – po nakrátení vodiacich lišt
- iba zostavenie spolu s vodiacími rohmi a prichytenými skrutkami
- možnosť dodatočnej montáže do už hotových skríň
- pri väčších výškach odporúčame použiť vyvažovaciu mechaniku C6, C8 alebo C3 po úprave vodiaceho profilu
- iba pre profil E23





Roletový profil E23

kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono



Koncová lišta

kód	farba	kód	farba
R88198	čierna	R88189	buk
R92825	biela	R92826	čerešňa II
R88264	sivá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	breza



 možnosť kombinovať so zámkom Lehmann – kód L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.33


Klzný kolík ku koncovej lište

kód	farba	kód	farba
R92824	čierna	R95974	čierna
R88306	biela	R00068	biela
R77014	sivá	R92817	sivá
R88216	hnedá buk	R96941	hnedá buk

- bez brzdy


- s brzdou




Vodiaca lišta Top Basic


kód	farba
R92823	čierna
R92822	biela
R92821	sivá
R92820	béžová (javor)
R88208	hnedá (čerešňa)

kód	farba
R88301	hnedá (buk)
R84086	béžová (breza)
R77089	tmavo šedá (pre plast. žalúzie vo farbe hliník)


Roh vodiacej lišty na skrutkovanie pre návin na chrbát


kód	farba
R88209	čierna
R92801	biela
R92802	sivá
R92803	béžová (javor)
R92804	hnedá (čerešňa)


kód	farba
R88302	hnedá (buk)
R84091	béžová (breza)
R92831	tmavo šedá (pre plast. žalúzie vo farbe hliník)


Krycia lišta

kód	farba
R95793	čierna
R95794	biela
R95795	sivá
R92819	hliník (plast)


kód	farba
R92879	buk
R92811	čerešňa II
R95796	javor
R95797	breza





Vedenie Top – k naskrutkovaniu


- Pre roletové profily:
 - E23 Plastové (8 mm), str. 12.25 – 12.26
 - E9 Plastové (8 mm), str. 12.28
 - Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.27



Vedenie Top pre profil E23

Roletový profil E23

kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono





Koncová lišta pre E23

kód	farba
R88198	čierna
R92825	biela
R88264	sivá
R77010	hliník (plast)

kód	farba
R88189	buk
R92826	čerešňa II
R88323	javor
R92857	breza

 možnosť kombinovať so zámkom Lehmann – kód L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.33



Klzný kolík ku koncovej lište pre E23


kód	farba
R92824	čierna
R88306	biela
R77014	sivá
R88216	hnedá buk

kód	farba
R95974	čierna
R00068	biela
R92817	sivá
R96941	hnedá buk




- bez brzdy


- s brzdou


Vodiaci profil Top pre E23


kód	farba
R95830	hliník


Kryt vodiaceho profilu Top pre E23

kód	farba	kód	farba
R95821	čierna	R95826	čerešňa II
R95822	biela	R95827	javor
R95823	sivá	R95828	breza
R95824	hliník (plast)	R95829	hliník Metallic Line
R95825	buk	R00064	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line



Roh vodiacej lišty Top pre E23

kód	farba
R95799	čierna



Vodiaci slimák Top pre E23


kód	farba
R95831	čierna

- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm


Krycia lišta pre E23

kód	farba	kód	farba
R95793	čierna	R92879	buk
R95794	biela	R92811	čerešňa II
R95795	sivá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	breza






Vedenie Top pre profil Metallic Line

Roletový profil Metallic Line

kód	povrch	šírka (mm)
R92834	hliník	20
R88218	nehrdzavejúca oceľ	
R00011	hliník	25
R00012	nehrdzavejúca oceľ	




Klzný kolík pre Metallic Line

kód	farba	šírka (mm)
R92835	čierna	20
R00013		25




Vodiaci profil Top pre E23

kód	farba
R95830	hliník





Krycia lišta vodiaceho profilu pre Metallic Line

kód	farba
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line



Koncová kombi lišta pre Metallic Line

kód	farba
R92836	hliník
R92837	nehrdzavejúca oceľ



- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 224510 vr. príslušenstva – viac info na str. 3.27


Klzný kolík ku koncovej kombi lište pre Metallic Line


kód	farba
R92838	sivá



Horná krycia lišta pre Metallic Line

kód	farba
R96228	hliník Metallic Line
R00066	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line






Vedenie Top pre profil E9

Roletový profil E9


kód	farba	k dekoru DTDL
353554	žiarivo biela	W1000 Egger

- profil pre vedenie šírky 8 mm
- matný povrch



Stredová úchyťová lišta pre E9


kód	farba	k dekoru DTDL
353559	žiarivo biela	W1000 Egger



Koncová lišta pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353557	žiarivo biela	W1000 Egger

možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva - viac info na str. 3.33




Klzný kolík ku koncovej lište pre E9

kód	farba	popis
353561	biela	bez brzdy




Horná krycia lišta pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353560	žiarivo biela	W1000 Egger




Krycí profil vodiacej lišty Top pre E9

kód	farba	k dekoru DTDL
353556	žiarivo biela	W1000 Egger



Vodiaci profil Top pre E9

kód	farba
R95830	hliník




Roh vodiacej lišty Top pre Metallic Line a E9

kód	farba
R95799	čierna




Vodiaci slimák Top pre Metallic Line a E9

kód	farba
R95831	čierna



- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm




Vedenie Frame – naložené

- Pre roletové profily:
 - E23 Plastové (8 mm), str. 12.29 – 12.30
 - Metallic Line 20 a 25 mm, str. 12.31 – 12.32

Vedenie Frame pre profil E23

Roletový profil E23

kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger





Koncová lišta s presahom pre E23

kód	farba
R95817	hliník ¹⁾


¹⁾ surový hliníkový profil, potrebné objednať aj kryt koncovej lišty s presahom

☑ možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 381995 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.34




Kryt koncovej lišty s presahom pre E23

kód	farba
R96071	čierna
R96072	biela
R96073	sivá
R96074	hliník (plast)




Klzný kolík pre koncovú lištu s presahom pre E23


kód	farba
R96088	čierna
R96089	sivá





Vodiaci profil Frame pre E23

kód	farba
R95818	hliník





Kryt vodiaceho profilu pre E23

kód	farba
R95832	čierna
R95833	biela
R95834	sivá
R95835	hliník (plast)


Koncovky vodiacej lišty pre E23

kód	farba
R95840	čierna
R95841	biela
R95842	sivá
R95843	hliník (plast) a hliník


Priechodka pre vodiacu lištu Frame pre E23


kód	farba
R95590	čierna

- Iba pri použití mechaniky C3



Krycia lišta s presahom pre E23

kód	farba
R95820	hliník ¹⁾


¹⁾ surový hliníkový profil, potrebné objednať aj kryt krycej lišty s presahom


Kryt krycej lišty s presahom pre E23

kód	farba
R96080	čierna
R96081	biela
R96082	sivá
R96083	hliník (plast)



Roh vodiacej lišty Frame pre E23


kód	farba
R95799	čierna


Vodiaci slimák Frame pre E23

kód	farba
R95831	čierna

- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vedenie Frame pre profil Metallic Line

Roletový profil Metallic Line

kód	povrch	šírka (mm)
R92834	hliník	20
R88218	nehrdzavejúca oceľ	
R00011	hliník	25
R00012	nehrdzavejúca oceľ	



Klzný kolík pre Metallic Line


kód	farba	šírka (mm)
R92835	čierna	20
R00013		25



Koncová kombi lišta pre Metallic Line

kód	farba
R92836	hliník
R92837	nehrdzavejúca oceľ

možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 224510 vrátane príslušenstva – viac info na str. 3.27




Klzný kolík ku koncovej kombi lište pre Metallic Line

kód	farba
R92838	sivá





Vodiaci profil Frame pre Metallic Line


kód	farba
R95818	hliník



Kryt vodiaceho profilu Frame pre Metallic Line


kód	farba
R95816	hliník Metallic Line
R00065	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line





Krycia lišta pre Metallic Line

kód	povrch	balenie
R92841	hliník	2,5 m
R92842	nehrdzavejúca oceľ	



Priechodka pre vodiacu lištu pre Metallic Line

kód	farba
R95590	čierna

- iba pri použití mechaniky C3



Roh vodiacej lišty Frame pre Metallic Line

kód	farba
R95799	čierna


- iba pri použití vedenia na chrbát skrinky
- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie




Vodiaci slimák pre Metallic Line

kód	farba
R95831	čierna

- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm






Vyvažovacia mechanika C3

kód	vonkajšia šírka (mm)	vnútorná šírka (mm)
R93228	400	350 – 384
R92848	600	550 – 584
R92852	800	750 – 784
R92853	1 000	950 – 984
R92854	1 200	1 150 – 1 164

- jednoduchá a rýchla montáž
- použitie pre plastové žalúzie i Metallic Line
- šírkovo flexibilná mechanika (rozsah 34 mm)
- max. výška skrine 2 200 mm, pri šírke do 600 mm iba 1 900 mm
- ☑ väčšia flexibilita pri použití predlžovacieho adaptéra C3 (R96219), pre vnútorné šírky 350 – 1184 mm





Predlžovací adaptér

kód	max. predĺženie (mm)	balenie
R96219	165	1 súprava

- pre vyvažovaciu mechaniku C3
- minimálna dĺžka predlžovacieho adaptéra je 50 mm.
- ak je dĺžka predlžovacieho adaptéra väčšia ako 80 mm, je nutné použiť vodiace koliesko, ktoré sa umiestni cca 30 mm od konca predlžovacieho adaptéra

Výpočet krátenia predlžovacieho adaptéra:



vnútorná šírka skrinky – šírka mechaniky C3 + 50 = celková dĺžka predĺženia C3 v mm




Navíjacia mechanika C6

kód	popis
R88329	vhodná pre všetky systémy

- ekonomická verzia vhodná pre všetky systémy vedenia, smer posunu iba vertikálny
- je možné použiť len v kombinácii s roletovými profilmi: E23 plastové, Metallic Line 20 mm







Navíjacia mechanika C8

kód	popis
R00060	navíjacia mechanika
R00039	súprava podporných tyčí


- montáž len s vedením dozadu
- koniec rolety musí byť vždy na chrbte korpusu (i v zatvorenom stave)
- po úprave rolety možná dodatočná montáž do hotovej skrinky s roletou (podmienkou je vedenie dozadu)



Mechanika Caddy

kód	popis
R00069	brzda Caddy (montáž vpravo) čierna



- iba pre rolety, ktoré sa otvárajú zhora nadol a navíjajú sa do slímáka
- možnosť dodatočnej korekcie brzdného účinku u hotovej skrine z vonkajšej strany
- jednoduchá montáž, minimálne nároky na prípravu korpusu
- montáž len jednej brzdy (na pravej strane), v prípade potreby je možné použiť druhú brzdú (na objednávku)
- nutné použiť zámok (typ podľa koncovce lišty), ktorý drží roletu v zatvorenom stave



Stredová úchyťová lišta

kód	farba	kód	farba
R84093	čierna	R96940	hliník (plast)
R84094	biela	R84096	buk
R84095	sivá	R92843	hliník Metallic Line

- tieto lišty je možné kombinovať so všetkými systémami vedenia
- vkladá sa medzi koncovú lištu a roletový profil, prípadne kdekoľvek medzi profily pre lepšiu manipuláciu (pre vysoké skrine)



Lepiaca páska 50 m

kód	popis
R95879	transparentná (biele vlákna)

- odporúča sa pre spevnenie spojenia jednotlivých roletových profilov
- pri príprave súprav na mieru sa účtujú iba potrebné metre

