

13



hliníkový program




Hliníkové rámčeky	13.3 – 13.11
Sporákové zásteny	13.12
Nástenný systém Make Me	13.13 – 13.14
Systém políc QB it	13.15
Stenový systém Vertiko	13.17 – 13.18



Hliníkové rámčeky

- hliníkové rámčeky sú vyrábané na mieru podľa prania zákazníka – štandardne ponúkame rámčeky so závesmi, rámčeky pre výklopy Aventos, rámčeky posuvné (vrátane kovania)
- hliníkové rámčeky dodávame vrátane skla, zmontované podľa požiadavky s navítanými či vyfrézovanými otvormi pre kovanie
- samozrejmosťou je možnosť vŕtania otvorov pre úchytky podľa požiadavky zákazníka
- otvory v samotnom profile majú priemer 4,9 mm a v skle 7 mm, pričom ku každému otvoru je pribalovaný dištancný plastový prvok na zamedzenie prasknutiu skla
- pre výpočet ceny a zadanie objednávky používajte vždy aktuálnu verziu formulára, ktorý nájdete na našich internetových stránkach www.demos-trade.com
- hrúbka skiel 4 mm
- možnosť vloženia vodorovných a zvislých deliacich priečok do rámčekov (deliace priečky sú z profilov BRW alebo Vivaro)

Prehľad farieb rámčekov



hliník eloxovaný



biela lesklá RAL9003



nehrdzavejúca oceľ svetlá



antracit



čierna matná




nehrdzavejúca oceľ tmavá



brúsený hliník



čierna brúsená



champagne



hnedá



čierna lesklá



zlatá

Prehľad výplní


Paleta Lacobel – lesklé sklo lakované vo farbe RAL



RAL 0337



RAL 0627



RAL 1013




RAL 1015




RAL 1236



RAL 1586



RAL 7035



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010

Vzorkovníky

313913	vzorkovník skiel k alu rámčekom
313912	vzorkovník profilov alu rámčekom
374152	vzorkovník alu rámčekom a skiel
402860	dizajn kufřík Cordia



402860



Paleta Matelac – matné sklo lakované



zrkadlo bronz



zrkadlo strieborné




zrkadlo grafit



biela pure (RAL 9003)



čierna classic (RAL 9005)



biela soft (RAL 9010)

Dekoračné sklá



čire sklo



lakomat



piesok



satinato



satinato grafit



satinato bronz



antisol grafit



stopsol bronz



antisol bronz



venus VG 10



screen



krizet



master point



master carre



master lens



master shine



master ray



master ligne



zrkadlo



HLINÍKOVÝ PROGRAM

hliníkové rámčky

Objednávkový formulár



Objednejte si
ľahko, rýchlo a podľa
vašich predstáv



Objednávkový formulár nájdete na
www.demos-trade.cz/formular-pro-objednani-alu-ramecku-cordia/






Modena

01	05	06	08
hliník eloxovaný	čierna matná	nehrdzavejúca ocel' tmavá	čierna brúsená

- hmotnosť: 0,5 kg/m
 - sklenená výplň rámčeka je o 6 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- 📐 nákres umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 13.9





BRW

01	02	03	04	05	06
hliník eloxovaný	biela lesklá RAL9003	nehrdzavejúca ocel' svetlá	antracit	čierna matná	nehrdzavejúca ocel' tmavá

07	08	09	10	12
brúsený hliník	čierna brúsená	champagne	hnedá	zlatá


- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 24 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka



Ravena

01
hliník eloxovaný

- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 24 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka







Verona

01	03	05	06	07
hliník eloxovaný	nehrdzavejúca oceľ svetlá	čierna matná	nehrdzavejúca oceľ tmavá	brúsený hliník
09	10	11	12	
champagne	hnedá	čierna lesklá	zlatá	



- hmotnosť: 0,24 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 5 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- 📐 náčrt umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 13.9



Vivaro

01	05	06	12
hliník eloxovaný	čierna matná	nehrdzavejúca oceľ tmavá	zlatá


- hmotnosť: 0,53 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 76 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka



Imola

01	05
hliník eloxovaný	čierna matná

- hmotnosť: 0,42 kg/m
- náčrt umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 13.9
- ❗ nevhodné pre priehľadné sklá (viditeľný lepený spoj)







Pisa

01	05
hliník eloxovaný	čierna matná


- hmotnosť: 0,44 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 3 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- ❗ nevhodné pre priehľadné sklá (viditeľný lepený spoj)



Corleone

01	05	09
hliník eloxovaný	čierna matná	champagne


- hmotnosť: 0,50 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 4 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- ❗ maximálny odporúčaný rozmer rámčeka 1500 × 600 mm
- ❗ náčrt umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 13.9





Tropea

01	05
hliník eloxovaný	čierna matná

- používa sa s profilom Corleone
- 2 typy frézovania úchytky
- maximálna šírka 730 mm
- ❗ tento profil je riešený dopytovo, nie je zaradený v objednávkovom on-line formulári



Možnosti typu frézovania úchytky profilu Tropea








Siena

01

05

hliník
eloxovanýčierna
matná

- hmotnosť: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka




Palio

01




05

hliník
eloxovanýčierna
matná

- hmotnosť: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka



Nákresy umiestnenia spojovacích elementov








PRÍSLUŠENSTVO




Zámok pre rámček – naložené dvierka

236413 pre 1 krídlo





Zámok pre rámček – vložené dvierka

236415 pre 1 krídlo




Zámok pre rámček – naložené dvierka


236414 pre 2 krídla



❗ Zámky nie je možné aplikovať na profily Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone a Ravenna.

**PRÍSLUŠENSTVO****Priechodka bez osadenia**

144516	kovová, výška 5,6 mm
191970	kovová, výška 7 mm

**Priechodka s osadením**

C0315	plastová
--------------	----------


**Skrutky k rámčekom**

92598T	M4 × 8 mm skrutka pre úzky rámček
13681	skrutka pre široký rámček, oceľ
384350	skrutka pre široký rámček, nehrdzavejúca oceľ

**Závesy naložené pre úzke alu rámčky**

kód	výrobca	pohyb
350863	Strong	s tlmením
350864	Strong	bez pružiny
118033	Blum	s tlmením
12106	Blum	s pružinou
12109	Blum	bez pružiny
300279	Hettich	s tlmením
300282	Hettich	bez tlmenia
300285	Hettich	bez pružiny

📖 Ďalšie varianty a typy závesov pozri kapitolu 1



Sporákové zásteny

- sklenený obklad v rôznych farebných prevedeniach
- jednoduché pripevnenie na stenu priamo za varnú dosku
- montáž priloženou obojstrannou lepiacou páskou
- hrúbka skla 5 mm
- kalené sklo



Sporákové zásteny

Čierna (RAL 9005)

kód	šírka × výška (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Biela (RAL 9003)

kód	šírka × výška (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Transparentné sklo + inox lišty

kód	šírka × výška (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt brúsený hliník

kód	šírka × výška (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700






System MAKE ME


- Make Me je variabilný hliníkový nástenný systém, určený do moderných interiérov a šatní
- dizajnové zaujímavé riešenie úložného priestoru, jednoduchá inštalácia a jednoduché zostavenie
- jednotlivé komponenty sú dodávané vrátane spojovacieho kovania pre pripevnenie k nohám



Noha hliníková

kód	povrch	dĺžka (mm)
CP0001	hliník	2 250
N 402495	čierna matná	2 250






Držiak skrinky

kód	povrch
CP0004	hliník
402494	čierna matná


- súprava obsahuje dva kusy horného rovného príchytu, dva kusy spodného príchytu L a kovanie na upevnenie k nohám
- kompletná súprava pre jednu skrinku



Držiak police rovný

kód	povrch
CP0005	hliník
402493	čierna matná


- súprava obsahuje dva policové príchyty
- kompletná súprava pre upevnenie jednej police k nohám



Držiak police na topánky

kód	povrch
146982	hliník
402492	čierna matná


- súprava obsahuje dva policové príchyty
- kompletná súprava pre upevnenie jednej police k nohám



Šatníková tyč

kód	povrch	dĺžka L (mm)
146988	hliník	600
402496	čierna matná	600
134771	hliník	800
402497	čierna matná	800
146989	hliník	900
402498	čierna matná	900

- súprava obsahuje kovanie pre upevnenie k nohám





System QB it


- profilový systém políc
- použitie namiesto skriniek
- rozmer profilu 20 × 20 mm
- **čierna matná** (ostatné farby na dopyt - hliník eloxovaný, hnedá, imitácia nehrdzavejúcej ocele, prípadne lakovanie podľa RAL)
- možnosť zostavenia voľne stojacej aj závesnej konštrukcie
- voľiteľnosť typu fixačných otvorov - bajonetové alebo okrúhle otvory



Konštrukcie pre policu

kód	šírka B (mm)	výška (mm)	hĺbka (mm)
357804	400	350	250
357807	600		
357809	800		


- ostatné rozmery pre kompletne policové zostavy možno zaistiť podľa individuálneho dopytu
- hrúbka materiálu pre spodnú policu = 18 mm




Rám pre policu

kód	výška (mm)	hĺbka (mm)
357959	350	250

- možnosť prípravy otvorov pre police v ľubovoľnej výške a množstve







HLINÍKOVÝ PROGRAM

stenový systém Vertiko

System Vertiko

- stenový systém vertikálnych profilov a držiakov polic a skriniek



Stenový profil 2650 mm

kód	materiál
309016	hliník

- súčasťou profilu je aj regulačná platnička a skrutka



Plastový klip



kód	materiál
309018	plast



Stenový príchyt



kód	materiál
309017	kov

- odporúčané použiť 1 ks na 0,5 m stenového profilu



Rohová spojka profilu


kód	materiál
309019	kov




Držiak police

	kód	farba	dĺžka (mm)	fixácia police	pre hrúbku police (mm)
	359335	sivá	300	bočná	18
N	402852	tmavohnedá	400	bočná	25 - 36
N	402853	tmavohnedá	500	bočná	25 - 36
N	402854	tmavohnedá	500	spodná ľavá	max. 25
N	402855	tmavohnedá	500	spodná pravá	max. 25
N	402856	tmavohnedá	500	spodná stredová	max. 25

- držiaky police s bočnou fixáciou je nutné doplniť o podpery police






Podpery políc

kód	použitie
408376	bočné uchytenie police ¹⁾
408377	priebežné uchytenie police ²⁾

¹⁾ pre jednu полицu použite dve súpravy bočných policových podpier



²⁾ kompletná súprava pre priebežné uchytenie dvoch políc



A	ø 9
B	ø 21
C	7,5
D	7
E	31
F	25

Držiak skrinky


kód	farba	dĺžka (mm)
359336	sivá	450
402857	tmavohnedá	500



Držiak šatníkovej tyče

kód	farba
392004	sivá
402858	tmavohnedá

- pre uchytenie držiaka do police použite skrutku so závitom M5



Šatníková tyč

kód	farba	dĺžka (mm)
392005	sivá	900
402859	tmavohnedá	900

