

2




zásuvkové výsuvy a vybavenie zásuviek




Blum	
TANDEMBOX ANTARO komplety	2.7 — 2.12
Space Tower, úzke korpusy	2.13 — 2.14
Drezové a rohové riešenia	2.15 — 2.16
Tenké materiály	2.18
Položky ANTARO	2.19 — 2.22
TANDEMBOX ANTARO súpravy	2.23
CABLOXX	2.24
Priemyselné komplety a kódy ANTARO	2.25 — 2.26
LEGRABOX komplety	2.29 — 2.49
LEGRABOX kódy	2.50 — 2.52
ORGA-LINE, AMBIA-LINE	2.53 — 2.59
Space Step	2.60
SERVO-DRIVE	2.61 — 2.64
Movento	2.65 — 2.66
TANDEM	2.67 — 2.70
METABOX, Standard	2.71 — 2.73
Strong	
StrongMax s úzkou bočnicou	2.78 — 2.92
StrongBox s dvojitou bočnicou	2.93 — 2.104
StrongRide	2.106 — 2.109
KingSlide	2.110
Gul'ôčkové celovýsuvy s tlmením (45 kg)	2.111 — 2.112
Gul'ôčkové celovýsuvy s tlmením a vyššou nosnosťou (75 kg)	2.113 — 2.113
Gul'ôčkové celovýsuvy 45 kg s push mechanizmom	2.114
Gul'ôčkové celovýsuvy s tlmením a vyššou nosnosťou (až 120 kg)	2.115
Gul'ôčkové celovýsuvy bez tlmenia	2.117 — 2.118
Gul'ôčkové výsuvy mini a klávesnicový výsuv	2.119
Kolieskové výsuvy	2.120
Kolieskové výsuvy s bočnicou	2.121 — 2.122
Strong šablóna	2.123
FGV	
Kolieskové výsuvy s bočnicou	2.124
Kolieskové výsuvy	2.125
Hettich	
AvanTech YOU	2.127 — 2.148
InnoTech Atira	2.150 — 2.165
ArciTech	2.166 — 2.182
Príborníky pre ArciTech a InnoTech Atira	2.183 — 2.186
MultiTech	2.187 — 2.190
Actro a Quadro pro celodrevené zásuvky	2.191 — 2.200
Gul'ôčkové výsuvy	2.201 — 2.204
Kolieskové výsuvy	2.205 — 2.206





Technológia pohybov Blum



BLUMOTION

by Blum


Zatváranie mätko
a ticho.




TIP-ON

by Blum

Mechanický spôsob
otvárania, zatvárania
ľahkým zatlačením.






TIP-ON BLUMOTION

by Blum

Mechanický spôsob
otvárania, v kombinácii
s BLUMOTION.





SERVO-DRIVE

by Blum

Elektrický spôsob
otvárania, v kombinácii
s BLUMOTION.

Systém SERVO-DRIVE
zaisťuje samočinné
otvorenie výklopop
alebo výsuvov s použitím
elektricky poháňaných
inteligentných jednotiek.





TANDEMBOX ANTARO

Už niekoľko rokov vzbudzuje systém TANDEMBOX nadšenie a údiv používateľov nábytku aj spracovateľov vďaka svojej osvedčenej technike. V podobe TANDEMBOX ANTARO teraz prichádza ďalšia línia sortimentu, ktorá sa vyznačuje množstvom nových možností prevedenia a usporiadania. TANDEMBOX Antaro zaručuje čistú, jasnú a hranatú reč tvarov – nezáleží na tom, či je to ako otvorený korpus s relingom alebo uzavretý korpus s bočnými stranami v podobe zásuvných prvkov. Všetky komponenty sú z hľadiska farebného prevedenia vzájomne zladené. Čistý a minimalistický dizajn, osvedčená technika. To je TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION


BLUMOTION zatvára nábytok mätko a ticho. Prítom nehrá žiadnu rolu, s akým švihom zásuvky zatvoríte, alebo ako veľmi sú zafažené.

SERVO-DRIVE

Krátke fuknutie na čielko bez úchytiiek alebo ľahké potiahnutie úchytky stačí – zásuvky a výsuvy s elektrickým otváraním SERVO-DRIVE sa otvorí ako mávnutím čarovného prútika samé od seba: BLUMOTION je prítom stále integrovaný.

TIP-ON BLUMOTION

Mechanický spôsob otvárania TIP-ON BLUMOTION poskytuje praktický komfort otvárania a zatvárania: na otvorenie stačí len jemne zatlačiť na čielko. Na zatvorenie potom zľahka výsuv poslať späť. Elegantly sa dotlmí.



Spracovanie zásuviek TANDEMBOX ANTARO



Rozmery prírezu pre hrúbku drevotriesky 16 mm

Legenda:

LW	Vnútorňá šírka korpusu
NL	Hĺbka výsuvov
VZ	Výška chrbta (drevotrieska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION
Dno a chrbát	

Prírez výšky
chrbta pre jednotlivé výšky bočníc

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm



Prírezy pre vnútornú zásuvku

popis	rozmer
čelný plech	LW-132 mm
čelný priečny reling	LW-122 mm

Prírez pre synchronizáciu (TOB)

popis	rozmer
synchronizačný hriadeľ	LW-240 mm

Materiál farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výraznejšie


farba	popis	farba RAL
terra čierna	TS-M	RAL 8022
sivá (svetlý hliník)	R9006	RAL 9006
hodvábne biela	SW-M	RAL 9003




čelné kovanie na skrutku




čelné kovanie INSERTA



čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

**TANDEMBOX ANTARO – komplety****TANDEMBOX ANTARO, hodvábné biela**

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342363	342365	342364	342366
	450		344046	342475	344048	342476
	500		344047	342477	344049	342478
	550		342380	342382	342381	342383



- výška bočnice 68 mm • minimálna výška v korpuse 82,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	254400	254844	254401	254845	254398	254846
	300		254404	254850	254407	254851	254405	254852
	350		254410	254856	254411	254858	254413	254860
	400		254416	254868	254417	254870	254419	254872
	450	30	254422	255068	254423	255069	254425	255070
		65	254440	255078	254441	255079	254443	255080
	500	30	254428	255084	254429	255089	254431	255090
		65	254446	255094	254447	255095	254449	255096
	550	30	254434	255100	254435	255101	254437	255102
		65	254452	255138	254453	255139	254455	255140
	600	30	340761	255144	340762	255146	340763	255147
		65	254458	255151	254459	255152	254461	255153
	650	65	254464	255165	254465	255166	254467	255167

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 98,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky


- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	311405	311607	311406	311608	311407	311609
	300		311417	311610	311418	311611	311420	311612
	350		311426	311664	311427	311665	311428	311666
	400		311432	311668	311433	311669	311434	311671
	450	30	260538	311672	260544	311673	260550	311674
		65	260539	311675	260545	311676	260551	311677
	500	30	260541	311678	260547	311679	260553	311680
		65	260542	311681	260548	311683	260554	311684
	550	30	311478	311702	311479	311703	311480	311704
		65	311481	311705	311482	311706	311483	311707
	600	30	340882	311712	340883	311713	340885	311714
		65	311487	311719	311488	311720	311489	311721
	650	65	310642	311737	310646	311739	310647	311740

- výška bočnice 115 mm • minimálna výška v korpuse 130,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm)

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6



TANDEMBOX ANTARO, hodvábne biela

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	254524	336780	254525	336781	254527	336782
	300		254530	336783	254531	336784	254533	336785
	350		254536	336786	254537	336787	254539	336788
	400		254542	336791	254543	336792	254545	336793
	450	30	254548	336794	254549	336795	254551	336798
		65	254566	336799	254567	336800	254569	336801
	500	30	254554	336802	254555	336803	254557	336804
		65	254572	336805	254573	336812	254575	336813
	550	30	254560	336814	254561	336815	254563	336816
		65	254578	336817	254579	336818	254581	336819
	600	30	340970	336760	341380	336820	341381	336821
		65	254584	336823	254585	336824	254587	336826
	650	65	254590	336827	254591	336829	254593	336830

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 192 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	254650	255171	254651	255172	254653	255173
	300		254656	255177	254657	260635	254659	260636
	350		254662	260640	254663	260641	254665	260642
	400		254668	260646	254669	260647	254671	260648
	450	30	254674	260652	254675	260653	254677	260654
		65	254692	260658	254693	260659	254695	260660
	500	30	254680	260664	254681	260665	254683	260666
		65	254698	260670	254699	260671	254701	260672
	550	30	254686	260676	254687	260677	254689	260678
		65	254704	260682	254705	260683	254707	260684
	600	30	340822	260688	340823	260689	340824	260690
		65	254710	260694	254711	260695	254713	260696
	650	65	254716	260700	254717	260701	254719	260702

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm
- minimálna výška v korpuse 228 mm

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky


❗ T60B3330 nie je možné kombinovať s výsuvom pre 65 kg

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	IN114BB	Z31L1036A
úchytká	IN609B	ZIF.80M5
úchytká s unášačom	IN610B	ZIF.80M7
Reling (pre C a D)	IN115B	ZRG.1046Z

**TANDEMBOX ANTARO – komplety****TANDEMBOX ANTARO, sivá (RAL 9006)**

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342278	342361	342359	342362
	450		254384	342470	254385	342472
	500		254388	342473	254389	342474
	550		342376	342378	342377	342379



- výška bočnice 68 mm • minimálna výška v korpuse 82,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	254396	254841	254399	254842	254397	254843
	300		254402	254847	254403	254848	254406	254849
	350		254408	254853	254409	254854	254412	254855
	400		254414	254862	254415	254864	254418	254866
	450	30	254420	255065	254421	255066	254424	255067
		65	254438	255071	254439	255072	254442	255077
	500	30	254426	255081	254427	255082	254430	255083
		65	254444	255091	254445	255092	254448	255093
	550	30	254432	255097	254433	255098	254436	255099
		65	254450	255103	254451	255104	254454	255137
	600	30	340758	255141	340759	255142	340760	255143
		65	254456	255148	254457	255149	254460	255150
	650	65	254462	255162	254463	255163	254466	255164

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 98,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6


	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	311239	311493	311241	311494	311242	311497
	300		311246	311498	311247	311505	311248	311507
	350		311252	311510	311253	311524	311254	311527
	400		311260	311528	311261	311529	311262	311530
	450	30	260520	311554	260526	311556	260532	311558
		65	260521	311563	260527	311564	260533	311565
	500	30	260523	311573	260529	311574	260535	311575
		65	260524	311576	260530	311577	260536	311578
	550	30	311384	311589	311385	311590	311386	311591
		65	311389	311595	311390	311596	311391	311597
	600	30	340879	311598	340880	311599	340881	311600
		65	311395	311601	311396	311602	311398	311603
	650	65	310635	311604	310636	311605	310637	311606

- výška bočnice 115 mm • minimálna výška v korpuse 130,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6



TANDEMBOX ANTARO, sivá (RAL 9006)

	hlúbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	254522	311771	254523	311772	254526	311773
	300		254528	311774	254529	311775	254532	311776
	350		254534	311779	254535	311780	254538	311781
	400		254540	311801	254541	311802	254544	311803
	450	30	254546	311804	254547	311805	254550	311806
		65	254564	311807	254565	311808	254568	311809
	500	30	254552	311810	254553	311811	254556	311812
		65	254570	311813	254571	311819	254574	311820
	550	30	254558	311821	254559	311822	254562	311823
		65	254576	311824	254577	311825	254580	311826
	600	30	340967	336761	340968	336762	340969	336763
		65	254582	336771	254583	336772	254586	336773
	650	65	254588	336775	254589	336776	254592	336777

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 192 mm

	hlúbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	254648	255168	254649	255169	254652	255170
	300		254654	255174	254655	255175	254658	255176
	350		254660	260637	254661	260638	254664	260639
	400		254666	260643	254667	260644	254670	260645
	450	30	254672	260649	254673	260650	254676	260651
		65	254690	260655	254691	260656	254694	260657
	500	30	254678	260661	254679	260662	254682	260663
		65	254696	260667	254697	260668	254700	260669
	550	30	254684	260673	254685	260674	254688	260675
		65	254702	260679	254703	260680	254706	260681
	600	30	340819	260685	340820	260686	340821	260687
		65	254708	260691	254709	260692	254712	260693
	650	65	254714	260697	254715	260698	254718	260699

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 228 mm

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10	284454	T60B3030
	10 – 20	282122	T60B3130
350 – 650	do 20	284455	T60B3330
	15 – 40	282123	T60B3530
	35 – 65	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

❗ 284455 nie je možné kombinovať s výsuvom pre 65 kg

12345 Položka je skladom


12345 Položka je na objednávku

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	205759	Z31L1036A
úchytká	202567	ZIF.80M5
úchytká s unášačom	202569	ZIF.80M7
reling (pre C a D)	205758	ZRG.1046Z



TANDEMBOX ANTARO – komplety

TANDEMBOX ANTARO, Terra čierna

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342367	342369	342368	342370
	450		344050	342394	344054	342395
	500		344051	342398	344055	342399
	550		342385	342387	342386	342388



- výška bočnice 68 mm • minimálna výška v korpuse 82,5 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	307715	308573	307716	308577	307717	308584
	300		308589	260633	308590	310882	308591	310883
	350		310560	310884	310561	310885	310562	310886
	400		310567	310894	310568	310895	310569	310896
	450	30	309086	310897	310581	310898	310582	310899
		65	310583	310900	310584	310901	310585	310902
	500	30	284723	310903	284726	310904	284729	310905
		65	284724	310906	284727	310907	284730	310908
	550	30	310591	310911	310592	310912	310594	310914
		65	310595	310915	310596	310916	310597	310917
	600	30	340764	310921	340765	310922	340766	310923
		65	310604	310924	310605	310925	310606	310926
	650	65	284744	310927	284746	310928	284748	310929

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 98,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm, s úchytkou 106 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6


	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	340847	336732	340848	336733	340849	336734
	300		340852	336735	340853	336736	340855	336737
	350		340856	336738	340858	336739	340862	336740
	400		340863	336741	340864	336742	340865	336743
	450	30	310611	311742	310612	311743	310613	311744
		65	310614	311745	310615	311746	310616	311747
	500	30	310620	311748	310621	311749	310622	311750
		65	310623	311751	310624	311752	310625	311753
	550	30	340866	336744	340867	336745	340868	336747
		65	340870	336748	340871	336750	340872	336751
	600	30	340873	336752	340874	336753	340875	336754
		65	340876	336755	340877	336756	340878	336757
	650	65	310656	311767	310658	311768	310659	311769

- výška bočnice 115 mm • minimálna výška v korpuse 130,5 mm (pri vnútorných 136,5 mm)

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky

- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6



TANDEMBOX Antaro, Terra čierna

	hlĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	310680	336831	310682	336832	310683	336834
	300		310692	336836	310693	336839	310697	336840
	350		310704	336843	310705	336844	310706	336845
	400		310710	336846	310711	336847	310713	336848
	450	30	310718	336849	310719	336850	310720	336851
		65	310721	336853	310722	336854	310723	336855
	500	30	260556	336872	260559	336874	260562	336875
		65	260557	336876	260560	336877	260563	336878
	550	30	310736	336879	310738	336880	310740	336881
		65	310743	336883	310745	336884	310747	336885
	600	30	341382	336886	341384	336887	341387	336888
		65	310752	336889	310753	336890	310754	336892
	650	65	260583	336893	260585	336894	260587	336896

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hlĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 192 mm

	hlĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka		INSERTA		vnútorná	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	310756	311050	310757	311051	310759	311052
	300		310764	311053	310766	311054	310768	311055
	350		310787	311056	310790	311057	310791	311058
	400		310795	311087	310799	311088	310800	311089
	450	30	310804	311090	310805	311092	310806	311093
		65	310810	311094	310811	311095	310812	311096
	500	30	260634	311169	260630	311170	260627	311171
		65	260632	311173	260629	311174	260626	311175
	550	30	310814	311179	310815	311180	310816	311181
		65	310817	311182	310818	311183	310819	311184
	600	30	340825	311185	340826	311186	340827	311187
		65	310824	311188	310825	311189	310826	311190
	650	65	260595	311191	260597	311192	260599	311193

- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- vyber podľa hlĺbky a váhy celej zásuvky
- vnútornú zásuvku doplní čelným plechom a relingom

prírezy dna a chrbta pozri str. 2.6

- výška bočnice 83 mm • minimálna výška v korpuse 228 mm

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

284455 nie je možné kombinovať s výsuvom pre 65 kg

12345 Položka je skladom


12345 Položka je na objednávku

Synchronizácia TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech	IN114CB	Z31L1036A
úchytká	IN609C	ZIF.80M5
úchytká s unášačom	IN610C	ZIF.80M7
reling (pre C a D)	IN115C	ZRG.1046Z



Space Tower

Space Tower – potravinové či priestranné šatníkové skrine

- z ergonomických dôvodov je vhodné v horných umiestneniach použiť police
- vďaka vyšším stenám zásuviek je možné získať až o 55 % viac úložného priestoru
- ľahká manipulácia aj s plne naloženými zásuvkami
- flexibilita šírky korpusu (KB)
- jedno riešenie – veľa variantov
- výsuvy sa otvárajú každý zvlášť, preto je možné predmety vyzdvihnúť von smerom nahor
- možné kombinovať so SERVO-DRIVE

		šírka korpusu (KB)		
popis	farba	do 450 mm	do 600 mm	do 1200 mm
ANTARO	sivá	260825	260824	260823
	biela	260822	260821	260820
	čierna	260819	260818	260817
LEGRABOX	sivá	260816	260815	260814
	biela	260813	260812	260811
	Polar Silver	362279	362280	362281
	čierna	260810	260809	260808
LEGRABOX Free	sivá	260807	260806	260805
	biela	260804	260803	260802
	čierna	344056	356159	356160


Komplet obsahuje:

- 1 × nízku zásuvku
- 4 × vysokú zásuvku (D – ANTARO; C – LEGRABOX)
- základná nosnosť korpusových lišt
(pri šírke 600 a 1200 mm 1 × zvýšenú) vždy s funkciou BLUMOTION
- čelné kovanie pre vnútorné zásuvky
- čelné komponenty podľa šírky korpusu (v potrebnom množstve, nekrátené)
- záves naložený 155° s nulovým presahom + podložky EXPANDO

☑ odporúčanie: ANTARO je vhodné doplniť o zásuvné prvky a ich držiaky – pozri str. 2.21 – 2.22

☑ vnútorné členenie – pozri str. 2.53 – 2.55


☑ ďalšie varianty Space Tower je možné poskladať – pozri str. 2.19 a 2.22



KB Šírka korpusu



❗ Upozorňujeme, že objednávacie kódy na tejto stránke sú tzv. komplety, tzn. celky zložené z iných kódov a nemusia byť teda vyskladnené a balené spolu.



Riešenie pre úzne priestory

- vďaka diagonálne uloženým korpusovým lištám je stabilita a kvalita pohybu dokonale zachovaná
- zachová sa jednotný vzhľad nábytku, zhodný s bežnými výsuvmi v domácnosti

popis	farba	kód
ANTARO	sivá	255525
	biela	255527
	čierna	255529
LEGRABOX	sivá	255531
	biela	255533
	čierna	255535
	Polar Silver	362282
Tandem		255537
Movento		260826



Komplet vždy obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt 500 mm s BLUMOTION
- 4 ks čelného kovania (2 ks pri Tandeme a Movente)
- pri komplete ANTARO 1 zásuvka M a 1 zásuvka D
- pri komplete LEGRABOX 1 zásuvka M a 1 zásuvka C
- bezúchytkové prevedenie je možné realizovať len so SERVO-DRIVE







ANTARO

LEGRABOX


TANDEM

MOVENTO



ANTARO možno doplniť o zásuvný prvok a jeho držiak – pozri str. 2.21

Upozorňujeme, že objednávacie kódy na tejto stránke sú tzv. komplety, tzn. celky zložené z iných kódov a nemusia byť teda vyskladnené a balené spolu.



drežové výsuvy

Drežové zásuvky ANTARO "M"

hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta
450	260705	260706	260703	260704	340735	340736
500	260487	260488	260485	260486	260489	260490
550	260495	260496	260493	260494	340738	340740
600	260499	260500	260497	260498	340741	340743
650	260503	260504	260501	260502	260505	260506

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočníc
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelného kovania
- 2 páry držiakov chrbta



Drežové zásuvky ANTARO "D"

hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta	skrutka	Inserta
450	336689	336691	336707	336709	336721	336722
500	288253	288254	260509	260510	336723	336724
550	336692	336693	336710	336712	336725	336729
600	336694	336695	336716	336717	336730	336731
650	336696	336697	336719	336720	341402	341403

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočníc
- 1 pár bočníc kratších o 150 mm
- 4 ks čelného kovania
- 1 pár držiakov chrbta M
- 1 pár adaptívnych držiakov chrbta D
- 1 páry relingov



Drežové zásuvky LEGRABOX "M"

hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	EXPANDO	skrutka	EXPANDO	skrutka	EXPANDO
450	390167	390180	390210	390214	390820	390821
500	390181	390183	390215	390216	390825	390826
550	390184	390185	390217	390220	390831	390832
600	390188	390189	390221	390222	390833	390837
650	390190	390191	390223	390452	390838	390839

Komplet obsahuje:

- 2 páry bočníc
- 1 pár korpusových lišt
- 4 ks čelného kovania
- 2 páry držiakov chrbta





Drežové zásuvky LEGRABOX "C"

hĺbka mm (NL)	biela		sivá		čierna	
	skrutka	EXPANDO	skrutka	EXPANDO	skrutka	EXPANDO
450	390199	390200	390455	390457	390840	390848
500	390202	390203	390460	390463	390849	390851
550	390204	390205	390464	390465	390852	390853
600	390206	390207	390466	390468	390853	390853
650	390208	390209	390469	390470	390856	390857

Komplet obsahuje:

- 1 pár korpusových lišt
- 1 pár bočníc
- 1 pár bočníc kratších o 150 mm
- 6 ks čelného kovania M
- 1 pár držiakov chrbta M
- 1 pár držiakov chrbta D





Rohová skrinka so syncromotion „M“

hlbka mm (NL)	biela	sivá	čierna
600	260513	260511	341388
650	260514	260874	341389

Komplet obsahuje:

- bočnica
- korpusové lišty
- držiaky chrbta
- čelné kovanie Syncromotion

Rohová skrinka so syncromotion „D“

hlbka mm (NL)	biela	sivá	čierna
600	260801	260512	340774
650	260800	260873	340775

Komplet obsahuje:

- bočnica
- korpusové lišty
- držiaky chrbta
- čelné kovanie Syncromotion
- Relingy



Rohová skrinka s pevnými čelami "M"


hlbka mm (NL)	biela	sivá	čierna
600	388517	388519	388521
650	388518	388520	388522

❗ Upozorňujeme, že objednávacie kódy na tejto stránke sú tzv. komplety, tzn. celky zložené z iných kódov a nemusia byť teda vyskladené a balené spolu.

Rohová skrinka s pevnými čelami "D"

hlbka mm (NL)	biela	sivá	čierna
600	388523	388525	388527
650	388524	388526	388528






Aventos HK XS




Space Step





Komplexné riešenie pre využitie tenkých materiálov pre všetky kovania od firmy Blum. Použitie pre materiály od 8 mm. Skrinka so závesmi, LEGRABOX, Aventos (okrem Aventos HF) – tu všade môže byť čelo z tenkého materiálu.



Záves 110° pre tenké dverka

kód	kód Blum	pohyb
347988	71B453T	s BLUMOTION
347989	71T453T	s pružinou
347990	70T453T	bez pružiny

PRÍSLUŠENSTVO EXPANDO T

kód	kód Blum	pohyb
347998	Z96.00T1	stabilizácia čela
347999	70T4532T	rozperka ¹⁾


¹⁾nutné doplniť skrutkou M4 napr. 92598T

Aventos HL, HK, HS

kód	kód Blum	montáž
347993	20S42T1	EXPANDO T

LEGRABOX

pre výšku	EXPANDO T (kompakt)		potrebný počet/ 1 výsuv
	kód	kód Blum	
N	347994	ZF7N70T2	2
M	347995	ZF7M70T2	2
K	347996	ZF7K70T2	2
C	347997	ZF7C70T2	2
C	347995	ZF7M70T2	4
F	347995	ZF7M70T2	6
F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	




TANDEMBOX ANTARO – kódy

Položky TANDEMBOX ANTARO

Výsuvy

		BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
		578.***1B	576.***1B	578.***1M	576.***1M
	dĺžka NL (mm)	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg
1	270	14300	×	282109	×
	300	14299	×	282110	×
	350	14301	×	282111	×
	400	14302	×	282112	×
	450	14303	14280	282113	282117
	500	14304	14381	282114	282118
	550	14305	14382	282115	282119
	600	296178	14383	282116	282120
	650	×	14384	×	282121



Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
2	270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
		10 – 20 kg	282122	T60B3130
	350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
		5 – 40 kg	282123	T60B3530
		25 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

- verziu TOB je nutné doplniť vhodným modulom
- odporúčané doplniť o synchronizáciu – adaptéry (2 kusy) a hriadeľ; dĺžka hriadeľa je 1125 mm; prírez = LW – 247 mm

Príslušenstvo pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
3	adaptér	275348	T60.000D
4	hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
	jednodielny hriadeľ	293824	T60.300D
5	držák hriadeľa	293797	T60B000H
6	podpera dna	293796	Z96.2011
	šablóna nastavenia TOB	293805	65.5627


- odporúčané od šírky korpusu 550 mm do 1200 mm
- použitím synchronizácie zaistíte bezchybnú funkciu aj pri širokých zásuvkách

Bočnice

	výška	N 68 mm			M 83 mm			K 115 mm		
		378N***2SA			378M***2SA			378K***2SA		
	dĺžka NL (mm)	biela	sivá	čierna	biela	sivá	čierna	biela	sivá	čierna
7	270	×	×	×	IN020B	202505	IN020C	210750	210749	210751
	300	×	×	×	IN021B	202506	IN021C	210753	210752	210754
	350	×	×	×	IN022B	202507	IN022C	210756	210755	210757
	400	IN033B	203391	IN033C	IN023B	202508	IN023C	210759	210758	210760
	450	IN034B	203084	IN034C	IN024B	202509	IN024C	210762	210761	210763
	500	IN035B	203083	IN035C	IN025B	202510	IN025C	210765	210764	210766
	550	IN036B	203393	IN036C	IN026B	202511	IN026C	210768	210767	210769
	600	×	×	×	IN027B	203394	IN027C	210771	210770	210772
	650	×	×	×	IN028B	202513	IN028C	210774	210773	210775

× tento variant nie je k dispozícii





Držiaky chrbta

		biela	sivá	čierna	kód Blum
8	N	IN103B	202540	IN103C	Z30N000S.04
	M	IN102B	202542	IN102C	Z30M000S.04
	K	210776	245359	210777	Z30K000S
	B	202547	202546	203016	Z30B000S.04
	C	202549	202548	203022	Z30C000S
	D	176852	202550	IN101C	Z30D000S

Držiaky chrbta pre drezové zásuvky

		biela	sivá	čierna	kód Blum
8	C	347873	347875	347876	Z30C000S.22
	D	347879	347886	347887	Z30D000S.22

Čelné kovanie




		popis	kód	kód Blum
9		skrutka	12687	ZSF.35A2
		INSERTA	12689	ZSF.39A2


Čelné kovanie pre Space Corner

		variant	biela	sivá	čierna	kód Blum
10	M	s nehybnými čelami	176747	14296	203204	ZSF.340E.M1
	D		202554	14297	203205	ZSF.345E.D1
11	M	Syncromotion	IN700MB	13890	13890	Z33M00E0A6
	C		202557	202556	202556	Z33C00E0A6
	D		202559	13891	13891	Z33D00E0A6


Držiaky chrbta pre Space Corner so Syncromotion

		biela	sivá	čierna	kód Blum
12	M	IN102SB	13892	IN102SC	Z30M000S.45
	C	203289	203291	203290	Z30M000S.45
	D	IN104B	13894	IN104C	Z30D000SL45





TANDEMBOX ANTARO – kódy



Čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

		biela	sivá	čierna	kód Blum
13	M	202565	202564	203104	ZIF.71M0
	K	210822	210823	210821	ZIF.71K0
	C	202563	202562	203103	ZIF.74C0
	D	202561	202560	203101	ZIF.74D0

Príslušenstvo pre vnútornú zásuvku

	popis	biela	sivá	čierna	kód Blum
14	plech	IN114BB	205759	IN114CB	Z31L1036A
15	Reling	IN115B	205758	IN115C	ZRG.1046Z
16	úchytka	IN609B	202567	IN609C	ZIF.80M5
17	úchytka s unášačom	IN610B	202569	IN610C	ZIF.80M7


Reling

	dĺžka NL (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum
18	270	202515	202514	202981	ZRG.207RS
	300	202517	202516	202982	ZRG.237RS
	350	202519	202518	202983	ZRG.287RS
	400	202521	202520	202985	ZRG.337RS
	450	202523	202522	205926	ZRG.387RS
	500	202525	202524	202993	ZRG.437RS
	550	202527	202526	202994	ZRG.487RS
	600	203001	203000	202995	ZRG.537RS
	650	202529	202528	202996	ZRG.587RS

Držiak zásuvných prvkov

		biela	sivá	čierna	kód Blum
19	C	205991	210816	210815	Z36C0080
	D	202571	202570	203079	Z36D0080

☒ tento variant nie je k dispozícii



Zásuvný prvok

dĺžka NL (mm)	kov						sklo			
	biela		sivá		čierna		matné		číre	
	Z37A**7C C	Z37A**7D D	Z37A**7C C	Z37A**7D D	Z37A**7C C	Z37A**7D D	Z37R**7C C	Z37R**7D D	Z37R**7C C	Z37R**7D D
270	×	×	×	×	×	×	222069	222071	222067	222070
300	×	×	×	×	×	×	222073	222075	222072	222074
350	×	×	×	×	×	×	222077	222079	222076	222078
400	×	×	×	×	×	×	222082	222084	222081	222083
450	210779	210782	210778	210781	210780	210783	222086	204198	222085	204201
500	210785	210788	210784	210787	210786	210789	222091	204200	222090	204199
550	210791	210794	210790	210793	210792	210795	222095	222098	222094	222097
600	×	×	×	×	×	×	222100	222103	222099	222102
650	210797	210800	210796	210799	210798	210801	222105	222108	222104	222106

- kov je po kuse (= 2 ks na 1 zásuvku)
- sklo je v páre – okrem rozmerov 450 a 500 mm

Bočná stabilizácia – montáž zhora

Menovitá dĺžka NL	kód	kód Blum
450 mm	176798	ZST.450BA
500 mm	176800	ZST.500BA
550 mm	176801	ZST.550BA
600 mm	176803	ZST.600BA
650 mm	176805	ZST.650BA

Dodatočná stabilizácia nadmerne širokých čelných výsuvov



- odporúčanie: šírka korpusu 900 až 1200 mm
- hriadeľ Alu, vhodný pre šírku korpusu KB 1200 mm, na skrátenie
- vhodné na použitie so SERVO-DRIVE
- viac pozri Katalóg Blum


Stabilizácia čiel

materiál	kód	kód Blum
plast	12839	Z96.10E1
kov	12400	Z97.0500
kompakt	347998	Z96.00T1

Variabilný držiak relingu

biela	sivá	čierna	kód Blum
210817	210820	283023	ZRR.5200





TANDEMBOX ANTARO – súpravy

Súpravy TANDEMBOX ANTARO

dĺžka NL (mm)	nosnosť (kg)	biela				sivá			
		M		D		M		D	
		BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
270	30	228341	350439	228401	350444	228342	350440	228400	350463
350	30	228344	350480	228359	350506	228345	350505	228360	350508
400	30	228347	350509	228361	350511	228348	350510	228362	350512
450	30	206033	350513	206037	350515	206034	350514	206035	350516
	65	x	x	252321	350517	x	x	252320	350518
500	30	132923	350519	206045	350521	206031	350520	206044	350522
	65	x	x	236639	350523	x	x	236638	350524
550	30	228350	350525	228363	350527	228351	350526	228364	350528
650	65	228353	350529	228365	350531	228354	350530	228366	350532

❗ verziu BLUMOTION nutné doplniť čelným kovaním:

- 2x 12687 – na skrutku alebo 2x 12689 – Inserta

❗ verziu TOB je nutné doplniť modulom, synchronizáciou a čelným kovaním:

- čelné kovanie – 2x 12687 – na skrutku alebo 2x 12689 – Inserta
- modul podľa hĺbky a váhy zásuvky
- synchronizačný hriadeľ – 282277

Súprava obsahuje:

- korpusová lišta L + P
- bočnica L + P
- držiak chrbta L + P
- pri výške D aj reling
- krytky – 2x
- montážny návod




Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky

PRÍSLUŠENSTVO TIP-ON BLUMOTION

materiál	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
jednodielný hriadeľ	293824	T60.300D
držiak hriadeľa	293797	T60B000H
podpera dna	293796	Z96.2011



System CABLOXX

Osobné cenné predmety, dôverné dokumenty, drahé veci a predmety – uzamykateľný nábytok nájde svoje využitie v rôznych miestnostiach. CABLOXX prináša do nadštandardného vysoko kvalitného nábytku pridanú bezpečnosť a zároveň poskytuje obrovskú voľnosť poňatia dizajnu. Všetky technológie pohybu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION alebo

TIP-ON – systém uzamykania Blum je využiteľný so všetkými elektrickými a mechanickými technológiami pohybu. Nie je dôležité, či pre LEGRABOX, TANDEMBOX, Movento alebo TANDEM – systém uzamykania firmy Blum odkrýva nekonečne veľa možností prevedenia a usporiadania. S CABLOXX môžete realizovať rozmanité šírky a výšky korpusu, a tiež výšky výsuvov.



CABLOXX

Zámková tyč

	kód	kód Blum	dĺžka
1	285190	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Aretačná západka

	kód	kód Blum	popis
2	285194	Z80.000V	pravá
	285195	Z80.000V	ľavá

Uzamykacie puzdro

	kód	kód Blum	popis
3	285198	Z80.000S	Orion sivá
	285197	Z80.000S	WGR sivobiela
	285196	Z80.000S	hodvábne biele
	285199	Z80.000S	čierna

Synchronizácia

kód	kód Blum	popis
285200	Z80V000A	súprava synchronizácie
285201	Z80V1163W	hriadeľ synchronizácie

❗ Potrebne doplniť:

🔒 kontajnerový zámok – str. 3.21

🔒 cylindrická vložka – str. 3.41



Komplety CABLOXX

zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
600	2	388325	388328	388329	388330
	3	388331	388332	388333	388334
	4	388335	388336	388337	388338
	5	388339	388340	388341	388342


zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
800	2	388347	388348	388350	388351
	3	388352	388353	388354	388355
	4	388356	388358	388360	388361
	5	388363	388364	388377	388380

zámková tyč (mm)	počet zásuviek	farba zamykacích puzdier			
		hodvábne biela	sivobiela	Orion sivá	Terra čierna
1300	2	388381	388383	388385	388387
	3	388388	388389	388391	388392
	4	388393	388394	388395	388396
	5	388397	388398	388399	388400

Komplet obsahuje:

- zámkovú tyč
- aretačné západky pravé
- uzamykacie puzdro
- kontajnerový zámok

❗ Nutné doplniť cylindrickou vložkou



TANDEMBOX ANTARO – priemyselné komplety

Priemyselné komplety

dĺžka NL (mm)	nosnosť (kg)	biela				sivá			
		skrutka		INSERTA		skrutka		INSERTA	
		BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
270	30	228427	349020	228432	349029	228431	349039	228429	349049
350		228436	349021	228435	349030	228434	349040	228433	349050
400		228440	349022	228439	349031	228438	349041	228437	349051
450	30	215481	349023	215487	349032	215482	349042	215489	349052
	65	265466	349024	265465	349033	265464	349044	265462	349053
500	30	215484	349025	215491	349034	215485	349045	215492	349054
	65	265442	349026	265439	349036	265444	349046	265443	349055
550	30	228444	349027	228443	349037	228442	349047	228441	349056
650	65	228448	349028	228447	349038	228446	349048	228445	349059

Súprava obsahuje:

- bočnica M ľavá (20 ks)
- bočnica M pravá (20 ks)
- výsuv pravý + ľavý (20 ks)
- držiak čela Inserta alebo skrutka (40 ks)
- krytka obdĺžniková s logom Blum (40 ks)

Držiaky chrbta

	biela	sivá	kód Blum
M	IN102B	202542	Z30M000S.04
B	202547	202546	Z30B000S.04
C	202549	202548	Z30C000S
D	176852	202550	Z30D000S

Relingy

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	kód Blum
270	202515	202514	ZRG.207RS
350	202519	202518	ZRG.287RS
400	202521	202520	ZRG.337RS
450	202523	202522	ZRG.387RS
500	202525	202524	ZRG.437RS
550	202527	202526	ZRG.487RS
650	202529	202528	ZRG.587RS

Súprava modulov pre ANTARO TIP-ON BLUMOTION

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284454	T60B3030
	10 – 20 kg	282122	T60B3130
350 – 650	do 20 kg	284455	T60B3330
	15 – 40 kg	282123	T60B3530
	35 – 65 kg	282124	T60B3560

¹⁾ hmotnosť je vrátane samotnej zásuvky




PRÍSLUŠENSTVO TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ synchronizácie	282277	T60.1125W
jednodielny hriadeľ	293824	T60.300D
držiak hriadeľa	293797	T60B000H
podpera dna	293796	Z96.2011

TANDEMBOX ANTARO

– priemyselné kódy



Priemyselné kódy (jednotlivé komponenty vo veľkobalení)

dĺžka NL (mm)	bočnica				výsuv			
	378M***2SA				578.***1B	576.***1B	578.***1M	576.***1M
	biela		sivá		BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg
270	224035	224036	224037	224038	14300	×	282109	×
350	224039	224040	224041	224042	14301	×	282111	×
400	224043	224044	224045	224046	14302	×	282112	×
450	IN024BL	IN024BP	206601	206602	14205	311001	282113	282117
500	IN025BL	IN025BP	206603	206604	14265	310998	282114	282118
550	224047	224048	224049	224050	14305	14382	282115	282119
650	228504	228505	228506	228507	×	14384	×	282121

Držiaky chrbta

	biela	sivá	kód Blum
M	IN102B	202542	Z30M000S.04
B	202547	202546	Z30B000S.04
C	202549	202548	Z30C000S
D	176852	202550	Z30D000S

Čelné kovanie

kód	kód Blum	popis
12687	ZSF.35A2	skrutka
12689	ZSF.39A2	Inserta

Relingy

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	kód Blum
270	202515	202514	ZRG.207RS
350	202519	202518	ZRG.287RS
400	202521	202520	ZRG.337RS
450	202523	202522	ZRG.387RS
500	202525	202524	ZRG.437RS
550	202527	202526	ZRG.487RS
650	202529	202528	ZRG.587RS




Krytka s logom Blum

biela	sivá	čierna	kód Blum
IN801B	206619	IN801C	ZAA.532C

Krytka bez loga (na potlač)

biela	sivá	čierna	kód Blum
IN800B	236213	IN800C	ZAA.532C





LEGRABOX

Jednoduchý dizajn poskytuje viac priestoru pre inšpiráciu. Pre vyhovenie súčasným trendom v oblasti výroby nábytku je potrebné rozšíriť spektrum svojich možností. Tenká bočnica LEGRABOX a k tomu nová technológia montáže tenkých čiel – tým zvládnete minimalistický dizajn nábytku úplne ľahko. Základ nových výrobkov pre tenké čielka predstavuje.

EXPANDO T

Vŕhacové kotvy z ocele stabilizujú tvrdé materiály, plastové prvky stabilizujú materiály mäkké. EXPANDO T inštalujeme do montážneho otvoru s priemerom 10 mm a hĺbkou vŕtania iba 6 mm.

Ľahko a lepšie: BLUMOTION S – jeden za tri

Variabilita pre realizáciu hneď niekoľkých technológií pohybu s iba jednou vodiacou lištou, optimálna funkcia tlmenia, prispôbená podľa príslušnej technológie – to všetko ponúka nové vedenie BLUMOTION S pre LEGRABOX.

Optimalizovaný BLUMOTION


Už ste niekedy zavreli výsuv s poriadnym švihom? Tak to je potom dobré nainštalovať vodiacu lištu BLUMOTION S. Tlmenie bude dokonalejšie, teda výkonnejšie – zatváranie výsuvov bude ešte mäkkšie.

TIP-ON BLUMOTION

Zásuvky a výsuvy, ktoré sa nielen mätko zatvárajú, ale aj otvárajú na jemné fuknutie? Tak na to je ideálny TIP-ON BLUMOTION. Vodiaca lišta BLUMOTION S zostáva, k tomu sa pridá jednotka pre otváranie. Vďaka jedinečnej inteligencii výrobku sa tlmenie automaticky prispôsobí. Montáž pritom prebieha bez náradia.

SERVO-DRIVE

Máte záujem o najvyšší komfort obsluhy pri otváraní a zatváraní? Využite pre tento účel SERVO-DRIVE. Vodiaca lišta BLUMOTION S bude doplnená príslušnými komponentmi SERVO-DRIVE.




Spracovanie zásuviek LEGRABOX


Rozmery prírezu pre hrúbku drevozriesky 16 mm

Dno a chrbát

Prírez výšky chrbta pre jednotlivé výšky bočníc




N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm



Legenda:

LW	Vnútna šírka korpusu
NL	Hĺbka výsuvov
VZ	Výška chrbta (drevozrieska)
TOB	TIP-ON BLUMOTION



Prírezy pre synchronizačné tyče


popis	rozmer
synchronizačný hriadeľ TOB	LW-247 mm
synchronizačný hriadeľ TIP-ON	LW-229 mm

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód Blum	SW-M	OG-M	TS-M	INOX	PS-M
plech M	ZV7.1043C01	227578	227579	227580	227581	314841
plech C pre reling	ZV7.1043C01	227578	227579	227580	227581	314841
unášač M	ZI7.0M07	227603	227604	227605	227605	314843
plech C pre sklo	ZV7.1043MN1	227582	227583	227584	227585	314842
reling C	ZR7.1080U	227596	227597	227598	227600	314844

Prírezy pre vnútornú zásuvku


popis	rozmer
čelný plech	LW-126 mm
čelný priečny reling	LW-90 mm




Materiál a farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výrazne svetlejšie.

Terra čierna	TS-M	RAL 8022
Orion sivá	OG-M	RAL 7043
Polar silver	PS-M	RAL 7035
Hodvábne biela	SW-M	RAL 9003
Nehrdzavejúca oceľ (Inox) anti fingerprint	INOX	





LEGRABOX – komplety

LEGRABOX, hodvábne biela (SW-M)

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	400	40	254379	254392	254393	255024	292886	255034
	450		344094	344107	344117	344095	344108	344118
	500		254861	254863	344069	254869	254871	344070
	550		254381	255041	255020	255307	342431	342433


- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	270	40	254875	254876	254948	254879	254880	254949	254883	254884	254950
	300		254887	254888	254954	254891	254892	254955	254895	254896	254956
	350		254899	254900	255130	254903	254904	255131	254907	254908	255132
	400		254911	254912	254960	254915	254916	254961	254919	254920	254962
	450	40	254925	254927	255106	254933	254935	255107	254941	254943	255108
		70	254926	254928	255115	254934	254936	255116	254942	254944	255117
	500	40	254973	254975	260870	254981	254983	255277	254989	254991	255278
		70	254974	254976	255362	254982	254984	255364	254990	254992	255366
	550	40	254997	254999	255460	255005	255007	255461	255013	255015	255462
		70	337662	337665	337672	337663	337666	337673	337664	337667	337674
	600	40	255021	255023	255466	255029	255031	255467	255037	255039	255468
		70	337678	337686	337714	337679	337688	337715	337680	337692	337716
	650	70	255046	255048	255472	255054	255056	255473	255062	255064	255523

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrutka			EXPANDO			vnútorná		
K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	300	40	388404	388407	388408	388405	388409	388410	388406	388411	388412
	350		337521	337523	337530	337522	337528	337531	388579	388580	388581
	400		337532	337563	337566	337562	337564	337567	388582	388583	388584
	450		260765	260767	260769	260771	260773	260775	388585	388586	388587
		70	260766	260768	260770	260772	260774	260776	388588	388589	388592
	500	40	260789	260913	260914	260793	260795	260797	388593	388594	388595
		70	260790	260791	260792	260794	260796	260798	388596	388598	388601
	550	40	337568	337575	337579	337569	337576	337580	388602	388603	388604
		70	337572	337577	337581	337574	337578	337582	388608	388609	388610
	600	40	342459	342435	342437	342464	342439	342441	388618	388619	388620
70		342448	342468	342432	342434	342460	342436	389077	389078	389091	

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm



LEGRABOX, hodvábne biela (SW-M)


	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255187	255188	260879	255191	255192	260880
	300		255199	255200	260891	255203	255204	260892
	350		255211	255212	260890	255215	255216	260897
	400		255224	255225	260904	255228	255229	260905
	450	40	255238	255240	255506	255246	255248	255512
		70	255239	255241	255508	255247	255249	255516
	500	40	255286	255288	260872	255294	255296	255331
		70	255287	255289	255329	255295	255297	255333
	550	40	255310	255312	255351	255318	255320	255353
		70	337616	337620	337627	337617	337622	337628
	600	40	255334	255336	255431	255342	255344	255433
		70	337632	337636	337640	337633	337637	337641
	650	70	255359	255361	260713	255367	255369	260714

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255195	255196	260881	255380	255381	260883
	300		255207	255208	260893	255384	255385	260894
	350		255220	255221	260898	255388	255389	260899
	400		255232	255233	260906	255392	255393	260907
	450	40	255254	255256	255520	255398	255400	255311
		70	255255	255257	255309	255399	255401	255313
	500	40	255302	255304	255335	255414	255416	255339
		70	255303	255305	255337	255415	255417	255341
	550	40	255326	255328	255419	255422	255424	255421
		70	337618	337623	337629	337619	337624	337630
	600	40	255350	255352	260707	255430	255432	260708
		70	337634	337638	337642	337635	337639	337643
	650	70	255375	255377	260715	255439	255441	260716

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prírezy dna a chrbta pozri str. 2.28




LEGRABOX – komplety

LEGRABOX, hodvábne biela (SW-M)

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	343477	343820	343619	343479	343821	343620
	400		343522	343828	343617	343523	343829	343618
	450	40	343453	343700	343610	343454	343701	343611
		70	343455	343702	343612	343456	343703	343613
	500	40	255259	255261	260861	255263	255265	260863
		70	255260	255262	260862	255264	255266	260864
	550	40	343506	343843	343606	343507	343844	343607
		70	343508	343848	343608	343509	343851	343609
	600	40	343534	343879	343602	343535	343880	343603
		70	343536	343881	343604	343537	343883	343605
	650	70	343540	343870	343600	343541	343871	343601

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	344412	344414	344416	344413	344415	344417
	400		344418	344420	344422	344419	344421	344423
	450	40	344425	344430	344434	344426	344431	344435
		70	344427	344432	344436	344428	344433	344437
	500	40	255267	255269	260865	255271	255273	260867
		70	255268	255270	260866	255272	255274	260868
	550	40	344438	344442	344446	344439	344443	344447
		70	344440	344444	344448	344441	344445	344449
	600	40	344450	344454	344463	344451	344455	344464
		70	344452	344461	344465	344453	344462	344466
	650	70	344467	344469	344471	344468	344470	344472





LEGRABOX, hodvábne biela (SW-M)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343349	343351	343353	343350	343352	343354
	450	40	255446	255448	260832	255454	255456	260831
		70	255447	255449	260844	255455	255457	260828
	500	40	255478	255480	260836	255486	255488	260829
		70	255479	255481	260843	255487	255489	260830
	550	40	255494	255496	260833	255502	255505	260834
		70	351394	351395	351396	351397	351398	351399
	600	40	255511	255513	260840	255519	255521	260846
		70	351401	255514	351402	351403	255522	351404
	650	70	255528	255530	260847	255536	255538	260848

- výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	227578	ZV7.1043C01
plech C pre reling	227578	ZV7.1043C01
unášač M	227603	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227582	ZV7.1043MN1
reling C	227596	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON


popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Čelné sklo pre C

popis	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
	227587	227588	227589	227590
nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
	227591	227592	227593	227594

**LEGRABOX – komplety****LEGRABOX, Orion sivý (OG-M)**

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	400	40	342438	342465	342440	342442	342447	342451
	450		344092	344105	344115	344093	344106	344116
	500		254857	254859	344067	254865	254867	344068
	550		342469	336898	336901	336902	336906	337019


- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	254873	254874	254945	254877	254878	254946	254881	254882	254947
	300		254885	254886	254951	254889	254890	254952	254893	254894	254953
	350		254897	254898	255127	254901	254902	255128	254905	254906	255129
	400		254909	254910	254957	254913	254914	254958	254917	254918	254959
	450	40	254921	254923	255087	254929	254931	255088	254937	254939	255105
		70	254922	254924	255112	254930	254932	255113	254938	254940	255114
	500	40	254969	254971	260869	254977	254979	255123	254985	254987	255135
		70	254970	254972	255356	254978	254980	255358	254986	254988	255360
	550	40	254993	254995	255440	255001	255003	255458	255009	255011	255459
		70	337655	337659	337668	337656	337660	337670	337657	337661	337671
	600	40	255017	255019	255463	255025	255027	255464	255033	255035	255465
		70	337675	337683	337710	337676	337684	337712	337677	337685	337713
	650	70	255042	255044	255469	255050	255052	255470	255058	255060	255471

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrutka			EXPANDO			vnútorná		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388413	388414	388415	388416	388417	388418	388420	388421	388429
	350		337458	337462	337480	337460	337466	337488	389093	389094	389095
	400		337476	337478	337491	337477	337479	337492	389096	389097	389098
	450		260753	260755	260757	260759	260761	260763	389099	389105	389106
		70	260754	260756	260758	260760	260762	260764	389107	389108	389109
	500	40	260777	260779	260781	260783	260785	260787	389110	389111	389112
		70	260778	260780	260782	260784	260786	260788	389113	389114	389115
	550	40	337493	337497	337516	337494	337498	337517	389116	389117	389118
		70	337495	337509	337519	337496	337514	337520	389119	389120	389121
	600	40	337048	340921	340922	340923	340946	340947	389122	389123	389124
		70	340959	340767	340768	340769	340771	340772	389125	389127	389128

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm




LEGRABOX, Orion sivý (OG-M)

	hlúbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255185	255186	260875	255189	255190	260876
	300		255197	255198	260884	255201	255202	260886
	350		255209	255210	260895	255213	255214	260896
	400		255222	255223	260900	255226	255227	260901
	450	40	255234	255236	260908	255242	255244	260910
		70	255235	255237	260909	255243	255245	260911
	500	40	255282	255284	260871	255290	255292	255317
		70	255283	255285	255315	255291	255293	255319
	550	40	255306	255308	255343	255314	255316	255345
		70	337583	337587	337591	337584	337590	337592
	600	40	255330	255332	255423	255338	255340	255425
		70	337594	337596	337598	337595	337597	337599
	650	70	255355	255357	260709	255363	255365	260710

	hlúbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255193	255194	260877	255378	255379	260878
	300		255205	255206	260887	255382	255383	260888
	350		255218	255219	260885	255386	255387	260889
	400		255230	255231	260902	255390	255391	260903
	450	40	255250	255252	260912	255394	255396	255495
		70	255251	255253	341400	255395	255397	255503
	500	40	255298	255300	255321	255410	255412	255325
		70	255299	255301	255323	255411	255413	255327
	550	40	255322	255324	255347	255418	255420	255349
		70	337585	337600	337602	337586	337601	337603
	600	40	255346	255348	255427	255426	255428	255429
		70	337604	337606	337610	337605	337607	337615
	650	70	255371	255373	260711	255435	255437	260712

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hlúbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo





LEGRABOX – komplety


LEGRABOX, Orion sivý (OG-M)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343473	343803	343582	343474	343817	343583
	400		343475	343818	343584	343476	343819	343585
	450	40	343448	343696	343578	343449	343697	343579
		70	343451	343698	343580	343452	343699	343581
	500	40	255154	255156	260838	255158	255160	260842
		70	255155	255157	260841	255159	255161	260845
	550	40	343502	343839	343586	343503	343840	343587
		70	343504	343841	343590	343505	343842	343591
	600	40	343530	343864	343593	343531	343865	343594
		70	343532	343866	343595	343533	343867	343596
	650	70	343538	343868	343598	343539	343869	343599

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344355	344357	344359	344356	344358	344360
	400		344361	344364	344366	344362	344365	344367
	450	40	344368	344372	344377	344369	344374	344378
		70	344370	344375	344379	344371	344376	344380
	500	40	255178	255180	260849	255182	255184	260859
		70	255179	255181	260850	255183	255258	260860
	550	40	344382	344386	344390	344383	344387	344391
		70	344384	344388	344392	344385	344389	344393
	600	40	344394	344398	344402	344395	344399	344403
		70	344396	344400	344404	344397	344401	344405
	650	70	344406	344408	344410	344407	344409	344411

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse (vnútorná 191 mm)





LEGRABOX, Orion sivý (OG-M)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343340	343345	343347	343341	343346	343348
	450	40	255442	255444	260827	255450	255452	260835
		70	255443	255445	260837	255451	255453	260839
	500	40	255474	255476	260851	255482	255484	260855
		70	255475	255477	260852	255483	255485	260856
	550	40	255490	255492	260853	255498	255500	260854
		70	351406	351407	351408	351409	351410	351411
	600	40	255507	255509	260857	255515	255517	260858
		70	351412	255510	351413	351414	255518	351415
	650	70	255524	255526	255491	255532	255534	255499

- výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	227579	ZV7.1043C01
plech C pre reling	227579	ZV7.1043C01
unášač M	227604	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227583	ZV7.1043MN1
reling C	227597	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1


Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

Čelné sklo pre C

popis	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
	227587	227588	227589	227590
nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
	227591	227592	227593	227594

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm

**LEGRABOX – komplety****LEGRABOX, Terra čierna (TS-M)**

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	400	40	340886	340890	340891	340892	340893	340894
	450		344096	344109	344119	344097	344110	344120
	500		344083	344077	344071	344084	344078	344072
	550		340895	340896	340897	340898	340899	340900


- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	270	40	337718	337721	337725	337719	337722	337726	337720	337724	337727
	300		337728	337737	337740	337732	337738	337741	337733	337739	337716
	350		337742	337746	337749	337744	337747	337750	337745	337748	337751
	400		337115	255036	255010	255016	255053	340903	255012	255004	255055
	450	40	254963	255073	255109	254964	255074	255110	255376	255403	255405
		70	254968	255086	255118	254967	255085	255119	255402	255404	255406
	500	40	255121	255126	255279	255122	255276	255280	255407	255409	255436
		70	255133	255075	255368	255134	255076	255370	255408	255434	255438
	550	40	255030	255022	254996	255006	255057	255043	255038	255000	254998
		70	255047	255028	255059	255018	255032	255008	255045	255040	255002
	600	40	255014	337109	337802	255026	340901	337805	254994	337798	337807
		70	255049	337799	337808	340904	337800	337809	255051	337801	337810
	650	70	337811	337814	337817	337812	337815	337819	337813	337816	337820

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

			skrutka			EXPANDO			vnútorná		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388437	388438	388439	388440	388441	388442	388443	388448	388449
	350		340571	340573	340575	340572	340574	340576	389129	389131	389132
	400		340577	340580	340582	340579	340581	340583	389134	389135	389136
	450		340585	340592	340599	340586	340593	340600	389137	389138	389139
		70	340587	340594	340602	340590	340598	340960	389140	389141	389142
	500	40	340611	340620	340626	340616	340622	340627	389143	389144	389145
		70	340618	340624	340628	340619	340625	340629	389146	389147	389148
	550	40	340630	340635	340639	340631	340636	340640	389149	389150	389156
		70	340632	340637	340641	340633	340638	340642	389157	389158	389159
	600	40	340961	340962	340964	340965	340966	341390	389160	389161	389163
		70	341393	341394	341395	341396	341398	341399	389164	389165	389166

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm



LEGRABOX, Terra čierna (TS-M)


	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	341444	341448	341452	341445	341449	341453
	300		341457	341462	341466	341458	341463	341467
	350		341470	341474	341481	341471	341475	341484
	400		341490	341494	341499	341491	341495	341500
	450	40	260717	260719	260721	260723	260725	260727
		70	260718	260720	260722	260724	260726	260728
	500	40	260729	260731	260733	260735	260737	260739
		70	260730	260732	260734	260736	260738	260740
	550	40	341715	341730	341738	341716	341731	341739
		70	341719	341734	341745	341720	341735	341746
	600	40	341750	341962	341976	341751	341967	341992
		70	341955	341972	342005	341957	341973	342006
	650	70	344942	344946	344951	344943	344947	344952

	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	341446	341450	341455	341447	341451	341456
	300		341459	341464	341468	341460	341465	341469
	350		341472	341476	341488	341473	341477	341489
	400		341492	341497	341501	341493	341498	341502
	450	40	341503	341516	341539	341504	341520	341542
		70	341506	341521	341543	341509	341524	341545
	500	40	341585	341695	341700	341586	341697	341712
		70	341692	341698	341713	341693	341699	341714
	550	40	341717	341732	341741	341718	341733	341743
		70	341728	341736	341747	341729	341737	341748
	600	40	341752	341968	341993	341754	341970	342004
		70	341960	341974	342007	341961	341975	342008
	650	70	344944	344948	344953	344945	344949	344954

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prírezy dna a chrbta pozri str. 2.28



LEGRABOX – komplety


LEGRABOX, Terra čierna (TS-M)

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrútka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	343480	343822	343622	343481	343823	343623
	400		343524	343832	343629	343525	343834	343631
	450	40	343457	343704	343636	343458	343705	343637
		70	343459	343706	343638	343460	343707	343639
	500	40	343488	343716	343648	343489	343717	343649
		70	343490	343718	343650	343491	343719	343651
	550	40	343510	343852	343665	343511	343853	343666
		70	343512	343854	343667	343513	343855	343668
	600	40	343548	343884	343684	343549	343885	343685
		70	343550	343887	343686	343551	343888	343687
	650	70	343542	343872	343678	343543	343873	343679

C FREE	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	344473	344475	344477	344474	344476	344478
	400		344479	344481	344483	344480	344482	344484
	450	40	344511	344515	344520	344512	344516	344521
		70	344513	344517	344522	344514	344518	344523
	500	40	344524	344528	344532	344525	344529	344533
		70	344526	344530	344534	344527	344531	344535
	550	40	344536	344540	344544	344537	344541	344545
		70	344538	344542	344546	344539	344543	344547
	600	40	344496	344501	344505	344497	344502	344506
		70	344498	344503	344507	344500	344504	344508
	650	70	344489	344491	344493	344490	344492	344494

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)





LEGRABOX, Terra čierna (TS-M)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343355	343358	343360	343357	343359	343361
	450	40	342548	342551	342607	342549	342552	342608
		70	342560	342562	342615	342561	342563	342616
	500	40	342590	342592	342611	342591	342593	342612
		70	342598	342600	342619	342599	342601	342620
	550	40	342481	342483	342495	342482	342484	342496
		70	342623	342625	342627	342624	342626	342628
	600	40	342485	342487	342497	342486	342488	342498
		70	342629	342489	342631	342630	342490	342632
	650	70	342491	342493	342500	342492	342494	342501

- výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Predné diely pre vnútornú zásuvku


popis	kód	kód Blum
plech M	227580	ZV7.1043C01
plech C pre reling	227580	ZV7.1043C01
unášač M	227605	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227584	ZV7.1043MN1
reling C	227598	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON

popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

Čelné sklo pre C

popis	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
	227587	227588	227589	227590
nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
	227591	227592	227593	227594

**LEGRABOX – komplety****LEGRABOX, nehrdzavejúca oceľ (INOX)**

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	450	40	344099	344111	344121	344102	344112	344122
	500		344085	344079	344073	344086	344080	344074


- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	270	40	337821	337824	337827	337822	337825	337828	337823	337826	337836
	300		337837	337840	337843	337838	337841	337844	337839	337842	337845
	350		337846	337849	337852	337847	337850	337853	337848	337851	337854
	400		337855	337859	337862	337856	337860	337863	337858	337861	337864
	450	40	337865	337871	337878	337866	337872	337879	337867	337873	337880
		70	337868	337874	337881	337869	337875	337882	337870	337877	337883
	500	40	255124	254965	255281	255125	254966	255354	337884	337886	337893
		70	255136	255111	255372	255275	255120	255374	337885	337891	337894
	550	40	337895	337994	338011	337896	337996	338012	337897	338002	338013
		70	337898	338003	338014	337991	338004	338028	337992	338010	338055
	600	40	338091	338222	338401	338115	338258	338458	338136	338284	338478
		70	338156	338305	338502	338181	338338	338524	338198	338372	338534
	650	70	338573	338739	338830	338683	338762	338864	338711	338778	338882

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	340646	340649	340651	340648	340650	340654	389171	389172	389173
	400		340657	340659	340661	340658	340660	340662	389174	389175	389176
	450	40	340663	340669	340673	340664	340670	340674	389177	389178	389179
		70	340666	340671	340675	340668	340672	340676	389180	389181	389182
	500	40	340677	340682	340686	340679	340683	340687	389186	389187	389188
		70	340680	340684	340688	340681	340685	340689	389189	389190	389192
	550	40	340690	340694	340698	340691	340695	340699	389193	389194	389195
		70	340692	340696	340700	340693	340697	340701	389196	389197	389198

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm



LEGRABOX, nehrdzavejúca oceľ (INOX)


			skrutka			EXPANDO		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344837	344841	344845	344838	344842	344846
	300		344851	344855	344859	344852	344856	344860
	350		344863	344867	344871	344864	344868	344872
	400		344875	344879	344883	344876	344880	344884
	450	40	344955	344959	344963	344956	344960	344964
		70	344957	344961	344965	344958	344962	344966
	500	40	260741	260743	260745	260747	260749	260751
		70	260742	260744	260746	260748	260750	260752
	550	40	345001	345005	345011	345002	345007	345012
		70	345003	345008	345013	345004	345009	345014
	600	40	345027	345031	345035	345028	345032	345036
		70	345029	345033	345037	345030	345034	345038
	650	70	345051	345054	345056	345052	345055	345057

			vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344839	344843	344848	344840	344844	344849
	300		344853	344857	344861	344854	344858	344862
	350		344865	344869	344873	344866	344870	344874
	400		344877	344881	344885	344878	344882	344886
	450	40	344967	344971	344976	344968	344972	344977
		70	344969	344974	344978	344970	344975	344979
	500	40	344980	344985	344990	344981	344986	344991
		70	344982	344987	344992	344984	344988	344993
	550	40	345015	345019	345023	345016	345020	345024
		70	345017	345021	345025	345018	345022	345026
	600	40	345039	345043	345047	345040	345044	345048
		70	345041	345045	345049	345042	345046	345050
	650	70	345058	345060	345065	345059	345064	345066

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný reling
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prírezy dna a chrbta pozri str. 2.28



LEGRABOX – komplety


LEGRABOX, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343482	343824	343625	343483	343825	343626
	400		343526	343835	343632	343527	343836	343633
	450	40	343461	343708	343640	343462	343709	343641
		70	343463	343710	343642	343464	343711	343643
	500	40	343492	343720	343654	343493	343721	343657
		70	343494	343722	343659	343495	343723	343660
	550	40	343514	343856	343669	343515	343857	343670
		70	343516	343858	343671	343517	343859	343672
	600	40	343552	343889	343688	343553	343890	343689
		70	343554	343891	343690	343555	343892	343691
	650	70	343544	343874	343680	343545	343875	343681

	hlbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344550	344552	344554	344551	344553	344555
	400		344556	344558	344560	344557	344559	344561
	450	40	344562	344566	344570	344563	344567	344571
		70	344564	344568	344572	344565	344569	344573
	500	40	344574	344578	344582	344575	344579	344583
		70	344576	344580	344584	344577	344581	344585
	550	40	344586	344590	344594	344587	344591	344595
		70	344588	344592	344596	344589	344593	344597
	600	40	344598	344602	344606	344599	344603	344607
		70	344600	344604	344608	344601	344605	344609
	650	70	344610	344612	344614	344611	344613	344615

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)





LEGRABOX, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343362	343364	343366	343363	343365	343367
	450	40	342553	342556	342609	342554	342557	342610
		70	342564	342588	342617	342577	342589	342618
	500	40	342594	342596	342613	342595	342597	342614
		70	342602	342604	342621	342603	342605	342622
	550	40	342413	342421	342455	342414	342417	342457
		70	342633	342635	342637	342634	342636	342638
	600	40	342419	342422	342462	342420	342423	342463
		70	342639	342424	342641	342640	342425	342642
	650	70	342426	342446	342466	342427	342430	342467

- výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	227581	ZV7.1043C01
plech C pre reling	227581	ZV7.1043C01
unášač M	227605	ZI7.0M07
plech C pre sklo	227585	ZV7.1043MN1
reling C	227600	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON


popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Čelné sklo pre C

popis	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
	227587	227588	227589	227590
nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
	227591	227592	227593	227594



LEGRABOX – komplety

LEGRABOX, Polar Silver (PS-M)

N	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	400	40	342371	342372	342373	342374	342389	342390
	450		344103	344113	344123	344104	344114	344124
	500		344087	344081	344075	344088	344082	344076
	550		255061	255063	342391	342392	342396	342397


- výška bočnice 66,5 mm • minimálna výška v korpuse 80 mm

M	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	270	40	346145	346149	346153	346146	346150	346155	346148	346151	346157
	300		346158	346161	346164	346159	346162	346165	346160	346163	346166
	350		346167	346170	346173	346168	346171	346174	346169	346172	346175
	400		346176	346179	346182	346177	346180	346183	346178	346181	346184
	450	40	346186	346192	346200	346187	346193	346201	346190	346197	346204
		70	346188	346194	346202	346189	346196	346203	346191	346198	346205
	500	40	346206	346213	346220	346207	346214	346221	346210	346218	346224
		70	346208	346215	346222	346209	346217	346223	346211	346219	346225
	550	40	346229	346235	346241	346230	346236	346242	346233	346239	346245
		70	346231	346237	346243	346232	346238	346244	346234	346240	346246
	600	40	346247	346253	346259	346248	346254	346260	346251	346257	346263
		70	346249	346255	346261	346250	346256	346262	346252	346258	346264
	650	70	346265	346268	346271	346266	346269	346272	346267	346270	346273

- výška bočnice 90,5 mm • minimálna výška v korpuse 106 mm (pri vnútorných 104 mm, resp. 109 mm s unášačom)

K	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	skrutka			EXPANDO			vnútorná		
			BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	300	40	388451	388452	388454	388456	388457	388458	388459	388460	388461
	350		344150	344183	344205	344151	344184	344206	389199	389200	389201
	400		344152	344187	344209	344153	344188	344210	389202	389209	389210
	450		344154	344192	344214	344155	344193	344215	389211	389212	389213
		70	344165	344194	344216	344166	344195	344217	389214	389215	389217
	500	40	344156	344196	344218	344157	344197	344219	389220	389222	389223
		70	344167	344198	344222	344168	344199	344224	389224	389225	389226
	550	40	344158	344200	344226	344159	344201	344228	389227	389229	389233
		70	344169	344202	344230	344170	344203	344231	389237	389238	389239
	600	40	344160	344161	344162	344164	344185	344186	389243	389244	389246
		70	344189	344190	344207	344208	344212	344213	389247	389248	389249

- výška bočnice 128,5 mm • minimálna výška v korpuse 144 mm



LEGRABOX, Polar Silver (PS-M)


			skrutka			EXPANDO		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344889	344893	344897	344890	344894	344898
	300		344902	344907	344911	344904	344908	344912
	350		344915	344919	344925	344916	344920	344926
	400		344929	344934	344938	344930	344935	344939
	450	40	345082	345087	345091	345083	345088	345092
		70	345084	345089	345093	345085	345090	345094
	500	40	345109	345113	345117	345110	345114	345118
		70	345111	345115	345119	345112	345116	345120
	550	40	345134	345138	345142	345135	345139	345143
		70	345136	345140	345144	345137	345141	345145
	600	40	345448	345452	345456	345449	345453	345458
		70	345450	345454	345459	345451	345455	345461
	650	70	345068	345070	345072	345069	345071	345073

			vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344891	344895	344899	344892	344896	344900
	300		344905	344909	344913	344906	344910	344914
	350		344917	344922	344927	344918	344923	344928
	400		344932	344936	344940	344933	344937	344941
	450	40	345095	345099	345105	345096	345100	345106
		70	345097	345101	345107	345098	345103	345108
	500	40	345122	345126	345130	345123	345127	345131
		70	345124	345128	345132	345125	345129	345133
	550	40	345146	345440	345444	345147	345441	345445
		70	345148	345442	345446	345149	345443	345447
	600	40	345470	345519	345558	345487	345531	345565
		70	345500	345537	345572	345508	345544	345578
	650	70	345074	345076	345078	345075	345077	345079

- výška bočnice 177 mm
- minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)
- komplet obsahuje všetko na zostavenie zásuvky
- verziu TIP-ON doplní synchronizáciou
- verziu TOB doplní modulom a synchronizáciou
- modul TOB vyber podľa hĺbky a váhy celej zásuvky
- pri vnútornej zásuvke výšky M pridaj čelný plech
- pri vnútornej zásuvke výšky C pridaj čelný plech a reling alebo čelné sklo



prerezy dna a chrbta pozri str. 2.28



LEGRABOX – komplety


LEGRABOX, Polar Silver (PS-M)

C FREE			skrutka			EXPANDO		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	343484	343826	343627	343486	343827	343628
	400		343528	343837	343634	343529	343838	343635
	450	40	343465	343712	343644	343466	343713	343645
		70	343467	343714	343646	343468	343715	343647
	500	40	343496	343726	343661	343497	343727	343662
		70	343498	343728	343663	343499	343729	343664
	550	40	343518	343860	343673	343519	343861	343674
		70	343520	343862	343676	343521	343863	343677
	600	40	343574	343893	343692	343575	343895	343693
		70	343576	343896	343694	343577	343898	343695
	650	70	343546	343876	343682	343547	343877	343683

C FREE			vnútorná, reling			vnútorná, sklo		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
	350	40	344616	344618	344620	344617	344619	344621
	400		344625	344627	344629	344626	344628	344630
	450	40	344631	344635	344639	344632	344636	344640
		70	344633	344637	344641	344634	344638	344642
	500	40	344643	344647	344651	344644	344648	344652
		70	344645	344649	344653	344646	344650	344654
	550	40	344655	344659	344663	344656	344660	344664
		70	344657	344661	344665	344658	344662	344666
	600	40	344668	344672	344676	344669	344673	344677
		70	344670	344674	344678	344671	344675	344679
	650	70	344680	344682	344684	344681	344683	344685

- výška bočnice 177 mm • minimálna výška v korpuse 193 mm (vnútorná 191 mm)





LEGRABOX, Polar Silver (PS-M)

			skrútky			EXPANDO		
	hĺbka mm (NL)	nosnosť (kg) typ výsuvu	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343375	343377	343379	343376	343378	343380
	450	40	343381	343385	343389	343382	343386	343390
		70	343383	343387	343391	343384	343388	343392
	500	40	343393	343397	343401	343394	343398	343402
		70	343395	343399	343403	343396	343400	343404
	550	40	343405	343409	343413	343406	343410	343414
		70	343407	343411	343415	343408	343412	343416
	600	40	343417	343421	343425	343418	343422	343426
		70	343419	343423	343427	343420	343424	343428
	650	70	343429	343431	343433	343430	343432	343434

- výška bočnice 241 mm • minimálna výška v korpuse 257 mm

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 300	do 10 kg	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350 – 650	do 20 kg	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Predné diely pre vnútornú zásuvku

popis	kód	kód Blum
plech M	314841	ZV7.1043C01
plech C pre reling	314841	ZV7.1043C01
unášač M	314843	ZI7.0M07
plech C pre sklo	314842	ZV7.1043MN1
reling C	314844	ZR7.1080U

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

popis	kód	kód Blum
hriadeľ	282277	T60.1125W

Synchronizácia pre TIP-ON


popis	kód	kód Blum
pastorok	227606	T57.7400
hriadeľ	227607	ZST.1160W

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
skrútky pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1

Čelné sklo pre C

popis	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
	227587	227588	227589	227590
nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
	227591	227592	227593	227594



LEGRABOX – kódy

LEGRABOX kódy

Výsuvy

	BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
dĺžka NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	349902	×	227420	×
300	349903	×	227421	×
350	349904	×	227422	×
400	349905	×	227423	×
450	349906	349911	227424	227428
500	349907	349912	227425	227429
550	349908	349913	227426	227430
600	349909	349914	227427	227431
650	×	349915	×	253717


Bočnice (výška)

výška	N (66,5 mm)					M (90,5 mm)				
	770N***2S			770N***2I	770N***2S	770M***2S			770M***2I	770M***2S
dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
270	×	×	×	×	×	227441	227442	227443	227444	348921
300	×	×	×	×	×	227445	227446	227447	227448	348920
350	×	×	×	×	×	227449	227450	227451	227452	348919
400	348902	348904	348905	×	348907	227453	227454	227455	227456	348918
450	227433	227434	227435	227436	348908	227457	227458	227459	227460	314831
500	227437	227438	227439	227440	348909	227461	227462	227463	227464	314832
550	348914	348913	348912	×	348910	227465	227466	227467	227468	346627
600	×	×	×	×	×	227469	227470	227471	227472	348915
650	×	×	×	×	×	256453	256454	256455	256456	348916

Bočnice (výška)

výška	K (128,5 mm)				
	770K***2S			770K***2I	770K***2S
dĺžka NL (mm)	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
270	×	×	×	×	×
300	348927	348928	348929	348930	348923
350	227473	227474	227475	227476	348924
400	227477	227478	227479	227480	348925
450	227481	227482	227483	227484	348926
500	227485	227486	227487	227488	346628
550	227489	227490	227491	227492	346629
600	348932	348934	348935	348936	348922
650	×	×	×	×	×


× tento variant nie je k dispozícii



Materiál a farby

Farby RAL pôsobia vďaka drsnému povrchu výrazne svetlejšie.

Terra čierna	TS-M
Orion sivá	OG-M
Polar silver	PS-M
Hodvábne biela	SW-M
Nehrdzavejúca oceľ (Inox) anti fingerprint	INOX




Bočnice (výška)

	výška	C Pure (177 mm)					C Free (177 mm)				
		770C***2S			770C***2I	770C***2S	780C***2S			780C***2I	780C***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
2	270	227493	227494	227495	227496	348938	×	×	×	×	×
	300	227497	227498	227499	227500	348939	×	×	×	×	×
	350	227501	227502	227503	227504	348940	256470	256471	256472	256473	348947
	400	227505	227506	227507	227508	348941	256474	256475	256476	256477	348948
	450	227509	227510	227511	227512	314833	256478	256479	256480	256481	348950
	500	227513	227514	227515	227516	314834	256482	256483	256484	256485	348951
	550	227517	227518	227519	227520	348942	256486	256487	256488	256489	348952
	600	227521	227522	227523	227524	348943	256490	256491	256492	256493	348953
	650	256457	256458	256459	256460	348945	256494	256495	256496	256497	348954

Bočnice (výška)

	výška	F (241 mm)				
		770F***2S			770F***2I	770F***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
2	270	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×
	350	×	×	×	×	×
	400	336683	336685	336687	336681	336682
	450	227525	227526	227527	227528	348958
	500	227529	227530	227531	227532	346632
	550	227533	227534	227535	227536	346631
	600	227537	227538	227539	227540	348959
	650	256461	256462	256463	256464	348960




Držiaky chrbta

		SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M	kód Blum
3	N	227549	227550	227551	227552	348964	ZB7N000S
	M	227553	227554	227555	227556	314835	ZB7M000S
	K	227557	227558	227559	227560	348965	ZB7K000S
	C	227561	227562	227563	227564	314836	ZB7C000S
	F	227565	227566	227567	227568	348966	ZB7F000S

Čelné kovanie

	pre výšku	skrutka		EXPANDO		potrebný počet/ 1 výsuv
		kód	kód Blum	kód	kód Blum	
4	N	227541	ZF7N7002	227542	ZF7N70E2	2
	M	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2
	K	227545	ZF7K7002	227546	ZF7K70E2	2
	C	227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2	2
	C	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	4
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	6
	F	227543	ZF7M7002	227544	ZF7M70E2	2 + 2
		227547	ZF7C7002	227548	ZF7C70E2	


	pre výšku	EXPANDO T (kompakt)		potrebný počet/ 1 výsuv
		kód	kód Blum	
4	N	347994	ZF7N70T2	2
	M	347995	ZF7M70T2	2
	K	347996	ZF7K70T2	2
	C	347997	ZF7C70T2	2
	C	347995	ZF7M70T2	4
	F	347995	ZF7M70T2	6
	F	347995	ZF7M70T2	2 + 2
		347997	ZF7C70T2	



LEGRABOX – kódy

Čelné kovanie pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
5	M	ZI7.0MS0			ZI7.0MI0	ZI7.0MS0
		227570	227571	227572	227573	314838
	K	ZI7.0KS0			ZI7.0KI0	ZI7.0KS0
		363921	363922	363924	363920	363923
	C čelné sklo	ZI7.2CS0			ZI7.2CI0	ZI7.2CS0
		227574	227575	227576	227577	314839
	C čelný reling	ZI7.3CS0			ZI7.3CI0	ZI7.3CS0
		236546	236547	236548	236549	314840



Predné diely pre vnútornú zásuvku

	popis	SW-M	OG-M	TS-M	nehrdzavejúca oceľ	PS-M
6	plech M + K	ZV7.1043C01				
		227578	227579	227580	227581	314841
	plech C pre reling	227578	227579	227580	227581	314841
7	unášač M	ZI7.0M07				
		227603	227604	227605	227605	314843
8	plech C pre sklo	ZV7.1043MN1				
		227582	227583	227584	227585	314842
9	reling C	ZR7.1080U				
		227596	227597	227598	227600	314844

Čelné sklo pre C

	popis	450	600	900	1200
10	vysoké	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	227588	227589	227590
	nízke	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	227592	227593	227594

Súprava modulov pre TOB

	dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾ (kg)	kód	kód Blum
12	270 – 300	do 10	284456	T60L7040
		10 – 20	275343	T60L7140
	350 – 650	do 20	275344	T60L7340
		5 – 40	275345	T60L7540
		35 – 70	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

Synchronizácia pre TIP-ON




	popis	kód	kód Blum
15	pastorok	227606	T57.7400
16	hriadeľ	227607	ZST.1160W

Zásuvný prvok LEGRABOX Free

	dĺžka NL (mm)	číre sklo
11	350	256611 ZE7S238G
	400	257252 ZE7S288G
	450	257253 ZE7S338G
	500	257254 ZE7S388G
	550	257255 ZE7S438G
	600	257256 ZE7S488G
	650	257258 ZE7S538G

Synchronizácia pre TIP-ON BLUMOTION

	popis	kód	kód Blum
13	pastorok	275348	T60.000D
14	hriadeľ	282277	T60.1125W




PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
bočná stabilizácia	227609	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU



popis	kód	kód Blum
skrutka pre LBX	237597	61D.1500
stabilizácia EXPANDO T	347998	Z96.00T1
stabilizácia dna	12839	Z96.10E1
transportná poistka	267764	780C0009



Krytky

popis	kód	kód Blum
vnútorná biela	306385	ZA7.5700.BT
vnútorná sivá	306384	
vnútorná čierna	392670	ZA7.0700.BT
vonkajšia biela	306383	
vonkajšej sivá	306382	
vnútorná čierna	392669	


- dodatočná stabilizácia nadmerne širokých čelných výsuvov
- odporúčanie: šírka korpusu KB 900 – 1400 mm
- hriadeľ Alu, vhodný pre šírku korpusu KB 1400 mm, na skrátenie
- vhodné na využitie so SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION

Súprava modulov TOB pre drezovú zásuvku

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
350 – 360	do 20 kg	360754	T60L9340 ²⁾
	15 – 40 kg	360755	T60L9540

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu

²⁾ kombinovateľné len s korpusovou lištou pre 40 kg



ORGA-LINE

vnútorné členenie TANDEMBOX

ORGA-LINE

Pomôcky do kuchyne

kód	kód Blum	popis
92051	ZOU.30U1I	súprava kuchynských pomôcok ¹⁾
92062	ZSZ.02M0	držák nožov
92099	ZSZ.02F0	držák alobalu
92088	ZSZ.01F0	držák potravinovej fólie
92068	ZFZ.30G0I	držák koreničiek 300 mm ²⁾
92067	ZFZ.40G0I	držák koreničiek 400 mm ²⁾
92059	ZFZ.45G0I	držák koreničiek 450 mm ²⁾
227693	ZC7T0350	držák tanierov


¹⁾ súprava obsahuje: držák na taniere, rezačku na papier a alobal, držák na nože a na koreničky

²⁾ držák na koreničky podľa šírky korpusu, príp. priestoru, kam budú vložené




Ukladanie

šírka korpusu (mm)	450		500		550	
hlĺbka (mm)	kód	kód Blum	kód	kód Blum	kód	kód Blum
450	12313	ZSI.45VEI4	167542	ZSI.45VEI4	13028	ZSI.55VEI4
500	12981	ZSI.45VEI6	12965	ZSI.45VEI6	13002	ZSI.55VEI6
550	176757	ZSI.45VEI7	176765	ZSI.45VEI7	225175	ZSI.55VEI7
600	225164	ZSI.45VEI8	176766	ZSI.45VEI8	225176	ZSI.55VEI8
650	225165	ZSI.45VEI9	176767	ZSI.45VEI9	225178	ZSI.55VEI9




Umývanie, príprava, varenie

šírka korpusu (mm)	400 – 599	
hlĺbka (mm)	kód	kód Blum
450	13038	ZSI.450FI2
500	12992	ZSI.500FI2
550	13695	ZSI.550FI2




Súprava

	BI3	
hlĺbka (mm)	kód	kód Blum
450	12983	ZSI.450BI3
500	12984	ZSI.500BI3
550	12985	ZSI.550BI3
600	176780	ZSI.600BI3
650	12986	ZSI.650BI3




Ukladanie

šírka korpusu (mm)	600	
hlĺbka (mm)	kód	kód Blum
450	12962	ZSI.60VEI4
500	12976	ZSI.60VEI6
550	12973	ZSI.60VEI7
600	13039	ZSI.60VEI8
650	92072	ZSI.60VEI9




Umývanie

šírka korpusu (mm)	600	
hlĺbka (mm)	kód	kód Blum
450	12963	ZSI.60VUI4
500	92078	ZSI.60VUI6
550	14097	ZSI.60VUI7
600	12937	ZSI.60VUI8
650	92082	ZSI.60VUI9



• nákresy sú len ilustračné!


ORGA-LINE **vnútorné členenie TANDEMBOX**




2

Ukladanie


šírka korpusu (mm)	800	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	12935	ZSI.80VEI4
500	12977	ZSI.80VEI6
550	12948	ZSI.80VEI7
600	225183	ZSI.80VEI8
650	13023	ZSI.80VEI9


Umývanie, príprava, varenie


šírka korpusu (mm)	800	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	12945	ZSI.80VUI4
500	12991	ZSI.80VUI6
550	12944	ZSI.80VUI7
600	225186	ZSI.80VUI8
650	13024	ZSI.80VUI9


Umývanie, príprava, varenie


šírka korpusu (mm)	900	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	12910	ZSI.90VUI4
500	12978	ZSI.90VUI6
550	12917	ZSI.90VUI7
600	225191	ZSI.90VUI8
650	225192	ZSI.90VUI9


Ukladanie


šírka korpusu (mm)	900	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	13013	ZSI.90VEI4
500	14231	ZSI.90VEI6
550	12987	ZSI.90VEI7
600	13017	ZSI.90VEI8
650	13040	ZSI.90VEI9


Ukladanie


šírka korpusu (mm)	1000	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	13007	ZSI.10VEI4
500	12968	ZSI.10VEI6
550	12966	ZSI.10VEI7
600	225193	ZSI.10VEI8
650	129311	ZSI.10VEI9


Umývanie, príprava, varenie


šírka korpusu (mm)	1000	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	13037	ZSI.10VUI4
500	13008	ZSI.10VUI6
550	225194	ZSI.10VUI7
600	225195	ZSI.10VUI8
650	225196	ZSI.10VUI9


Ukladanie


šírka korpusu (mm)	1200	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	134147	ZSI.12VEI4
500	12982	ZSI.12VEI6
550	14230	ZSI.12VEI7
600	13044	ZSI.12VEI8
650	92097	ZSI.12VEI9


Umývanie, príprava, varenie

šírka korpusu (mm)	1200	
hlbka (mm)	kód	kód Blum
450	92142	ZSI.12VUI4
500	92079	ZSI.12VUI6
550	225197	ZSI.12VUI7
600	225198	ZSI.12VUI8
650	92096	ZSI.12VUI9



• nákresy sú len ilustračné!




ORGA-LINE

vnútorné členenie TANDEMBOX

Súprava

SPACE CORNER		
hĺbka (mm)	kód	kód Blum
600	12967	ZSL450BI3
650	12993	ZSL500BI3




Súprava

275 – 399 mm		
hĺbka (mm)	kód	kód Blum
500	12989	ZSL500BI1N




Miska

šírka × dĺžka (mm)	na fľaše	
	kód	kód Blum
88 × 88	13011	ZSL010SI
88 × 176	13012	ZSL020SI
88 × 264	13072	ZSL030SI
88 × 352	99012	ZSL040SI




Medzikus

dĺžka (mm)	na fľaše	
	kód	kód Blum
88	13014	ZSL010Q
176	13015	ZSL020Q



Vaňa

šírka korpusu (mm)	na fľaše	
	kód	kód Blum
300 ¹⁾	92080	Z48.30B016



¹⁾pre hĺbku 500 mm


Pozdĺžne delenie

farba	kód	kód Blum
biela	IN552B	Z43L100S
sivá	221230	
čierna	IN552C	




Medzistena

hĺbka (mm)	farba			kód Blum
	biela	sivá	čierna	
450	349432	13163	IN560C	Z46L420S
500	13164	13162	IN561C	Z46L470S
550	177050	14328	177049	Z46L520S
600	IN563B	203383	177052	Z46L570S
650	177055	14329	177053	Z46L620S




Movento, TANDEM

šírka korpusu (mm)	400 – 499 mm		
hĺbka (mm)	kód	kód Blum	
500	13046	ZHI.437FI3	




Movento, TANDEM

šírka korpusu (mm)	500 – 599 mm		
hĺbka (mm)	kód	kód Blum	
500	13045	ZHI.437MI3	




Movento, TANDEM

súprava	K14		
hĺbka (mm)	kód	kód Blum	
500	13047	ZHI.437KI4	



• nákresy sú len ilustračné!

ORGA-LINE **vnútorné členenie TANDEMBOX**



2


Koncovka pre priečku

pre výšku	farba			kód Blum
	biela	sivá	čierna	
C	210826	210827	210825	Z40C0002Z
D	210830	210831	210829	Z40D0002Z



Koncovka pre priečku – medzistena


farba			
biela	sivá	čierna	kód Blum
IN551B	202582	IN551C	Z40L0002



- ZRU.01E0 koncovka WGR + tyč

Priečne delenie

šírka korpusu (mm)	farba			kód Blum
	biela	sivá	čierna	
275	210834	210833	210835	Z40L152A
300	210838	210837	210839	Z40L177A
550	210842	210841	210843	Z40L427A
600	210846	210845	210847	Z40L477A
900	210850	210849	210851	Z40L777A
1200	IN550B	210943	IN550C	Z40L1077A



Zakončenie pre relingovú tyč

farba			
biela	sivá	čierna	kód Blum
229193	229192	288439	ZRU.01E0



Relingová tyč (1104 mm)


farba			
biela	sivá	čierna	kód Blum
202535	202534	203109	ZRG.1104Q



Pozdĺžne delenie

farba			
biela	sivá	čierna	kód Blum
202539	202538	203116	ZRU.11F0






AMBIA-LINE

vnútorné členenie LEGRABOX

AMBIA-LINE


Reling priečného delenia LEGRABOX

farba	kód	kód Blum
biela	227596	ZR7.1080U
sivá	227597	
čierna	227598	
PolarSilver	314844	



Držiak priečného relingu LEGRABOX

	biela	sivá	čierna	PolarSilver	kód Blum
pure	265217	265028	283037	349465	ZC7U10E0
free	279376	279375	283038	349466	ZC7U11E0




Pozdĺžne delenie LEGRABOX

farba	kód	kód Blum
biela	275351	ZC7U10F0
sivá	267756	
čierna	283039	
PolarSilver	349464	




AMBIA-LINE vnútorné členenie LEGRABOX



2


LEGRABOX príborník, šírka 300 mm

hĺbka (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
450	227613	227614	227615	ZC7S450BS3	227696	227697	227698	ZC7S450BH3
500	227616	227617	227618	ZC7S500BS3	227699	227700	227701	ZC7S500BH3
550	227619	227621	227622	ZC7S550BS3	227703	227704	227705	ZC7S550BH3
600	227623	227624	227625	ZC7S600BS3	227707	227708	227709	ZC7S600BH3




LEGRABOX rámček, šírka 100 mm

hĺbka (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
450	227635	227636	227637	ZC7S450RS1	227718	227719	227720	ZC7S450RH1
500	227638	227639	227640	ZC7S500RS1	227721	227722	227723	ZC7S500RH1
550	227641	227642	227643	ZC7S550RS1	227724	227725	227726	ZC7S550RH1
600	227644	227645	227646	ZC7S600RS1	227727	227728	227729	ZC7S600RH1



LEGRABOX priečka

pre šírku (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
100	227647	227648	227649	ZC7Q010SS	227730	227731	227732	ZC7Q010SH
200	227663	227664	227666	ZC7Q020SS	227745	227746	227747	ZC7Q020SH




LEGRABOX rámček výšky C a F

šírka (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub ¹⁾	tennessee orech ¹⁾	bardolino dub ¹⁾	kód Blum
242	227667	227668	227669	ZC7F300RSU	227748	227749	227750	ZC7F300RHU


¹⁾ imitácie drevin magnet nemajú

LEGRABOX priečka

výška (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
110	227685	227686	227687	ZC7Q0P0FS	227757	227758	227759	ZC7Q0P0FH



LEGRABOX profilovaný adaptér


výška (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum
M	227629	227630	227631	ZC7A0U0M



LEGRABOX profilovaný adaptér

výška (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum
C	227670	227671	227672	ZC7A0U0C






AMBIA-LINE

vnútorné členenie LEGRABOX

LEGRABOX rámček výšky M a K


šírka (mm)	biela ¹⁾	sivá ¹⁾	čierna ¹⁾	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
242	227626	227627	227628	ZC7S300RSU	227711	227712	227713	ZC7F300RHU

¹⁾ s magnetom na pripojenie k zadnej stene alebo bočnici; pre hĺbku od 270 mm




LEGRABOX priečka

výška (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
M	227632	227633	227634	ZC7Q0U0SS	227714	227715	227716	ZC7Q0U0SH



LEGRABOX rámček šírka 200 mm


hĺbka (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
450	227650	227651	227652	ZC7S450RS2	227733	227734	227735	ZC7S450RH2
500	227653	227654	227655	ZC7S500RS2	227736	227737	227738	ZC7S500RH2
550	227656	227657	227658	ZC7S550RS2	227739	227740	227741	ZC7S550RH2
600	227660	227661	227662	ZC7S600RS2	227742	227743	227744	ZC7S600RH2



LEGRABOX rámček výšky C a F


šírka (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub ¹⁾	tennessee orech ¹⁾	bardolino dub ¹⁾	kód Blum
242	227676	227677	227678	ZC7F400RSP	227754	227755	227756	ZC7F400RHP

¹⁾ imitácie dreva magnet nemajú




LEGRABOX priečka

výška (mm)	biela	sivá	čierna	kód Blum	nebraska dub	tennessee orech	bardolino dub	kód Blum
C	227673	227674	227675	ZC7Q0U0FS	227751	227752	227753	ZC7Q0U0FH



LEGRABOX profilovaný adaptér


výška	farba			kód Blum
	biela	sivá	čierna	
C	227679	227680	227681	ZC7A0P0C
F	227682	227683	227684	ZC7A0P0F




POMÔCKY DO KUCHYNE

	kód	kód Blum
držák nožov	227688	ZC7M0200
držák alobalu a potravinovej fólie	227689	ZC7C000
držák alobalu a potravinovej fólie (bez fólie)	227690	ZC7C001
držák koreničiek	227691	ZC7G0P0I
držák tanierov	227693	ZC7T0350

• nákresy sú len ilustračné!





N Sada Space Step

	kód	kód Blum	popis
1	389310	Z95.4100	sada Space Step 410 mm, Orion sivá
	389311	Z95.4600	sada Space Step 460 mm, Orion sivá

Priečný nosník

	kód	kód Blum	popis
2	389312	Z95Q1040A	priečný nosník k sade Space Step

Prírez: LW – 130 mm

Odporúčame: KB 1200 mm, použite 2 kusy za účelom zabránenia príliš silnej deformácie

Dištančná lišta


	kód	kód Blum	popis
3	389313	Z95D4100	dištančná lišta k sade Space Step

- voliteľne
- pre montáž vedenia výsuvu, vhodná ku všetkým Box systémom a vodiacim systémom Blum

	popis
1a	2× TANDEM 561HXXX1B95 vľavo/vpravo
1b	2× soklová noha
1c	2× rohový spoj
1d	2× pátková soklová noha
1e	2× nasúvací držiak pre policový výsuv
1f	1× čelné spojovacie kovanie (magnet a kontaktná doštička)
1g	4× pružinový doraz ¹⁾
1h	2× nálepka (bezpečnostné pokyny a osvedčenie výrobcu)
	14× skrutka s plochou hlavou 4 × 15 mm
	1× návod na montáž
1j	od KB > 900 mm, 4 ks

KB	šírka korpusu
LW	svetlá šírka korpusu

¹⁾ Schválenie skutočnej nosnosti Vami vyrobeného nábytku so Space Step musíte poskytnúť Vy ako výrobca v zmysle normy EN-14183. Táto skutočnosť musí byť uvedená na nálepke výrobcu.



Odporúčaný materiál:

Pre stupienok sokla odporúčame povrstvenú dosku (3 vrstvy) s minimálnou hrúbkou aspoň 21 mm.

Odporúčanie povrchu stupienka:


Povrch stupienka musí byť protišmykový. Za týmto účelom je možné využiť protišmykovú podložku, ktorá bude priamo spojená s povrchom stupienka, alebo protišmykovú dosku.


Umiestnenie nálepiek:

Norma EN-14183 predpokladá viditeľné umiestnenie oboch pripojených nálepiek.

Výsuv pod Space Step:

- ❗ Smú byť použité len vedenia pre 30 kg alebo 40 kg. Dynamická nosnosť pre výsuv pod Space Step je 20 kg.









SERVO-DRIVE


SERVO-DRIVE pre výsuvy

	kód	kód Blum	popis
	130787	Z10NA30EE	uno kompletná súprava pre 1 (spodnú) zásuvku
1	99131	993.0530	dištančný doraz 5 mm
	99120	993.0830.01	dištančný doraz 8 mm
2	99100	Z10A3000	pohonná jednotka
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
4	99108	Z10M200E	napájací kábel 2 m
5	991110	Z10NG000	držák trafo pre montáž do dna
	131344	Z10NG120	držák trafo pre montáž do chrbta
6	99113	Z10T650AA	nosník 650 mm s káblom
	99125	Z10T670AA	nosník 670 mm s káblom
	99111	Z10T700AA	nosník 700 mm s káblom
	99115	Z10T750AA	nosník 750 mm s káblom
	99129	Z10T800AA	nosník 800 mm s káblom
7	99116	Z10T1170A	nosník 1170 mm bez kábla
	99102	Z10D01EA.01	držák nosníka dolný/zadný
	99101	Z10D01EO.01	držák nosníka dolný/horný
8	99103	Z10D0311	držák pohonnej jednotky jednoduchý
	99104	Z10D7201.01	držák pohonnej jednotky dvojité
9	99124	Z10T1143B	horizontálny nosník
10	99123	Z10D5210	držák horizontálneho nosníka
11	99127	Z10D6252	držák pohonnej jednotky horný
12	99107	Z10K800AE	napájací kábel 8 m
13	132954	Z10V100E.01	svorka + ochranná krytka konca rozvodného kábla
	99105	Z10K0009	držák kábla
	99106	Z10K008S	synchronizačný kábel viacžilový 80 mm
	99128	Z10K120S	synchronizačný kábel viacžilový 1200 mm
	99118	Z10K160S	synchronizačný kábel viacžilový 1600 mm
	375046	Z10K1HMA	rozvodový kábel 100 m
	375045	Z10K00008	koncovka kábla
	304165	Z10K300A	synchronizačný kábel 3 m



- systém SERVO-DRIVE umožňuje spojenie bezúchytkového otvárania s tlmeným zatváraním BLUMOTION
- systém nie je pevne spojený s vedením zásuvky, zásuvky je možné ovládať aj bez prísunu el. energie
- minimálny odstup čela od hrany korpusu 2 mm zaisťuje dištančný doraz
- pre čelo do 300 mm výšky 2 ks dorazu namontovaných k stredu čela, pre vyššie (nad 300 mm) 4 ks v rohoch









Komplety položiek na SERVO-DRIVE

svetlá výška korpusov (mm)	zásuviek v korpusov	počet korpusov			
		1	2	2	4
660-669	3	388310	388311	388312	388313
760-769	3	388314	388315	388316	388317
810-819	4	388318	388319	388321	388322
1180-1189	4	388323	388324	388326	388327
max. vzdialenosť krajných korpusov (m)		4		8	

Komplet obsahuje:

- pohonné jednotky podľa počtu zásuviek
- nosníky podľa počtu korpusov
- držiak nosníka (dno/chrbát) podľa počtu korpusov
- dištančné dorazy (nízka – 2×; vysoká 4×)
- rozvodový kábel (3 korpusy – 1×; 4 korpusy – 2×)
- svorky
- trafo
- držiak trafo do dna
- napájací kábel






SERVO-DRIVE Flex pre chladničky, mrazničky a umývačky


	kód	kód Blum	popis
15	265145	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex pre umývačku riadu, chladničku, mrazničku
16	265356	Z10C5005	adaptér pre umývačku riadu pre SERVO-DRIVE flex
3	129576	Z10NE030E	trafo 24 W
15	991110	Z10NG000	držák transformátora pre montáž do dna
	131344	Z10NG000	držák traťa pre montáž do chrbta
4	99108	Z10M200E	napájací kábel 2 m
13	132954	Z10V100E	svorka + ochranná krytka konca
P	265355	Z10C5007	bezdrôtový prijímač pre SERVO-DRIVE flex
	123015	Z1P5020	samostatný vypínač sivý
	123016	Z1P5020	samostatný vypínač biely
	304165	Z10K300A	synchronizačný kábel 3 m svetlosivý




- súprava SERVO-DRIVE flexobsahuje:
 - samotnú jednotku Flex
 - prepojovaciu svorku
 - protikus na dvere
 - 3 distančné dorazy
 - montážnu šablónu
 - príchyt krycieho plechu
 - krytku otvoru
- pre elektrické otváranie nábytku bez úchytky a vstavaných chladničiek vnútri
- Flex je určený na otváranie vstavaných spotrebičov ako je chladnička (do výšky 178 cm), mraznička (158 cm), alebo umývačka riadu
- kombinované chladničky majú dvoje dvierka. Jedny pre chladničku, jedny pre mrazničku. Každé dvierka sú vybavené vždy jedným vlastným pohonom Flex a môžu sa otvárať každé zvlášť
- v prípade vyšších a ťažších čiel chladničiek spoľahlivo synchronne otvoria dvere dve pohonné jednotky
- pri vstavaných umývačkách riadu je nutné umiestniť pohonnú jednotku na stred umývačky
- potrebný priestor nad (pod) spotrebičom je min. 60 mm
- Flex sa umiestňuje vždy na protiľahlú stranu závesov
- nutné doplniť traťom, prírodným káblom a držiakom traťa (129576, 99108, 131344) v prípade, že v kuchyni tieto položky ešte nie sú




SERVO-DRIVE Flex pre chladničky, mrazničky a umývačky





Rozmery medzery dverí



Presah dosky (APU)



X	30 mm
Y	10 mm
Z	0 mm




SERVO-DRIVE uno pre stojacie odpadkové koše

kód	kód Blum	popis
130787	Z10NA30EE	SERVO-DRIVE uno kompletná súprava pre 1 (spodnú) zásuvku

- súprava elektrického otvárania pre zásuvky s odpadkovým košom
- vďaka jemnému zatlačeniu na čelo výsuvu kolenom či špičkou nohy sa výsuv s odpadkovým košom ľahko otvorí
- integrovaná ochrana proti spusteniu v prípade, že sa o nábytok niekto opiera, zabráni neúmyselnému otváraníu
- súprava UNO spotrebuje v režime standby len 3,5 kWh ročne
- minimálny priestor v korpuse pre použitie súpravy UNO je dĺžka korpusových listů plus 35 mm



**Movento TIP-ON BLUMOTION, Aretácia****Movento TIP-ON BLUMOTION (TOB)**

kód	kód Blum	popis
349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349933	766H4800S	480 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- otváranie fuknutím, ľahký chod, mäkké a tiché zatváranie
- zvláštnosťou je čisto mechanický priebeh pohybu
- voľiteľná synchronizácia umožní dokonca pri obzvlášť širokých a vysokých čelách dodatočne zväčšiť priestor pre veľký rozsah spustenia

- pre správne fungovanie je potrebné zabezpečiť:
 - vedenie Movento určené pre TIP-ON BLUMOTION
 - čelný držiak (L + P)
 - vhodný modul TOB podľa hĺbky a tiež váhy celej zásuvky
 - adaptéry (2 ks)
 - synchronizačný hriadeľ
- pre správne nastavenie hĺbky použiť šablónu 275419

Súprava modulov pre TOB

dĺžka NL (mm)	hmotnosť ¹⁾	kód	kód Blum
270 – 320	do 10 kg	284456	T60L7140
	10 – 20 kg	275343	T60L7040
350 – 750	do 20 kg	275344	T60L7540 ²⁾
	15 – 40 kg	275345	T60L7340
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

¹⁾ celková hmotnosť výsuvu, vrátane celodrevenej zásuvky²⁾ nie je možné kombinovať s vedením pre vysoké naloženie (60 kg)**PRÍSLUŠENSTVO**

popis	kód	kód Blum
čelné upevnenie ľavé	159816	T51.7601
čelné upevnenie pravé	159817	T51.7602
šablóna nastavenia medzery TOB	275419	65.5631


Synchronizácia

popis	kód	kód Blum
hriadeľ ³⁾	282277	T60.1125W
jednodielný hriadeľ	293824	T60.300D

³⁾ dĺžka hriadeľa je 1125 mm; vhodný pre šírku korpusu max. 1400 mm**N Aretácia policového výsuvu**

popis	kód	kód Blum
aretácia pre Movento/Tandem	402323	295H5700
aretácia pre Tandem 19 mm	402314	295F5700
synchronizačný hriadeľ	402313	ZST.1089W





Movento BLUMOTION

kód	kód Blum	popis
349918	760H2500S	250 mm/40 kg
349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349933	766H4800S	480 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

Movento TIP-ON


kód	kód Blum	popis
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159808	766H4800T	480 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
čelné upevnenie ľavé	159816	T51.7601
čelné upevnenie pravé	159817	T51.7602
nastavenie hĺbky	159818	298.7600
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 400 mm	159821	ZS7M400MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 600 mm	159822	ZS7M600MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 750 mm	159823	ZS7M750MU

PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
čelné upevnenie ľavé	159816	T51.7601
čelné upevnenie pravé	159817	T51.7602
synchronizačné pastorky	227606	T57.7400
synchronizačná tyč	227607	ZST.1160W
nastavenie hĺbky	159818	298.7600
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 400 mm	159821	ZS7M400MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 600 mm	159822	ZS7M600MU
bočná stabilizácia pre dĺžku výsuvov do 750 mm	159823	ZS7M750MU



TANDEM BLUMOTION

TANDEM čiastočný výsuv

30 kg s BLUMOTION

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka vnútornej zásuvky ¹⁾ (mm)
13528	550H2700B	270	260	276
13529	550H3000B	300	290	306
13530	550H3500B	350	340	356
13531	550H4000B	400	390	406
13532	550H4500B	450	440	456
13533	550H5000B	500	490	506
13534	550H5500B	550	540	556


- čiastočný výsuv TANDEM s tlmením pri zatváraní
- nosnosť 30 kg
- vrátane integrovaného BLUMOTION
- upevnenie pomocou čelných držiakov

- viac v katalógu Blum po registrácii na www.blum.cz
- ¹⁾ platí pre silu bočnic 16 mm, v prípade použitia iného rozmeru je potrebné použiť vzorec: dĺžka vnútornej zásuvky = dĺžka zásuvky + sila materiálu na výrobu bočnic




PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie pravé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie ľavé	13470	T51.1700.04
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 410 mm ¹⁾	130826	ZST.410TT
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 600 mm ¹⁾	130827	ZST.650TT
298.1000, nastavenie čela zásuvky	13693	295.1000



¹⁾ pre šírku korpusu 1400 mm, kráti sa





TANDEM celovýsuv

30 kg s BLUMOTION

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka vnútornej zásuvky ¹⁾ (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- celovýsuv TANDEM plus s tlmením pri zatváraní
- nosnosť 30 kg
- vrátane integrovaného BLUMOTION
- upevnenie pomocou čelných držiakov
- viac v katalógu Blum



50 kg s BLUMOTION


kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka vnútornej zásuvky ¹⁾ (mm)
13499	566H4500B	450	440	456
13498	566H5000B	500	490	506
13251	566H5500B	550	540	556
14310	566H6000B	600	590	606
13253	566H6500B	650	640	656
13254	566H7000B	700	690	706
13252	566H7500B	750	740	756


- celovýsuv TANDEM plus s tlmením pri zatváraní
- nosnosť 50 kg
- vrátane integrovaného BLUMOTION
- upevnenie pomocou čelných držiakov



PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie pravé	13469	T51.1700.04
Tandem čelné kovanie ľavé	13470	T51.1700.04
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 410 mm ¹⁾	130814	ZST.410TV
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 600 mm ¹⁾	130824	ZST.600TV
stabilizácia TANDEM pre zásuvky s dĺžkou do 750 mm ¹⁾	130825	ZST.750TV
298.1000, nastavenie čela zásuvky	13693	295.1000


¹⁾ pre šírku korpusu 1400 mm, kráti sa



TANDEM čiastočný výsuv

Pre TIP-ON




kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)
13453	550H2700.03	270
13450	550H3000.03	300
13454	550H3500.03	350
13451	550H4000.03	400
13452	550H4500.03	450
13456	550H5000.03	500
13455	550H5500.03	550
13458	550H6000.03	600
13457	550H6500.03	650


- čiastočný výsuv TANDEM bez tlmenia pri zatváraní
- nosnosť sa pri použití TIP-ON znižuje na cca 20 kg
- synchronizácia pre presný chod sa odporúča pri zásuvkách širších ako 600 mm
- upevnenie pomocou čelných držiakov
- prírez hriadeľa: LW – 277 mm
- viac v katalógu Blum



PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie pravé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie ľavé	13470	T51.1700.04
adaptér TIP-ON pre 3/4 výsuv 30 kg	12228	T55.1150S
pastorok pre TIP-ON pre pologulatý hriadeľ	12226	T55.000R
pologulatý hriadeľ na skrátenie	12227	T55.889W
súprava pastorkov a gulatých hriadeľov	293533	T55.1089ZR
prídavné pastorky pre gulatý hriadeľ	384344	T55.000RF





TANDEM celovýsuv

Pre TIP-ON

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)
13482	560H2500C	250
13487	560H2700C	270
13488	560H3000C	300
13489	560H3500C	350
13494	560H4000C	400
13492	560H4200C	420
13495	560H4500C	450
13496	560H5000C	500
13497	560H5500C	550
14352	560H6000C	600
170960	566H6500C	650
136588	566H7000C	700
132942	566H7500C	750




- celovýsuv TANDEM plus bez tlmenia pri zatváraní
- nosnosť sa pri použití TIP-ON znižuje na cca 20 kg
- synchronizácia pre presný chod sa odporúča pri zásuvkách širších ako 600 mm

- upevnenie pomocou čelných držiakov
- prerez hriadeľa: LW – 277 mm
- viac v katalógu Blum



PRÍSLUŠENSTVO

popis	kód	kód Blum
TANDEM čelné kovanie pravé	13469	T51.1700.04
TANDEM čelné kovanie ľavé	13470	T51.1700.04
adaptér TIP-ON pre výsuv 30 kg 560H ¹⁾	12229	T55.7150S
adaptér TIP-ON pre výsuv 50 kg 566H ²⁾	136592	T55.9150S
pastorok pre TIP-ON pre pologulatý hriadeľ	12226	T55.000R
pologulatý hriadeľ na skrátenie	12227	T55.889W
súprava pastorkov a guľatých hriadeľov	293533	T55.1089ZR
prídavné pastorky pre guľatý hriadeľ	384344	T55.000RF




! montážny návod nájdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), alebo v katalógu Blum (je vždy tiež priložený pri tovare)

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

2.70



METABOX čiastočný výsuv

výška (mm)	dĺžka (mm)							
	270 mm, biely		350 mm, biely		400 mm, biely		450 mm, biely	
"N" 56/78	13105	320N2700C15	13101	320N3500C15	13102	320N4000C15	13103	320N4500C15
"M" 86/110	13184	320M2700C15	13185	320M3500C15	13183	320M4000C15	13182	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	13296	320K3500C15	13293	320K4000C15	13292	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	13354	320H3500C15	13351	320H4000C15	13352	320H4500C15
externé tlmienie	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320	14358	Z70.0320

výška (mm)	450 mm, sivý		500 mm, biely		500 mm, sivý		550 mm, biely	
"N" 56/78	×	×	13100	320N5000C15	13110	×	13104	320N5500C15
"M" 86/110	13195	320M4500C15	13180	320M5000C15	13196	320M5000C15	13181	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	13291	320K5000C15	×	×	13290	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	13353	320H5000C15	13358	×	13350	320H5500C15
externé tlmienie	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320	14357	Z70.0320	14358	Z70.0320

- čiastočný výsuv so zvýšenou bočnicou
- nosnosť 25 kg
- nastavenie v 2 smeroch
- krémovobiely (RAL9001) alebo šedý (RAL9006)
- tlmiaci mechanizmus biely alebo šedý, unášač vždy šedý
- ďalšie farby na vyžiadanie (nutné dodržať minimálne množstvo)
- viac v katalógu Blum


METABOX celovýsuv

výška (mm)	dĺžka (mm)							
	270 mm, biely		350 mm, biely		400 mm, biely		450 mm, biely	
"N" 56/78	13142	330N2700C15	13143	330N3500C15	×	330N4000C15	13151	330N4500C15
"M" 86/110	13260	330M2700C15	13261	330M3500C15	13259	330M4000C15	13258	330M4500C15
"K" 117/142	×	×	13324	330K3500C15	13325	330K4000C15	13326	330K4500C15
"H" 150/174	×	×	13385	330H3500C15	13386	330H4000C15	13387	330H4500C15

výška (mm)	500 mm, biely		550 mm, biely	
"N" 56/78	13152	330N5000C15	13153	330N5500C15
"M" 86/110	13262	330M5000C15	13257	330M5500C15
"K" 117/142	13327	330K5000C15	13328	330K5500C15
"H" 150/174	13388	330H5000C15	13389	330H5500C15

- celovýsuv so zvýšenou bočnicou
- nosnosť 30 kg
- nastavenie v 2 smeroch
- tlmiaci mechanizmus nie je možné použiť
- ďalšie farby na vyžiadanie (množstvo)
- viac v katalógu Blum





Čelné upevnenie

montáž pomocou	skrutka		Inserta skrutka		EXPANDO		na nalisovanie	
čelný držiak	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý
N	13112	13113	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	13204	13205	13198	13199	13202	13203	13206	13207
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	

Vnútna zásuvka

čelný držiak	ľavý	pravý	kód Blum
N	13428	13427	ZIF.3010
M	13434	13433	ZIF.3000
K	13430	13429	ZIF.3030
H	13432	13431	ZIF.3050

Krytka čelného držiaka pre výšky „M, K, H“

farba	kód	kód Blum
biela	13209	ZAA.3500
sivá	13212	

- pre výšku „N“ sa krytka nevyrába
- možno potlačiť logom, min. 1 000 ks



Reling

farba	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
biely	13421	13422	13423	13424	13425
sivý	×	×	×	13443	×
kód Blum	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

❗ montážny návod nájdete na portále Démon24Plus (www.demos-trade.com), alebo v katalógu Blum (je vždy tiež priložený pri tovare)





Detická poistka


kód	kód Blum	popis
405935	295.5500	poistka

- závesná registratúra
- menovitá dĺžka 450 až 550 mm
- šírka korpusu 275 až 600 mm

Metafile

kód	kód Blum	farba
12850	ZRM.5500	biely
14293		sivý






Standard


Standard celovýsuv

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	farba
13551	430E2500V	250	biela
13553	430E3000V	300	biela
13555	430E3500V	350	biela
13557	430E4000V	400	biela
13559	430E4500V	450	biela
13561	430E5000V	500	biela
13563	430E5500V	550	biela
13565	430E6000V	600	biela
13566	430E6500V	650	biela
13567	430E7000V	700	biela
13568	430E7500V	750	biela
13569	430E8000V	800	biela




Standard čiastočný výsuv

kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	farba
13581	230M2500	250	biela
13583	230M3000	300	biela
13585	230M3500	350	biela
13587	230M4000	400	biela
13589	230M4500	450	biela
13591	230M5000	500	biela
13593	230M5500	550	biela
13595	230M6000	600	biela
13596	230M6500	650	biela
13597	230E7000	700	biela
13584	230E7500	750	biela
13599	230E8000	800	biela



Standard čiastočný výsuv



kód	kód Blum	dĺžka výsuvu (mm)	farba
13582	230M3000	300	hnedá
13586	230M3500	350	hnedá
13588	230M4000	400	hnedá
13590	230M4500	450	hnedá
13598	230M5000	500	hnedá
13592	230M5500	550	hnedá
13594	230M6000	600	hnedá



Digitálny nástroj pre stolárov

Aplikácia Easy Assembly – všetko pre montáž výrobkov Blum vo vrecku, v smartfóne. Vždy aktuálne. Montážne plány, montážne videá. Virtuálna, interaktívna realita. Zdarma pre platformy iOS a Android.

Easy Assembly



Výsuvy Strong



StrongMax s úzkou bočnicou 13 mm


StrongMax výška 89 mm	str.	2.78
StrongMax výška 121 mm	str.	2.79
StrongMax výška 185 mm	str.	2.80
StrongMax výška 249 mm	str.	2.81
StrongMax výška 185 mm so sklenenými bočnicami	str.	2.83
StrongMax riešenie vnútornej zásuvky	str.	2.84 – 2.87
StrongMax príslušenstvo	str.	2.88 – 2.90



StrongMax príborníky


StrongMax príborníky	str.	2.91 – 2.92
----------------------	------	-------------






StrongBox s dvojitou bočnicou

StrongBox výška 86 mm	str.	2.93 – 2.94
StrongBox výška 140 mm	str.	2.95 – 2.96
StrongBox výška 204 mm	str.	2.97 – 2.98
StrongBox riešenie vnútornej zásuvky	str.	2.99 – 2.101
StrongBox príslušenstvo	str.	2.102 – 2.104



Skryté výsuvy

StrongRide 3D synchro	str.	2.106
StrongRide 3D	str.	2.107
StrongRide 2D pre bezúchytkové otváranie	str.	2.108
StrongRide 2D	str.	2.109
KingSlide	str.	2.110



Gulôčkové výsuvy

s tlmením (45 kg)	str.	2.111 – 2.112
s tlmením a vyššou nosnosťou (75 kg)	str.	2.113
pre bezúchytkové otváranie	str.	2.114
bez tlmenia s nosnosťou až 120 kg	str.	2.115
bez tlmenia (45 kg)	str.	2.117 – 2.118
mini výsuvy a klávesnicový výsuv	str.	2.119



Kolieskové výsuvy s bočnicou

Strong	str.	2.121 – 2.122
FGV	str.	2.124



Kolieskové výsuvy bez bočnice

Strong	str.	2.120
FGV	str.	2.125



Strong montážna šablóna pre výsuvy

Strong	str.	2.123
--------	------	-------






Výsuvy StrongMax

VYBERTE SI TÚ PRAVÚ
farbu, ktorá vám ladí






StrongMax výška 89 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	N čierny
300	335008	334970	400341
350	335009	334971	400342
400	335010	334972	400343
450	335011	334973	400344
500	335013	334974	400345
550	335014	334975	400346
600	400376	400370	400347
650	400377	400371	400348






nastavenie náklonu čela zásuvky



- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podperky dna (predné, zadné) str. 2.90
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 2.87 - 2.90

Súprava obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držiaky chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x,
- skrutky pre príchytky čela



NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna


NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu


LW - 21 = šírka dna

☑ príborníky na str. 9.93 - 9.96



StrongMax výška 121 mm




dĺžka (mm)	sivý	biely	N čierny
300	335016	334977	400349
350	335017	334978	400350
400	335018	334979	400351
450	335019	334980	400352
500	335021	334981	400353
550	335022	334982	400354
600	400378	400372	400355
650	400379	400373	400356



- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podperky dna (predné, zadné) str. 2.90
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 2.87 – 2.90

Súprava obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držiaky chrbta – L + P, držiak čela – 2x, krytka s logom Strong – 2x, skrutky pre príchytky čela



NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna


NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

☑ priborníky na str. 9.93 – 9.96




StrongMax výška 185 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	N čierny
300	335024	334984	400357
350	335025	334985	400358
400	335027	334986	400359
450	335028	334987	400360
500	335029	334988	400361
550	335030	334989	400362
600	400380	400374	400363
650	400381	400375	400364




- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podperky dna (predné, zadné) str. 2.90
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 2.87 - 2.90

Súprava obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držiaky chrčba - L + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x,
- skrutky pre prichytky čela



nastavenie náklonu čela zásuvky



NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna


NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

☑ príborníky na str. 9.93 - 9.96






N StrongMax výška 249 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
450	400417	400412	400365
500	400418	400413	400366
550	400419	400414	400367
600	400420	400415	400368
650	400421	400416	400369

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podpierky dna (predné, zadné) str. 2.90
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 2.87 – 2.90

Súprava obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držiaky chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x,
- skrutky pre príchytky čela



NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 20 = dĺžka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna


☑ príborníky na str. 9.93 – 9.96



Výsuvy StrongMax

NA PRVÝ POHLED
nájdete, čo hľadáte





StrongMax 185 mm so sklenenými bočnicami

N StrongBox výška 185 mm so sklenenými bočnicami




dĺžka NL (mm)	sivý	biely	čierny
450	400385	400382	400388
500	400386	400383	400389
550	400387	400384	400390

- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- ☑ pre širšie zásuvky odporúčame použiť podperky dna (predné, zadné) str. 2.90
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku a ostatné príslušenstvo str. 2.87 – 2.90



Súprava obsahuje:

- bočnice so sklom – L' + P, výsuv – L' + P,
- držiak chrbta – L' + P držiak čela – 2x,
- krytka s logom Strong – 2x,
- skrutky pre príchytky čela



NL = nominálna dĺžka výsuvu


NL - 20 = dĺžka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu


LW - 21 = šírka dna



N StrongMax vnútorná zásuvka so skleneným vkladom

StrongMax čelné sklo pre vnútornú zásuvku 89 mm

šírka (mm)	výška 89 (mm)	výška 121 (mm)	výška 185 (mm)	farba
500	401956	402264	402267	čire
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	




StrongMax držiaky skleneného čela


výška (mm)	sivé	biele	čierne
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954



StrongMax alu profil pre čelo so sklom

kód	šírka (mm)	farba
401947	1100	biely
401951		sivý
401955		čierny





StrongMax zvýšená bočnica a vnútorné delenie

N StrongMax zvýšená bočnica

StrongMax zvýšená bočnica bez perforácie

dĺžka (mm)	biela	sivá	čierna
300	400504	400518	400532
350	400505	400519	400533
400	400506	400520	400534
450	400507	400521	400535
500	400508	400522	400536
550	400509	400523	400537
600	400510	400524	400538


- možno použiť pre všetky výšky bočnic
- použitie: nasadenie na bočnicu a zabezpečenie zhora relingom
- súprava relingov pre navýšenie zásuvky na str. 2.88



StrongMax zvýšená bočnica s perforáciou

dĺžka (mm)	biela	sivá	čierna
300	400511	400525	400539
350	400512	400526	400540
400	400513	400527	400541
450	400514	400528	400542
500	400515	400529	400543
550	400516	400530	400544
600	400517	400531	400545

- možno použiť pre všetky výšky bočnic
- použitie: nasadenie na bočnicu a zabezpečenie zhora relingom
- na bočnicu s perforáciou je možné použiť vnútorné delenie zásuvky
- súprava relingov pre navýšenie zásuvky na str. 2.88



① StrongMax deliaci panel pre pozdĺžne rozdelenie priestoru zásuvky

kód	farba
400552	biely
400553	sivý
400554	čierny

- možné použiť len v kombinácii s bočnicou s perforáciou

② StrongMax profil priečného predelu



kód	šírka (mm)	farba
400546	1 100	biely
400547		sivý
400548		čierny


- možné použiť len v kombinácii s bočnicou s perforáciou

③ StrongMax koncovky na profil priečného predelu


kód	farba
400549	biely
400550	sivý
400551	čierny

- možné použiť len v kombinácii s bočnicou s perforáciou








StrongMax zvýšená bočnica 89 mm




StrongMax zvýšená bočnica 121 mm



StrongMax zvýšená bočnica 185 mm





StrongMax vnútorná zásuvka

Držiak čelného profilu



popis	sivý	biely	čierny
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Čelné profil

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	336107	336112	400407
1100	336108	336113	400408

- na skrátenie podľa šírky korpusu
- dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu – 87 mm
- výška profilu 100,5 mm




Úchytkový profil

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	336115	336117	400409
1100	336114	336116	400410

- na skrátenie podľa šírky korpusu
- dĺžka relingu pre vnútornú zásuvku výšky 185 mm = vnútorná šírka korpusu – 55 mm
- rozmer profilu 20 × 10 mm






① Súprava relingov pre navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	359371	359377	400395
350	359372	359378	400396
400	359373	359379	400397
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	400400
600	400393	400391	400401
650	400394	400392	400402

- možnosť použitia v ľubovoľnej výške a počte
- možné kombinovať so všetkými výškami StrongMaxu
- montáž na čelo zásuvky ako pri bežných relingoch, k zadnému panelu pomocou špeciálnych úchytov
- rozmer profilu 23 × 13 mm



② Profil pre vnútorné delenie

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
800	359367	359368	404292
1100	359822	359823	404281


- na skrátenie podľa rozmeru zásuvky
- dĺžka profilu pre priečne delenie = vnútorná šírka korpusu – 47 mm
- dĺžka profilu pre pozdĺžne delenie = dĺžka výsuvu (NL) – 40 mm
- rozmer profilu 20 × 10 mm



③ Úchyt profilu pre vnútorné delenie

kód	farba
359365	sivý
359366	biely
404282	čierny


- na upevnenie priečného delenia k pozdĺžnemu relingu
- vnútorné delenie sa neodporúča používať bez relingov



④ Krížová spojka profilov pre vnútorné delenie

kód	farba
359830	sivý
359829	biely
404283	čierny






StrongMax príslušenstvo


⑤ Záslepka profilu pre vnútorné delenie

kód	farba
359827	sivý
359828	biely
404287	čierny




⑥ Deliacci panel

kód	farba
359369	sivý
359370	biely
404288	čierny



⑦ Deliacci profil

kód	farba
359824	sivý
359825	biely
404289	čierny




PRÍSLUŠENSTVO

Šablóna pre montáž čela zásuvky StrongMax

kód	popis
374341	pre výšku 89 mm
374342	pre výšku 121 mm
374343	pre výšku 185 mm

- na označenie otvoru pre montáž čelného upevnenia





Krytka bez loga s možnosťou potlače

sivá	biela	čierna
363036	363034	400403




Podpierky dna

kód	popis
362335	predné
362336	zadné
376287	predné vnútorné zásuvky



- podpera dna pre široké zásuvky






StrongMax príborníky

N Príborník StrongMax

**StrongMax príborník,
variant misiek 3 + 2, šírka 276 mm**


hĺbka (mm)	biela	sivá	čierna
450	402913	402910	402925
500	402905	402931	402927
550	402939	402936	402943



- príborník s hĺbkou 450 mm obsahuje 3 misky s dĺžkou 264 mm, 1 misku s dĺžkou 176 mm, 1 misku s dĺžkou 88 mm
- príborník s hĺbkou 500 mm a 550 mm obsahuje 5 misiek s dĺžkou 264 mm
- sady je možné ľubovoľne rozširovať o moduly 88, 176 a 264 mm

**StrongMax príborník,
variant misiek 3 + 3, šírka 276 mm**

hĺbka (mm)	biela	sivá	čierna
450	402914	402911	402926
500	402906	402932	402928
550	402940	402937	402944



- príborník s hĺbkou 450 mm obsahuje 3 misky s dĺžkou 264 mm, 1 misku s dĺžkou 176 mm, 1 misku s dĺžkou 88 mm
- príborník s hĺbkou 500 mm a 550 mm obsahuje 3 misky s dĺžkou 264 mm, 3 misky s dĺžkou 176 mm
- sady je možné ľubovoľne rozširovať o moduly 88, 176 a 264 mm


Základná sada, šírka 276 mm

kód	hĺbka (mm)	farba
402912	450	biely
402904	500	
402938	550	
402909	450	sivý
399216	500	
402930	550	
402924	450	čierny
402922	500	
402942	550	



Misky nerezová oceľ'


kód	dĺžka (mm)
399212	88
399213	176
399214	264



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
406839	príchyty proti posunutiu príborníka


- príchyty pre ukotvenie príborníka proti posunutiu



①②③ Čelná a zadná ohrádka



kód	dĺžka (mm)	farba
402897	88	biely
402898	176	
402899	264	
399205	88	sivý
399206	176	
399207	264	
402915	88	čierny
402916	176	
402917	264	





⑦ Bočnica s perforáciou

kód	hĺbka (mm)	farba
402908	450	biely
402900	500	
402934	550	
402907	450	sivý
399208	500	
402929	550	
402923	450	čierny
402918	500	
402941	550	





Popis:

1. čelná a zadná ohrádka 88 mm
2. čelná a zadná ohrádka 176 mm
3. čelná a zadná ohrádka 264 mm
4. vnútorná prepážka 88 mm
5. vnútorná prepážka 176 mm
6. vnútorná prepážka 264 mm
7. bočnica s perforáciou

④⑤⑥ Vnútorná prepážka

kód	dĺžka (mm)	farba
402901	88	biely
402902	176	
402903	264	
399209	88	sivý
399210	176	
399211	264	
402919	88	čierny
402920	176	
402921	264	





StrongBox 86 mm


StrongBox výška 86 mm

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	 titán
270	179252	146752	400295
300	179253	146753	400296
350	179254	146754	400299
400	179255	146755	400300
450	179256	146756	400301
500	179257	146757	400302
550	179258	146758	400303

- nosnosť 35 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- minimálna vnútorná výška pre inštaláciu zásuvky je 105 mm
- možnosť nastavenia čela horizontálne a vertikálne
- šírka príborníka je o 60 mm menšia ako vnútorná šírka korpusu a o 26 mm kratšia ako nominálna dĺžka zásuvky (pri výške príborníka 50 mm)
- pre hrúbku dna 16 mm


 kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 2.99

 vnútorné delenie str. 2.100 – 2.104



Súprava obsahuje:

- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x
- skrutky pre držiaky čela - 4x



NL = nominálna dĺžka výsuvu

NL - 7 = dĺžka dna



NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu


LW - 89 = šírka zadného panelu

LW - 75 = šírka dna





 šablóny na str. 2.104 a 2.123, príborníky od str. 9.87, protišmykové podložky na str. 9.99 – 9.100




vrtanie otvorov pre dĺžky 270 mm a 300 mm



vrtanie otvorov pre dĺžky 350 mm až 550 mm






StrongBox 140 mm


StrongBox výška 140 mm s guľatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	179259	146759
300	179260	146760
350	179261	146761
400	179262	146762
450	179263	146763
500	179264	146764
550	179265	146765



N StrongBox výška 140 mm s hranatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	402576	402583	400285
300	402577	402584	400286
350	402578	402585	400287
400	402579	402586	400289
450	402580	402587	400290
500	402581	402588	400291
550	402582	402589	400292



- nosnosť 35 kg
- minimálna vnútorná výška pre inštaláciu zásuvky je 165 mm
- možnosť nastavenia čela horizontálne a vertikálne
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 2.99
- ☑ vnútorné delenie str. 2.100 - 2.104

Súprava obsahuje:

- bočnice - L' + P, výsuv - L' + P, držiak chrbta - L' + P
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x
- skrutky pre držiaky čela - 4x

NL = nominálna dĺžka výsuvu


NL - 7 = dĺžka dna

NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu








LW = vnútorná šírka korpusu


LW - 89 = šírka zadného panelu

LW - 75 = šírka dna



☑ šablóny na str. 2.104 a 2.123, príborníky od str. 9.87, protišmykové podložky na str. 9.99 - 9.100






StrongBox 204 mm

StrongBox výška 204 mm s guľatým relingom

Výška 204 mm s jedným guľatým relingom

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	276473	276474
300	276475	276476
350	276477	276478
400	276480	276481
450	276482	276483
500	276484	276485
550	276486	276487




- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška pre inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 2.99
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. 2.100 – 2.104

Súprava obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držiak chrbta – L + P
- držiak čela – 2×, horný reling – 1 pár, krytka s logom Strong – 2×, skrutky pre držáky čela – 4×

Výška 204 mm s dvoma guľatými relingami

dĺžka NL (mm)	biela	sivá
270	179266	146768
300	179267	146769
350	179268	146770
400	179269	146771
450	179270	146772
500	179271	146773
550	179273	146774



- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška pre inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 2.99
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. 2.100 – 2.104


Súprava obsahuje:

- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držiak chrbta – L + P
- držiak čela – 2×, horný reling – 1 pár, stredový reling – 1 pár, krytka s logom Strong – 2×, skrutky pre držáky čela – 4×

N StrongBox výška 204 mm s hranatým relingom

Výška 204 mm s jedným hranatým relingom


dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	404258	404265	402569
300	404259	404266	402570
350	404260	404267	402571
400	404261	404268	402572
450	404262	404269	402573
500	404263	404270	402574
550	404264	404271	402575



- možnosť nastavenia čela horizontálne, vertikálne a náklonu čela pomocou relingu
- minimálna vnútorná výška pre inštaláciu zásuvky je 225 mm
- pre hrúbku dna 16 mm
- ☑ kovanie pre vnútornú zásuvku na str. 2.99
- ☑ zvýšené bočnice a vnútorné delenie na str. 2.100 – 2.104
- ☑ šablóny na str. 2.104 a 2.123, príborníky od str. 9.87, protišmykové podložky na str. 9.99 – 9.100

Súprava obsahuje:


- bočnice – L + P, výsuv – L + P, držiak chrbta – L + P
- držiak čela – 2×, horný reling – 1 pár, stredový reling – 1 pár, krytka s logom Strong – 2×, skrutky pre držáky čela – 4×



Výška 204 mm s dvoma hranatými relingami


dĺžka NL (mm)	biela	sivá	titán
270	402590	402597	400304
300	402591	402598	400306
350	402592	402599	400307
400	402593	402600	400308
450	402594	402601	400310
500	402595	402602	400313
550	402596	402603	400315

- platia poznámky vyššie







Súprava obsahuje:


- bočnice - L + P, výsuv - L + P, držiak chrbta - L + P
- držiak čela - 2x, horný reling - 1 pár, stredový reling - 1 pár, krytka s logom Strong - 2x, skrutky pre držiačky čela - 4x



NL = nominálna dĺžka výsuvu
NL - 7 = dĺžka dna
NL + 10 = vnútorná hĺbka korpusu
LW = vnútorná šírka korpusu
LW - 89 = šírka zadného panelu
LW - 75 = šírka dna



❗ v prípade použitia jedného relingu vŕtať len jednu dieru



StrongBox príslušenstvo pre vnútornú zásuvku

Držiak čela pre vnútornú zásuvku s guľatým čelným relingom

popis	biely	sivý
H86	328812	179238
H140	328811	179239
H204 s jedným relingom	328814	179240
H204 s dvoma relingami	291439	293609



Držiak čela pre vnútornú zásuvku s hranatým čelným relingom

popis	biely	sivý
H86	328812	179238
H140	402671	402672
H204 s jedným relingom	402673	402674
H204 s dvoma relingami	402675	402676



Čelný profil dĺžka 1100 mm

biely	sivý	titán
179235	179234	402667

- pre všetky výšky bočníc (86, 140, 204 mm)
- dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu – 87 mm




N Hranatý čelný reling 1100 mm

biely	sivý	titán
402668	402669	402670




Úchytka pre vnútornú zásuvku s guľatým relingom výšky H204

biela	sivá
328820	179241




StrongBox príslušenstvo pre verziu s guľatým relingom



2

Zvýšené bočnice jednoduché

dĺžka (mm)	sivá	biela
270	146809	179283
300	146810	179284
350	146811	179285
400	146812	179286
450	146813	179287
500	146814	179288
550	146815	179289



- vhodné pre príslušenstvo StrongBox výška 204 mm s jedným relingom

Zvýšené bočnice dvojité


dĺžka (mm)	sivá	biela
270	146790	179274
300	146791	179275
350	146792	179276
400	146793	179277
450	146794	179278
500	146795	179279
550	146796	179280



- vhodné pre príslušenstvo StrongBox výška 204 mm s jedným relingom


Zvýšené bočnice akrylové

dĺžka (mm)	akryl	držiač akrylu	
		sivý	biely
400	146819	179348	328813
450	146820	179348	328813
500	146821	179348	328813
550	146822	179348	328813



- pre dĺžky 270 – 350 mm nie sú akryly dostupné






StrongBox príslušenstvo pre verziu s guľatým relingom

StrongBox vnútorné delenie zásuvky

Priečný predel 1100 mm

kód	popis
179249	sivá
179250	biela


- na skrátenie podľa šírky korpusu (dĺžka profilu = vnútorná šírka korpusu - 100 mm)
- Výška profilu 111 mm, hrúbka 7 mm
- iba v kombinácii so zvýšenou jednoduchou alebo dvojitou bočnicou



Súprava koncoviek priečného predelu

kód	popis
179251	sivá
328819	biela

- na nalepnutie na priečný predel
- iba v kombinácii so zvýšenou jednoduchou alebo dvojitou bočnicou




Deliaci panel na priečný predel

kód	popis
146807	sivá
179281	biela

- pre lepší prehľad a organizáciu vysokej zásuvky
- montáž nalepnutím na priečný predel






Komplety bočných guľatých relingov pre navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	sivý		biely	
	horný reling	stredový reling	horný reling	stredový reling
270	283738	283752	283739	283753
300	283740	283754	283741	283755
350	283742	283756	283743	283757
400	283744	283758	283745	283759
450	283746	283760	283747	283761
500	283748	283762	283749	283763
550	283750	283764	283751	283765

- komplet obsahuje čelné kovania na skrutku aj rozperku
- jednotlivé komponenty kompletu je možné tiež objednať na našom portáli
- samostatné čelné držiaky relingom na skrutku
 - biele 246699
 - sivé 246700
- samostatné čelné držiaky na rozperku
 - biele 246795
 - sivé 246796




N Komplety pozdĺžnych hranatých relingov pre navýšenie zásuvky

dĺžka (mm)	výška 140 mm			výška 204 mm s jedným relingom			výška 204 mm s dvomi relingami		
	biely	sivý	titán	biely	sivý	titán	biely	sivý	titán
270	402604	402611	402618	402625	402632	402639	402646	402653	402660
300	402605	402612	402619	402626	402633	402640	402647	402654	402661
350	402606	402613	402620	402627	402634	402641	402648	402655	402662
400	402607	402614	402621	402628	402635	402642	402649	402656	402663
450	402608	402615	402622	402629	402636	402643	402650	402657	402664
500	402609	402616	402623	402630	402637	402644	402651	402658	402665
550	402610	402617	402624	402631	402638	402645	402652	402659	402666

- set obsahuje aj zadné príchytky
- kombinuje sa s verziou StrongBoxu 86 mm





StrongBox vnútorné delenie

Priečny i pozdĺžny guľatý reling, dĺžka 1100 mm

kód	farba
179244	biely
179245	sivý



- reling na skrátenie pre vnútorné delenie alebo pre vnútornú zásuvku výšky 204 mm s úchytou
- dĺžka relingu pre vnútorné delenie = vnútorná šírka korpusu – 60 mm
- dĺžka relingu pre vnútornú zásuvku výšky 204 mm = vnútorná šírka korpusu – 71 mm



N Priečny i pozdĺžny hranatý reling, dĺžka 1100 mm

kód	farba
402677	biely
402678	sivý
402679	titán



Úchyt pre priečny guľatý reling

kód	popis
328824	biely
179246	sivý



- na uchytienie priečného relingu na pozdĺžny reling

N Úchyt pre hranatý priečny reling

kód	farba
402680	biely
402681	sivý



Křížová spojka relingov

kód	farba
179247	biely
328822	sivý



N Křížová spojka pre hranatý reling

kód	farba
402682	biely
402683	sivý



Záslepka guľatého pozdĺžneho relingu


kód	farba
328818	biely
179248	sivý



N Záslepka hranatého pozdĺžneho relingu

kód	farba
359828	biely
359827	sivý






Deliaci panel na guľatý reling

kód	farba
328821	biely
221269	sivý



Krytka bez loga s možnosťou potlaču

kód	farba
363035	sivá
363033	biela



- krytku je možné na vyžiadanie dať potlačiť
- cenník na vyžiadanie

PRÍSLUŠENSTVO

Šablóna pre montáž čela

kód	popis
179242	označovač čela

- na označenie otvoru pre montáž čelného upevnenia




Šablóna pre relingy

kód	popis
179243	šablóna pre reling

- na vymieranie otvorov pre upevnenie relingov




Výsuvy StrongRide so synchronizáciou



- vyššia nosnosť (40 kg)
- plynulý a tichý chod
- bočná stabilita pri širších zásuvkách

skryté výsuvy StrongRide 3D so synchronizáciou



2

Skryté výsuvy





- synchronizovaná stredová časť výsuvu
- vyššia nosnosť (40 kg)
- plynulý a tichý chod
- lepšia bočná stabilita pri širších zásuvkách



StrongRide skrytý celovýsuv s tlmením a synchronizáciou


kód	dĺžka NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550


- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- možnosť hĺbkového nastavenia 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu



Rozmery zásuvky a vŕtania






- NL = nominálna dĺžka výsuvu
- NL - 10 = vonkajšia hĺbka zásuvky
- NL + 8 = odporúčaná min. hĺbka korpusu
- LW = vnútorná šírka korpusu
- LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky



**skryté výsuvy StrongRide 3D****StrongRide skrytý celovýsuv s tlmením**

kód	dĺžka NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550

- nosnosť 30 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- možnosť hĺbkového nastavenia 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu


**Rozmery zásuvky a vŕtania**

NL = nominálna dĺžka výsuvu a tiež vonkajšia hĺbka zásuvky


NL + 18 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky



skryté výsuvy StrongRide 2D so synchronizáciou pre bezúchytkové otváranie







2

StrongRide skrytý celovýsuv pre bezúchytkové otváranie so synchronizáciou a nosnosťou 35 kg

kód	dĺžka NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550



- nosnosť 35 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až $+3$ mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,2-násobok dĺžky výsuvu




Rozmery zásuvky a vŕtania


NL = nominálna dĺžka výsuvu a tiež vonkajšia hĺbka zásuvky

NL + 18 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu





LW - 49 = vnútorná šírka zásuvky



**skryté výsuvy StrongRide 2D****StrongRide skrytý čiastočný výsuv s tlmením**

kód	dĺžka NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550

- nosnosť 25 kg
- hrúbka materiálu na výrobu bočníc až 19 mm
- nastavenie zásuvky horizontálne ± 2 mm, vertikálne 0 až +3 mm
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu


**Rozmery zásuvky a vrtania**


NL = nominálna dĺžka výsuvu a tiež vonkajšia hĺbka zásuvky

NL + 18 mm = odporúčaná minimálna hĺbka korpusu

LW = vnútorná šírka korpusu

LW - 47 = vnútorná šírka zásuvky









King Slide skrytý výsuv s tlmením

kód	dĺžka (mm)
134763	250
134764	300
134765	350
134766	400
134767	450
134768	500
134769	550
134770	600

- hrúbka steny zásuvky max. 16 mm, v prípade väčšej hrúbky nutné frézovanie
- nosnosť do 34 kg
- možnosť nastavenia v troch smeroch





vysadenie zásuvky



Šablóna na predvrtanie čela a chrbta zásuvky

kód	popis
135334	PVC








- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- v rozmeroch do 400 mm čiastočná strata vysunutia
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu




kód	délka výsuvu A (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
92001T	300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
92002T	350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
92003T	400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
92004T	450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
92005T	500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
92006T	550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
92007T	600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
92008T	700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496







Strong výsuv s montážou na podperu

- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- v rozmeroch do 400 mm čiastočná strata vysunutia
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu




kód	délka výsuvu A (mm)	nosnost (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
92011T	300	20	237	×	×	×	×	156	×	×	×	×
92012T	350	25	303	×	×	×	×	200	128	×	×	×
92013T	400	30	378	131	×	×	×	250	128	208	×	×
92014T	450	35	430	163	×	×	×	294	128	256	×	×
92015T	500	40	482	131	64	×	×	344	128	304	×	×
92016T	550	45	533	131	64	192	×	394	128	224	352	×
92017T	600	35	584	163	64	192	×	444	128	224	352	×
92018T	700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496






guľôčkové celovýsuvy 45 kg s push mechanizmom




2


Strong výsuv Kick – pre bezúchytkové otváranie

- guľôčkový celovýsuv s push (bezúchytkovou) mechanikou
- nosnosť do 45 kg
- pre aktiváciu mechanizmu PTO nutná medzera 3 – 4 mm
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- vysoká kvalita push mechanizmu, spoľahlivá a dlhodobá funkčnosť
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,2-násobok dĺžky výsuvu



kód	dĺžka výsuvu (mm)	minimálna vnútorná svetlosť (mm)	nosnosť (kg)	dĺžka výsuvu (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
132269	350	360	35	350	356	96	×	×	256	192	×	×
132270	400	410	40	400	406	128	×	×	294	224	×	×
132271	450	460	45	450	457	96	64	×	344	288	×	×
132272	500	510	45	500	508	96	64	192	394	224	352	×
132273	550	560	40	550	559	128	64	192	444	224	352	448
132274	600	610	40	600	610	128	96	192	494	224	352	480






guľôčkové celovýsuvy bez tlmenia s nosnosťou do 120 kg

N Strong HD výsuv s montážou na bok a nosnosťou do 120 kg

- bočná montáž
- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 120 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 30 000 cyklov
- pre dosiahnutie životnosti 50 tis. cyklov je nosnosť znížená o 20 %
- výška výsuvu 57,7 mm






kód	L = dĺžka výsuvu (mm)	A	B	C	D	A'	B'	C'	L1 – dĺžka vysunutie (mm)	nosnosť (kg)
92040	800	192	384	544	672	224	480	672	800	120
92042	900	192	448	608	768	224	512	768	900	110
399181	1000	224	512	672	864	256	576	864	1000	100
399182	1200	224	512	768	1024	256	608	992	1200	90





Sila je v jednoduchosti presnosti a rýchlosti








Strong výsuv s montážou na bok


kód	dĺžka (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800



- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu


L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	L1 – dĺžka vysunutia (mm)	nosnosť (kg)
250	35	×	×	×	×	160	35	×	160	250	15
300	35	64	224	×	×	×	35	96	192	300	20
350	35	64	224	×	×	×	35	128	256	350	25
400	35	64	224	288	×	×	35	128	320	400	30
450	35	64	224	352	×	×	35	160	352	450	35
500	35	64	224	352	416	×	35	192	416	500	40
550	35	64	224	352	416	×	35	224	448	550	45
600	35	64	224	352	480	×	35	224	512	600	35
650	35	64	224	352	512	×	35	256	544	650	35
700	35	64	224	352	480	608	35	288	608	700	35
800	35	64	224	352	480	672	35	256	704	800	30







Strong výsuv s montážou na podperu

- tichý a plynulý chod
- nosnosť až 45 kg podľa dĺžky výsuvu a šírky zásuvky
- životnosť viac ako 50 000 cyklov
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu



kód	dĺžka výsuvu A (mm)	nosnosť (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
92011	300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
92012	350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
92013	400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
92014	450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
92015	500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
92016	550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
92017	600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
92018	700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
92019	800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640






gulôčkové výsuvy mini a klávesnicový výsuv

Strong gulôčkový čiastočný výsuv


kód	dĺžka (mm)	vysunutie (mm)	strata dĺžky (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112
92606	438	342	96


- nosnosť 10 kg/pár
- montáž do drážky 17 mm vyfrézovanej v zásuvke
- zaistenie výsuvu v drážke pomocou skrutky M4



Strong gulôčkový výsuv pod klávesnicu

kód	popis
92050	350 mm, nosnosť 15 kg, čierny






Strong čiastočný kolieskový výsuv


nosnosť 25 kg


dĺžka (mm)	biela	čierna	AV (mm)
250	91708	×	87
300	91701	91720	87
350	91702	91721	87
400	91703	91722	97
450	91704	91723	97
500	91705	91724	97
550	91706	91725	117
600	91707	91726	117



Externý tlmič

kód	popis
11330V	pre kolieskové výsuvy







Strong kolieskové výsuvy s bočnicou




výška (mm)		54		86		118		150		reling	
		sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely	sivý	biely
dĺžka (mm)	270	×	×	286656	286646	×	×	286662	286623	×	×
	300	×	×	286657	286647	×	×	286663	286624	×	×
	350	×	×	286660	286648	×	×	286664	286625	×	×
	400	×	286676	286658	286649	×	286652	286665	286626	286668	286629
	450	286674	286672	286631	286638	×	286653	286633	286640	286635	286642
	500	286675	286673	286632	286639	×	286654	286634	286641	286636	286644
	550	×	×	286659	286650	×	286655	286666	286627	286669	286630
	600	×	×	286661	286651	×	×	286667	286628	286670	286671
externý tlmič		11330M	11330M	11330M	11330M	×	11330M	11330M	11330M	×	×
krytky		×	×	303899	303900	303899	303900	303899	303900	303899	303900




- montáž relingu do čela pomocou rozperky Ø 10 mm
- rýchlejšie zmontovanie zásuvky ako pri použití klasického kolieskového výsuvu


Externý tlmič

kód	popis
11330M	pre metalboxy







H54




H86




H118



H150





Strong označovacia šablóna

Strong šablóna

- nehrdzavejúcej ocele šablóna pre označovanie otvorov pre vŕtanie výsuvov
- pre zásuvky StrongMax, StrongBox, StrongRide, pre guľôčkové výsuvy a pre kolieskové výsuvy s bočnicou i bez bočnice
- šablóna je symetrická, a teda vhodná pre ľavú aj pravú stranu korpusu





N Strong označovacia šablóna pre inštaláciu zásuviek do korpusu

kód	popis
396273	označovacia šablóna

- materiál nehrdzavejúca oceľ
- obojstranné použitie
- otvory na čelnej strane sú určené na označenie pozície otvoru pre zadný trň od výsuvov StrongRide
- možné použiť na označenie otvorov pre vŕtanie podložky závesov
- určená pre výsuvy:
 - StrongMax
 - StrongBox
 - StrongRide
 - Strong guľôčkové výsuvy
 - Strong kolieskové výsuvy s bočnicou i bez bočnice



označovacia šablóna




Priklady použitia:


- označenie vŕtania otvoru pre trň skrytých výsuvov Strong



Priklady použitia:

- označenie vŕtania otvorov pre výsuvy StrongMax, StrongRide






FGV kolieskové výsuvy s bočnicou

výška (mm)		53	85	117	150	reling ¹⁾
		biely	biely	biely	biely	biely
dĺžka (mm)	270	93944	93950	93951	93955	×
	350	93945	93931	93952	93956	×
	400	93946	93932	93953	93957	93921
	450	93947	93933	93940	93942	93922
	500	93948	93934	93941	93943	93923
	550	93949	93935	93954	93958	93924

- nastavenie zásuvky horizontálne a vertikálne $\pm 1,5$ mm
- nosnosť 25 kg

¹⁾ k relingu je vždy nutné dokúpiť príchyt 93998



Externý tlmíč pre kolieskový výsuv s bočnicou

kód	popis
198919	biely
198920	sivý



kód	popis
93998	príchyt pozdĺžneho relingu
















- kompletná súprava vrátane montážneho návodu
- ľahká montáž

! čelné a zadné montážne rozmery H53, H83, H117, H150

H 53




H 85





FGV kolieskové výsuvy

dĺžka (mm)	biely	čierny	AV (mm)
250	252225	×	87
300	91641	91651	87
350	91642	91652	87
400	91643	91653	97
450	91644	91654	97
500	91645	91655	97
550	91646	91656	117
600	91647	91657	117






Osobitý ako ty:
AvanTech YOU

Technik für Möbel


Hettich



Nastavenie zásuvky AvaTech YOU

nastavenie výškové




H 101/139

nastavenie stranové






H 101/139


nastavenie sklonu



H 101/139/187/251




vysadenie čela





Nastavenie celodrevenej zásávku s výsuvmi Quadro YOU a Actro YOU

Quadro YOU




Actro YOU









Rozmery prírezu


výška bočnic 77

		
A	NL - 26	NL - 21
B	LB - 24	
C	LB - 24	-
D	46	-
LT	NL + 3	






výška bočnic 101, 139, 187, 251



			
A	NL - 21		
B	LB - 24		
C	LB - 24	LB - 41	-
D H 101	54	54	-
D H 139	92	92	-
D H 187	140,5	140,5	-
D H 251	204,5	204,5	-
LT	NL + 3		
LT vnútorná zásuvka	NL + 12		




výška bočnic 187 z individuálneho materiálu

			
A	NL - 21		
B	LB - 24		
C	LB - 24	LB - 41	-
D H 187	140,5	140,5	-
LT	NL + 3		
LT vnútorná zásuvka	NL + 12		




**Vŕtanie čela, minimálna výška korpusu**




Hĺbka zásuvky a vŕtanie výsuvov


kovové bočnice



Inlay bočnice z individuálneho materiálu




Inlay bočnice - rozmery individuálnej výplne



	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160						
300	160						
350	224						
400	224						
450	256	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					



	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
350	224						
400	224						
450	256	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

	10 mm
NL mm	X mm
350	227
400	277
450	327
500	377
550	427
600	477
650	527





Rozmery zásuvky a prířezu pri použití pre celodrevené zásuvky

Actro YOU





NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160				
300	160				
350	224				
400	224				
450	256	288			
500	256	320			
550	256	320			
600	256	320			
650	256	416			



NL mm	b1 mm	XS 10 kg	M 30 kg
270	160		
300	160		
	224		
400	224		
450	256		
500	256		
550	256		
600			

Hettich



**N Zásuvky AvanTech YOU**

Systém kovania pre zásuvky s dutými bočnicami hrúbky 13 mm vo farbách strieborná, biela a antracit.

Výšky bočnice: 77, 101, 139, 187 a 251 mm.

Bočnice je možné kombinovať s dvoma typmi výsuvov: Actro YOU alebo Quadro YOU.

Nosnosť výsuvov: Actro YOU (Silent System) – 10, 40 a 70 kg.

Nosnosť výsuvov: Quadro YOU (Silent System a Push to open) – 10 a 30 kg.

Typ pohybu zásuvky: Silent System – s integrovaným tlmením (pomocou mechanizmu Push to open Silent potom bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to open – bezúchytkové otváranie.

Chrbát je možné vyrobiť z individuálneho materiálu a namontovať priamo na bočnice bez použitia držiakov chrbta (ale je možné použiť i samostatné držiaky).

Ďalšou možnosťou je oceľový chrbát na pevne daný rozmer korpusu alebo hliníkový pre individuálny rozmer (ten je nutné pripevniť pomocou držiakov chrbta).

N AvanTech YOU biely**Výška bočnice 77 mm, jednotlivé komponenty**

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396527	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396528	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396529	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396530	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

**Výška bočnice 101 mm, jednotlivé komponenty**

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396643	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396644	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396645	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396646	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396647	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396648	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396649	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396650	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396651	×	×	397797+397798	×	×	×




dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397381	397372	397352+397353
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397381	397372
550		
600		
650		



¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 139 mm, jednotlivé komponenty

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396724	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396725	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396726	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396727	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396728	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396729	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396730	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849



dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiačky čela	čelný profil	držiačky chrbta ²⁾
300	397382	397373	397354+397355
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiačky čela	čelný profil
550	397382	397373
500		
600		


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiačky čela L + P montáž na skrutku

²⁾chrát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiačky chrbta nie sú nutné


Výška bočnice 187 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pre boky z in- dividuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396791	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396792	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396793	396937	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396794	396938	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396795	396939	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396796	396940	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396797	396941	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396798	396942	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396799	396943	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky						
	držiačky čela	držiačky čela pre výplň	čelný profil	držiačky čela sklo	čelný profil sklo pre výplň	čelný profil sklo	držiačky chrbta ²⁾
270	397383	397388	397374	397752	397755	397749	397356+397357
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiačky čela L + P montáž na skrutku


²⁾chrát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiačky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 251 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držiačky chrčba ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396872	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397358+397359
400	396873	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396874	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396875	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396876	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396877	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396878	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiačky čela L + P montáž na skrutku²⁾chrčbať z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiačky chrčbať nie sú nutné**1 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Actro YOU a Actro 5D**

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnosť výsuvu (kg)	dĺžka výsuvu (mm)
397802	<=10	10	270 – 350
397803	8 – 20	40	270 – 650
397804	10 – 40	40	270 – 650
397805	20 – 70	70	400 – 650

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč

**2 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Quadro YOU**

kód	max. váha zásuvky (kg)
397831	<=10
397832	8 – 20
397833	10 – 30

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč




Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Actro YOU a Actro 5D

Pre malú ľahkú zásuvku

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Quadro YOU

Pre malú ľahkú zásuvku (výška čela max. 150 mm)


dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

**N AvanTech YOU antracit**

Systém kovania pre zásuvky s dutými bočnicami hrúbky 13 mm vo farbách strieborná, biela a antracit.

Výšky bočnic: 77, 101, 139, 187 a 251 mm.

Bočnice je možné kombinovať s dvoma typmi výsuvov: Actro YOU alebo Quadro YOU.

Nosnosť výsuvov: Actro YOU (Silent System) – 10, 40 a 70 kg

Nosnosť výsuvov: Quadro YOU (Silent System a Push to open) – 10 a 30 kg.

Typ pohybu zásuvky: Silent System – s integrovaným tlmením (pomocou mechanizmu Push to open Silent potom bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to open – bezúchytkové otváranie.

Chrbát je možné vyrobiť z individuálneho materiálu a namontovať priamo na bočnice bez použitia držiakov chrbta (ale je možné použiť i samostatné držiaky).

Ďalšou možnosťou je oceľový chrbát na pevne daný rozmer korpusu alebo hliníkový pre individuálny rozmer (ten je nutné pripevniť pomocou držiakov chrbta).

Výška bočnice 77 mm, jednotlivé komponenty

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396531	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396532	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396533	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396534	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

**Výška bočnice 101 mm, jednotlivé komponenty**

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396652	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396653	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396654	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396655	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396656	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396657	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396658	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396659	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396660	×	×	397797+397798	×	×	×




dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397384	397375	397360+397362
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397384	397375
550		
600		
650		



¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku


²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 139 mm, jednotlivé komponenty

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396731	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396732	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396733	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396734	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396735	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396736	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396737	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849



dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
300	397385	397376	397363+397364
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
550	397385	397376
500		
600		


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku

²⁾chrát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné


Výška bočnice 187 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pre boky z in- dividuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396800	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396801	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396802	396944	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396803	396945	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396804	396946	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396805	396947	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396806	396948	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396807	396949	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396808	396950	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky						
	držiaky čela	držiaky čela pre výplň	čelný profil	držiak čela sklo	čelný profil sklo pre výplň	čelný profil sklo	držiaky chrbta ²⁾
270	397386	397389	397377	397753	397756	397750	397365+397366
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							


¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku


²⁾chrát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 251 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držiaky chrbta ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396879	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397367+397368
400	396880	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396881	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396882	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396883	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396884	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396885	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné**1 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Actro YOU a Actro 5D**

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnosť výsuvu (kg)	dĺžka výsuvu (mm)
397802	<=10	10	270 – 350
397803	8 – 20	40	270 – 650
397804	10 – 40	40	270 – 650
397805	20 – 70	70	400 – 650

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč

**2 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Quadro YOU**

kód	max. váha zásuvky (kg)
397831	<=10
397832	8 – 20
397833	10 – 30

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč




Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Actro YOU a Actro 5D

Pre malú ľahkú zásuvku

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Quadro YOU

Pre malú ľahkú zásuvku (výška čela max. 150 mm)


dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

**N AvanTech YOU strieborný**

Systém kovania pre zásuvky s dutými bočnicami s hrúbkou len 13 mm v striebornej, bielej a antracite.

Výšky bočnic: 77, 101, 139, 187 a 251 mm.

Bočnice je možné kombinovať s dvoma typmi výsuvov: Actro YOU alebo Quadro YOU.

Nosnosť výsuvov: Actro YOU (Silent System): 10, 40 a 70 kg, Quadro YOU (Silent System a Push to open): 10 a 30 kg.

Typ pohybu zásuvky: Silent System – s integrovaným tlmením (pomocou mechanizmu Push to open Silent potom bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to open – bezúchytkové otváranie.

Chrbát je možné vyrobiť z individuálneho materiálu a namontovať priamo na bočnice bez použitia držiakov chrbta (ale je možné použiť i samostatné držiaky).


Ďalšou možnosťou je oceľový chrbát na pevne daný rozmer korpusu alebo hliníkový pre individuálny rozmer (ten je nutné pripevniť pomocou držiakov chrbta).

Výška bočnice 77 mm, jednotlivé komponenty

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
400	396523	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396524	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396525	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396526	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P (montáž na skrutku)

**Výška bočnice 101 mm, jednotlivé komponenty**

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
270	396634	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396635	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396636	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396637	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396638	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396639	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396640	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396641	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396642	×	×	397797+397798	×	×	×




dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiaky čela	čelný profil	držiaky chrbta ²⁾
270	397378	397369	397344+397345
300			
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiaky čela	čelný profil
500	397378	397369
550		
600		
650		



¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 139 mm, jednotlivé komponenty

výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
		10	40	70	10	30	30
300	396717	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396718	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396719	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396720	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396721	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396722	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396723	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky		
	držiačky čela	čelný profil	držiačky chrbta ²⁾
300	397379	397370	397346+397347
350			
400			
450			

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky	
	držiačky čela	čelný profil
550	397379	397370
500		
600		

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiačky čela L + P montáž na skrutku

²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiačky chrbta nie sú nutné

Výška bočnice 187 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open
	plné	pre boky z in- dividuálneho materiálu	10	40	70	10	30	30
270	396782	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396783	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396784	396930	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396785	396931	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396786	396932	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396787	396933	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396788	396934	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396789	396935	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396790	396936	×	×	397797+397798	×	×	×

dĺžka (mm)	kovanie pre vnútorné zásuvky						
	držiačky čela	držiačky čela pre výplň	čelný profil	držiak čela sklo	čelný profil sklo pre výplň	čelný profil sklo	držiačky chrbta ²⁾
270	397380	397387	397371	397751	397754	397748	397348+397349
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiačky čela L + P montáž na skrutku


²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiačky chrbta nie sú nutné



Výška bočnice 251 mm, jednotlivé komponenty


výsuvy podľa typu a nosnosti (kg)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Actro YOU Silent System ¹⁾			Quadro YOU Silent System ²⁾		Quadro YOU Push to open	držiaky chrbta ²⁾
		10	40	70	10	30	30	
350	396865	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	397350+397351
400	396866	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396867	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396868	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	
550	396869	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396870	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396871	×	×	397797+397798	×	×	×	

¹⁾sada obsahuje: bočnice L + P, 2 ks krycí profil, držiaky čela L + P montáž na skrutku²⁾chrbát z individuálneho materiálu je možné namontovať pomocou skrutky priamo do bočnice, držiaky chrbta nie sú nutné**1 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Actro YOU a Actro 5D**

kód	max. váha zásuvky (kg)	nosnosť výsuvu (kg)	dĺžka výsuvu (mm)
397802	<=10	10	270 – 350
397803	8 – 20	40	270 – 650
397804	10 – 40	40	270 – 650
397805	20 – 70	70	400 – 650

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč

**2 Mechanizmus Push to open Silent
pre výsuvy Quadro YOU**

kód	max. váha zásuvky (kg)
397831	<=10
397832	8 – 20
397833	10 – 30

kód	popis
318279	synchronizačná tyč 2000 mm
318281	spojka pre tyč




Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Actro YOU a Actro 5D

Pre malú ľahkú zásuvku

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Pomocné tabuľky pre určenie správneho mechanizmu Push to open Silent pre Quadro YOU

Pre malú ľahkú zásuvku (výška čela max. 150 mm)


dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre strednú zásuvku (výška čela max. 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Pre veľkú zásuvku (výška čela môže byť vyššia ako 300 mm)

dĺžka výsuvu (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													



Bočnice, výška 77 mm

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
400	396543	396544	396551	396552	396535	396536
450	396545	396546	396553	396554	396537	396538
500	396547	396548	396555	396556	396539	396540
550	396549	396550	396557	396558	396541	396542



Bočnice, výška 101 mm

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	396679	396680	396697	396698	396661	396662
300	396681	396682	396699	396700	396663	396664
350	396683	396684	396701	396702	396665	396666
400	396685	396686	396703	396704	396667	396668
450	396687	396688	396705	396706	396669	396670
500	396689	396690	396707	396708	396671	396672
550	396691	396692	396709	396710	396673	396674
600	396693	396694	396711	396712	396675	396676
650	396695	396696	396713	396714	396677	396678



Bočnice, výška 139 mm


dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
300	396752	396753	396766	396767	396738	396739
350	396754	396755	396768	396769	396740	396741
400	396756	396757	396770	396771	396742	396743
450	396758	396759	396772	396773	396744	396745
500	396760	396761	396774	396775	396746	396747
550	396762	396763	396776	396777	396748	396749
600	396764	396765	396778	396779	396750	396751



Bočnice, výška 187 mm


dĺžka (mm)	plné bočnice						držáky pre boky z individuálneho materiálu					
	biela		antracit		strieborná		biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	396827	396828	396845	396846	396809	396810	x	x	x	x	x	x
300	396829	396830	396847	396848	396811	396812	x	x	x	x	x	x
350	396831	396832	396849	396850	396813	396814	396965	396966	396979	396980	396951	396952
400	396833	396834	396851	396852	396815	396816	396967	396968	396981	396982	396953	396954
450	396835	396836	396853	396854	396817	396818	396969	396970	396983	396984	396955	396956
500	396837	396838	396855	396856	396819	396820	396971	396972	396985	396986	396957	396958
550	396839	396840	396857	396858	396821	396822	396973	396974	396987	396988	396959	396960
600	396841	396842	396859	396860	396823	396824	396975	396976	396989	396990	396961	396962
650	396843	396844	396861	396862	396825	396826	396977	396978	396991	396992	396963	396964





Bočnice, výška 251 mm

dĺžka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
350	396900	396901	396914	396915	396886	396887
400	396902	396903	396916	396917	396888	396889
450	396904	396905	396918	396919	396890	396891
500	396906	396907	396920	396921	396892	396893
550	396908	396909	396922	396923	396894	396895
600	396910	396911	396924	396925	396896	396897
650	396912	396913	396926	396927	396898	396899



Krycí profil pre hornú hranu bočníc



dĺžka (mm)	strieborné	biele	antracit	hliník	imitácia nehrdzavejú- cej ocele	chróm	dub	orech
270	396559	396568	396577	396586	396595	396604	396613	396622
300	396560	396569	396578	396587	396596	396605	396614	396623
350	396561	396570	396579	396588	396597	396606	396615	396624
400	396562	396571	396580	396589	396598	396607	396616	396625
450	396563	396572	396581	396590	396599	396608	396617	396626
500	396564	396573	396582	396591	396600	396609	396618	396627
550	396565	396574	396583	396592	396601	396610	396619	396628
600	396566	396575	396584	396593	396602	396611	396620	396629
650	396567	396576	396585	396594	396603	396612	396621	396630




- krycí profil sa ľahko nalepne na hornú otvorenú hranu bočníc

Čelné príchytky

pre výšku bočnice (mm)	skrutka	rozperka
77	396631	396632
101	396715	396716
139	396780	396781
187/251	396863	396864
187*	396993	396994
251	396928	396929




- *pre bočnice z individuálneho materiálu

**Výsuvy Actro YOU Silent System**


dĺžka (mm)	10 kg		40 kg		70 kg	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	397769	397770	397775	397776	x	x
300	397771	397772	397777	397778	x	x
350	397773	397774	397779	397780	x	x
400	x	x	397781	397782	x	x
450	x	x	397783	397784	397791	397792
500	x	x	397785	397786	397793	397794
550	x	x	397787	397788	397795	397796
600	x	x	397789	397790	398924	398925
650	x	x	x	x	397797	397798

- možné použiť s kovaním Push to open Silent a vytvoriť bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním




Čelný príchyt na použitie výsuvov Actro
YOU pre celodrevené zásuvky

ľavá	pravá
397800	397801

**Výsuvy Quadro YOU Silent System**


dĺžka (mm)	10 kg		30 kg	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	397806	397807	397812	397813
300	397808	397809	397814	397815
350	397810	397811	397816	397817
400	x	x	397818	397819
450	x	x	397820	397821
500	x	x	397822	397823
550	x	x	397824	397825
600	x	x	397826	397827

- možné použiť s kovaním Push to open Silent a vytvoriť bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním




Čelný príchyt na použitie výsuvov
Quadro YOU pre celodrevené zásuvky

ľavá	pravá
397829	397830


**Výsuvy Quadro YOU Push to open**


dĺžka (mm)	30 kg	
	ľavá	pravá
270	397834	397835
300	397836	397837
350	397838	397839
400	397840	397841
450	397842	397843
500	397844	397845
550	397846	397847
600	397848	397849



Čelný príchyt na použitie výsuvov
Quadro YOU pre celodrevené zásuvky

ľavá	pravá
397829	397830






Držiaky chrbta

pre výšku bočnice (mm)	biela		antracit		strieborná	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
101	397352	397353	397360	397362	397344	397345
139	397354	397355	397363	397364	397346	397347
187	397356	397357	397365	397366	397348	397349
251	397358	397359	397367	397368	397350	397351

- držiaky chrbta nie je nutné použiť, chrbát z materiálov na báze dreva je možné namontovať priamo do bočníc
- držiaky chrbta slúžia na uchytenie chrbta z materiálov na báze dreva a hliníkového chrbtového profilu



Oceľový chrbát

dĺžka (mm)	77	biela					77	antracit					77	strieborná				
		101	139	187	251			101	139	187	251			101	139	187	251	
300	396999	397040	397121	397202	397283	397000		397049	397130	397211	397292			397031	397112	397193	397274	
400		397041	397122	397203	397284			397050	397131	397212	397293			397032	397113	397194	397275	
450		397042	397123	397204	397285			397051	397132	397213	397294			397033	397114	397195	397276	
500		397043	397124	397205	397286			397052	397133	397214	397295			397034	397115	397196	397277	
600		397044	397125	397206	397287			397053	397134	397215	397296	396998		397035	397116	397197	397278	
800		397045	397126	397207	397288			397054	397135	397216	397297			397036	397117	397198	397279	
900		397046	397127	397208	397289			397055	397136	397217	397298			397037	397118	397199	397280	
1000		397047	397128	397209	397290			397056	397137	397218	397299			397038	397119	397200	397281	
1200		397048	397129	397210	397291			397057	397138	397219	397300			397039	397120	397201	397282	



Úplne nové zásuvky s tenkou bočnicou Hettich AvanTech YOU

Nový systém **AvanTech YOU** s plnovýsuvmi **Actro YOU** a **Quadro YOU** prináša unikátnu kombináciu mnohých výhod. Užívateľa nábytku poteší elegantný a individuálny dizajn, zamatovo hladký chod a komfortná funkcia Push to open Silent. Výrobca nábytku ocení úspornú výrobu, ľahkú montáž a rýchle nastavenie.



Oceľové tenké bočnice hr. 13 mm prekvapia dokonale čistým dizajnom bez rušivých otvorov. Všetky nastavovacie prvky sú skryté a napriek tomu veľmi ľahko prístupné. Výrobca nábytku ocení úspornú výrobu, ľahkú montáž a rýchle nastavenie.



Vzhľad strieborných, bielych a antracitových zásuviek je možné doladiť prídavnými dizajnovými profilmi v piatich dekoroch: hliník, nehrdzavejúca oceľ, chróm, dub, orech.




Zásuvky AvanTech YOU môžete nasadiť na novo vyvinuté plnovýsuvy ActroYOU s nosnosťou 10, 40 a 70 kg, a tiež na osvedčené plnovýsuvy Quadro YOU s nosnosťou 10 a 30 kg.



Image brožúra
AvanTech YOU

Technik für Möbel

**Hettich**




Všeobecné technické parametre

Systém zásuviek s dvojíťými bokmi

materiál a povrchová úprava	oceľ, prášková farba biela, antracit, strieborná
počet bokov	2 (54, 70 mm)
počet výšok chrbta	4 (57, 70, 144 a 176 mm)
počet výšok vnútorných zásuviek	2 (70 a 144 mm)
menovité dĺžky	7 (260, 300, 350, 420, 470, 520 a 620 mm)
výsuv	Quadro V25, V6 a V6+
vyrovnanie hrúbok bokov korpusu (16, 18 a 19 mm)	áno
nosnosť výsuvov	10, 30 a 50 kg
integrované tmenie Silent System	áno
mechanický systém Push to open	áno
mechanický systém Push to open Silent	áno
elektromechanický systém otvárania Easys	áno


InnoTech Atira je nápaditý systém zásuviek s univerzálnym určením a flexibilným použitím. Priamočiare hranaté kontúry s osobitým dizajnom vyniknú v nábytku pre kuchyne a iné interiéry. Atraktívne farebné prevedenia a rôzne riešenia vysokých zásuviek pre nespočetné dizajnové varianty: to všetko na základe jednej platformy. Rad rozmanitých organizérov pre efektívne využitie úložného priestoru. Mimoriadny systém zásuviek InnoTech Atira zvýrazní individuálny charakter nábytku. Zásuvkový systém jazdí na osvedčených robustných výsuvoch Quadro.






Nákrsky a tabuľky k veľkostiam prírezov dna a chrbta

Čelná zásuvka, výška 70 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-

Vnútná zásuvka, výška 70 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	65,5	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5

Čelná zásuvka, výška 70/144 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-

Vnútná zásuvka, výška 70/144 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL +10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	144	-
E	LB - 2× EB - 57,5	LB - 2× EB - 57,5
G	LB - 2× EB - 90,5	LB - 2× EB - 90,5

Čelná zásuvka, výška 70/176 mm




popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	176	-


Čelná zásuvka, výška 54 mm



popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2× EB - 51,5	LB - 2× EB - 51,5
C	LB - 2× EB - 63	-
D	53	-




Výsuv Quadro V6 a V6+ s integrovaným tlmením Silent System




dĺžka	b1 (mm)	b2 (mm)	min. hĺbka korpusu čelná zásuvka (mm)	min. hĺbka korpusu vnútorná zásuvka (mm)
260	160	-	279	288
300	160	-	315	324
350	160	-	365	374
420	224	-	435	444
470	256	-	485	494
520	256	-	535	544
620	352	64	635	644

Výsuv Quadro V6 a V6 + s bezúchytkovým otváraním Push to open



dĺžka	b1 (mm)	b2 (mm)	min. hĺbka korpusu čelná zásuvka (mm)	min. hĺbka korpusu vnútorná zásuvka (mm)
260	160	-	305	314
300	160	-	315	324
350	160	-	365	374
420	224	-	435	444
470	256	-	485	494
520	256	-	535	544
620	352	64	635	644



system zásuviek s dvojíťmi bokmi InnoTech Atira



- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky
- zostáva len doplniť nadstavbu (reling, TopSide alebo DesignSide)
- 📐 nákresy na prípravu korpusu str. 2.151 a 2.152

Jednotlivé nadstavby:

- **Reling** – POZOR líši sa horný reling pre čelnú a vnútornú zásuvku (pre vnútornú zásuvku je reling o niečo kratší) – stredový reling iba pre výšku 176 mm
- **TopSide** – sklenená alebo kovová bočnica (nadstavba bočnice) v kombinácii s relingom
- **DesignSide** – sklenená bočnica (nadstavba bočnice) bez relingu


Biela – čelná

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
54	470	357689	x	x	357691	x	357690	x	
	260	357692	x	357717	357720	x	357704	x	
	300	357693	357698	357718	357721	357726	357705	357711	
	350	357694	357699	357719	357722	357727	357706	357712	
	420	357695	357700	x	357723	357728	357707	357713	
	470	357696	357701	x	357724	357729	357709	357714	
	520	357697	357702	x	357725	357730	357710	357715	
70	620	x	357703	x	x	357731	x	357716	
	260	357732	x	357756	357759	x	357744	x	
	300	357733	357738	357757	357760	357765	357745	357750	
	350	357734	357739	357758	357761	357766	357746	357751	
	420	357735	357740	x	357762	357767	357747	357752	
	470	357736	357741	x	357763	357768	357748	357753	
	520	357737	357742	x	357764	357769	357749	357754	
144	620	x	357743	x	x	357770	x	357755	
	260	357771	x	357796	357799	x	357784	x	
	300	357772	357778	357797	357800	357806	357785	357790	
	350	357773	357779	357798	357801	357808	357786	357791	
	420	357774	357780	x	357802	357810	357787	357792	
	470	357775	357781	x	357803	357811	357788	357793	
	520	357777	357782	x	357805	357812	357789	357794	
176	620	x	357783	x	x	357814	x	357795	

Biela – vnútorná

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
70	260	357815	x	357839	357842	x	357827	x	
	300	357816	357821	357840	357843	357848	357828	357833	
	350	357817	357822	357841	357844	357849	357829	357834	
	420	357818	357823	x	357845	357850	357830	357835	
	470	357819	357824	x	357846	357851	357831	357836	
	520	357820	357825	x	357847	357852	357832	357837	
	620	x	357826	x	x	357853	x	357838	
144	260	x	x	x	x	x	x	x	
	300	x	x	x	x	x	x	x	
	350	357854	357858	357872	357873	357877	357863	357867	
	420	357855	357859	x	357874	357878	357864	357868	
	470	357856	357860	x	357875	357879	357865	357869	
	520	357857	357861	x	357876	357880	357866	357870	
	620	x	357862	x	x	357881	x	357871	

systém zásuviek s dvojíťmi bokmi InnoTech Atira



možná nadstavba

reling		TopSide				DesignSide	
horný	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnica	držiak čela	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
360241	295227	294878	294855	294850	294976	187272	
360242	295228	294879	294856				
360243	295229	294880	294857				
360244	295230	294881	294858				
360245	360264	294882	294859				
360246	360265	294883	294860				
360247	295233	294884	294861	294853	295000	187272	
360241	295227	294899	294862				
360242	295228	294900	294864				
360243	295229	294901	294865				
360244	295230	294902	294867				
360245	360264	294903	294868				
360246	360265	294904	294869				
360247	295233	294905	294870				

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
295276	70
295301	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
294940	70	2000



- výpočet prírezu: LB - 2× EB - 57,5

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky
výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
294812	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB - 2× EB - 62
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB - 2× EB - 34,5

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky
výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
295234	350
295235	420
295236	470
295237	520
295238	620



Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie Push to open Silent


kód	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť zásuvky (kg)
352906	260 - 350	10	<10
352907	260 - 520	30	8 - 20
352908	260 - 520	30	10 - 30
352909	300 - 620	50	20 - 50



Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	popis
318279	hriadeľ 2000 mm
318281	spojka pre spojenie odrezkov hriadeľa (odporúča sa spájať max. 2 ks)





system zásuviek s dvojíťmi bokmi InnoTech Atira



- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky
- Zostáva doplniť nadstavbu (Reling, TopSide alebo DesignSide)
-  náčrty na prípravu korpusu str. 2.151 a 2.152

Jednotlivé nadstavby:


- Reling** – POZOR líši sa horný reling pre čelnú a vnútornú zásuvku (pre vnútornú zásuvku je reling o niečo kratší) – stredový reling iba pre výšku 176 mm
- TopSide** – sklenená alebo kovová bočnica (nadstavba bočnice) v kombinácii s relingom
- DesignSide** – sklenená bočnica (nadstavba bočnice) bez relingu

Strieborná – čelná

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
54	470	358073	×	×	358075	×	358074	×	
	260	358076	×	358100	358103	×	358088	×	
	300	358077	358082	358101	358104	358109	358089	358094	
	350	358078	358083	358102	358105	358110	358090	358095	
	420	358079	358084	×	358106	358111	358091	358096	
	470	358080	358085	×	358107	358112	358092	358097	
	520	358081	358086	×	358108	358113	358093	358098	
70	620	×	358087	×	×	358114	×	358099	
	260	358115	×	358139	358142	×	358127	×	
	300	358116	358121	358140	358143	358148	358128	358133	
	350	358117	358122	358141	358144	358149	358129	358134	
	420	358118	358123	×	358145	358150	358130	358135	
	470	358119	358124	×	358146	358151	358131	358136	
	520	358120	358125	×	358147	358152	358132	358137	
144	620	×	358126	×	×	358153	×	358138	
	260	358154	×	358179	358182	×	358166	×	
	300	358155	358160	358180	358183	358188	358167	358172	
	350	358156	358161	358181	358184	358189	358168	358173	
	420	358157	358162	×	358185	358190	358169	358174	
	470	358158	358163	×	358186	358191	358170	358176	
	520	358159	358164	×	358187	358192	358171	358177	
176	620	×	358165	×	×	358193	×	358178	

Strieborná – vnútorná

celková výška	hĺbka (mm)	nosnosť							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
70	260	358194	×	358218	358221	×	358206	×	
	300	358195	358200	358219	358222	358227	358207	358212	
	350	358196	358201	358220	358223	358228	358208	358213	
	420	358197	358202	×	358224	358229	358209	358214	
	470	358198	358203	×	358225	358230	358210	358215	
	520	358199	358204	×	358226	358231	358211	358216	
	620	×	358205	×	×	358232	×	358217	
144	260	×	×	×	×	×	×	×	
	300	×	×	×	×	×	×	×	
	350	358233	358237	358251	358252	358256	358242	358246	
	420	358234	358238	×	358253	358257	358243	358247	
	470	358235	358239	×	358254	358258	358244	358248	
	520	358236	358240	×	358255	358259	358245	358249	
	620	×	358241	×	×	358260	×	358250	



možná nadstavba							
reling		TopSide			DesignSide		
horný	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnica	držiak čela	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
295189	295196	294871	294855	294849	294969	187272	
360256	295197	294872	294856		294970		
360257	295198	294873	294857		294971		
360258	295199	294874	294858		294972		
360259	360268	294875	294859		294973		
360260	360269	294876	294860		294974		
295195	295202	294877	294861	294852	294975	187272	
295189	295196	294892	294862		294990		
360256	295197	294893	294864		294991		
360257	295198	294894	294865		294992		
360258	295199	294895	294867		294993		
360259	360268	294896	294868		294994		
360260	360269	294897	294869		294995		
295195	295202	294898	294870		294996		

možná nadstavba							
reling		TopSide			DesignSide		
horný	stredový	kov	sklo	adaptér	bočnica	držiak čela	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
295203	x	295303	x	294849	x	x	
295204	x	295304	x		x	x	
295205	x	295305	x		x	x	
295206	x	295306	x		x	x	
295207	x	295307	x		x	x	

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
105554	70
288899	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
288900	70	2000



- výpočet prírezu: LB - 2× EB - 57,5

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
289015	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB - 2× EB - 90,5
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB - 2× EB - 40,6

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
295203	350
295204	420
295205	470
295206	520
295207	620




Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie Push to open Silent

kód	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť zásuvky (kg)
352906	260 - 350	10	<10
352907	260 - 520	30	8 - 20
352908	260 - 520	30	10 - 30
352909	300 - 620	50	20 - 50

Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	popis
318279	hriadeľ 2000 mm
318281	spojka pre spojenie odrezkov hriadeľa (odporúča sa spájať max. 2 ks)





Jednotlivé komponenty

Vnútná výška bočníc 54 mm, výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočníc korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	výsuvy ²⁾							držiaky chrbita
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
470	295208	130789 + 130790	x	x	352819 + 352820	x	208912 + 208913	x	295216

Vnútná výška bočníc 70 mm, výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočníc korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	výsuvy ²⁾							
		Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	
260	295209	185713 + 185715	x	352800	352809	x	210459	x	
300	295210	185794 + 185795	186532	352803	352812	352872	210432	210449	
350	295211	185716 + 185717	107039	352804 + 352805	352815	352875	210433	210450	
420	295212	185718 + 185719	107123	x	352818	352878	210434	210451	
470	295213	130789 + 130790	294577 + 294578	x	352819 + 352820	352881	208912 + 208913	210452	
520	295214	131977 + 131978	294581 + 294582	x	352824	352884	210436	210394	
620	295215	x	294583 + 294584	x	x	352887	x	210395	

¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchytý čela s rozperkami


²⁾ Silent System – Silent System (tlmenie), Push to open Silent – Push to open Silent (bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to open – Push to open (bezúchytkové otváranie).

- Hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna a chrbita.

Nadstavby

	TopSide								
dĺžka (mm)	kov		sklo		adaptér		DesignSide vrátane adaptéra		DesignSide príchyt čela
	144	176	144	176	144	176	144	176	
260	294878	294899	294855	294862	294850	294853	294976	294997	187272
300	294879	294900	294856	294864			294998	294998	
350	294880	294901	294873	294865			294999	294999	
420	294881	294902	294874	294867			295000	295000	
470	294882	294903	294859	294868			295001	295001	
520	294883	294904	294860	294869			295002	295002	
620	294884	294905	294877	294870			295003	295003	

nákrešy na prípravu korpusu str. 2.151 a 2.152



držiačky chrbta			reling ³⁾	
70	144	176	horný	stredový
294825 + 294826	294829 + 294830	294833 + 294834	360241	295227
			360242	295228
			360243	295229
			360244	295230
			360245	360264
			360246	360265
			360247	295233

³⁾ POZOR! reling pre vnútorné zásuvky je iný! Stredový nie je možné použiť vôbec.

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
295276	70
295301	144



Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
295234	350
295235	420
295236	470
295237	520
295238	620



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
294940	70	2000

- výpočet prírezu: LB – 2× EB – 57,5




Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
294812	2000

- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB – 2× EB – 34,5





Jednotlivé komponenty

Vnútrotná výška bočnic 54 mm, výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

výsuvy²⁾

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	držiačky chrbta
470	288844	130789 + 130790	x	x	352819 + 352820	x	208912 + 208913	x	288845

Vnútrotná výška bočnic 70 mm, výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

výsuvy²⁾

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	
260	295184	185713 + 185715	x	352800	352809	x	210459	x	
300	288850	185794 + 185795	186532	352803	352812	352872	210432	210449	
350	288851	185716 + 185717	107039	352804 + 352805	352815	352875	210433	210450	
420	288852	185718 + 185719	107123	x	352818	352878	210434	210451	
470	288853	130789 + 130790	294577 + 294578	x	352819 + 352820	352881	208912 + 208913	210452	
520	288854	131977 + 131978	294581 + 294582	x	352824	352884	210436	210394	
620	295185	x	294583 + 294584	x	x	352887	x	210395	


¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchyty čela s rozperkami²⁾ Silent System – Silent System (tlmenie), Push to open Silent – Push to open Silent (bezúchytkové otváranie s tlmeným zatváraním), Push to open – Push to open (bezúchytkové otváranie).

- Hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna a chrbta.

Nadstavby

	TopSide								
dĺžka (mm)	kov		sklo		adaptér		DesignSide vrátane adaptéra		DesignSide príchyt čela
	144	176	144	176	144	176	144	176	
260	294871	294892	294855	294862	294849	294852	294969	294990	187272
300	294872	294893	294856	294864			294970	294991	
350	294873	294894	294857	294865			294971	294992	
420	294874	294895	294858	294867			294972	294993	
470	294875	294896	294859	294868			294973	294994	
520	294876	294897	294860	294869			294974	294995	
620	294877	294898	294877	294870			294975	294996	

nákrešy na prípravu korpusu str. 2.151 a 2.152



držiačky chrbta			reling ³¹	
70	144	176	horný	stredový
106900 + 106902	106903 + 106904	106888 + 106889	295189	295196
			360256	295197
			360257	295198
			360258	295199
			360259	360268
			360260	360269
			295195	295202

³¹ POZOR! reling pre vnútorné zásuvky je iný! Stredový nie je možné použiť vôbec.

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
105554	70
288899	144



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
288900	70	2000



- výpočet prírezu: LB - 2× EB - 57,5

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
289015	2000




- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB - 2× EB - 90,5
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB - 2× EB - 40,6

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky výšky 144 alebo pre vnútorné delenie


kód	dĺžka (mm)
295203	350
295204	420
295205	470
295206	520
295207	620





Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie Push to open Silent

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)	
352906	9240161	260 – 350	10	<10	
352907	9240162	260 – 520	30	8 – 20	
352908	9240163	260 – 520	30	10 – 30	
352909	9240164	300 – 620	50	20 – 50	



Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hriadeľ 2000 mm
318281	9221295	spojka pre použitie na 2 zásuvky

Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. taniere a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Rozsah hmotností Push to open Silent



<10


8 – 20

10 – 30

20 – 50

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t.j. čelo zásuvky z drevotrieskovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom). Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfigurátore.





Veľkobaľenie

Bočnice (baľenie po 18 kusoch)

dĺžka (mm)	biela		strieborná	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý
260	294626	294627	294615	294617
300	294628	294629	294618	294619
350	294630	294631	294620	294621
420	294632	294633	294622	294623
470	294634	294635	288846	288847
520	294636	294637	288848	288849
620	294638	294639	294624	294625



Výsuvy EB 10,5 (pre hrúbku bočníc korpusu 19 mm)


	Silent System						Push to open Silent						
dĺžka (mm)	10 kg		30 kg		50 kg		10 kg		30 kg		50 kg		
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	
260	x	x	185713	185715	x	x	352798	352799	352807	352808	x	x	
300	x	x	185794	185795	294573	294574	352801	352802	352810	352811	352870	352871	
350	x	x	185716	185717	294575	294576	352804	352805	352813	352814	352873	352874	
420	x	x	185718	185719	294579	294580	x	x	352816	352817	352876	352877	
470	x	x	130789	130790	294577	294578	x	x	352819	352820	352879	352880	
520	x	x	131977	131978	294581	294582	x	x	352822	352823	352882	352883	
620	x	x	x	x	294583	294584	x	x	x	x	352885	352886	


Balenie po:

- celovýsuvy V6, nosnosť 30 kg – 20 ks
- celovýsuvy V6+, nosnosť 50 kg – 16 ks
- celovýsuvy V6+, nosnosť 50 kg, dĺžka 620 – 8 ks

Krytky

s potlačou Hettich			bez potlače		
biela	tmavosivá	sivá	biela	tmavosivá	sivá
294841	294842	288905	294838	294839	294837





Držiaky čela

kód	popis
103821	montáž pomocou rozperky
106878	montáž pomocou skrutiek



Držiaky dreveného chrbta

výška (mm)	biele		strieborné	
	ľavé	pravé	ľavé	pravé
70	294825	294826	106900	106902
144	294829	294830	106903	106904
176	294833	294834	106888	106889



	Push to open			
	30 kg		50 kg	
	ľavý	pravý	pravý	ľavý
	208902	208903	x	x
	208916	208917	294591	294592
	208914	208915	294589	294590
	208900	208901	294587	294588
	208912	208913	294585	294586
	208937	208938	294593	294594
	x	x	294595	294596




Pozdĺžny reling

dĺžka (mm)	biely		strieborný		držák relingu skrutka/rozperka
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	
260	294740	294739	295142	295143	119268/106881
300	294741	294742	288855	288856	
350	294743	294744	288857	288858	
420	294745	294746	288859	288860	
470	294747	294748	288861	288862	
520	294749	294750	288863	288864	
620	294751	294752	294737	294738	



☑ náčrty na prípravu korpusu str. 2.151 a 2.152



Kompletné nabalené sety InnoTech Atira

Balenie obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvov Quadro V6
- 2 ks krytka s logom Hettich
- 1 pár držiakov chrbta
- 1 pár reling (vysoká zásuvka)
- 2 ks čelný držiak relingu (vysoká zásuvka)

kód	dĺžka (mm)	výška (mm)	farba	nosnosť (kg)
348775	470	70	biela	30
348776		144		
348779		70	strieborná	
348780		144		

- súpravu doplňte iba držiakmi čela



Držiaky čela


kód	popis
103821	montáž pomocou rozperky
106878	montáž pomocou skrutiek



Oceľový chrbát

dĺžka (mm)	biela			strieborná		
	70	144	176	70	144	176
275	294660	294687	×	185438	185537	×
300	294661	294688	294713	136410	185538	208683
350	294662	294689	294714	185439	185539	208684
400	294663	294690	294715	131149	160748	208812
450	294664	294691	294716	136412	136415	208685
500	294665	294692	294717	119283	119285	130298
550	294666	294693	294718	185440	185540	208814
600	294667	294694	294719	119284	119286	208686
700	294668	294695	295361	181310	162350	209741
800	294669	294696	294720	136413	119287	119290
900	294670	294697	294721	146824	179047	146825
1000	294671	294698	294722	136408	136414	187028
1200	294672	294699	294723	144092	144091	187029





Ľahká manipulácia s ťažkými zásuvkami – to zvláda ArciTech úplne suverénne. Podľa najnovších trendov dodá ArciTech priestoru moderný dizajn. So systémom ArciTech sa dajú excelentne vyrábať vysoké, široké a ťažké zásuvky. Stabilný výsuv Actro znáša zaťaženie až 80 kg a pritom umožňuje neporovnateľne ľahký a mäkký pohyb zásuviek. So systémom ArciTech splníte tie najvyššie nároky na kuchynský a obytný nábytok. Tichý. Silný. Flexibilný.

Všeobecné technické parametre

Systém zásuviek s dvojíťmi bokmi

materiál a povrchová úprava	biela, antracit, strieborná, šampan, nehrdzavejúca oceľ
počet bokov	3 (78, 94 a 126 mm)
počet výšok chrbta	7 (78, 94, 126, 186, 218, 250 a 282 mm)
počet výšok vnútorných zásuviek	4 (94, 126, 186 a 218 mm)
menovité dĺžky	8 (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 650 mm)
výsuv	Actro
vyrovnanie hrúbok bokov korpusu (16, 18 a 19 mm) vďaka výsuvom	áno
nosnosť plnovýsuvu	10, 40, 60 a 80 kg
tlmenie Silent System	áno
mechanický systém otvárania Push to open	nie
elektromechanický systém otvárania Easys	áno
mechanický systém Push to open Silent	áno



Výsuv Actro s jedinečným princípom a synchronizáciou ticho a bezpečne vedie ťažké zásuvky




Nosnosť od 10 cez 40 a 60 až po 80 kg – dosť sily aj pre veľké, ťažké zásuvky.



Variabilný koncept platformy umožňuje rad individuálnych riešení – pri štíhlej a efektívnej výrobe s použitím jedného systému bokov zásuviek.




Vynikajúci! ArciTech presvedča dizajnom aj kvalitou. Preto systém zásuviek získal ocenenie iF Product Design Award 2012 a certifikát kvality LGA.



Nákresy a tabuľky k veľkostiam prírezov dna a chrbta


Čelná zásuvka, výška 94 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	84,5	-




Vnútná zásuvka, výška 94 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	84,5	-
G	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
H	105,5	105,5




Čelná zásuvka, výška 126 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	116,5	-




Vnútná zásuvka, výška 126 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	116,5	-
G	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
H	105,5	105,5




Čelná zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	176	-




Vnútná zásuvka, výška 94 a 126/186 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	176	-
G	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
H	157	157
I	LB - 2× EB - 66,5	LB - 2× EB - 66,5




Čelná zásuvka, výška 94 a 126/218 mm


popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	208	-



Vnútná zásuvka, výška 94 a 126/218 mm


popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	208	-
G	LB - 2× EB - 62	LB - 2× EB - 62
H	157	157
I	LB - 2× EB - 66,5	LB - 2× EB - 66,5






Čelná zásuvka, výška 94 a 126/250 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	240	-







Vnúťorná zásuvka, výška 94 a 126/282 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	NL - 24,5	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	272	-




Čelná zásuvka, výška 78 mm

popis	drevený chrbát	oceľový chrbát
A	-	NL - 21
B	LB - 2× EB - 52,5	LB - 2× EB - 52,5
C	LB - 2× EB - 64	-
D	68,5	-



dĺžka	b1 (mm)	min. hĺbka korpusu čelná zásuvka (mm)	min. hĺbka korpusu vnúťorná zásuvka (mm)
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662



system zásuviek s dvojítmí bokmi ArciTech

Biela – čelná


celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		
					reling	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354331	354332	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	354344	354345	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	354356	354357	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	354368	354378	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	354388	354398	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	354408	354418	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	354438	354448	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	354468	354478	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	354333	x	235126	x	x	226177	x	226171	x
	300	x	354346	x	360208	x	x	226178	x		x
	350	x	354358	x	360210	x	x	226179	x		x
	400	x	354369	354379	360211	226131	x	226180	x		x
	450	x	354389	354399	360212	226135	x	226181	x		x
	500	x	354409	354419	360213	226139	x	226182	x		x
	550	x	354439	354449	360214	226143	x	226183	x		x
	650	x	354469	354479	235038	226147	x	226184	x		x
218	270	x	354334	x	235126	x	x	226177	226185	226171	226175
	300	x	354347	x	360208	x	x	226178	226186		
	350	x	354359	x	360210	x	x	226179	226187		
	400	x	354370	354380	360211	226131	226151	226180	226188		
	450	x	354390	354400	360212	226135	226155	226181	226189		
	500	x	354410	354420	360213	226139	226159	226182	226190		
	550	x	354440	354450	360214	226143	226163	226183	226191		
	650	x	354470	354480	235038	226147	226167	226184	226255		
250	270	x	354335	x	235126	x	x	x	226185	226175	226175
	300	x	354348	x	360208	x	x	x	226186		
	350	x	354360	x	360210	x	x	x	226187		
	400	x	354371	354381	360211	x	226151	x	226188		
	450	x	354391	354401	360212	x	226155	x	226189		
	500	x	354411	354421	360213	x	226159	x	226190		
	550	x	354441	354451	360214	x	226163	x	226191		
	650	x	354471	354481	235038	x	226167	x	226255		
282	270	x	354336	x	235126	x	x	x	x	x	x
	300	x	354349	x	360208	x	x	x	x	x	x
	350	x	354361	x	360210	x	x	x	x	x	x
	400	x	354372	354382	360211	x	x	x	x	x	x
	450	x	354392	354402	360212	x	x	x	x	x	x
	500	x	354412	354422	360213	x	x	x	x	x	x
	550	x	354442	354452	360214	x	x	x	x	x	x
	650	x	354472	354482	235038	x	x	x	x	x	x

- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

- zostáva len doplniť nadstavbu (Reling, TopSide alebo DesignSide)
- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údajja, ukazuje pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta je nadstavbu možné použiť (napr. 94/186 = bočnice 94, výška držiakov chrbta 186).



Biela – vnútorná

celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
		Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		
	hlĺbka (mm)				reling	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354498	354499	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	354506	354507	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	354514	354515	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	354522	354528	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	354534	354540	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	354546	354552	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	354564	354570	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	354582	354588	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	354500	x	235126	x	x	226177	x	226171	x
	300	x	354508	x	360208	x	x	226178	x		x
	350	x	354516	x	360210	x	x	226179	x		x
	400	x	354523	354529	360211	226131	x	226180	x		x
	450	x	354535	354541	360212	226135	x	226181	x		x
	500	x	354547	354553	360213	226139	x	226182	x		x
	550	x	354565	354571	360214	226143	x	226183	x		x
	650	x	354583	354589	235038	226147	x	226184	x		x
218	270	x	354501	x	235126	x	x	226177	226185	226171	226175
	300	x	354509	x	360208	x	x	226178	226186		
	350	x	354517	x	360210	x	x	226179	226187		
	400	x	354524	354530	360211	226131	226151	226180	226188		
	450	x	354536	354542	360212	226135	226155	226181	226189		
	500	x	354548	354554	360213	226139	226159	226182	226190		
	550	x	354566	354572	360214	226143	226163	226183	226191		
	650	x	354584	354590	235038	226147	226167	226184	226255		

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočníc
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

zostáva len doplniť nadstavbu (Reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

☑ náčrty na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údajá, ukazuje, pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta je nadstavbu možné použiť (napr. 94/186 = bočnice 94, výška držiakov chrbta 186).

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
226259	94
226265	186
226268	218



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301001	94	2000


- výpočet prířezu: LB – 2× EB – 57,5

Priečny reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
269640	2000



- výpočet prířezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet prířezu pre vnútorné delenie: LB – 2× EB – 34,5



system zásuviek s dvojítmí bokmi ArciTech

Antracit – čelný


celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354611	354612	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	354623	354624	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	354635	354636	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	354648	354658	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	354668	354678	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	354688	354698	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	354718	354728	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	354748	354758	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	354613	x	235016	x	x	226177	x	226170	x
	300	x	354625	x	235019	x	x	226178	x		x
	350	x	354637	x	235022	x	x	226179	x		x
	400	x	354649	354659	235025	226130	x	226180	x		x
	450	x	354669	354679	360220	226134	x	226181	x		x
	500	x	354689	354699	360222	226138	x	226182	x		x
	550	x	354718	354729	235034	226142	x	226183	x		x
	650	x	354749	354759	235037	226146	x	226184	x		x
218	270	x	354614	x	235016	x	x	226177	226185	226170	226174
	300	x	354626	x	235019	x	x	226178	226186		
	350	x	354639	x	235022	x	x	226179	226187		
	400	x	354650	354660	235025	226130	226150	226180	226188		
	450	x	354670	354680	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	x	354690	354700	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	x	354719	354730	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	x	354750	354760	235037	226146	226166	226184	226255		
250	270	x	354615	x	235016	x	x	x	226185	226174	x
	300	x	354627	x	235019	x	x	x	226186		
	350	x	354640	x	235022	x	x	x	226187		
	400	x	354651	354661	235025	x	226150	x	226188		
	450	x	354671	354681	360220	x	226154	x	226189		
	500	x	354691	354701	360222	x	226158	x	226190		
	550	x	354720	354731	235034	x	226162	x	226191		
	650	x	354751	354761	235037	x	226166	x	226255		
282	270	x	354615	x	235016	x	x	x	x	x	x
	300	x	354628	x	235019	x	x	x	x	x	x
	350	x	354641	x	235022	x	x	x	x	x	x
	400	x	354652	354662	235025	x	x	x	x	x	x
	450	x	354672	354682	360220	x	x	x	x	x	x
	500	x	354692	354702	360222	x	x	x	x	x	x
	550	x	354721	354732	235034	x	x	x	x	x	x
	650	x	354752	354762	235037	x	x	x	x	x	x

- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

- zostáva doplniť nadstavbu (Reling, Topside alebo DesignSide)
- v prípade vnútorných zásuviek potom doplniť čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

nákresy na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údajá, ukazuje, pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta je nadstavbu možné použiť (napr. 94/186 = bočnice 94, výška držiakov chrbta 186).



Antracit – vnútorný

	výška základnej bočnice		94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	celková výška (mm)	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		reling
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	
94	270		354778	354779	x	x	x	x	x	x	x	x
	300		354786	354787	x	x	x	x	x	x	x	x
	350		354794	354795	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x		354802	354808	x	x	x	x	x	x	x
	450	x		354814	354820	x	x	x	x	x	x	x
	500	x		354826	354832	x	x	x	x	x	x	x
	550	x		354844	354850	x	x	x	x	x	x	x
	650	x		354863	354869	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x		354780	x	235016	x	x	226177	x		x
	300	x		354788	x	235019	x	x	226178	x		x
	350	x		354796	x	235022	x	x	226179	x		x
	400	x		354803	354809	235025	226130	x	226180	x	226170	x
	450	x		354815	354821	360220	226134	x	226181	x		x
	500	x		354827	354833	360222	226138	x	226182	x		x
	550	x		354845	354851	235034	226142	x	226183	x		x
	650	x		354864	354870	235037	226146	x	226184	x		x
218	270	x		354781	x	235016	x	x	226177	226185		
	300	x		354789	x	235019	x	x	226178	226186		
	350	x		354797	x	235022	x	x	226179	226187		
	400	x		354804	354810	235025	226130	226150	226180	226188	226170	226174
	450	x		354816	354822	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	x		354828	354834	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	x		354846	354852	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	x		354865	354871	235037	226146	226166	226184	226255		

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

- zostáva doplniť nadstavbu (Reling, TopDesign alebo DesignSide)
- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

náčrty na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaja, ukazuje, pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť. Napr.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.

Kovanie pre vnútorné zásuvky


Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
237456	94
237458	186
237459	218

Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301000	94	2000

- výpočet prírezu: LB – 2× EB – 57,5




Priečný reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
269684	2000

- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB – 2× EB – 34,5





systém zásuviek s dvojítmí bokmi ArciTech

Šampaň – čelná


celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	355173	355174	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	355185	355186	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	355197	355198	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	355209	355219	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	355229	355239	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	355249	355259	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	355279	355290	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	355310	355320	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	355175	×	300855	×	×	226177	×	300935	×
	300	×	355187	×	300856	×	×	226178	×		×
	350	×	355199	×	300857	×	×	226179	×		×
	400	×	355210	355220	300858	300936	×	226180	×		×
	450	×	355230	355240	300859	300963	×	226181	×		×
	500	×	355250	355260	360238	300937	×	226182	×		×
	550	×	355280	355291	300861	300964	×	226183	×		×
	650	×	355311	355321	300862	300938	×	226184	×		×
218	270	×	355176	×	300855	×	×	226177	226185	300935	300948
	300	×	355188	×	300856	×	×	226178	226186		
	350	×	355200	×	300857	×	×	226179	226187		
	400	×	355211	355221	300858	300936	300965	226180	226188		
	450	×	355231	355241	300859	300963	300958	226181	226189		
	500	×	355251	355261	360238	300937	300957	226182	226190		
	550	×	355281	355292	300861	300964	300966	226183	226191		
	650	×	355312	355322	300862	300938	300967	226184	226255		
250	270	×	355177	×	300855	×	×	×	226185	×	300948
	300	×	355189	×	300856	×	×	×	226186	×	
	350	×	355201	×	300857	×	×	×	226187	×	
	400	×	355212	355222	300858	×	300965	×	226188	×	
	450	×	355232	355242	300859	×	300958	×	226189	×	
	500	×	355252	355262	360238	×	300957	×	226190	×	
	550	×	355282	355293	300861	×	300966	×	226191	×	
	650	×	355313	355323	300862	×	300967	×	226255	×	
282	270	×	355178	×	300855	×	×	×	×	×	×
	300	×	355190	×	300856	×	×	×	×	×	×
	350	×	355202	×	300857	×	×	×	×	×	×
	400	×	355213	355223	300858	×	×	×	×	×	×
	450	×	355233	355243	300859	×	×	×	×	×	×
	500	×	355253	355263	360238	×	×	×	×	×	×
	550	×	355283	355294	300861	×	×	×	×	×	×
	650	×	355314	355324	300862	×	×	×	×	×	×

- Komplet v tabuľkách obsahuje:
 - 1 pár bočnic
 - 1 pár výsuvov
 - 2 ks krytky s logom Hettich
 - 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
 - 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

- zostáva len doplniť nadstavbu (Reling, TopSide alebo DesignSide)
- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

náčrty na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaj, ukazuje, pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť.
Např.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.



Šampaň – vnútorná

celková výška (mm)	výška základnej bočnice	94 mm			možná nadstavba ¹⁾						
	hlĺbka (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	reling	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry	
						94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	355340	355341	x	x	x	x	x	x	x	x
	300	355348	355349	x	x	x	x	x	x	x	x
	350	355356	355357	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	355364	355370	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	355376	355382	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	355388	355394	x	x	x	x	x	x	x
	550	x	355406	355412	x	x	x	x	x	x	x
	650	x	355424	355430	x	x	x	x	x	x	x
186	270	x	355342	x	300855	x	x	226177	x	300935	x
	300	x	355350	x	300856	x	x	226178	x		x
	350	x	355358	x	300857	x	x	226179	x		x
	400	x	355365	355371	300858	300936	x	226180	x		x
	450	x	355377	355383	300859	300963	x	226181	x		x
	500	x	355389	355395	360238	300937	x	226182	x		x
	550	x	355407	355413	300861	300964	x	226183	x		x
	650	x	355425	355431	300862	300938	x	226184	x		x
218	270	x	355343	x	300855	x	x	226177	226185	300935	300948
	300	x	355351	x	300856	x	x	226178	226186		
	350	x	355359	x	300857	x	x	226179	226187		
	400	x	355366	355372	300858	300936	300965	226180	226188		
	450	x	355378	355384	300859	300963	300958	226181	226189		
	500	x	355390	355396	360238	300937	300957	226182	226190		
	550	x	355408	355414	300861	300964	300966	226183	226191		
	650	x	355426	355432	300862	300938	300967	226184	226255		

Komplet v tabuľkách obsahuje:

- 1 pár bočnic
- 1 pár výsuvov
- 2 ks krytky s logom Hettich
- 1 pár držiakov čela s rozperkou/držiakov čelného plechu
- 1 pár držiakov chrbta príslušnej výšky

zostáva len doplniť nadstavbu (Reling, TopSide alebo DesignSide)

- v prípade vnútorných zásuviek potom doplňte čelný plech, prípadne čelný reling podľa šírky a počtu zásuviek

📐 náčrty na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168

¹⁾ Pre voľbu nadstavby TopSide a DesignSide vychádzajte z číselného údaja, ukazuje, pre akú výšku bočnice a držiaka chrbta možno nadstavbu použiť. Napr.: 94/186 = bočnica 94, výška držiakov chrbta 186.

Kovanie pre vnútorné zásuvky

Držiaky hliníkového čelného plechu

kód	výška (mm)
226260	94
226266	186
226269	218



Čelný hliníkový profil

kód	výška (mm)	dĺžka (mm)
301002	94	2000

- výpočet prírezu: LB – 2× EB – 57,5




Priečný reling pre čelo vnútornej zásuvky alebo pre vnútorné delenie

kód	dĺžka (mm)
300987	2000



- výpočet prírezu pre čelo vnútornej zásuvky: LB – 2× EB – 62
- výpočet prírezu pre vnútorné delenie: LB – 2× EB – 34,5




Oceľový chrbát


	biela						antracit					
dĺžka (mm)	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	225680	225721	225760	225799	225838	225877	225694	225734	225773	225812	225851	225890
300	225681	225722	225761	225800	225839	225878	225695	225735	225774	225813	225852	225891
350	225682	225723	225762	225801	225840	225879	225696	225736	225775	225814	225853	225892
400	225683	225724	225763	225802	225841	225880	225697	225737	225776	225815	225854	225893
450	225684	225725	225764	225803	225842	225881	225698	225738	225777	225816	225855	225894
500	225685	225726	225765	225804	225843	225882	225699	225739	225778	225817	225856	225895
550	225686	225727	225766	225805	225844	225883	225700	225740	225779	225818	225857	225896
600	225687	225728	225767	225806	225845	225884	225701	225741	225780	225819	225858	225897
700	225688	225729	225768	225807	225846	225885	225702	225742	225781	225820	225859	225898
800	225689	225730	225769	225808	225847	225886	225703	225743	225782	225821	225860	225899
900	225690	225731	225770	225809	225848	225887	225704	225744	225783	225822	225861	225900
1000	225691	225732	225771	225810	225849	225888	225705	225744	225784	225823	225862	225901
1200	225693	225733	225772	225811	225850	225889	225706	225746	225785	225824	225863	225902

Oceľový chrbát

	šampaň					
dĺžka (mm)	94	126	186	218	250	282
275	226411	226424	226437	226450	226463	226476
300	226412	226425	226438	226451	226464	226477
350	226413	226426	226439	226452	226465	226478
400	226414	226427	226440	226453	226466	226479
450	226415	226428	226441	226454	226467	226480
500	226416	226429	226442	226455	226468	226481
550	226417	226430	226443	226456	226469	226482
600	226418	226431	226444	226457	226470	226483
700	226419	226432	226445	226458	226471	226484
800	226420	226433	226446	226459	226472	226485
900	226421	226434	226447	226460	226473	226486
1000	226422	226435	226448	226461	226474	226487
1200	226423	226436	226449	226462	226475	226488







system zásuviek s dvojítmí bokmi ArciTech

ArciTech biely

Výška bočnic 78 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	výsuvy ²⁾				držiaky chrbta
		Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	
500	235106	×	352626+352627	352631	352634	235105

Výška bočnic 94 a 126 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		výsuvy ²⁾		
	94	126	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	235133	235141	352598	352601	×
300	235134	235142	352604	352605+352606	×
350	235135	235143	352608+352609	352611+352612	×
400	235136	235144	×	352614+352615	×
450	235137	235145	×	352620+352621	397791+397792
500	235138	235146	×	352626+352627	397793+397794
550	235139	235147	×	352635+352636	417940+417939
650	235140	235148	×	352646	417941+417942

dĺžka (mm)	držiaky chrbta						reling
	94	126	186	218	250	282	
270							235126
300							360208
350							360210
400							360211
450	225911 + 225912	225917 + 225918	225923 + 225924	225929 + 225930	225935 + 225936	225941 + 225942	360212
500							360213
550							360214
650							235038

¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchytý čela s rozperkami

²⁾ mechanizmy pre bezúchytkové otváranie s tlmeným zatvorením Push to open Silent, str. 2.180

• hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna, chrbta a ostatných prírôzov


Nadstavby

dĺžka (mm)	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		DesignSide spojky ³⁾
	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	
270	×	×	226177	226185			
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226131	226151	226180	226188	226171	226175	226192
450	226135	226155	226181	226189			
500	226139	226159	226182	226190			
550	226143	226163	226183	226191			
650	226147	226167	226184	226255			

³⁾ len v prípade voľby individuálneho materiálu

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168





ArciTech antracit

Výška bočníc 78 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočníc korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	výsuvy ²⁾				držiačky chrbta
		Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	
500	234963	×	352626+352627	352631	352634	234961

Výška bočníc 94 a 126 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočníc korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	výsuvy ¹⁾		výsuvy ²⁾			držiačky chrbta
	96	126	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	
270	235041	235065	352598	352601	×	×
300	235044	235067	352604	352605+352606	×	×
350	235047	235069	352608+352609	352611+352612	×	×
400	235050	235071	×	352614+352615	×	×
450	235053	235074	×	352620+352621	397791+397792	×
500	235056	235077	×	352626+352627	397793+397794	352634
550	235059	235080	×	352635+352636	417940+417939	352643
650	235062	235084	×	352646	417941+417942	352652



dĺžka (mm)	držiačky chrbta						reling
	94	126	186	218	250	282	
270							235016
300							235019
350							235022
400	225913 + 225914	225919 + 225920	225925 + 225926	225931 + 225932	225937 + 225938	225943 + 225944	235025
450							360220
500							360222
550							235034
650							

¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchyty čela s rozperkami

²⁾ mechanizmy pre bezúchytkové otváranie s tlmeným zatvorením Push to open Silent, str. 2.180


• hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna, chrbta a ostatných prírezov

Nadstavby

dĺžka (mm)	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		DesignSide spojky ³⁾
	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	
270	×	×	226177	226185	226170	226174	226192
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226130	226150	226180	226188			
450	226134	226154	226181	226189			
500	226138	226158	226182	226190			
550	226142	226162	226183	226191			
650	226146	226166	226184	226255			

³⁾ len v prípade voľby individuálneho materiálu

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168



system zásuviek s dvojítmí bokmi ArciTech

ArciTech šampaň

Výška bočnic 78 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾	výsuvy ²⁾				držiaky chrbta
		Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	
500	234963	×	352626+352627	352631	235010	300984

Výška bočnic 94 a 126 mm, výsuvy Actro EB 13 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	bočnice ¹⁾		výsuvy ²⁾		
	94	126	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	300864	300872	352598	352601	×
300	300865	300873	352604	352605+352606	×
350	300866	300874	352608+352609	352611+352612	×
400	300867	300875	×	352614+352615	×
450	300868	300876	×	352620+352621	397791+397792
500	300869	300877	×	352626+352627	397793+397794
550	300870	300878	×	352635+352636	417940+417939
650	300871	300879	×	352646	417941+417942

dĺžka (mm)	držiaky chrbta						reling
	94	126	186	218	250	282	
270							300855
300							300856
350							300857
400							300858
450	226489 + 226490	226491 + 226492	226493 + 226494	226495 + 226496	226497 + 226498	226499 + 226500	300859
500							360238
550							300861
650							300862

¹⁾ súčasťou balenia sú krytky s potlačou Hettich a príchyty čela s rozperkami

²⁾ mechanizmy pre bezúchytkové otváranie s tlmeným zatvorením Push to open Silent, str. 2.180

• hodnotu EB v názve nad jednotlivými tabuľkami doplňte do vzorca na výpočet šírky dna, chrbta a ostatných prírerezov


Nadstavby

dĺžka (mm)	TopSide		DesignSide		DesignSide adaptéry		DesignSide spojky ³⁾
	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	
270	×	×	226177	226185			
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226131	226151	226180	226188	226171	226175	226192
450	226135	226155	226181	226189			
500	226139	226159	226182	226190			
550	226143	226163	226183	226191			
650	226147	226167	226184	226255			

³⁾ len v prípade voľby individuálneho materiálu

📐 nákresy na prípravu korpusu str. 2.167 a 2.168






Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie Push to open Silent

Mechanizmy Push to open Silent

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)	
352767	9241038	270 – 350	10	<10	
352768	9241049	270 – 650	40	8 – 20	
352769	9241050	270 – 650	40	10 – 40	
352770	9241051	400 – 650	60/80	20 – 80	



Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. tanier a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Rozsah hmotností Push to open Silent


<10

8 – 20

10 – 40

20 – 80

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t.j. čelo zásuvky z drevotriekovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom). Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfigurátore.



Veľkobalenie

Bočnice výška 94 (balenie po 15 kusoch)

dĺžka (mm)	biela		antracit		šampaň	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	225559	225560	225596	225597	300968	300969
300	225561	225562	225598	225599	300886	300887
350	225563	225564	225600	225602	300949	300950
400	225566	225567	225603	225604	300940	300941
450	225568	225569	225605	225606	300944	300945
500	225570	225571	225607	225608	300946	300947
550	225572	225573	225610	225611	300970	300971
650	225574	225575	225612	225613	300888	300889



Bočnice výška 126 (balenie po 15 kusoch)

dĺžka (mm)	biela		antracit		šampaň	
	ľavá	pravá	ľavá	pravá	ľavá	pravá
270	225577	225578	225614	225615	300972	300973
300	225579	225580	225616	225617	300974	300975
350	225581	225582	225618	225619	300976	300977
400	225583	225584	225620	225622	300978	300979
450	225585	225586	225623	225624	300951	300952
500	225587	225589	225625	225626	300953	300954
550	225590	225591	225627	225628	300980	300981
650	225592	225593	225629	225630	300982	300983



Výsuvy EB 13 (pre hrúbku bočnic korpusu 18 mm)

dĺžka (mm)	Silent System							
	10 kg		40 kg		60 kg		80 kg	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý
270	352595	352596	352599	352600	×	×	×	×
300	352602	352603	352605	352606	×	×	×	×
350	352608	352609	352611	352612	×	×	×	×
400	×	×	352614	352615	352617	352618	×	×
450	×	×	352620	352621	352623	352624	×	×
500	×	×	352626	352627	352629	352630	352632	352633
550	×	×	352635	352636	352638	352639	352641	352642
650	×	×	352644	352645	352647	352648	352650	352651



Balenie po:


Do dĺžky 500 po 15 ks, 550 a 650 po 10 ks (bez ohľadu na nosnosť alebo typ výsuvu).

¹⁾ mechanizmy pre bezúchytkové otváranie s tlmeným zatvorením Push to open Silent, str. 2.180

Držiaky čela

kód	popis
226203	montáž pomocou rozperky
226204	montáž pomocou skrutiek





Krytky

s potlačou Hettich					bez potlače				
biele	tmavo sivá	hliníkový vzhľad	pochrómovaný vzhľad	sivá kremenné	biele	tmavo sivá	hliníkový vzhľad	pochrómovaný vzhľad	sivá kremenné
226199	226198	226202	226201	226518	226194	226193	226197	226196	226517



Držiaky dreveného chrbta


výška (mm)	biele		antracit		šampaň	
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý
94	225911	225912	225913	225914	226489	226490
126	225917	225918	225919	225920	226491	226492
186	225923	225924	225925	225926	226493	226494
218	225929	225930	225931	225932	226495	226496
250	225935	225936	225937	225938	226497	226498
282	225941	225942	225943	225944	226499	226500



Reling

dĺžka (mm)	biely		antracit		šampaň		čelný príchyt relingu skrutka/rozperka
	ľavý	pravý	ľavý	pravý	ľavý	pravý	
270	225961	225962	225959	225960	300959	300960	226404 / 226403
300	225969	225970	225967	225968	300890	300891	
350	225977	225978	225975	225976	300955	300956	
400	225985	225986	225983	225984	300892	300893	
450	225993	225994	225991	225992	300942	300943	
500	226001	226002	225999	226000	300894	300895	
550	226009	226010	226007	226008	300961	300962	
650	226017	226018	226015	226016	300896	300897	





Príborníky OrgaTray

OrgaTray 440

šírka (mm)	biela			antracit			strieborná		
	hlúbka (mm)								
	370 – 440	441 – 520	581 – 620	370 – 440	441 – 520	581 – 620	370 – 440	441 – 520	581 – 620
175 – 200	295080	295093	×	295111	295124	×	108167	106737	×
201 – 250	295081	295094	×	295112	295125	×	106738	106739	×
251 – 300	295082	295095	×	295113	295126	×	106741	106743	×
301 – 350	295083	295096	×	295114	295127	×	106746	106748	×
351 – 400	295084	295097	×	295115	295128	×	106749	106752	×
401 – 450	295085	295098	×	295116	295129	×	106753	106755	×
451 – 500	295086	295099	×	295117	295130	×	106757	106766	×
501 – 600	295087	295100	295106	295118	295131	295137	106771	106713	295137
601 – 700	295088	295101	295278	295119	295132	295279	135803	134609	295279
701 – 800	295089	295102	295107	295120	295133	295138	301328	106776	295138
801 – 900	295090	295103	295108	295121	295134	295139	106779	106780	295139
901 – 1000	295091	295104	295109	295122	295135	295140	178512	106781	295140
1091 – 1150	295092	295105	295110	295123	295136	295141	106730	106731	295141



OrgaTray 480

šírka (mm)	biela	antracit	strieborná
400	295285	295290	295280
500	295286	295291	295281
550	295287	295292	295282
600	295288	295293	295283
900	295289	295294	295284

popis	kód
držák nožov	104313
držák koreničiek na stojato	104296
držák koreničiek na ležato	161716



OrgaTray 490

menovitá dĺžka (mm)	biela	antracit	strieborná
470	295329	295331	295327
520	295330	295332	295328



Dělicí prvky

dĺžka (mm)	biela	antracit	strieborná
68	295299	295297	295298
128	295296	295295	106659

OrgaTray 590

šírka (mm)	biela		antracit		strieborná	
	hĺbka (mm)					
	420	470	420	470	420	470
300	×	295060	×	295071	×	295052
400	×	295061	×	295072	×	295053
450	×	295062	×	295073	×	295054
500	295058	295063	295069	295074	295050	295055
550	×	295064	×	295075	×	295056
600	295059	295065	295070	295076	295051	288715
800	×	295066	×	295077	×	288716
900	×	295067	×	295078	×	288717
1000	×	295068	×	295079	×	295057

OrgaTray 610

biela	antracit	strieborná
295048	295049	295047



OrgaStripe


biela	antracit	strieborná
300230	300229	300231



OrgaClip

biela	antracit	strieborná
300233	300232	300234





OrgaStore 410

šířka korpusu (mm)	biela	antracit	stříborná
300	294802	294807	294797
450	294803	294808	294798
600	294804	294809	294799
800	295365	295367	295363
900	294805	294810	294800
1000	295366	295368	295364
1200	294806	294811	294801

OrgaStore 410 (pre individuálne šírky)

popis	biela	antracit	stříborná
reling 2000 mm	294812	294813	289015
adaptér	294816	294818	294814
podélný prvek	294817	294820	294815



OrgaFlag

šířka korpusu (mm)	biela		antracit/strieborná	
	hĺbka (mm)			
	470	520	470	520
600	295041	295044	295035	295038
900	295042	295045	295036	295039



OrgaFlag doplňková sada

biela		antracit/strieborná	
hĺbka (mm)			
420	470	420	470
295043	295046	295037	295040

OrgaTrey 510

biela	antracit	stříborná
301100	301101	301099



OrgaStore 820

šířka korpusu (mm)	biela	antracit	šedá
300	295018	295025	295011
450	295019	295026	295012
600	295020	295027	295013
800	295021	295028	295014
900	295022	295029	295015
1000	295023	295030	295016
1200	295024	295031	295017



Banio

šířka korpusu (mm)	biela	antracit	šedá
rám	300226	300235	300227
3 misky	300228		




popis	biela	antracit	šedá
deliaci prvok	294611	269655	295033
adaptér	294612	269653	295032
profil	397933	397934	295034



Ohrádka na sifon

biela	antracit	stříborná
301211	301212	301210
209914		




**OrgaTray 470**



menovitá dĺžka (mm)	biela	antracit	strieborná
500	301105	301107	301103
550	301106	301108	301104

**OrgaTray 270**



menovitá dĺžka (mm)	antracit	popis
450	397910	priborník
500	397911	

**OrgaTray 270**


menovitá dĺžka (mm)	antracit	popis
450	397912	rozdeľovník
500	397913	
450	409020	rámček
500	409021	


**OrgaTray 270**

menovitá dĺžka (mm)	antracit	popis
450	409022	priečka
500	409023	

**OrgaTray 270**


menovitá dĺžka (mm)	antracit	popis
450	397917	držiak nožov
500	397918	





OrgaTray 270

menovitá dĺžka (mm)	antracit	popis
450	397919	držák fólií
500	397920	






OrgaTray 440

menovitá dĺžka (mm)	buk lakovaný	popis
450	397921	držák koreničiek
500	397922	



OrgaStore 270


antracit	popis
397916	spojka
397940	box
397941	držák tanierov



OrgaTray 630

menovitá dĺžka (mm)	biela	antracit	strieborná
450	397926	397929	397923
500	397927	397930	397924
550	397928	397931	397925



**Rozmery prírezu**

Arci Tech:

- šírka prírezu (B) = LB - 2× EB - 47 mm
- hĺbka prírezu = menovitá dĺžka - 27 mm

InnoTech Atira:

- šírka prírezu (B) = LB - 2× EB - 47 mm
- hĺbka prírezu = menovitá dĺžka - 8 mm

- EB (InnoTech + Atira) pre hr. bokov 18 mm = 10,5 mm
- EB (ArciTech) pre hr. bokov 18 mm = 13 mm


**Príborníková vložka OrgaTray 570, hĺbka 500 mm – pre ArciTech**

kód	kód Hettich	pre šírku korpusu (mm)	balenie
226532	9134992	600	1 súprava
226533	9134993	800	1 súprava
226534	9134994	900	1 súprava

**Príborníková vložka OrgaTray 590, hĺbka 470 mm – pre InnoTech Atira**

kód	kód Hettich	pre šírku korpusu (mm)	balenie
288715	9194891	600	1 súprava
288716	9194892	800	1 súprava
288717	9194893	900	1 súprava





Príslušenstvo MultiTech

Pre výšku bočníc 54 mm

kód	popis
106845	na naskrutkovanie
106854	na zalisovanie

- súprava pre zásuvku



Pre výšku bočníc 86, 118, 150 a 214 mm

kód	popis
106856	na naskrutkovanie
106864	s rozperkami

- súprava pre zásuvku



Krytky pre držiaky čela výšky 86, 118, 150 a 214 mm

kód	popis
105409	biela

- súprava pre zásuvku



Pre vnútornú zásuvku

kód	pre výšku bočníc (mm)
106873	84
106868	118
106871	150


- súprava pre zásuvku



Súprava pozdĺžnych relingových tyčí

kód	dĺžka (mm)
107336	350
107339	400
107341	450
107343	500
107346	550


- súprava pre zásuvku



Externý tlmič Silent System

kód	popis
210286	tlmič a unášač

- montuje sa na pravú stranu
- od šírky korpusu 900 mm na obe strany
- pre použitie na oboch stranách je potrebné objednať 2 súpravy



MultiTech – systém jednoduchých oceľových bokov

Zásuvková súprava, výška 54 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104058	9127871	biela	500

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kolajničiek (čiastočný výsuv)




Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 54 mm

2 príchytky čela (str. 2. 184)

+ dno a chrbát, 16 mm

**Zásuvková súprava, výška 86 mm**

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104067	9127877	biela	275
104069	9127879	biela	350
104071	9127881	biela	400
104073	9127883	biela	450
104075	9127885	biela	500
104080	9127887	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových koľajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 86 mm

 **+ 2** príchytky čela, (str. 2. 184)
+ dno a chrbát, 16 mm

Zásuvková súprava, výška 118 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
103977	9127891	biela	275
103981	9127893	biela	350
103983	9127895	biela	400
103985	9127897	biela	450
103987	9127899	biela	500
103995	9127901	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:


- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových koľajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 118 mm

 **+ 2** príchytky čela (str. 2.184)
+ dno a chrbát, 16 mm


Zásuvková súprava, výška 150 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104000	9127905	biela	275
104002	9127907	biela	350
104004	9127909	biela	400
104006	9127911	biela	450
104029	9127913	biela	500
104031	9127915	biela	550

- balenie 10 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:

- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kofajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 150 mm

+ **2** príchytky čela (str. 2.184)
+ dno a chrbát, 16 mm

Zásuvková súprava, výška 214 mm

kód	kód Hettich	farba	dĺžka (mm)
104041	9127921	biela	450
104043	9127923	biela	500
104045	9127925	biela	550

- balenie 5 súprav

Zásuvková súprava obsahuje:


- 1 súpravu zásuvkových bokov
- 1 súpravu korpusových kofajničiek (čiastočný výsuv)



Zásuvku MultiTech ľahko zostavíte z nasledujúcich prvkov:

1 zásuvková súprava, výška 118 mm

+ **2** príchytky čela (str. 2.184)
+ dno a chrbát, 16 mm



Celovýsuv Quadro 4D pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm

- Nastavenie zásuvky v 4 smeroch bez náradia, s pomocou príchytiek.
- Nastavenie výšky + 2 mm, stranové nastavenie $\pm 1,5$ mm, nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu.
- Pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D.
- Výsuvy s integrovaným tlmením (Silent System) je možné kombinovať s kovaním Push to open Silent ilent.
- Nosnosť výsuvov 10 a 30 kg.

dĺžka (mm)/ nosnosť (kg)	Silent System		Push to open
	10	30	30
250	403264	403269	403284
280	403265	403270	403285
300	403266	403271	403286
320	403267	403272	403287
350	403268	403273	403288
380	×	403274	403289
400	×	403275	403290
420	×	403276	403291
450	×	403277	403292
480	×	403278	403293
500	×	403279	403294
520	×	403280	403295
550	×	403281	403296
580	×	403282	403297
600	×	403283	403298



Nastavenie výšky



Stranové nastavenie



Nastavenie sklonu




Nastavenie hĺbky



- presné nastavenie výšky sa nachádza priamo za čelom





- rovnobežným nasmerovaním ukazovateľa na koliesku je umožnené synchrónne nastavenie na oboch stranách




- jednoducho ľahko povytiahnuť zásuvku na vysunutom výsuv



- zmenšiť medzeru na minimum, bez toho, aby čelo doliehalo na korpus



❗ stranové nastavenie je obmedzené, vnútorná šírka zásuvky nie je kompatibilná s Quadro V6




❗ uvedené rozmery platia len pre medzeru 1,5 mm

Výsuv Quadro V6 4D s integrovaným tlmením Silent System (SySi)

dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
250	263	142	—
280	293	160	—
300	313	192	—
320	333	192	—
350	363	192	—
380	393	224	—
400	413	224	—
420	433	224	—

dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
450	463	256	—
480	493	256	—
500	513	288	224
520	533	288	224
550	563	288	224
580	593	352	—
600	613	352	—





celový súv Actro 5D pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm


Celový súv Actro 5D pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm

- Nastavenie zásuvky v 5 smeroch bez náradia, s pomocou príchytiek.
- Nastavenie výšky + 3 mm, stranové nastavenie $\pm 1,5$ mm a vzadu 1,5 mm, nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu + 4 mm.
- Pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D.
- Doplnkové: vysunutie (hlbkové) ± 2 mm.
- Výsuvy s integrovaným tlmením (Sisy) možno kombinovať s kovaním P20s.
- Nosnosť výsuvov 10, 40 a 70 kg.


dĺžka (mm)/ nosnosť (kg)	Silent System		
	10	30	30
250	401597	401602	×
270	401598	401603	×
300	401599	401604	×
320	401600	401605	×
350	401601	401606	×
380	×	401607	×
400	×	401608	×
420	×	401609	×
450	×	401610	401616
480	×	401611	×
500	×	401612	401617
520	×	401613	401618
550	×	401614	401619
580	×	401615	401620
600	×	×	401621
650	×	×	401622
700	×	×	401623
750	×	×	401624





kód	kód Hettich	popis
397909	9257264	umožňuje nastavenie zásuvky (pohyb dopredu a dozadu) a to o ± 2 mm









celovýsus Actro 5D pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm




2



NL	b1	b2 (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
250	160				
270	160				
300	160				
320	224				
350	224				
380	224				
400	224				
420	224				
450	256	288			
480	256				
500	256	320			
520	256	320			
550	256	320			
580	256	320			
600	256	320			
650	256	416			
700	256	416			
750	256	416			





Mechanizmus pre bezúchytkové otváranie Push to open Silent

Mechanizmy Push to open Silent

kód	kód Hettich	pre dĺžku výsuvov (mm)	nosnosť výsuvov (kg)	celková hmotnosť (kg)
361235	9246312	250 – 350	10	<10
361236	9246315	250 – 600	30	8 – 20
361237	9246316	350 – 600	30	10 – 30



Synchronizačný hriadeľ na krátenie

kód	kód Hettich	popis
318279	9236718	hriadeľ 2000 mm
318281	9221295	spojka pre použitie na 2 zásuvky



Odporúčanie pre zásuvky (výška čela do cca 150 mm)

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Odporúčanie pre vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, ľahké až stredné zaťaženie)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													

Odporúčanie pre vysoké a ťažké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zaťaženie, napr. taniere a pod.)¹⁾

dĺžka (mm)	šírka zásuvky (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 – 300													
320 – 350													
380 – 550													
580 – 600													


Rozsah hmotností Push to open Silent

<10

8 – 20

10 – 30

¹⁾ Odporúčanie platí pre štandardné použitie (t.j. čelo zásuvky z drevotrieskovej dosky hr. 18 mm, zásuvka zaťažená obvyklým obsahom). Presnejšie odporúčania pre neštandardné rozmery a materiály celej zásuvky nájdete v online konfigurátore.




Celovýsuvy Quadro so 4D nastavením a mechanickým bezúchytkovým otváraním

- Push to open mechanizmus pre mechanické bezúchytkové otváranie bez možnosti tlmenia pri zatváraní
- pohodlná montáž nasunutím so spojkami 4D
- intuitívne nastavenie výšky + 2 mm, stranové nastavenie $\pm 1,5$ mm,
- nastavenie hĺbky ± 2 mm a nastavenie sklonu, všetko bez náradia
- nosnosť podľa EN 15338




kód	kód Hettich	dĺžka (mm)	nosnosť (kg)
361207	9247737	250	30
361208	9247738	300	
361209	9247739	320	
361210	9247740	350	
361211	9247741	380	
361212	9247742	400	
361213	9247743	420	
361214	9247744	450	
361215	9247745	480	
361216	9247746	500	
361217	9247747	520	
361218	9247758	550	
361219	9247759	580	
361220	9248444	600	




❗ stranové nastavenie je obmedzené, vnútorná šírka zásuvky nie je kompatibilná s Quadro V6

Výsuv Quadro V6 4D pre bezúchytkové otváranie Push to open

dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
250	263	142	—
300	313	192	—
320	333	192	—
350	363	192	—
380	393	224	—
400	413	224	—
420	433	224	—
450	463	256	—
480	493	256	—
500	513	288	224
520	533	288	224
550	563	288	224
580	593	352	—
600	613	352	—



❗ uvedené rozmery platia len pre medzeru 1,5 mm



Quadro V6 pre drevené zásuvky, pre hrúbku bokov až 19 mm

Celovýsuv Quadro V6 s integrovaným tlmením Silent System, nosnosť 30 kg

kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)	rozstup vŕtania b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	×

- **Silent System:** – integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy so spojkami umožňujúcimi nastavenie výšky bez použitia náradia (+ 2 mm)
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov

Celovýsuv Quadro V6 s integrovaným mechanizmom pre bezúchytkové otváranie (Push to open), nosnosť 30 kg

kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)	rozstup vŕtania b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224


- **Push to open:** mechanizmus pre bezúchytkové otváranie zásuviek bez tlmeného dojazdu
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- pohodlná montáž nasunutím zásuvky na výsuvy so spojkami umožňujúcimi nastavenie výšky bez použitia náradia (+ 2 mm)
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov
- je možné doplniť synchronizáciu pre široké zásuvky, str. 2.200

Čiastočný výsuv Quadro 25 s integrovaným tlmením Silent System, nosnosť 25 kg


kód	dĺžka (mm)	hĺbka korpusu (min – mm)	strata vysunutia (EL – mm)	rozstup vŕtania b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288

- **Silent System:** – integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- pohodlná montáž nasunutím so západkami a nastavením výšky bez použitia náradia
- **pre hrúbku boku až 19 mm**
- **flexibilný systém:** čiastočný výsuv Quadro je možné zameniť za plnovýsuv Quadro bez zmeny rozmerov korpusu, zásuvky a jej čela
- nosnosť podľa EN 15338, trieda 3
- oceľ pozinkovaná, vhodná do vlhkých priestorov







Celovýsuv Quadro V6



Čiastočný výsuv Quadro 25





Celovýsuv Quadro V6 nosnosť 30 kg, pre hrúbku bokov zásuvky 16 mm

Plnovýsuv Quadro V6 Silent System, nosnosť 30 kg

kód	kód Hettich	menovitá dĺžka (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	rozstup otvorov b1 (mm)
104581	45284	280	293	160
104582	45285	300	313	192
104606	45286	320	333	192
104607	45287	350	363	192
104645	45288	380	393	224
104646	45289	400	413	224
104647	45290	420	433	224
104648	45291	450	463	256
104649	45292	480	493	256
104711	45293	500	513	288
104744	45294	520	533	288
104751	45295	550	563	288
104758	45296	580	593	352
104784	45297	600	613	352



- montáž nasunutím – zásuvka sa položí na výsuvy a zasunie sa do korpusu
- Silent System – tlmič integrovaný do výsuvu zaisťuje mäkké a tiché dovŕanie zásuvky
- integrovaná poistka zabráňuje náhodnému otvoreniu zásuvky
- perfektná výšková a stranová stabilita
- odolné ocelové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných ocelových guľôčok
- bezúdržbové vďaka automatickému samočisteniu klzných dráh
- zameniteľnosť – zámenu čiastočného výsuvu za plnovýsuv je možné vykonať bez zmeny rozmeru skrine, korpusu alebo čela zásuvky aj vŕtania!



- balenie 1 súprava

Spojky k celovýsuvom


kód	kód Hettich	popis
104547	9144830	spojka ľavá
104548	9144841	spojka pravá



- bezpečné spojenie výsuvu Quadro a drevenej zásuvky bez použitia náradia (montáž nasunutím)
- plynulé výškové nastavenie + 2 mm vrúbkovým kolieskom (bez použitia náradia)
- po demontáži zásuvky ostáva zachované výškové nastavenie
- čierny plast



☐ = minimálna upevňovacia pozícia




PRÍSLUŠENSTVO

Aretácia výsuvov Quadro pre celodrevené zásuvky

- je možné ľahko doplniť
- pre Quadro V6 a Quadro V6+, EB 20
- farby: biela a sivá
- samočinne sa zaistí pri úplnom vytiahnutí výsuvnej police
- odistenie pri zasunutí definovanou silou
- ich použitie nahradí doteraz používané adaptéry pre výsuvné police

kód	kód Hettich	popis
362359	9242553	sivá
362360	9242552	biela



Synchronizácia pre výsuvy Quadro V6, V6+ a 4D V6

kód	popis
318279	Push to open synchronizačná tyč 2000 mm
318281	Push to open synchronizačná spojka
318282	Push to open adaptér typ A
318283	Push to open adaptér typ B
318284	Push to open dvojitý adaptér typ A
318285	Push to open dvojitý adaptér typ B


- synchronizácia je namontovaná napevno na zadnej časti výsuvu
- pre zásuvky s výsuvom Quadro s Push to open mechanizmom
- a šírkou nad 600 mm
- maximálna šírka korpusu 2000 mm
- výhoda skrine s umývadlom (sifón!) a jedinečné riešenie pre 2 zásuvky za spoločným čelom

Použitie adaptéra podľa typu:

A pre InnoTech na Quadro V6+ a pre drevené zásuvky na Quadro V6 a Quadro V6+

B pre InnoTech na Quadro V6



- dvojitý adaptér je určený pre 2 zásuvky za 1 čelom



Zostava synchronizácie pre konkrétne výsuvy

	výsuv	typ adaptéra	synchronizačná tyč	spojka pre dve časti synchronizácia	typ adaptéra pre 2 zásuvky so spoločným čelom
drevená zásuvka	Quadro V6	318282	318279	318281	318284
	Quadro V6+	318282			318284
	Quadro 4D V6	318282			318284
zásuvka InnoTech a InnoTech Atira	Quadro V6	318283			318285
	Quadro V6+	318282			318284

Quadro výsuvy pre drevené zásuvky




Drevená zásuvka

L		
EB 20	EB 23	
Quadro V6 / V6+	Quadro V6 4D	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94

InnoTech a InnoTech Atira



L			
EB	9,5	10,5	12,5
Quadro V6 / V6+			
	LW - 64	LW - 66	LW - 70



Guľôčkové celovýsuvy s vysokou nosnosťou



Celovýsuv s nosnosťou 90 kg StopControl fixácie pri zatvorení

kód	kód Hettich	dĺžka (mm)	min. hĺbka korpusu (mm)	rozstup otvorov b1 (mm)	rozstup otvorov b2 (mm)	rozstup otvorov C (mm)
104890	41389	300	304	125	-	333,5
104100	41391	350	354	175	-	283,5
104101	41392	400	404	111	114	333,5
104102	41393	450	454	136	139	383,5
104103	41394	500	504	161	164	433,5
104104	41395	550	554	186	189	483,5
104891	41396	600	604	211	214	533,5
104105	41397	650	654	236	239	583,5
104106	41398	700	704	261	264	633,5




Celovýsuv s nosnosťou 136 kg StopControl fixácie pri zatvorení

kód	kód Hettich	dĺžka (mm)	min. hĺbka korpusu (mm)	rozstup otvorov b1 (mm)	rozstup otvorov C (mm)
184952	41367	310	312	127	217,5
106399	41368	360	362	178	268,5
106420	41369	410	412	228,5	319,5
184953	73287	460	462	279,5	370
106452	73288	510	512	330	421
208550	73289	560	562	381	471,5
106458	73290	610	612	432	522,5
106471	73291	660	662	482,5	573,5
106507	73292	710	712	533,5	624
106519	73293	760	762	584	675
104097	73294	810	812	635	725
104098	73295	860	862	686	776
104099	73296	910	912	736	827



- výsuv nie je rozoberateľný na 2 časti



Čiastočný gulôčkový výsuv KA 1730



17 mm drážka, nosnosť 10 kg

- presný výsuv so zarážkou výsuvu a poistkou proti vypadnutiu
- vodiace koľajničky a gulôčková klietka tvoria kompletnú nedeliteľnú jednotku
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- šípka označuje orientáciu výsuvu
- s dodatočnou podporou čela od dĺžky zásuvky 430 mm
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná
- korpusové koľajnice sa montujú od prednej hrany boku
- zásuvkové koľajnice sa montujú od zadnej hrany zásuvky





kód	kód Hettich	zásuvková koľajnička (mm)	korpusová koľajnička (mm)	menovitá dĺžka (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	dĺžka výsuvu EL (mm)	rozstup otvorov (mm)	
							B1	C
106758	79054	133	150	200	155 – 210	32	96	101
106760	79055	164	182	250	185 – 260	44	128	132
104011	30765	185	182	300	185 – 305	44	128	153
104881	71835	217	214	350	220 – 355	56	160	185
104012	30766	249	246	400	250 – 410	68	192	217
104014	30768	500	310	500	500	98	256	468

- 2 skrutky M4 × 9 sú v balení pri každej súprave
- balenie 20 súprav



montážny návod






Čiastočný gulôčkový výsuv KA 270




27 mm drážka, nosnosť 12 kg

- presný výsuv so zarážkou výsuvu a poistkou proti vypadnutiu
- vodiace koľajničky a gulôčková klietka tvoria kompletnú nedeliteľnú jednotku
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná



kód	kód Hettich	zásuvková koľajnička (mm)	korpusová koľajnička (mm)	menovitá dĺžka (mm)	dĺžka zásuvky (mm)	strata výsuvu EL (mm)	rozstup otvorov (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 skrutky M4 × 9 sú v balení pri každej súprave
- balenie 20 súprav




Gulôčkový plnovýsuv KA 5632

nosnosť 45 kg

- presný plnovýsuv so zarážkou a poistkou proti nechcenému vysunutiu
- pomocou páčky je výsuv možné rozdeliť a zásuvku tak jednoducho vybrať z korpusu
- ľahký chod a vysoká stranová stabilita s presným vedením
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná, pasivovaná na modro
- balenie 1 súprava



kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704



Guľôčkový plnovýsuv KA 4532

Silent System, nosnosť 35 kg

- Silent System – integrované tlmenie zaisťuje mäkké a tiché dovieranie zásuvky
- pre zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo



kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu KT (mm)	rozstup otvorov (mm)				balenie
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	x	x	x	171	10 súprav
132546	9114273	350	354	64	x	x	220	10 súprav
132333	9114274	400	404	64	x	x	254	10 súprav
132334	9114275	450	454	96	x	x	294	10 súprav
130802	9114276	500	504	96	64	x	344	10 súprav



Guľôčkový plnovýsuv KA 4532


Push to open, nosnosť 35 kg, vstavaná šírka 12,7 mm

- Push to open – precízny mechanizmus otvorí zásuvku samočinne a nehučne – stačí ľahko zatlačiť na jej čelo
- pomocou páčky je výsuv možný rozdeliť a zásuvku tak jednoducho vybrať z korpusu
- pre drevené zásuvky s dnom v drážke, polodrážke alebo na tupo
- oceľ pozinkovaná



kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu KT (mm)	rozstup otvorov (mm)				balenie
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	x	x	x	196	10 súprav
133414	9114282	350	354	56	x	x	246	10 súprav
133815	9114283	400	404	96	x	x	296	10 súprav
133030	9114284	450	454	96	x	x	346	10 súprav
130803	9114285	500	504	96	96	x	396	10 súprav
171320	9114286	550	554	96	128	x	446	10 súprav





Čiastočný kolieskový výsuv FR 402



nosnosť 25 kg

- jednostranné nútené vedenie
- naložená montáž
- integrovaná samozatváracia technika s dvojitou poistkou a poistkou proti vypadnutiu
- automatické vyrovňovanie tolerancií ± 1 mm
- oceľ, prášková farba biela





kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	strata EL výsuvu (mm)	rozstup otvorov (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	x	x	x
103750	1058344	300	303	69	96	x	x	x
103751	1058345	350	353	69	96	64	x	x
103752	1058346	400	403	69	96	128	x	x
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	x
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	x
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	x

- balenie 20 súprav



montážny návod







Kolieskový plnovýsuv FR 6142

nosnosť 50 kg


- plnovýsuv s presahom, s obojstranným núteným vedením
- naložená montáž
- integrovaná samozatváracia technika
- automatické vyrovnanie tolerancií + 2 mm
- oceľ, prášková farba biela
- poistka proti vypadnutiu a aretovateľná teleskopická stredová koľajnička



kód	kód Hettich	dĺžka zásuvky (mm)	minimálna hĺbka korpusu (mm)	plnovýsuv s presahom OE (mm)	rozstup otvorov (mm)			
					b1	b2	B3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32
104208	41645	550	555	30	96	128	128	×



montážny návod



PRÍSLUŠENSTVO

Dištančná lišta pre vnútornú zásuvku

kód	kód Hettich	rozmer (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- biely plast

