

5



Dekoratívne materiály



Dekoratívne materiály	5.3–5.4
Stone Veneer® – kamenná dyha	5.5–5.12
GetaCore®	5.13–5.14
DEKORAKRYL	5.15–5.16
SIBU – dekoratívne fólie	5.17
dukta® – flexibilné panely	5.18
Akustické dosky	5.19–5.40
Antistatické dosky ESA	5.41–5.42
Digitálna tlač	5.43–5.44
Vzorkovníky	5.45

Dekoratívne materiály




Niet sporu o tom, že v obytných aj business priestoroch sa dávno zabývali aj iné materiály, ako je drevo a výrobky z neho. Kombináciou prírodných materiálov (kameň, koža alebo rôzne prírodniny) možno atraktivitu interiéru zvýšiť a preniesť doň prostredníctvom nábytku či obkladov kus autentickej prírody.

Na nasledujúcich stranách nájdete inšpiratívne informácie napríklad o možnostiach využitia kamennej dyhy, dekorakrylu – akrylátom zaliatej prírodniny alebo materiálu RAUVISIO Crystal, ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné: vzhľad skla s jednoduchou opracovateľnosťou a nízkou hmotnosťou. Neopreberné množ-


stvo motívov a štýlov v rôznych farbách ponúka pri dekorovaní interiéru aj SIBU fólie. Dostupné sú vo vzhľade kože, betónu, kovu alebo dreva.

Ak vybavujete interiér so zvýšenými nárokmi na akustickú odolnosť alebo antistatickú úpravu, potom vás určite oslovia materiály ako akustické panely alebo dosky ESA.

A ak máte úplne konkrétny motív, ktorý vám v interiéri nemôže chýbať, napríklad fotku alebo ilustráciu, ani to nie je problém. Pomocou digitálnej tlače prenesieme vašu predstavu na zvolený nosič. Vaša kreativita nie je ničím obmedzená.



Autumn Rustic



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

STONE-VENEER®

kamenná dyha

Pri kamennej dyhe ide o plochu z prírodného kameňa, ktorý je ťažený vo vybraných kameňolomoch najmä v Indii. Prává kamenná dyha je zo štiepateľnej bridlice, prípadne minerálneho pieskovca.



BRIDLICA

Pri bridlici sa dyha získava tak, že z veľkoformátového kamenného bloku sa odštiepi 0,1 – 2,0 mm tenká vrstva. Sklenené vlákna, uložené do matrice z polyesterovej živice, držia tenkú vrstvu kameňa pevne pohromade. Neopracovaný povrch a hra farebných tónov v jednotlivých vrstvách bridlice robí z každého plátu dyhy unikát a zmyslový zážitok. Vďaka tomu sú rozdiely v štruktúre a farbe celkom bežné a nie sú považované za nedostatok.

V prípade bridlice ide o horninu, ktorá – podľa druhu – obsahuje 40 – 50 % podiel kremeňa s rôznymi prísadami, tzv. prídavkami z oxidu kovov a vmiešaných korózií, ktoré sa nachádzajú ukryté pod povrchom a môžu sa pri silnom bodovom zaťažení odlupovať. Tieto odlupky tiež nie sú nedostatkom ani kazom materiálu.




POZOR!

Ide o skutočný prírodný materiál.

Každý kus je originál.

Znázornenie dekorov je len orientačné.



Kamennú dyhu v podobe plátov (bridlica aj pieskovec – Sahara) je možné dostať v nasledujúcich vyhotoveniach zadnej strany:


Polyester – surová zadná strana nános PES živica, lepenie výhradne PUR alebo špeciálnymi (kontaktnými alebo dvojzložkovými) lepidlami vhodnými na steny, stropy, podsvietené objekty, vhodné do vlhkého prostredia. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Špeciálny flís – netkaná textília na zadnej strane, dajú sa použiť všetky dostupné PVAC lepidlá na nalisovanie na nosiče ako MDF, HDF, preglejka, DTD na výrobu nábytku, dverí a pod. – použitie v interiéri.


Peel&stick – obojstranne lepiaca fólia na zadnej strane, ľahké priame lepenie na všetky čisté, hladké, bezprašné podklady. Na dekoratívne účely každého druhu, ideálna na steny, stropy, na „kútilské“ účely, a pod. Pri lepení KD vybavenej touto fóliou je nutné dbať na presné formátovanie.

Kamenná dyha na MDF alebo preglejke

Na MDF 3, 12, 18 mm alebo brezovej preglejke 18 mm, zadná strana protiťažný papier 160 g/m² prírodnej farby. Na dodanie v hrubých formátoch s neopracovanou hranou s toleranciou +/- 3 mm alebo ako dokončené dosky podľa prania zákazníka.




Polyesterové prevedenie




Špeciálny flís



Peel&stick



Kamenná dyha na MDF alebo preglejke





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

STONE-VENEER®

kamenná dyha



„Každý plát je unikát“ – to nie je reklamný slogan, ale toto vyjadrenie odráža rôznorodosť príslušných povrchov ako v štruktúre, tak vo farbe. Aby sme vylúčili prípadné nedorozumenia, mali by byť pred objednaním odsúhlasené predstavy o farebnosti a povrchovej štruktúre.



Autumn

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



Stupeň lesku: mat | **Farba:** šedivá, hnedastá, zlatistá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiacia sa, hladká



Autumn Rustic

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: mat | **Farba:** hnedastá, tmavosivá až čierna | **Štruktúra:** hrubá, štiepiacia sa, hladká






Autumn White

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: mat | **Farba:** sivastá, ružová, žltkastá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiacia sa, hladká




5



Multi Color

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm




Stupeň lesku: mat | **Farba:** tmavé farby v sivej, červenohnedej, zelenej | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká



Terra Red

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: mat, ľahko zrnitý | **Farba:** ružová so svetlo a tmavosivou | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká



Black Line

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 1 850 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 800 x 1 250 mm



Stupeň lesku: mat | **Farba:** čierna, diagonálne sivé pruhy | **Štruktúra:** hrubá, diagonálne rozštiepená



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

STONE-VENEER®



kamenná dyha



Ocean Green

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: hodvábný mat | **Farba:** sivastý, jemné farebné variácie | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, s okami



Silver Shine

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm


Stupeň lesku: hodvábný mat | **Farba:** strieborná, žltkastá | **Štruktúra:** šupinatý kovový vzhľad





Copper

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: hodvábný mat s odleskami | **Farba:** medená, sivastá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká, kovový vzhľad



5



Jeera Green


Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm

Stupeň lesku: hodvábný mat s odleskami | Farba: šedivá, zelenkavá, žltkastá | Štruktúra: šupinatá, kovový vzhľad




Gold Green

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



Black Star

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

STONE-VENEER®

kamenná dyha



DOPLNENIE ODPORUČENÝCH LEPIDIEL A LAKOV

StoneAgent 431 – dvojzložkové epoxidové lepidlo na lepenie kamennej dyhy, odhadovaná spotreba/m²: cca 450 g/m².

Ochrana povrchu


Impregnácia StoneAgent 30 – na kamennú dyhu obmedzujúca tvorbu škvrn, odhadovaná spotreba: 60 g/m².

Protection 1K – ochranný prostriedok – lak na kamennú dyhu, v matnom Super matt alebo lesklom Silk gloss prevedení – výdatnosť: 80 – 120 g/m².



Protection 2K – ochranný prostriedok – lak dvojzložkový na kamennú dyhu použitú v kúpeľniach alebo kuchyniach, v matnom Super matt alebo lesklom Silk gloss prevedení, výdatnosť: 80 – 120 g/m².

Black stain – moridlo na morenie dekoru Multi-color na zjednotenie povrchu, na finálnu úpravu sa odporúča matný lak.





DODACÍ PORIADOK – KAMENNÁ DYHA

Názov dekoru		Rozmery (hr. 1 – 2,5 mm)	Úprava zadnej strany		
			Polyester	Flis	Peel&stick
	Terra Red	1 220 x 610 mm	70707	175474	230087
	Silver Shine	1 220 x 610 mm	70711	175478	230121
	Ocean Green	1 220 x 610 mm	70710	175477	231407
	MultColor	1 220 x 610 mm	70706	175473	230083
		2 100 x 1 050 mm	191058	191059	316400
		2 400 x 900 mm	191080	191070	230084
		2 800 x 1 250 mm	316499	316491	316479
	Jeera Green	1 220 x 610 mm	70709	175476	230122
	Gold Green	1 220 x 610 mm	230124	230125	230126
		2 800 x 1 250 mm	301713	299704	316665
	Copper	1 220 x 610 mm	70708	175475	134689
	Black Star	1 220 x 610 mm	230133	230134	230135
		2 800 x 1 250 mm	316570	316559	316511
	Black Line	1 220 x 610 mm	70705	175472	230090
		1 850 x 610 mm	197960	197961	230092
		2 100 x 1 050 mm	191057	175480	230091
		2 800 x 1 250 mm	213926	213927	316581
	Autumn White	1 220 x 610 mm	70702	175469	191083
	Autumn Rustic	1 220 x 610 mm	70703	175470	214827
	Autumn	1 220 x 610 mm	70701	175467	230079
		2 500 x 610 mm	191073	191074	230081
		2 100 x 1 050 mm	70717	175479	230080
		2 800 x 1 250 mm	214193	214194	230082

Nekonečné možnosti použitia nielen v kuchyni



**WESTAG &
GETALIT AG**

GETACORE®

je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál na báze živice, prírodných minerálov a farebných pigmentov.

Vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

- je tepelne tvarovateľný
- dá sa použiť horizontálne aj vertikálne
- je vďaka hladkému povrchu bez pórov veľmi hygienický a ľahko udržiavateľný
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči bežným kyselinám a lúhom používaným v domácnostiach
- dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť podobne ako tvrdé drevo
- je v podstate 100 % opraviteľný
- možno ho kombinovať s mnohými ďalšími materiálmi (drevo, sklo, kovy, atď.)




Produkty GetaCore®
nájdete na strane 4.31 – 4.48



noel zakázková
výroba
nábytku

GC 2011



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternativou skla a iných bežne používaných materiálov, preto nájde široké využitie v interiérovom dizajne.




- výplne – najrôznejšie prírodné materiály – bambus, kvety, tráva, listy, konáre, riasy
- štandardný formát: 2 440 mm x 1 220 mm, orientácia dekoru je štandardne na výšku 2 440 mm, na šírku 1 220 mm
- hrúbka 4 – 12 mm podľa typu Dekorakrylu
- ľahší ako sklo, vodovzdorný, dá sa tepelne tvarovať
- použitie len na rovné plochy a výplne
- iba pre interiéry
- Najčastejšie využitie – výplň dverí, vstavaných skríň, sprchových kútov, posuvných stien, priečok, výplne zábradlí schodiska, obklad v kuchyni.


TYPY DEKORAKRYLU

CLASSIC COLLECTION (PMMA)

je univerzálna náhrada skla v interiéroch s výbornou priepustnosťou svetla, umocnená nádherným efektom prírodných náplní rôznych typov rastlín. Metóda výroby odlieváním.



B74




CY-1008



D8




X82



ZR-1026



Silver




Gold

LIGHT COLLECTION (PMMA)

povrchovo imituje nefrit, mramor, ónyx.




009



021



1309




1506



8101.1






1309

DELUXE COLLECTION (PETG) A DELUXE COLLECTION (PS)


je materiál vyrobený metódou lisovania niekoľkých vrstiev plastu. Pri kolekcií Deluxe PS sa môžu vyskytnúť mikroskopické bubliny viditeľné proti svetlu najmä pri zalisovaných trávach.




D0026




Z-0001




Z-0002




Z-0003




Z-0004




Z-0005




Z-0008




Z-0009




Z-0010



Z-0015




Z-0024




Z-0025




Z-0025A




Z-0026



Z-0027



Z-0030



Z-0001

Všeobecné odporúčania pre prácu s Dekorakrylom

Tepelná stálosť Dekorakrylu je certifikovaná do 80 °C vzhľadom na technické vlastnosti a prírodné výplne. Dekorakryl nie je vhodný na použitie v exteriéri, saune, v bezprostrednej blízkosti otvoreného ohňa (kachle, krby, plynová varná doska v kuchyni).


Formátovanie: Kolekcia DeLuxe, Classic, Light – formátovacia píla kotúčom na plasty, atypické tvary alebo výrezy na CNC fréze.

Lepenie: Pred nalepením dosky na tvrdý a pevný podklad je potreba Dekorakryl odmastiť univerzálnym odmasťovačom, natrieť lepenú stranu dosky akoukoľvek akrylátovou farbou (1 – 2 vrstvy podľa potreby), aby škvrny od lepidla alebo silikónu neboli viditeľné. Na lepenie odporúča výrobca použiť lepidlo PATTEX, MAMUT (str. 12.23).

Čistenie a údržba: Používajte bežné čistiace prostriedky okrem Sava a acetónu, povrch utierajte jemnou handričkou alebo hubkou.



Z-0003



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

SIBU dekoratívne fólie

Jedinečné dekoratívne fólie na použitie v interiéri. Využitie nájdú ako dekoratívne prvky pri výrobe nábytku, nástenné dekorácie, v komerčných priestoroch, vybavenie predajní, butikov, pri výrobe displejov. Vyznačujú sa veľmi dobrou príľnavosťou, ľahko sa spracovávajú a lepia. Na ich rezanie postačí zlamovací nôž.



SL CROCO SILVER PF/MET SILVER

Formáty fólií SIBU siahajú od 900 x 900 mm cez 2 600 x 1 000 mm až ku 2 440 x 1 220 mm pri hrúbkach od 1 do 5 mm.

SIBU DESIGN sa prezentuje rozsiahlym skladovým programom s viac ako 250 dekormi a zodpovedajúcim kompletným príslušenstvom. Produktové skupiny zahŕňajú od kožených dekorov cez zrkadlové dekory, štruktúrované fólie, zrkadlové mozaiky až k dizajnovým fóliám s 3D efektom.

PRODUKTOVÉ SKUPINY – KOLEKCIA

LEATHER LINE

Atraktívne umelé kože a kožušiny v najmodernejšom dizajnovom prevedení v rôznych farbách. Tieto fólie neobsahujú PVC.

DECO LINE

Tento rad obsahuje brilantné zrkadlové a metalické povrchy, rovnako ako trendy drevodekory. Dostupné sú aj fólie s povrchom odolným proti poškrabaniu.

TRANSLUCENT LINE

Priesvitné fólie určené na podsvietenie. Rozžiaria každý interiér.

WOOD LINE

Fólie s dokonalou imitáciou dreva vrátane jeho štruktúry. Vnesú kúsok prírody do každého interiéru.

MULTISTYLE

Rad MultiStyle zahŕňa zrkadlové a metalické fólie v podobe mozaiky. Tieto fólie sú extrémne flexibilné. Ich použitie je teda veľmi individuálne a je možné ich bez problémov použiť aj na zaoblené plochy. MultiStyle – nevyhnutnosť pre oblasť výroby displejov a dekorácií.

ACRYLIC LINE

SIBU ACRYLIC-LINE sú štruktúrované vysoko lesklé povrchy z vysoko kvalitného ABS/PMMA materiálu. Tieto dekory sú charakteristické svojou vysokou odolnosťou proti oderu a trendovým vzhľadom.

STRUCTURE LINE

Kto hľadá pútavú štruktúru, je v kolekcii STRUCTURE-LINE na správnom mieste. Či ide o betónový, klasický, kovový alebo drevený vzhľad, vzhľad kože plazov, to všetko nájdete v kolekcii STRUCTURE-LINE podľa svojej chuti.

3D

Štýlové fólie s 3D efektom dávajú kolekcii 3D jej meno. Tiež tu sa ponúka skvelý vzhľad a trendové farby.

SIBUGLAS

Sibu fólie pod akrylom. Revolučný efekt, ktorý pretvorí váš nábytok na jedinečný dizajnový kúsok! Dostupný aj vo verzii odolnej proti poškrabaniu (AR+).

ANTIGRAV

ANTIGRAV je inovatívny, ľahký materiál, ktorý pochádza z automobilového priemyslu a ktorý možno v kombinácii s dekoratívnymi povrchmi Sibu Design použiť ako obloženie stien. ANTIGRAV je extrémne ľahký a kompaktný, čo znamená, že môže byť rezaný a ďalej spracovávaný pomocou štandardných nástrojov.

SIBU BOARD


Najnovšie Sibu Board kolekcia, ktorá prvýkrát ponúka módne vzory SIBU DESIGN na pripravených lisovaných MDF doskách. Vintage dizajn, kamenné vzory a ďalšie dekory s povrchmi odolnými proti poškrabaniu. Formát dosky: 2 800 x 1 250 mm.



SL CROCO Silver PF/met Silver



DUKTA® FLEXIBILNÉ PANELY



dukta® – flexibilita,
dizajn, akustika.



S dizajnovou doskou dukta® ponúkame ekologický výrobok určený do interiéru. Vzhľadom na svoju tvárnosť a priehľadnosť ponúkajú dosky dukta® výhodu vizuálnej atraktivity a súčasne dobrú absorpciu zvuku.

Dosky dukta® sú jednostranne alebo obojstranne prefrézované dosky na báze dreva a vďaka špeciálnemu frézovaciemu postupu sú dobre tvarovateľné.

Sú vhodné predovšetkým na použitie na steny a stropy (rovné aj zakrivené plochy), takisto na samostatne stojace deliace steny alebo na nábytok.

Dosky dukta® sú vhodné pre akusticky citlivé priestory (nahrávacie štúdiá, divadlá, koncertné sály, reštaurácie, salóniky, školiace miestnosti a pod.).

Merania EMPA vo Švajčiarsku potvrdzujú vysoké hodnoty absorpcie. Montovaním dosiek vo zvlnenej forme možno zvýšiť rozptýlenie zvuku.

Vynikajúce akustické vlastnosti spolu s vizuálnou atraktivitou umožňujú priestorový zážitok podľa najvyšších nárokov.

Všetko sme schopní zabezpečiť na objednávku.

ŠTANDARDNÝ ROZMER DOSIEK (TOLERANCIA +/- 5 mm)

Názov	Vonkajší rozmer (mm)	Použitelná plocha (mm)	m ² / doska
Linar	2 500 x 1 250	2 350 x 1 200	2,82
Janus	2 500 x 1 020	2 300 x 950	2,19
Sonar	2 500 x 1 250	2 300 x 1 200	2,76
Foli	2 500 x 1 250	2 400 x 1 160	2,78



Rádus ohnutia je závislý od typu frézovania, materiálu a hrúbky dosky. Platí ako orientačný:



Linar ≥ 120 mm




Janus ≥ 100 mm



Sonar ≥ 150 mm



Foli ≥ 230 mm



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky

Dokonalá akustika miestnosti pomáha predchádzať únave a podporuje pocit pohody.



Classic 3/3/1 © akustik+

AKUSTICKÉ DOSKY

Akustické obklady zvuk účinne pohlcujú, odrážajú alebo rozptyľujú. S ich pomocou dosahujeme v uzavretom priestore požadovanú akustickú kvalitu, najmä zníženie doby dozvuku a zlepšenie posluchového podmienok.

Na dosiahnutie vždy optimálne zladených riešení v rámci nespočetných požiadaviek si môžete vybrať z niekoľkých druhov perforácií a typov drážok (slotov). Umožní vám to kombinovať presne definované absorpčné vlastnosti s individuálnymi estetickými požiadavkami.


Akustické výrobky sú široko použiteľné, napríklad ako obklady stien vo foyer, konferenčných sálach. Ako deliace steny v kanceláriách open space, kaviarňach, učebniach, reštauráciách alebo chodbách redukujú nepríjemný zvuk. Podľa oblasti použitia sú v ponuke jednostranne alebo obojstranne dekoratívne komponenty.

Štandardná ponuka

Rozmer dosky: 2 800 x 1 320 mm (perforovaná využitelná dĺžka 2770 mm). Celková hrúbka: cca 20 mm.


Nosná doska: MDF, drevotrieska. Perforácia: Classic, Finest.

Classic 3/3/1



Perforovaný laminát
Akustické rúno
EUROSPAN JP F0,3 (F****), perforovaná
Akustické rúno
Perforovaný protiťahový laminát (rovnaká perforácia ako nosná doska)

Otvory na vzorkách sú v pomere 1 : 1




Classic 3 x 3 x 1 mm
Otvorená plocha 8,7 %
111.111 dier/m²

Finest 1,8/1,8/0,5




Perforovaný laminát
Akustické rúno
EGGER MDF E1 EPF-S CE, perforovaná
Akustické rúno
Perforovaný laminát



Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otvorená plocha 6,1 %
308.642 dier/m²

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



5

TYP S – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.

Hmotnosť: 12 kg/m².

Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 17 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane



3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 17 mm (dyha).

Pero-drážka




±17 – 18 mm

Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF + čierne akustické rúno na zadnej strane



Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP F – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: protišaľný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.

Hmotnosť: 11 kg/m².

Perforácia: 16 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.

Štandardné rozmery:


3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 17 mm (dyha).

Pero-drážka



±17 – 18 mm





Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm + čierne akustické rúno na zadnej strane



Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



PRINT
ACOUSTICS

TYP G – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: protišažný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.

Hmotnosť: 12 kg/m².

Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 17 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane



3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 17 mm (dyha).

Pero-drážka



±17 – 18 mm


Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm + čierne akustické rúno na zadnej strane



2,8 mm


13,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP D b – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.

Zadná strana: protišaňný laminát alebo dyha.

Hmotnosť: 10,5 kg/m².


Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 19 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane



3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 19 mm (dyha).

Pero-drážka




±19 – 20 mm

Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm + čierne akustické rúno v strede




Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP D b – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.

Zadná strana: protišaľný laminát alebo dyha.

Hmotnosť: 10,5 kg/m².

Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:

na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

±19 – 20 mm


hrana

Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm + čierne akustické rúno v strede




Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Ds – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.

Zadná strana: protišaňný laminát alebo dyha.

Hmotnosť: 10,5 kg/m².


Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 19 mm (dyha).

Pero-drážka



±19 - 20 mm

Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm + čierne akustické rúno v strede




2,8 mm

5,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Ds – vhodný na dverka

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.


Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.


Hmotnosť: 10,5 kg/m².

Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:

na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Dr – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.

Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.

Hmotnosť: 10,5 kg/m².


Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami náhodný.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 19 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane



3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 19 mm (dyha).

Pero-drážka



±19 – 20 mm

Nosná doska perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm + čierne akustické rúno v strede




2,8 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



5

TYP Dr –vhodný na dverka

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.


Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.


Hmotnosť: 10,5 kg/m².

Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami náhodný, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:

na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Dw – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.

Zadná strana: protišaňný laminát alebo dyha.

Hmotnosť: 10,5 kg/m².

Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 19 mm (dyha).


Polodrážka po dlhšej strane



3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).



3 030 x 128 ± 19 mm (dyha).

Pero-drážka



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



5

TYP Dw – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.


Zadná strana: protišľachový laminát alebo dyha.


Hmotnosť: 10,5 kg/m².

Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:

na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Z – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: protiľahý laminát alebo dyha + akustické rúno.

Hmotnosť: 11 kg/m².

Perforácia: 7,50 %, pozdĺžne drážky 8,5 mm, odstup medzi drážkami 23,5 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 1 200 ± 17 mm (dyha).


Polodrážka po dlhšej strane




3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).

3 030 x 128 ± 17 mm (dyha).

Pero-drážka








DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP Id – vhodný na dverka

Zloženie dosky:

Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 mm

Hmotnosť: 11 kg/m².

Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:

na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka ± 18 mm.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane



±18 mm



Dekoračná vrstva vysoko kvalitný tkaný
vinylový povrch, hrúbky 1 mm, obojstranne

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP T – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.

Zadná strana: protitažný laminát
+ akustické rúno.

Hmotnosť: 11,5 kg/m².

Perforácia: 6,80 %, štvorcový vzor,
drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami
29,2 mm.

Štandardné rozmery:


3 008 x 1 280 ± 18 mm (laminát).


Polodrážka po dlhšej strane



576 x 576 ± 18 mm (laminát).

Pero-drážka





DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky



TYP I – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:

Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 mm.

Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 9 mm.


Zadná strana: akustické rúno.

Hmotnosť: 6 kg/m².

Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 640 x 10 mm.









DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Akustické dosky




5

Individuálna ponuka


Môžete v ideálnom pomere kombinovať estetické požiadavky s akustickými vlastnosťami. Rôzne druhy perforácií či drážkovania je možné kombinovať s určitými typmi nosných dosiek a najrôznejšími dekormi, či s pravou dyhou. Formáty vychádzajú buď z maximálneho rozmeru laminátu alebo je možné zvoliť akustické dielce na mieru – minimalizovanie odpadu, optimalizované náklady.






DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Antistatické dosky ESA



Pfleiderer
W10140 Biela

Antistatické dosky ESA



Dosky na dekoratívne účely ESA – systém na zamedzenie vzniku elektrostatického náboja.



Na vytvorenie pracoviska zodpovedajúceho ESD: Produkty ESA od spoločnosti Pfliderer spoľahlivo obmedzujú vznik elektrostatického náboja v ochranných zónach ESD, napr. na výrobných a montážnych pracoviskách mikroelektroniky, v laboratóriách alebo v radiaciích centrálach.

Stoly, nábytok, deliace prvky a obloženia sú bezpečne uzemnené vodivými prvkami, vznikajúci elektrostatický náboj je kontrolovane odvedený a je obmedzený vznik náboja v dôsledku trenia. Tak máte k dispozícii elektrostaticky citlivé konštrukčné prvky, pri ktorých nehrozí nebezpečenstvo v dôsledku elektrostatického výboja.

VLASTNOSTI

Vnútny odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100 ohmov (EN 61340-5-1) merané za sucha, meracie napätie 100 V DC, cylindrická elektróda, 20 – 30 °C a rel. vlhkosti vzduchu 20 – 50 % (kondenzácia % h).

Dostupné dekory:

W10140 Biela,
U12188 Svetlosivá.

VYRÁBA SA V TROCH PREVEDENIACH:

DecoBoard P2 ESA je drevotriesková doska odvádzajúca elektrostatický náboj s obojstrannou dekoratívnou lamináciou. Vodivé zložky zaisťujú možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnenie nábytku, oddeľujúcich prvkov a obloženia v sektore ESD.

Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Hrúbky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 6 ks.

HPL ESA je vysokotlakový laminát odvádzajúci elektrostatický náboj pre postformovanie s pevným melamínovým povrchom a brúsenou zadnou stranou. Povrchový materiál pre nábytkové povrchy a povrchy stolov v sektore ESD.

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Hrúbky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 10 ks.

Kompozitný prvok DTL P2 ESA je prvok odvádzajúci elektrostatický náboj z drevotriesky ESA, s obojstranným potahom odolným HPL ESA.


Formát: 2 800 x 2070 mm.
Hrúbky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 5 ks.

Pfliderer
W10140 Biela

Pfliderer
U12188 Svetlosivá

ANTISTATICKE DOSKY ESA

	Formát (mm)			Štruktúra
	Dĺžka	Šírka	Hrúbky	
DecoBoard P2 ESA	2 800	2 100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / W
HPL ESA	2 800	2070	0,6 / 0,8	MP / W
DTL P2 ESA	2 800	2 070	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / W



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Digitálna tlač




Zdroj Pfeiderer



Zdroj Trachea

Digitálna tlač



Vy si navrhnete vlastný motív, my ho zrealizujeme za pomoci najmodernejšej technológie digitálnej tlače.



Zdroj Dekodur

DIGITÁLNA TLAČ

Foto, ilustrácia, firemné logo alebo životné motto – vaša kreativita nie je obmedzená žiadnymi hranicami.

Váš návrh je možné dodať na najrôznejších nosných prvkoch – laminát, priama laminácia, kompaktná doska ap. V každom prevedení už od jedného kusu.

Ešte dekoratívnejší účinok dosiahnete kombináciou s vhodnou štruktúrou, od lesklej cez matnú až po autentickú štruktúru dreva.

Digitálna tlač sa dá vyrobiť aj pre špecifické požiadavky, ako sú vlhké priestory, lekárske ordinácie alebo laboratória.

Ako objednávať?

Vami vybraný dekor, obrázok, fotka musí mať rozlíšenie aspoň 150 DPI.

Dáta môžete poslať e-mailom, poštou na DVD, flash pamäti vo formáte, ktorý možno otvoriť vo Photoshope. Ak váš motív obsahuje nejaké základné farby, je dobré doplniť pri nich RAL, NCS alebo Pantone označenie.

Formát individuálneho dekoru závisí od typu zvoleného nosiča. Samozrejmosťou je zosadenie viac formátov k sebe a vytvorenie tak jedného veľkého obrazu.

Radi vám spracujeme individuálnu ponuku.


Spolupracujeme s týmito výrobcami:



Zdroj Trachea



Zdroj Trachea



DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Vzorkovníky



Kamenná dyha – vzorkovník
kód: VZP0082



GetaCore® – klapkarta
kód: 389573



GetaCore® – krabička
kód: 391982



Dekorakryl Deluxe, vzorkovník
kód: 197725



Dekorakryl classic, vzorkovník
kód: 345102



Dekorakryl stone, vzorkovník
kód: 228575



A4 SIBU na vyžiadanie
kód: 318813



Sibu 2018, kolekcia vzorkovníkov
kód: 358313



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.



Najlepšie si vyberiete v našich vzorkovniach

Vyskúšajte si obľúbené typy kovaní.
Vyberte si, kombinujte materiály pre váš nábytok.
Ohmatajte si úchytky skôr, ako ich objednáte.

V každej vzorkovni je vám k dispozícii tím skúsených predajcov.

