

Elektrifikácia nábytku

vstavané nabíjačky,
zásuvky, zámky



 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku

Svet sa mení a digitalizuje. Mobilné telefóny, tablety, notebooky, inteligentné hodinky a ďalších inteligentných pomocníkov využijete doma aj v kancelárii počas celého dňa a musíme ich dobíjať. Nabíjacie zariadenia a prípojné miesta sú preto dnes neodmysliteľnou súčasťou interiérov. Do domovov aj kancelárií je možné ich zakomponovať veľmi citlivo, s vkusom a eleganciou.



Obsah

Bezdrôtové nabíjanie	4
USB konektory	5
Rýchlonabíjanie	5
Stupeň krytia (IP)	5
USB nabíjačky	6
Bezdrôtové nabíjačky	10
Zásuvky výsuvné	12
Zásuvky výklopné	16
Zásuvky otváracie	20
Ostatné prípojné miesta	23
Voľne stojaca technika	24
Modulový systém	26
Elektronické zámky	30
Elektricky nastaviteľné stoly	32
Materiál pre výrobu stolových dosiek ...	34

Vysvetlenie ikoniek



Variant FR s kolíkom



Variant SCHUKO



Konektor HDMI



Konektor USB-A



Konektor USB-C



Konektor USB MICRO A



Konektor USB MICRO B



Konektor RJ 45 (CAT 6)



Konektor VGA



Konektor Audio



Bezdrôtová nabíjačka
menovitého výkonu



Systém otvárania
- stlačenie a samovysunutie



Systém otvárania
- stlačenie a ručné vytiahnutie



Kábel napájací



Kábel dátový



Kábel HDMI



Stupeň krytia

Čo v brožúre nájdete?

Na nasledujúcich stránkach nájdete stručné a prehľadné informácie o nabíjačkách, prípojných miestach, elektronických zámkoch a polohovacích podnožiach, ktoré sú v Dėmose dostupné. Ukážeme vám, aké sú možnosti, a je len na vás, pre ktoré riešenie sa rozhodnete.

308084 | BACHMANN, zásuvková jednotka KAPSA

308086 | kryt KAPSA alumínium



Bezdrôtové nabíjanie

Možno to neviete, ale slávny vynálezca Nikola Tesla v mnohom predbehol svoju dobu a dokázal rozsvietiť žiarovku na niekoľko metrov bez použitia drôtov. Dnes je trendom bezdrôtové nabíjanie fungujúce na jednoduchom princípe elektromagnetickej indukcie.


Bezdrôtové nabíjačky štandardu Qi sa snažia ponúknuť porovnateľnú účinnosť s tými klasickými drôtovými, ale k istým stratám predsa len dochádza. Záleží na vzdialenosti zariadení a tiež na tom, či je zariadenie v kryte alebo obale.



Bezdrôtová nabíjačka

7,5–15 W | 1–4 h *

*podľa typu prístroja a kapacity batérie



Štandardná nabíjačka

5 W / 1 A | 3 h *

10 W / 2 A | 2 h *

18 W / 3 A | 45 min *

Výhody

- + Nedochádza ku kontaktu konektorov, čím sa znižuje riziko elektrických porúch, ako je napríklad skrat.
- + Odpadá pripájanie a odpájanie zariadení a pripojovací kábel tak nepodlieha opotrebeniu.
- + Pohodlné nabíjanie – stačí len položiť zariadenie na podložku.
- + Nepletú sa vám žiadne nabíjacie káble.
- + Možnosť skrytej montáže nabíjačky.

Nevýhody

- Pomaľšie nabíjanie – vďaka nižšej účinnosti sa zariadenie nabíja dlhšiu dobu v porovnaní s drôtovým nabíjaním.
- Kompatibilita – nie všetky zariadenia sú kompatibilné s rôznymi indukčnými nabíjačkami.

USB konektory

USB konektor sa stal od svojho vzniku v roku 1995 neoddeliteľnou súčasťou všetkých prenosných aj pevných, s elektrinou a dátami pracujúcich spotrebičov a tiež bežnou súčasťou našich životov. Nedokážeme si bez neho predstaviť pripojenia všemožných externých zariadení k počítaču či dobíjanie mobilných telefónov, USB porty sú dnes prakticky všade. Keďže má však samotný konektor niekoľko typov, človek sa v ich označeniach ľahko stratí. Aby toho nebolo málo, postupom času došlo k vytvoreniu niekoľkých štandardov, ktoré sa odlišujú hlavne prenosovou rýchlosťou. Najpoužívanejší je typ **USB-A**, pričom v súčasnosti sa o slovo hlási univerzálny **USB-C**. Okrem vysokých prenosových rýchlostí, ktoré USB-C ponúka, dokáže tento konektor prenášať prúd až 5 A. V našich produktoch možno prevažne nájsť typ USB-A a najnovšie sa v ponuke nachádzajú aj produkty s USB-C.

Okrem klasických USB zariadení je pomocou USB-C konektora možné pripojiť aj zariadenia, ktoré sa teraz pripájajú pomocou HDMI, DVI, VGA alebo DisplayPort.

USB-C spoznáte podľa oválnej zdierky, ktorú môžeme nájsť pri novších inteligentných telefónoch, počítačoch a ďalších zariadeniach.



Rýchlonabíjanie

Dnes už takmer všetky telefóny vyššej a strednej triedy rýchlonabíjanie podporujú. Záleží na obvodoch, ktoré nabíjanie riadia. Rýchlejšie nabíjanie ale pracuje iba do pevne daného bodu, kedy sa batéria nabije na určité percento. Od tohto bodu až do plného nabitia proces čerpania energie prebieha pomalšie. Táto hranica býva okolo 80 %. O rýchlosti teda rozhoduje tiež východisková úroveň nabitia batérie. Rýchlejšie nabíjanie vyžaduje zodpovedajúce


komponenty na oboch stranách. Moderná rýchla nabíjačka nebude mať na rýchlosť nabitia staršieho telefónu žiadny vplyv, pretože regulačný obvod do neho väčšie množstvo energie nepustí. A platí to aj obrátene. Z tohto dôvodu vznikol Quick Charge protokol, ktorým sa zariadenia dohodnú, že zvládnu konkrétne napätie, a keď sa nedohodnú, tak sa zariadenie správa ako štandardná nabíjačka, ktorou prístroj rýchlejšie nenabijete.

Orientačná tabuľka rýchlostí nabíjania Quick Charge protokol

Typ nabíjania	Klasická nabíjačka	Quick Charge 1.0	Quick Charge 2.0	Quick Charge 3.0	Quick Charge 4+	Quick Charge 5
Kapacita batérie po 30 minútach nabíjania (v %)	18 %	30 %	63 %	71 %	80 %	100 %
Napätie		5 V	5 V / 9 V / 12 V	3,6 V až 20 V dynamicky	3,6 V až 20 V	3,3 V až 20 V
Maximálny výkon		10 W	18 W	18 W	27 W	100 W
Rýchlosť nabíjania	1×	1,7×	3,5×	4×	4,5×	10×

Stupeň krytia (IP)

Stupeň krytia (IP) udáva odolnosť elektrických zariadení proti vniknutiu **cudzieho telesa** a vniknutiu **kvapalín**, najmä vody. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde, ktorý je tvorený znakmi „IP“ nasledovanými dvoma číslicami: **prvá číslica** udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, **druhá číslica** označuje stupeň krytia pred vniknutím vody.




USB nabíjačky



USB nabíjačky STRONG

- materiál – plast
- variabilita montáže (do plochy, do hrany, pod dosku)
- minimalistický vzhľad
- viditeľná v noci (podsvietené diódou)
- možnosť nabíjania dvoch zariadení naraz
- montážny otvor 81 × 12,5 mm
- dodávané s transformátorom



• 5 V / 2,1 A • 10,5 W



2× USB-A

- 401713** | Biela
- 401714** | Čierna
- 401715** | Strieborná





Nabíjačka STRONG 2× USB

- materiál – plast
- jednoduchá montáž
- minimalistický vzhľad
- viditeľná v noci (podsvietené diódou)
- možnosť nabíjania dvoch zariadení naraz
- pre hrúbku dosky max. 25 mm
- montážny otvor s priemerom 30 mm
- dodávané s transformátorom



• 5 V / 2,1 A • 10,5 W



Biela



Čierna



Strieborná


2× USB-A

401716 | Biela
401717 | Čierna
401718 | Strieborná



Nabíjačka STRONG 3× USB

- materiál – plast
- jednoduchá montáž
- vyšší nabíjací výkon
- možnosť nabíjania troch zariadení naraz
- montážny otvor s priemerom 47 mm



• 5 V / 3,1 A • 15 W



Biela



Čierna

3× USB-A

361007 | Biela
367886 | Čierna






USB nabíjačky

VersaPick

- materiál – zinok
- minimalistický dizajn
- variabilita tvarov a farieb
- viditeľná v noci (podsvietené diódou)
- horizontálna aj vertikálna inštalácia
- možnosť nabíjania dvoch zariadení naraz
- montážny otvor s priemerom 35 mm (kruh/štvorec), 63 × 19 mm (ovál/obdĺžnik)
- dodávané s transformátorom



• 5 V / 3 A • max 15 W



Nehrdzavejúca
oceľ



Biely mat



Čierny mat



Cínová



Kruh 2× USB-A

- 389593** | Nehrdzavejúca oceľ
389596 | Biely mat
389597 | Čierny mat
389598 | Cínová



Ovál 2× USB-A

- 389617** | Nehrdzavejúca oceľ
389620 | Biely mat
389621 | Čierny mat
389622 | Cínová



Štvorec 2× USB-A

- 389601** | Nehrdzavejúca oceľ
389604 | Biely mat
389605 | Čierny mat
389606 | Cínová



Obdĺžnik 2× USB-A

- 389609** | Nehrdzavejúca oceľ
389612 | Biely mat
389613 | Čierny mat
389614 | Cínová

Bezdrôtové nabíjačky

Bezdrôtová nabíjačka Qi


- materiál – plast
- dvojaký typ inštalácie
- inštalácia na dosku – viditeľná
- skrytá inštalácia do otvoru vyfrézovaného zo spodnej strany dosky
- Qi certifikácia
- montážny otvor s priemerom 80 mm
- dodávané s transformátorom



• 5 / 9 V • max 10 W

VersaCharger

- materiál – plast
- dizajnový vzhľad
- Qi certifikácia
- protišmykový povrch
- začiatok nabíjania je signalizovaný zvukom a stav nabíjania modrou LED diódou
- montážny otvor s priemerom 80 mm
- dodávané s transformátorom



• 5 / 9 V / 1 A • max 10 W



397998 | Bezdrôtová nabíjačka Qi1001V3

311964 | Chróm / leštená čierna

311965 | Biely mat / leštená biela

311963 | Čierna / leštená čierna



YouTube



Versacharger
Asa Plastici






Elektricky výsuvná zásuvka STRONG

DOSTUPNÉ V 4Q 2021

- materiál – plast, hliník
- otvorenie aj zatvorenie dvojitém dotykom
- možnosť zastavenia zásuvky v akejkoľvek polohe
- antikolízny systém
- montážny otvor 62 mm



• 5 V / 2,1 / 3,1 A • max 15 W



3× 230 V, USB A+C, bezdrôtové nabíjanie

462117 | Čierna

462118 | Strieborná



3× 230 V, USB A+C, bezdrôtové nabíjanie

462119 | Čierna


462120 | Strieborná

Zásuvky výsuvné



Výsuvné zásuvky STRONG

- materiál – plast, hliník
- vhodné do konferenčných stolov
- prípojné body po celom obvode vysúvacej zásuvky
- bezdrôtové nabíjanie na hornej ploche zásuvky
- montážny otvor s priemerom 120 mm




• 5 V / 2,4 A • 12 W

403258 | Bezdrôtová nabíjačka, čierna
4× 230 V, 1× RJ45, 2× USB-A, 1× HDMI

407831 | Bezdrôtová nabíjačka, čierna
4× 230 V, 1× RJ45, 2× USB-A, 1× HDMI

Výsuvné zásuvky STRONG

- materiál – plast, hliník
- kompaktná výsuvná zásuvka
- vhodná do kancelárskych priestorov aj kuchýň
- montážny otvor s priemerom 60 mm



• 5 V / 2,4 A • 12 W

403259 | 3× 230 V, čierna

403260 | 3× 230 V, 2× USB-A, čierna

403261 | 3× 230 V, čierna


403262 | 3× 230 V, 2× USB-A, čierna



Zásuvky výsuvné

BACHMANN ELEVATOR

- materiál – plast, hliník
- vhodné do pracovných dosiek, kancelárií, rokovacích miestností
- malý nenápadný pomocník
- vhodný pre montáž do dna hornej skrinky
- montážny otvor s priemerom 80 mm



• 5,2 V / 3,15 A • 15 W



YouTube



Bachmann
Elevator



245796 | 2× 230 V, imitácia nehrdzavejúcej ocele

273746 | 1× 230 V, 2× USB-A, imitácia nehrdzavejúcej ocele



288736 | 2× 230 V, imitácia nehrdzavejúcej ocele

VersaElite

- materiál – plast, hliník
- vhodné do pracovných dosiek, reprezentatívnych miestností, rokovacích miestností
- dizajnové prevedenie
- montážny otvor s priemerom 100 mm (s použitím vymedzovacieho krúžku s priemerom 124 mm, ktorý je súčasťou balenia)
- v zavretom stave spíňa IP 54



KZ10001 | 3× 230 V, 2× RJ45, nehrdzavejúca oceľ / alumínium

KZ10003 | 3× 230 V, nehrdzavejúca oceľ / alumínium

KZ10007 | 2× 230 V, nehrdzavejúca oceľ / alumínium



VersaLux

- materiál – plast, hliník
- vhodné do pracovných dosiek, reprezentatívnych miestností, rokovacích miestností
- vrchná časť zásuvky v nerezovom prevedení
- dizajnové prevedenie
- dekoratívne modré podsvietenie
- montážny otvor s priemerom 100 mm (s použitím vymedzovacieho krúžku s priemerom 124 mm, ktorý je súčasťou balenia)
- v zavretom stave spĺňa IP 54



• 5 V / 2,1 A • 12,5 W



229460 | 3× 230 V, 1× USB-A, nehrdzavejúca oceľ /
alumínium





Pop-up dvojitý

DOSTUPNÉ V 3Q 2021



4× 230 V

460125 | Nehrdzavejúca oceľ

460128 | Hliník

460129 | Biela lesk

460130 | Čierna mat

3× 230 V, 2× USB-A

460106 | Nehrdzavejúca oceľ

460108 | Hliník

460119 | Biela lesk

460122 | Čierna mat

2× 230 V, 2× USB-A, 1× RJ45, HDMI

459933 | Nehrdzavejúca oceľ

460104 | Hliník

460105 | Čierna mat



4× 230 V

460138 | Nehrdzavejúca oceľ

460139 | Hliník

3× 230 V, 2× USB-A

460131 | Nehrdzavejúca oceľ

460133 | Hliník


460135 | Čierna mat



Zásuvky výklopné

Pop-up

- veľmi kvalitné kovové prevedenie
- nástrek bielou a čiernou tvrdenou farbou
- hotové zostavy pripravené na zapojenie do siete
- plochá zásuvka surface
- antibakteriálny povrch zásuvky
- montážny otvor 108 × 131 mm
(pre dvojité Pop-up 108 × 263 mm)



• 5 V / 2,4 A • 12 W



Nehrdzavejúca
oceľ



Hliník



Biela lesk



Čierna mat

Pop-up jednoduchý



2× 230 V

360986 | Nehrdzavejúca oceľ

360985 | Hliník

360983 | Biela lesk

360984 | Čierna mat

1× 230 V, 2× RJ45

360990 | Nehrdzavejúca oceľ

360989 | Hliník

1× 230 V, 1× RJ45, 1× VGA

360991 | Nehrdzavejúca oceľ

360992 | Hliník

1× 230 V, 1× RJ45, 1× HDMI

360993 | Nehrdzavejúca oceľ

360994 | Hliník

1× 230 V, 2× USB-A

360978 | Nehrdzavejúca oceľ

360977 | Hliník

395643 | Čierna mat



2× 230 V

360982 | Nehrdzavejúca oceľ

360981 | Hliník

360987 | Biela lesk

360988 | Čierna mat

1× 230 V, 2× RJ45

360980 | Nehrdzavejúca oceľ

360979 | Hliník

Zásuvky výklopné

Výklopné zásuvky STRONG

- materiál – hliník
- cenovo dostupné prípojné miesto
- vhodné do pracovných dosiek, kancelárií a rokovacích miestností
- montážny otvor 110 × 230 mm



• 5 V / 2,1 A • 10,5 W


VersaTurn

- materiál – hliník
- elegantný a nadčasový vzhľad
- motorické pretáčanie
- tichý chod servomotora
- antikolízna ochrana proti nechcenému zatvoreniu
- modro podsvietené miesto pre aktiváciu zásuvky
- montážny otvor 381 × 103 mm



• 5 V / 2,1 A • 10,5 W

USB-C DOSTUPNÉ V 4Q 2021



YouTube



NEW
VersaTurn 3.0



3× 230 V

353327 | Strieborná

405247 | Čierna

2× 230 V, 2× USB-A

405226 | Strieborná

405228 | Čierna

1× 230 V, 2× USB-A, 1× HDMI

405251 | Strieborná

405252 | Čierna



3× 230 V

353328 | Strieborná

405248 | Čierna

2× 230 V, 2× USB-A

405245 | Strieborná

405246 | Čierna

1× 230 V, 2× USB-A, 1× HDMI

405253 | Strieborná

405254 | Čierna



2× 230 V, 2× USB-A,
2× RJ45, 1× HDMI

318128 | Biele sklo

318129 | Čierne sklo

318130 | Nehrdzavejúca oceľ

3× 230 V, 2× USB-A

311919 | Biele sklo

311920 | Čierne sklo

311921 | Nehrdzavejúca oceľ

4× 230 V

311925 | Biele sklo

311926 | Čierne sklo


311927 | Nehrdzavejúca oceľ



Zásuvky otváracie


VersaHit

- materiál – zinok
- veľmi nízka inštalačná výška
- vhodné do čalúneného nábytku
- v zavretom stave spĺňa IP54
- dizajnové prevedenie



VersaHit Dual

- montážny otvor 108 × 108 mm



• 5 V / 2,1 A • 10,5 W

USB-A/C DOSTUPNÉ V 4Q 2021



2× 230 V

311937 | Biela lesk
311938 | Čierna
311935 | Cínová
311931 | Brúsený hliník

1× 230 V, 2× USB-A

311939 | Brúsený hliník



2× 230 V

318122 | Biela lesk
318123 | Čierna
314930 | Brúsený hliník
318121 | Biela RAL 9010



1× 230 V

311953 | Biela lesk
311954 | Čierna
311951 | Cínová
311947 | Brúsený hliník



1× 230 V

314933 | Biela lesk
318125 | Čierna
318127 | Brúsený hliník
318126 | Cínová



Otváracia zásuvka STRONG

- materiál – plast
- kompaktná zásuvka obsahujúca rôzne typy pripojení
- **keystone RJ45 možno zameniť za HDMI konektor (príbalený)**
- veľmi dobré riešenie jednej pracovnej stanice
- vhodné do kancelárií, detských izieb, na home office
- montážny otvor s priemerom 80 mm



• 5 V / 2 A • 10 W

403252 | 1× 230 V, 1× USB-A/C, 1× RJ45,
bezdrôtová nabíjačka, čierna

406457 | 1× 230 V, 1× USB-A/C, 1× RJ45,
bezdrôtová nabíjačka, čierna

Zásuvky otváracie

VersaPad

- materiál – hliník, plast
- prípojné miesto s posuvným krytom
- dizajnové prevedenie
- kompaktná zásuvka obsahujúca rôzne typy pripojení
- montážny otvor s priemerom 80 mm
- konektor USB prepojavací, možno upraviť aj ako nabíjací



Nehrdzavejúca
oceľ Biela Čierna



1× 230 V, 1× RJ45, 1× USB-A prepojavací

229466 | Nehrdzavejúca oceľ

229467 | Biela

229468 | Čierna



TWIST

- dizajnové prevedenie
- nízka montážna výška (40 mm)
- vhodná na dodatočnú montáž
- montážny otvor s priemerom 105 mm



Nehrdzavejúca
oceľ Biela Čierna



2× 230 V

245795 | Nehrdzavejúca oceľ

374151 | Biela

374149 | Čierna



2× 230 V


288735 | Nehrdzavejúca
oceľ



YouTube



Twist



Ostatné prípojné miesta

CASIA – zásuvková lišta

- materiál – hliník
- montáž na stenu či do rohu
- s krycou lištou zaisťujúcou možnosť inštalácie do priestoru 457 – 585 mm
- vhodné na dodatočnú inštaláciu
- napájací kábel je možné vyviesť pozdĺžne, aj priečne od zásuvky



• 5 V / 3,15 A • 15 W

Imitácia nehrdzavejúcej ocele



276540 | 4 × 230 V, bez vypínača

276541 | 4 × 230 V, s vypínačom

276542 | 4 × 230 V, 2× USB-A



289648 | 4 × 230 V, s vypínačom

289649 | 4 × 230 V, 2× USB-A



VersaTag

DOSTUPNÉ V 3Q 2021

- materiál – plast
- nenápadné, jednoduché prípojné miesto
- jednoduchá inštalácia
- pre hrúbku dosky 8–50 mm
- cenovo dostupné
- montážny otvor 60 mm alebo 80 mm



• 5 V / 2 A • 9 V / 1,2 A • 12 V / 1 A • max. 12 W



Biela



Čierna



1× 230 V, 1× USB-A

459800 | Biela

459801 | Čierna



1× 230 V, 1× USB-A

459802 | Biela


459803 | Čierna



VersaQ

DOSTUPNÉ V 3Q 2021

- materiál – plast
- minimalistický vzhľad
- dizajnové spracovanie
- uchytenie pomocou upínacej klieštiny bez nutnosti zásahu do nábytku
- vhodné na dodatočnú inštaláciu
- non-slip povrch
- pre stolovú dosku 10 – 36 mm
- integrovaná bezdrôtová nabíjačka
- variant PC Hub aj pre kombináciu s použitím pre PC



• 5 – 12 V • max 18 W


Biela


Čierna



1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi

459707 | Biela

459708 | Čierna

1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C

459699 | Biela

459700 | Čierna

1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi, PC HUB

459762 | Biela

459770 | Čierna



1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi

459709 | Biela

459710 | Čierna

1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C

459701 | Biela

459702 | Čierna

1× 230 V, 1× USB-A, 1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi, PC HUB

459773 | Biela

459775 | Čierna

Voľne stojaca technika

Desk 2 Alu Black

- materiál – hliník, plast
- hliníkové telo
- precízne spracovanie
- uchytenie pomocou upínacích uholníkov
- bez nutnosti zásahu do nábytku
- vhodné na dodatočnú inštaláciu
- pre stolovú dosku 10 – 40 mm
- nutné dokúpiť napájací kábel



• 5,2 V / 3,18 A • 16 W

Multifunkčný stojan s USB nabíjačkou

- materiál – plast
- voľne stojaci modul
- prepäťová ochrana
- integrovaný vypínač
- bez nutnosti zásahu do nábytku
- možnosť orientácie zásuviek 230 V o 180°



• 5 V / 2,4 A • 12 W



Biela



Čierna



2× 230 V, 2× USB-A

452653 | Čierna / aluminium

Príslušenstvo

267509 | Napájací kábel 2 m

259727 | Napájací kábel 3 m



4× 230 V, 2× USB-A, 1× micro USB

363930 | Biela

364592 | Čierna

Modulový systém

PIX & POWER FRAME

- vysoká modularita systému
- možnosť dodatočne meniť užívateľské moduly
- základom systému sú preddefinované zostavy s možnosťou dodatočného doplnenia individuálnej konfigurácie
- možnosť sériového prepojenia jednotlivých zostáv








PIX

- jednoduchá montáž
- možnosť meniť dekoračné krúžky
- malé a nenápadné prípojné miesto
- montážny otvor s priemerom 55 mm



Zásuvková jednotka PIX

- 308075** | 1× 230 V
308077 | 1× voľný modul




Príslušenstvo pre PIX

- 308078** | Súprava krytov, čierna podobná RAL 9005
308079 | Súprava krytov, biela podobná RAL 9010
308080 | Súprava farebných krúžkov Pix, žltá, červená, ružová, modrá, zelená

Príslušenstvo pre PIX & POWER FRAME

Rámčeky pre keystone

- 259721** | Pre 1× keystone
259724 | Pre 2× keystone
267046 | Záslepka



Keystone

- 267374** | USB 3.0 AA prepojavací
343794 | HDMI
259725 | RJ45 (CAT6A)



Napájacie káble

- 267509** | Dĺžka 2 m
259727 | Dĺžka 3 m
364557 | Odbočovací blok GST 18i



Hotový užívateľský modul



- 412406** | 1× USB-A 18 W, 1× USB-C 22 W
335373 | 2× USB (5 V / 2 A) 10 W
273671 | 1× VGA, 1× audio jack 3,5 mm





POWER FRAME

- jednoduchá montáž
- široká škála použiteľnosti
- montážny otvor:
225 × 60 – 3-násobná
267,5 × 60 – 4-násobná



Zásuvková jednotka POWER FRAME

267359 | 3-násobná, 2× 230 V, 1× voľný modul

267473 | 4-násobná, 2× 230 V, 2× voľný modul



Rámčeky pre POWER FRAME

276359 | 3-násobný, strieborná

267473 | 4-násobný, strieborná



Čakali ste, že bude v brožúre s témou Elektrifikácia nábytku aj jeho osvetlenie a nenašli ste ho tu?

Je to pre nás taká zaujímavá a široká téma, že jej na jeseň 2021 venujeme celú samostatnú brožúru.



Zámok na odtlačok prsta

- režim FIX/FREE
- USB vstup pre núdzové otvorenie
- signalizácia slabých batérií
- až 10 administrátorských odtlačkov
- až 90 užívateľských odtlačkov

403644 | Čierny, pravý

Elektronické zámky



Zámok na klávesnicu s úchytkou

- FAKE PIN
- heslo 4–15 znakov
- USB vstup pre núdzové otvorenie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní kódu
- signalizácia slabých batérií

403650 | Čierny, pravý



Zámok na odtlačok prsta s úchytkou

- alarm po štvrtom chybnom zadaní kódu
- signalizácia slabých batérií
- až 2 administrátorské odtlačky
- až 8 užívateľských odtlačkov

403652 | Čierny, pravý



Zámok na klávesnici

- režim FIX/FREE
- FAKE PIN
- USB vstup pre núdzové otvorenie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní kódu
- heslo 4–15 znakov
- signalizácia slabých batérií

403645 | Čierny, pravý



Zámok na klávesnicu s čipovou kartou

- režim FIX/FREE
- až 30 kariet / zámok
- FAKE PIN
- heslo 4–15 znakov
- USB vstup pre núdzové otvorenie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní kódu
- technológia MIFARE
- signalizácia slabých batérií

403647 | Čierny, pravý

404836 | Čipová karta



Čipový zámok

- režim FIX
- skrytá montáž za dverkami
- až 50 kariet na zámok
- pre max. hrúbku dosky 20 mm
- signalizácia slabých batérií

351115 | Elektronický zámok pravoľavý

351116 | Čip na kľúče

396042 | Užívateľská karta

Vysvetlenie pojmov

Režim FIX

Zámok si pamätá konkrétne heslo, kartu alebo odtlačok prsta → je určený pre jedného alebo viacerých **konkrétnych** užívateľov.

Režim FREE

Zámok do verejných priestorov, kedy si užívateľ zvolí heslo alebo odtlačok palca, a po použití (odmoknutí) je zámok vyresetovaný a pripravený pre nového užívateľa.

FAKE PIN

Technológia, ktorá umožňuje vložiť číselný kód do 15-miestneho číselného radu, a tým zmiasť prípadného zlodēja.



1260 mm


610 mm

Elektricky nastaviteľné stoly



STRONG elektricky nastaviteľná podnož

- tri farebné varianty
- dvoj- alebo trojmotorový variant
- nastaviteľnosť od 610 do 1 260 mm
- pre hĺbku stolovej dosky 700 – 800 mm
- pre šírku stolovej dosky 1 200 – 1 800 mm (+ 900 – 1 100 mm pri rohovom variante)
- hlučnosť < 45 dB
- trojsegmentové nohy
- maximálna nosnosť 120 kg (150 kg rohový variant)
- trojstupňová antikolízna ochrana (v oboch smeroch)
- ochrana proti: prehriatiu, prepätiu/podpätiu
- 4 užívateľské pamäte nastavenia výšky
- tuhý spojovací rám
- čitateľný displej s ukazovateľom výšky stola
- rektifikačné nohy pre jemné doladenie stability stola
- jednoduché zostavenie



Priama

- 392523** | Strieborná
- 392522** | Biela
- 392524** | Čierna

Rohová

- 392518** | Strieborná
- 392515** | Biela
- 392520** | Čierna


Prečo elektricky nastaviteľnú podnož?

- komfortné a jednoduché ovládanie
- zlepšenie krvného obehu
- posilnenie bedrovej chrbtice
- odbúranie bolestí chrbta, krku a šije
- prevencia proti zdravotným problémom spôsobených sedavou prácou



Materiál na výrobu stolových dosiek

Vybrali sme pre vás z našej ponuky materiály, ktoré sú výborné pre výrobu stolových dosiek. Jedálenský stôl alebo písací stôl ľahko, efektne a rýchlo.



Narezaná MDFS (tvárna)

- Má prierezy s presnými odstupmi a hĺbkou, čo umožňuje dosku ohýbať do malých rádiusov.
- Ohýbanie sa vykonáva pomocou matrice a patrice, najčastejšie za studena.
- Povrch dosky možno dyhovať, laminovať alebo lakovat.
- Maximálny výrobcom odporúčaný ohyb je do polomeru 150 mm (menší polomer môže spôsobiť praskanie).

223640 | 1 030 × 2 850 × 8 mm (pričná)

116871 | 1 030 × 2 850 × 10 mm (pričná)




DTDL SM'art

- Trendové farby, ktoré sa dajú zladať s každým nábytkom.
- Zladené ABS hrany, prípadne využite kontrastné.

406548 | DTDL SM'art R006 Bravo RIO
3 050 × 2 070 × 19 mm

406547 | DTDL SM'art R008 Paraná RIO
3 050 × 2 070 × 19 mm



Prefarbená MDF

- Materiál umožňujúci rezanie aj frézovanie do plochy, bez potreby ABS, skosenia hrán atď.
- POZOR, je nutná povrchová úprava odolnými lakmi, uzatvorenie povrchu proti vlhkosti.

256077 | MDFS Sonae Arauco prefarbená čierna
CARB2 2 800 × 2 070 × 19 mm



Kompaktné dosky

- Kompaktná doska s čiernym jadrom.
- Odolný povrch, opraviteľný (napr. žehličkou), mercedes medzi kompaktnými doskami.
- Vhodná do reprezentatívnych priestorov alebo do kancelárií vyššieho manažmentu.
- Dekor 5 000 pravý kov, resp. kovolaminát.
- Stačí len zaleštiť hrany a je hotovo.

389940 | KD-IN 0720 NTM FENIX Nero Ingo
ČJ 4 200 × 1 300 × 12 mm

411156 | KD-IN 5000 NTA FENIX Acciaio Hamilton
ČJ 4 200 × 1 300 × 12 mm



Latovky

- Prírodný materiál.
- Vhodná povrchová úprava podľa účelu použitia.

109170 | LATD DUB commercial A/B
2 500 × 1 240 × 19 mm

132137 | LATD BUK A/B commercial
2 500 × 1 240 × 19 mm



Biodosky

- Tento čisto prírodný produkt z neošetrovaného masívneho dreva – bez použitia chemických látok, bezformaldehydové lepenie, je ďalej spracovateľný bez použitia imitácií dreva alebo fólie.
- Doska sa skladá z troch vrstiev, z ktorých každá je zložená z lamiel z vysušeného dreva, zlepených k sebe.
- Vrstvy sú voči sebe otočené o 90°. Rozlišujú sa podľa kvality povrchu na konštrukčné a pohľadové, tie sú práve vďaka prirodzenému vzhľadu masívneho dreva preferované pri výrobe interiérových prvkov.
- Okrem bežnej biodosky Standard možno dodať aj odľahčenú biodosku ALFA „G3“ v extra hrúbkach 40, 50, 60, 70, 80 mm.
- Aj pre ňu platí možnosť štandardných formátov alebo presných formátov Systému „14“.
- Používa sa na výrobu stolových dosiek, deliacich priečok, regálov, možno aj so zapracovanou vloženou lištou ako presný formát.

76290 | Smrek sev. B-Uni 2 520 × 2 050 × 19 mm

317453 | Smrek AB/B 2 500 × 2 100 × 19 mm

317454 | Smrek B/C 2 500 × 2 100 × 19 mm


387411 | Smrek B/C 2 500 × 2 100 × 27 mm

328611 | Smrek B/B 2 500 × 2 100 × 42 mm



Škárovka

- Škárovku je potrebné ošetriť a povrchovo upraviť vždy z oboch strán a na všetkých hranách rovnakým spôsobom a materiálom, a to najmenej dvakrát.
- Používajte len materiály určené na povrchovú úpravu – laky, oleje, vosky a podobne.
- Na každodenné čistenie škárovky používajte iba vodu v kombinácii s prípravkom na umývanie riadu.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce povrchovo aktívne látky, čistiace prášky a pasty.



Fóliovaná preglejka

167777 | PV FOLI breza, farba biela,
2 500 × 1 250 × 18 mm



Nový katalóg vzorkovníkov

K dispozícii online na našom webe.

www.demos-trade.com



Katalóg
vzorkovníkov