



StrongSinks

Ideálny drez



 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku



StrongSinks S3

Granitové drezy

Zloženie materiálu:

- prírodný kremeň 80 %;
- akrylová živica 20 %;
- farbivo.

Výhody kremenného drezu:

- je trvanlivý a odolný voči teplu (do 280 °C), poškrabaniu, škvrnám a nárazom;
- jeho hladký povrch sa ľahko čistí a udržiava;
- jeho prirodzená zvuková izolácia pohlcuje hluk;
- je hygienický a odolný voči baktériám a zápachu;
- zachováva si svoju farbu a jednotnosť počas celej svojej životnosti;
- je k dispozícii vo viacerých farebných variantoch.

StrongSinks S3

Granitové drezy



Zala 800

- 491377** | Čierna
- 491391** | Sivá
- 491399** | Hnedá
- 491408** | Biela

- rozmery: 860 × 500 mm
- výrez: 840 × 480 mm
- vaňa: 347 × 440 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Voliteľné príslušenstvo

- 492717** | Sifón na úsporu miesta s excentrom
- 491385** | Odkvapkávacia miska z nerez
- 491387** | Rolovací rošt 490 × 277 mm



Zala 1000

- 491378** | Čierna
- 491392** | Sivá
- 491400** | Hnedá
- 491409** | Biela

- rozmery: 1000 × 500 mm
- výrez: 980 × 480 mm
- vaňa: 480 × 440 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta




Voliteľné príslušenstvo

- 492717** | Sifón na úsporu miesta s excentrom
- 491385** | Odkvapkávacia miska nerez
- 491387** | Rolovací rošt 490 × 277 mm




Vysvetlivky



StrongSinks S3

Granitové drezy



Pri použití vysokej batérie na odkvapkávacej ploche môže mať táto mierny náklon.

Labe 780

- 491379 | Čierna
- 491393 | Sivá
- 491401 | Hnedá
- 491410 | Biela

- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- vaňa: 347 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm


Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Voliteľné príslušenstvo

- 492717 | Sifón na úsporu miesta s excentrom
- 491386 | Odkvapkávacia miska nerez
- 491387 | Rolovací rošt 490 × 277 mm



Pri použití vysokej batérie na odkvapkávacej ploche môže mať táto mierny náklon.

Labe 1000

- 491380 | Čierna
- 491394 | Sivá
- 491402 | Hnedá
- 491411 | Biela

- rozmery: 1000 × 500 mm
- výrez: 980 × 480 mm
- vaňa: 480 × 420 mm
- hĺbka: 205 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Voliteľné príslušenstvo

- 492717 | Sifón na úsporu miesta s excentrom
- 491386 | Odkvapkávacia miska nerez
- 491387 | Rolovací rošt 490 × 277 mm




Vysvetlivky

- horná montáž
- min. šírka skrinky
- obsahuje sifón
- obsahuje sifón na úsporu miesta
- odtokový ventil
- priemer predvŕtaných otvorov
- automatický výpusť

StrongSinks S3

Granitové drezy



Vardar 615

491381 | Čierna
491395 | Sivá
491403 | Hnedá
491412 | Biela

- rozmery: 615 × 500 mm
- výrez: 595 × 480 mm
- vaňa: 346 × 430 mm
- hĺbka: 198 mm


Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta s excentrom



Voliteľné príslušenstvo

491387 | Rolovací rošt 490 × 277 mm



Vardar 780

491382 | Čierna
491396 | Sivá
491404 | Hnedá
491413 | Biela

- rozmery: 780 × 500 mm
- výrez: 760 × 480 mm
- vaňa: 346 × 430 mm
- hĺbka: 198 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta s excentrom




Voliteľné príslušenstvo

491387 | Rolovací rošt 490 × 277 mm




Vysvetlivky



StrongSinks S3

Granitové drezy



Hron 430

491383 | Čierna
491397 | Sivá
491406 | Hnedá
491414 | Biela

- rozmery: 430 × 460 mm
- výrez na hornú montáž: 420 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 400 × 400 mm
- vaňa: 400 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm


Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Voliteľné príslušenstvo

492721 | Odkvapkávacia miska nerez
491388 | Rolovací rošt 400 × 277 mm



Hron 530

491384 | Čierna
491398 | Sivá
491407 | Hnedá
491415 | Biela

- rozmery: 530 × 460 mm
- výrez na hornú montáž: 520 × 444 mm
- výrez na spodnú montáž: 500 × 400 mm
- vaňa: 500 × 400 mm
- hĺbka: 200 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Voliteľné príslušenstvo

492721 | Odkvapkávacia miska nerez
491388 | Rolovací rošt 400 × 277 mm




Vysvetlivky




StrongSinks S3

Granitové drezy


Voliteľné príslušenstvo




491385 | Odkvapkávacia miska
nerez 471 × 252 × 75 mm



491386 | Odkvapkávacia miska
nerez 461 × 252 × 75 mm



492721 | Odkvapkávacia miska nerez
431 × 252 × 75 mm



491387 | Rolovací rošt 490 × 277 mm
491388 | Rolovací rošt 440 × 277 mm



492715 | Sifón na úsporu miesta



492717 | Sifón na úsporu miesta s excentrom

Farebné varianty



Čierna



Sivá



Hnedá



Biela



505774 | Vzorkovník granit




StrongSinks S3

Nerezové drezy

- Vďaka prvotriednej chrómovanej oceli (AISI 304 18/8 Cr-Ni.) sú drezy vysoko odolné voči škvrnám, hrdzi a korózii.
- Drezy sú prirodzene hygienické a neusadzujú sa v nich baktérie.
- Na povrchu nehrdzavejúcej ocele sa vytvára pasívna ochranná vrstva, ktorá sa neustále obnovuje, vďaka čomu sa drez ľahko čistí a udržiava.
- Je odolný voči teplotám a kyselinám.
- 100 % recyklovateľný.
- Súčasťou balenia sú montážne klipy pre všetky typy montáže (spodná, horná a montáž do roviny) a sifón na úsporu miesta.

StrongSinks S3

Nerezové drezy





Duna 500

482140 | Nerezový drez, horná montáž/do roviny

- rozmery: 500 × 505 mm
- výrez: 486 × 491 mm
- vaňa: 450 × 400 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka plechu: 1,2 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta s ovládaním excentra
- krytka otvoru na batériu




Duna 550

482139 | Nerezový drez, horná montáž/do roviny

- rozmery: 550 × 505 mm
- výrez: 536 × 491 mm
- vaňa: 500 × 400 mm
- hĺbka drezu: 203 mm
- hrúbka: 1,2 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta s ovládaním excentra
- krytka otvoru na batériu




Vysvetlivky



StrongSinks S3

Nerezové drezy




Edén 440

482145 | Nerezový drez, horná/spodná montáž/do roviny

- výrez na spodnú montáž: 396 × 446 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka: 1 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta



Edén 540

482144 | Nerezový drez, horná/spodná montáž/do roviny

- rozmery: 540 × 440 mm
- výrez na spodnú montáž: 496 × 396 mm
- vaňa: 500 × 400 mm
- hĺbka drezu: 215 mm
- hrúbka plechu: 1 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta




Vysvetlivky



StrongSinks S3

Nerezové drezy





Nida

- 482143** | S otvorom na batériu, odkvap vpravo
- 482142** | S otvorom na batériu, odkvap vľavo

- rozmer: 784 × 510 mm
- výrez na hornú montáž: 776 × 502,5 mm
- vaňa: 450 × 400 mm
- hĺbka drezu: 235 mm
- hrúbka: 1 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta




Dnipro

- 482141** | Pravoľavý s otvorom na batériu

- rozmer: 865 × 505 mm
- výrez na hornú montáž: 851 × 491 mm
- vaňa: 400 × 400 mm
- hĺbka drezu: 235 mm
- hrúbka: 1 mm

Príslušenstvo

- sifón na úsporu miesta s ovládaním excentra
- krytka otvoru na batériu



Vysvetlivky

- horná montáž
- spodná montáž
- montáž do roviny
- 50 min. šírka skrinky
- obsahuje sifón
- obsahuje sifón na úsporu miesta
- 3 1/2 odtokový ventil
- 35 priemer predvŕtaných otvorov
- automatický výpusť


StrongSinks S3

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo



489798 | Dávkovač saponátu pre nerezové drezy S3, objem 300 ml




487893 | Rolovací rošt 427 × 340 mm

487894 | Rolovací rošt 440 × 340 mm




487897 | Krytka otvoru na batériu pre nerezové drezy

487900 | Krytka ventilu pre nerezové drezy



487892 | Odkvapkávacia miska nerez/plastu, pre drezy 482139, 482140, 482141, 482144



487891 | Odkvapkávacia miska nerez, pre drezy 482141, 482142, 482143, 482144



482705 | Sifón na úsporu miesta pre nerezové drezy



495506 | Sifón na úsporu miesta s ovládaním excentra

Batérie

StrongSinks



Ipoly

496354 | Páčka na boku, čierna matná

Typ batérie

- Bez sprchy
- Vysoké rameno na jednoduché plnenie hrncov

Popis

- Páková zmiešavacia
- Tlaková
- Otočná o 360°
- Pripojenie: 50 cm dlhé hadičky s priemerom 3/8"
- Je potrebný otvor s priemerom 35 mm
- Kartuša s keramickým tesnením
- Stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie

Obsah balenia

- Drezová batéria
- Pripojovacie hadičky
- Montážny balíček
- Návod na inštaláciu



Stréva

496353 | Páčka na boku, lesklý chróm

Typ batérie

- Bez sprchy
- Vysoké rameno na jednoduché plnenie hrncov

Popis

- Páková zmiešavacia
- Tlaková
- Otočná o 360°
- Pripojenie: 50 cm dlhé hadičky s priemerom 3/8"
- Je potrebný otvor s priemerom 35 mm
- Kartuša s keramickým tesnením
- Stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie

Obsah balenia

- Drezová batéria
- Pripojovacie hadičky
- Montážny balíček
- Návod na inštaláciu

Batérie

StrongSinks



Zajas

496350 | Lesklý chróm

Typ batérie

- Bez sprchy
- Kompaktná veľkosť, určená pre menšie drezy

Popis

- Páková zmiešavacia
- Tlaková
- Otočná o 360°
- Pripojenie: 50 cm dlhé hadičky s priemerom 3/8"
- Je potrebný otvor s priemerom 35 mm
- Kartuša s keramickým tesnením

Obsah balenia

- Drezová batéria
- Pripojovacie hadičky
- Montážny balíček
- Návod na inštaláciu



Seina

496351 | Páčka na boku, lesklý chróm

Typ batérie

- Bez sprchy
- Kompaktná veľkosť, určená pre menšie drezy

Popis

- Páková zmiešavacia
- Tlaková
- Otočná o 360°
- Pripojenie: 50 cm dlhé hadičky s priemerom 3/8"
- Je potrebný otvor s priemerom 35 mm
- Kartuša s keramickým tesnením
- Stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie

Obsah balenia

- Drezová batéria
- Pripojovacie hadičky
- Montážny balíček
- Návod na inštaláciu



Rhona

496352 | Páčka na boku, lesklý chróm

Typ batérie

- Bez sprchy
- Vysoké rameno na jednoduché plnenie hrncov

Popis


- Páková zmiešavacia
- Tlaková
- Otočná o 360°
- Pripojenie: 50 cm dlhé hadičky s priemerom 3/8"
- Je potrebný otvor s priemerom 35 mm
- Kartuša s keramickým tesnením
- Stabilizačná doštička zvyšuje stabilitu batérie

Obsah balenia

- Drezová batéria
- Pripojovacie hadičky
- Montážny balíček
- Návod na inštaláciu

StrongSinks S1


Nerezové drezy



Ondava

505999 | Okrúhly, leštená nerez, horná montáž



- rozmer: $\varnothing$ 446 mm
- výrez: $\varnothing$ 418 mm
- vaňa: $\varnothing$ 390 mm
- hĺbka drezu: 185 mm
- hrúbka plechu: 0,7 mm



Tyne

505997 | Leštená nerez, horná montáž



- rozmer: 503 × 503 mm
- výrez: 489 × 489 mm
- vaňa: 400 × 350 mm
- hĺbka drezu: 190 mm
- hrúbka plechu: 0,7 mm



Odra

506001 | Leštená nerez, horná montáž

- rozmer: 652 × 503 mm
- výrez: 638 × 489 mm
- vaňa: 410 × 410 mm
- hĺbka drezu: 175 mm
- hrúbka plechu: 0,7 mm




482705 | Sifón na úsporu miesta pre nerezové drezy

Vysvetlivky



StrongSinks S1


Nerezové drezy



Mohan

502486 | Nerez satén, horná montáž


- rozmer: 860 × 500 mm
- výrez: 842 × 482 mm
- vaňa: 410 × 410 mm
- hĺbka drezu: 170 mm
- hrúbka plechu: 0,6 mm



Nisa

505998 | Nerez satén, horná montáž


- rozmer: 780 × 480 mm
- výrez: 762 × 462 mm
- vaňa: 350 × 400 mm
- hĺbka drezu: 180 mm
- hrúbka plechu: 0,7 mm



Welland

506000 | Dvojitý, nerez satén, horná montáž

- rozmer: 780 × 480 mm
- výrez: 762 × 462 mm
- vaňa: 2x 337 × 400 mm
- hĺbka drezu: 175 mm
- hrúbka: 0,7 mm



482705 | Sifón na úsporu miesta pre nerezové drezy

Vysvetlivky



Drez už máte, teraz je na rade nábytok.



Formátovanie
plošného
materiálu



Hranenie
ABS
hranami



Vŕtanie
korpusov
a frézovanie



Výroba
tvarových
dielcov





Skladanie
korpusov



Montáž
na mieste



Doprava



www.demos24plus.com

Demos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
Zákaznícke centrum: T 041 285 0030 E objednavkySK@demos-trade.com