


08



rektifikačné nohy, sokle, kolieska



UKÁŽKY NA VZORKOVNIACH

Nie je noha ako noha, chcete si dobre vybrať?
Pošlite svojich zákazníkov k nám na vzorkovňu
a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.



PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad
objednávok, zadávanie zákaziek formátovania
a overenie ich stavu, informácie o skladových
zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na
jednom mieste.



PORADENSTVO

Neviete si rady s kovaním, výberom montáží?
Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte
na adresu help@demos-trade.com a my vám radi
poradíme.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk
už nasledujúci deň.



obsah



	Rektifikačné nohy	Strong Scilm Rehau Hettich str. 08.9 – 08.15
	Sokle	Scilm str. 08.16 – 08.18
	Nastaviteľné nožičky	Strong Italiana Ferramenta str. 08.19 – 08.23
	Klzáky	Strong str. 08.24 – 08.29
	Kolieska	Strong Tente str. 08.30 – 08.42


Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete nohy a kolieska značiek **Strong, Scilm, Italiana Ferramenta, Hettich** a **Tente**. Zoradené sú podľa produktového radu (nohy, sokle). Najnovšie sme do kapitoly pridali aj plastové soklové profily do priameho susedstva s rektifikačnými nohami.

Vysvetlivky niektorých pojmov

Rektifikačná noha



Nepohľadová plastová noha spravidla na použitie v kuchyniach, umožňujúca výškové doladenie skriniek v rovine. Nosnosť sa udáva na 1 nohu (ks) a je v rozmedzí 300 – 450 kg.

Nastaviteľná nožička



Výrazne zmenšenú obdobu rektifikačnej nohy s nižšou nosnosťou využijete tam, kde používate priebežné boky, skriňa je bez sokla a stojí rovno na zemi alebo má tzv. pevný sokel. Nožičky umožňujú aj výškové nastavenie. Ich nosnosť sa pohybuje od 150 do 250 kg/ks.

Klzák



Výrobok nahrádzajúci nohu tam, kde nie je potrebná rektifikácia a nábytok stojí na svojom dne alebo na pevných bokoch a sokli (najčastejšie šatníkové skrine). Niektoré klzáky rektifikáciu majú, ale väčšina slúži iba ako styčný bod medzi nábytkom a podlahou.

Kolieska



Pevné, otočné, s brzdou aj bez, s mäkkým alebo plastovým behúňom, pohľadové, s vysokou nosnosťou, dizajnové... všetky tieto kolieska nájdete na stránkach tejto kapitoly. Nosnosť sa pohybuje od 25 do 320 kg a priemer od 25 do 100 mm.

Strong



Výrobky vlastnej značky Démos, v ktorých sa spája dostatočná kvalita s veľmi dobrou cenou.

Scilm



Domovom tejto firmy s plastovými produktmi je Taliansko, ktoré si jednoznačne zaslúžili miesto v našej ponuke (sokle a rektifikačné nohy).

Italiana Ferramenta



Druhá talianska firma, ktorej výrobky spájajú kvalitu, užívateľský komfort a výnimočné riešenia. Jedinečné produkty rozhodne odporúčame vyskúšať.

Tente



Tente je pôvodne nemecký, dnes celosvetovo uznávaný výrobca, okrem iného aj koliesok. My sme z ich ponuky niektoré vybrali a v tejto kapitole ich môžete nájsť.

Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čov Katalógu nájdete.

Plastové sokle SCILM

Sokel nemusí byť obyčajnou „upchávkou“ brániacou preniknutiu prachu a vlhkosti pod skrinku. Môže byť dôležitým pohľadovým detailom. Stačí vybrať správnu farbu. Práve preto máme v ponuke plastové sokle Scilm v 3 výškach a 8 farbách. Voľba bude jednoduchá, účinok prekvapivý.



Ďalšie novinky v kapitole



Magnetický držiak sokla

Namontovať príchyt a potom ho presne trafiť na nohu, zložiť sokel tak, aby príchyt nepraskol... to sú každodenné boje. Skúste sa ich zbaviť magnetickým držiakom od firmy SCILM. Čo priplatíte, to sa vám vráti v podobe komfortu montáže a aj prípadnej demontáže sokla.

08.13

rektifikačné nohy, sokle, kolieska

08



Skrytá rektifikácia pre priebežné sokle

Neviditeľnú rektifikáciu nenarušujúcu čistý vzhľad boku skrinky je možné urobiť mnohými spôsobmi. Medzi najzaujímavejšie patrí Record tech od firmy Italiana Ferramenta. Rektifikácia je kompletne skrytá v boku korpusu, podobným spôsobom ako tlmiace alebo push piestiky, a prebieha malým otvorom vo vnútri skrinky. Šikovný, neviditeľný výrobok.

08.19



Rektifikačné nohy Korrekt

8 výšok, možnosť predĺženia každej z nich prídavným dielom o ďalších 5 cm, vysoká nosnosť (450 kg/ks), skvelá stabilita vďaka širokej základni, rektifikovateľnosť až o 25 mm a pohodlné nastavenie pomocou špeciálneho kľúča, to sú kvality rektifikačných nôh Korrekt od Hettich. Vďaka tomu sú obľúbené u mnohých zákazníkov.

08.11



Integrato tech

Šatníková skriňa s nízkym soklom na nerovnej podlahe: ako si poradiť, ako nastaviť rovinu? Jednoducho s nožičkami Integrato tech. Nízky mechanizmus nožičky (23 alebo 35 mm) si poradí s výškovým rozdielom 12 alebo 20 mm. Nosnosť jedného kusa 175 kg bohato stačí aj na poriadne veľkú skriňu.

08.19



Kolieska Tente Linea 50

Vďaka guľôčkovému ložisku majú kolieska Linea minimálny valivý odpor. Touto nepríjemne technickou vetou vám chceme len povedať, že kolieska jazdia v podstate samy, kým nepoužijete brzdú. Skúste si to!


08.41

Videá a ďalšie
informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:



StrongLegs – rektifikačné nohy a príslušenstvo

AP 001



kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
223781	80	-5 / +15
82560	100	-5 / +20
82561	120	-7 / +15
82562	150	-6 / +15

- nohy sú dodávané zostavené s prírubou
- nohu je možné vysunúť z príruby
- noha sa skladá z 3 častí – príruby, okrúhleho profilu a rektifikačnej skrutky

Príchyt sokla




159927



82564

kód	popis
82564	na naskrutkovanie
159927	pre plastové sokle

Skrutka s inbusovou hlavou




kód	popis
82563	M10 × 37

- na prichytenie rektifikačnej nohy z vnútornej strany korpusu

StrongLegs – rektifikačné nohy a príslušenstvo

AP 002



kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
146993	100	-10 / +25
146994	120	-15 / +20
146995	150	-30 / +20

- nohy sú dodávané zostavené s prírubou
- nohu je možné vysunúť z príruby
- noha sa skladá z 3 častí – príruby, okrúhleho profilu a rektifikačnej skrutky

Príchyt sokla






146997





146996

kód	popis
146997	na naskrutkovanie
146996	pre plastové sokle

Nohy bez klzáka





nastavenie výšky
rukounastavenie výšky z čelnej
strany skrutkovačom

kód	kód Hettich	výška sokla X (mm)	nastavenie (mm)
105986	44747	50	-0 / +10
105987	9306015	70	-8 / +16
105988	70151	80	-6 / +30
105989	61851	100	-11 / +25
105975	70152	110	-11 / +25
105994	61852	130	-11 / +25
105995	9306017	150	-11 / +25
105984	70153	180	-11 / +25

nastavenie výšky
zhora skrutkovačom

- perfektná kombinácia klzáka, soklovej nohy a upevnenia soklovej clony
- nosnosť 450 kg/ks
- bezpečná stabilita nohy v klzáku pri montáži a posúvaní skrine
- veľká dosadacia plocha s priemerom 78 a 80 mm
- nastavenie výšky plus/minus je ľahké, vykonáva sa rukou, kľúčom alebo pomocou skrutkovača
- čierny plast


Príruby



kód	kód Hettich	popis
104975	61854	na naskrutkovanie
92413	47654	na narazenie

- čierny plast

Príchyt sokla



kód	kód Hettich	popis
106882	61855	skrutkovací
104957	73481	do drevenej drážky
492895	9319972	príchyt plastového sokla

- plast čierny
- pre výšky sokla od 70 mm

Predlžovací adaptér



kód	kód Hettich	popis
103865	71844	predĺženie o +50 mm

- čierny plast

Nastavovací klúč




kód	kód Hettich	popis
374128	9253384	dĺžka 1000 mm

- umožňuje jednoduché nastavenie nôh aj v horšie dostupných miestach
- nohy je možné nastavovať aj pri plnom zaťažení
- na použitie len pre nohy Korrekt od Hettich

rektifikačné nohy

Nohy s prírubou



kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82750	100	-5 / +18
82756	120	
82757	150	

- testovaná nosnosť podľa CATAS je 300 kg/ks
- noha sa skladá z 2 častí: horná príruha so stredovou časťou a rektifikačná skrutka

Magnetický príchyt sokla



kód	popis
392097	pre plastové sokle
405134	pre drevené sokle

Ako funguje magnetický príchyt sokla?



Jednoduchý a rýchly spôsob uchytenia sokla k nohe.

Výhody:

- nie je potrebné zdĺhavé rozmeriavanie
- vždy je možné posunúť magnet v drážke, alebo príchyt na nohu
- umožňuje rýchle nasadenie a odňatie sokla

Súprava obsahuje:

- 1 ks kovový príchyt na nohu, 1 ks magnet


Demontážny prípravok sokla



kód	popis
494879	plast

- prípravok na ľahké odobratie už inštalovaného plastového sokla

Príchyt sokla




kód	popis
132206	skrutkovací
82760	rohový skrutkovací
159925	rohový násuvný pre plastové sokle

Vetracia základňa pre vstavanú chladničku





kód	popis	výška nohy (mm)
504313	základňa + 4 ks noha	100
504314	základňa + 4 ks noha	120
504315	základňa + 4 ks noha	150

- vyššie uvedené súpravy obsahujú 1 ks vetracej základne a 4 ks nôh Scilm
- zlepšuje cirkuláciu vzduchu pre správnu funkčnosť chladničky
- nie je potrebné vkladať mriežku do sokla pod chladničkou
- jednoduchá inštalácia a zaistenie dlhodobej stability
- predpripravené kolíky na spojenie s korpusom
- materiál – plast
- vetracia mriežka základne nie je odnímateľná



Rektifikačná noha Scilm pre šatníkové skrine




kód	výška (mm)	rektifikácia (mm)
12345	65	+10

- horná rektifikácia (z vnútornej strany korpusu)
- testovaná nosnosť 300 kg/ks


rektifikačné nohy

Nohy bez príruby




kód	výška H vrátane príruby (mm)	rektifikácia (mm)
83341	100	-10 / +20
83342	124	
83343	150	

Príruby



83346



127736

kód	popis
83346	na naskrutkovanie
127736	na naráženie

Príchytý sokla



83344



83273

kód	popis
83344	na naskrutkovanie
83273	pre plastový sokel


Priebežná spojka



farba	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nehrdzavejúca oceľ brúsená	478234	478235	478236
hliník brúsený	478228	478231	478232
čierna matná	478237	478238	478241
čierna lesklá	478243	478244	478245
biela lesklá	478246	478247	478248
biela matná	478249	479278	479279
meď brúsená	481220	481221	481222
zlatá brúsená	481229	481230	481231

- spojka na napojenie 2 soklových profilov za sebou

Soklové profily




farba	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nehrdzavejúca oceľ brúsená	478195	478196	478197
hliník brúsený	478192	478193	478194
čierna matná	478198	478199	478200
čierna lesklá	478201	478202	478203
biela lesklá	478204	478205	478206
biela matná	478207	478208	478209
meď brúsená	481211	481212	481213
zlatá brúsená	481214	481215	481216



- dĺžka profilu 4 m
- možnosť odberu 2 m
- materiál PVC
- gumové tesnenie na spodnej strane sokla
- kompatibilný s bežnými úchytnými rektifikačnými nôh
- ochranná fólia brániaca poškodeniu profilu
- vzorkovník soklov a príslušenstva k dispozícii na karte 487993

Príslušenstvo

Flexi spojka



farba	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nehrdzavejúca oceľ brúsená	478253	478254	478255
hliník brúsený	478250	478251	478252
čierna matná	478256	478257	478258
čierna lesklá	478259	478260	478261
biela matná	478262	478263	478264
biela lesklá	478265	478266	478267
meď brúsená	481217	481218	481219
zlatá brúsená	481226	481227	481228

- univerzálna spojka pre vonkajší/vnútrohý roh 90° – 270°

Vonkajší roh 90°/ koncovka




farba	výška 100 mm	výška 120 mm	výška 150 mm
nehrdzavejúca oceľ brúsená	478213	478214	478215
hliník brúsený	478210	478211	478212
čierna matná	478216	478217	478218
čierna lesklá	478219	478220	478221
biela matná	478222	478223	478224
biela lesklá	478225	478226	478227
meď brúsená	481223	481224	481225
zlatá brúsená	481232	481234	481235

- spojka na vytvorenie rohového 90° spoja alebo na zakončenie soklového profilu

sokle a príslušenstvo


Tesniaci profil soklovej dosky



kód	dĺžka (mm)	popis
82113	3	transparentný


- pre lamino hr. 18 mm

Protikus príchytu sokla pre šatníkové skrine






kód	popis
231529	kovový

Príchyt sokla pre šatníkové skrine



kód	popis
231528	kovový

Nastavovacia soklová skrutka a soklový uholník





Soklové skrutky

- skrutky s krytkou pätky
- materiál pozinkovaná oceľ/plast

soklové skrutky			soklový uholník	
kód	kód Hettich	výška H (mm)	kód	kód Hettich
502181	9318255	50	184882	71870
502182	9318260	80		
502183	9318261	100		

Turboclip – príchytka soklovej lišty




kód	kód Hettich	balenie (ks)
107948	79690	200

- pre čelné soklové lišty, hrúbka materiálu min. 12 mm
- soklová clona musí byť o 2 mm menšia, ako je výška sokla
- montáž: soklová clona sa roztvorí pod korpusom

rektifikačné nohy pre priebežný bok


Skryté pre priebežný bok Record tech



kód	umiestnenie otvoru L1 (mm)	výška L2 (mm)	rektifikácia (mm)
497584	25	35	+10
497585	32	42	
497586	44	54	
497588	52	62	+25
497589	70	80	
497590	100	110	
497591	120	130	

- nosnosť každej nohy – 150 kg
- nastavenie z bočnej strany korpusu inbusovým kľúčom 4 mm

Skryté pre priebežný bok Integrato tech A a G



kód	popis	výška L1 (mm)	rektifikácia (mm)	vhodné pre materiály typu
497602	Integrato tech A	23	12	MDF
497603		35	20	
497604	Integrato tech G	23	12	DTDL
497605		35	20	

- s predmontovanými fixačnými skrutkami
- nosnosť každej nohy – 175 kg
- nastavenie zhora z vnútornej strany korpusu skrine inbusovým kľúčom 4/6 mm


Vŕtacia šablóna pre Rekord tech



kód	popis
497606	na presné vŕtanie montážnych otvorov

klzáky s rektifikáciou


Leveller LH7.20



kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
356969	pre Target J12	150	+5

- kovové telo s kovovou skrutkou a plastovým klzákom
- nastavenie zhora inbusovým kľúčom 4 mm
- zaistenie nohy pomocou 2 skrutiek pr. 3,5 × 16 mm so zápusťnou hlavou
- ☑ možnosť kombinovať s modelom TARGET J12



Integrato Tech Z



kód	výška L1 (mm)	rektifikácia (mm)
497601	15	+10

- nosnosť každej nohy 175 kg
- nastavenie zhora z vnútornej strany korpusu skrine inbusovým kľúčom 4/6 mm

Leveller LH7.28



kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
402458	pre Target J10	150	+5

- kovové telo s kovovou skrutkou a plastovým klzákom
- nastavenie zhora inbusovým kľúčom 4 mm
- zaistenie nohy pomocou 2 skrutiek pr. 3,5 × 16 mm so zápusťnou hlavou
- ☑ možnosť kombinovať s modelom TARGET J10

rektifikačná noha s kolieskom

Key-F

Kombinácia kolieska a nastaviteľnej rektifikačnej nohy

Key-F je ideálna nastaviteľná noha pre nábytok, ktorý je nutné občas presunúť. Vďaka koliesku s nosnosťou 120 kg stačí zaskrutkovať klzák do tela nohy a skriňa zostane stáť na kolieskach. Po nastavení skrine sa klzák opäť vyskrutkuje a skriňa sa zrovná do roviny.





kód	popis	rektifikácia (mm)
394775	noha pravá	+10
394776	noha ľavá	

- nastavenie zhora inbusovým kľúčom 4 mm
- telo nohy vyrobené z plastu obsahujúceho sklené vlákno
- nosnosť kolieska **120 kg**
- nosnosť nohy **200 kg**

rektifikačné nohy kovové




AS 001



kód	nosnosť (kg)	výška (mm)
405126	200	60
405127		80

• noha a skrutka sú dodávané samostatne



AS 002



kód	nosnosť (kg)	výška (mm)
405128	200	60
405129		80

• noha a skrutka sú dodávané samostatne

AS 003




kód	nosnosť (kg)	výška (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

• noha a skrutka sú dodávané samostatne

rektifikačné nohy


P301



kód	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
226742	150	+20

- nastavenie iba zhora, pomocou inbusového kľúča 6 mm (cez dno skrinky)


P30



kód	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
100240	100	+20

- nastavenie iba zhora, pomocou plochého skrutkovača (cez dno skrinky)



PR 24.22.32



kód	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
82749	150	+15

- rektifikácia zhora inbusovým kľúčom 4 mm


Nastavovacia skrutka s narážacou maticou



kód	popis	rektifikácia (mm)
387398	noha M6	+13
82748	narážacia matica M6	×
82745	noha M8	+20
15053	narážacia matica M8	×

klzáky s rektifikáciou


Závrtný Ø 50 mm



kód	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
82751	150	+10

- nastavenie zhora pomocou inbusového kľúča



Rohový pre hr. 18 mm



kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
501433	pätka s nastavovacou skrutkou M6	150	+10

- nosnosť platí pre pätku so skrutkou


RS so skrutkou M6



kód	farba	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
100241	čierna	150	+15

- pre dosku hr. 18 mm


Na hranu pre hr. 25 mm



kód	popis	nosnosť (kg)	rektifikácia (mm)
501375	pätka s nastavovacou skrutkou M8	150	+10

- nosnosť platí pre pätku so skrutkou
- pre dosku hr. 25 mm


S rektifikáciou



kód	výška H (mm)	rektifikácia (mm)	farba	nosnosť (kg)
82744	17	+11	čierna	100
82746	27	+21		
272214	42	+28		
272212	17	+11	sivá	
272213	27	+21		
272215	42	+28		


- nastavenie zhora pomocou inbusového kľúča 4 mm

Narážací Ø 39 mm




kód	farba
153451	čierna

Skrutkovací Ø 50 mm




kód	farba
492058	čierna
492059	biela

Skrutkovací Ø 40 mm




kód	farba
82741	sivá
82742	čierna

Skrutkovací 30 × 100 mm




kód	farba
153447	čierna

Skrutkovací 14 × 50 mm




kód	farba
11565	biela
11566	hnedá
11561	čierna
11620	buk
100243	jelša
232460	sivá

Narážací 16 × 50 mm




kód	farba
496726	biela
496727	hnedá
496728	čierna
496729	buk
496731	sivá

Nastreľovací 16 × 38 mm




kód	farba
11599	biela
11600	hnedá
11598	čierna
11614	buk

Nastreľovací rohový, 15 mm




kód	farba
153448	čierna

Nastreľovací rohový, 4 mm




kód	farba
101463	biela
101461	hnedá
101462	čierna

Klincový 4 mm



kód	farba
82743	neutrálna

Klincový 6 mm dvojitý



kód	farba
272220	neutrálna

Klincový s plstou



402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978



402979

kód	rozmer (mm)	farba
402973	Ø 17 × výška 8,5	hnedá / sivá
402975	Ø 24 × výška 8,5	
402978	Ø 18 × výška 10	chróm / sivá
402979	Ø 24 × výška 10	



Klincový s teflónom



402958



402959



kód	rozmer (mm)	farba
402958	Ø 19 × výška 5	sivá
402959	Ø 25 × výška 5	



Nalepovací s teflónom guľatý



402967



402968



kód	rozmer (mm)	farba
402967	Ø 17 × 4	sivá
402968	Ø 25 × 5	



Nalepovací s teflónom obdĺžnik



402969




402970




kód	rozmer (mm)	farba
402969	16 × 26 × 5	sivá
402970	19 × 70 × 5	

Nalepovací s teflónom rohový



kód	rozmer (mm)	farba
402972	35 × 35 × 5	sivá


Nalepovací plstený



kód	rozmer (mm)	farba
402963	Ø 25 × 3	sivá

- predávané ako arch s 32 ks


Protišmyková nalepovacia podložka



kód	rozmer (mm)	farba
402965	Ø 25 × 3	čierna

- predávané ako arch s 18 ks


Ø 40 mm



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
306062	koliesko 40 mm, čierne, s čapom M10	čierna	40
306063	zder M10 (klzák)		

- zder môže slúžiť ako klzák s možnosťou doplnenia kolieska


Ø 40 mm



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36151	koliesko s čapom M8 × 15 mm	čierna	30
36154	koliesko s čapom M8 × 15 mm a brzdou		

- na koliesko s čapom M8 je možné použiť maticu 15053 zo str. 08.23

Ø 30 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36140	koliesko s platničkou	čierna	25
270112	koliesko s platničkou a brzdou		

kolieska

Ø 40 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36159	koliesko s platničkou	sivá	20
36141		čierna	
270111	koliesko s platničkou a brzdou	sivá	
36144		čierna	



Ø 50 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
36168	koliesko s platničkou	sivá	40
36143		čierna	
36169	koliesko s platničkou a brzdou	sivá	
36146		čierna	



S mäkkými behúňmi Ø 40 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
467266	koliesko s platničkou	sivá s čiernou	30
467267	koliesko s platničkou a brzdou		



S mäkkými behúňmi Ø 50 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
467258	koliesko s platničkou	sivá s čiernou	40
467259	koliesko s platničkou a brzdou		



S mäkkými behúňmi Ø 60 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
216381	koliesko s platničkou	sivá	50
216382	koliesko s platničkou		



S mäkkými behúňmi Ø 75 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
216383	koliesko s platničkou	sivá	60
216384	koliesko s platničkou a brzdou		



TOP-E Ø 35 mm, s mäkkými behúňmi




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
401710	bez brzdy	transparentná priehľadná	25
401709	s brzdou		
406085	bez brzdy	transparentná tmavá	
406084	s brzdou		



TOP-E Ø 50 mm, s mäkkými behúňmi




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
401712	bez brzdy	transparentná priehľadná	35
401711	s brzdou		
406083	bez brzdy	transparentná tmavá	
406082	s brzdou		



TOP Ø 50 mm, s mäkkými behúňmi






kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
406079	bez brzdy	transparentná priehľadná	35
406080	s brzdou		
285206	bez brzdy	transparentná tmavá	
285207	s brzdou		




TOP Ø 75 mm, s mäkkými behúňmi


kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
406450	bez brzdy	transparentná priehľadná	45
406451	s brzdou		
285208	bez brzdy	transparentná tmavá	
285209	s brzdou		




technické kolieska

Pevné Ø 25 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
10787	plastový behúň	25
285160	mäkčený behúň	

Otočné Ø 25 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
285163	plastový behúň	10

Otočné Ø 30 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
285162	mäkčený behúň	30


Pevné Ø 30 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
285161	mäkčený behúň	30

Pevné Ø 32 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
10789	plastový behúň	40

Pevné Ø 38 mm


kód	popis	statická nosnosť (kg)
491242	mäkčený behúň	30

Pevné Ø 50 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
491239	mäkčený behúň	50

**Pevné Ø 50 mm
s bočným uchytением**


kód	popis	statická nosnosť (kg)
491243	mäkčený behúň	50


technické kolieska

Otočné Ø 50 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
10792	mäkčený behúň	30

Pevné Ø 50 mm




kód	popis	statická nosnosť (kg)
285166	mäkčený behúň	30

Otočné Ø 50 mm, s mäkčenými behúňmi




kód	popis	statická nosnosť (kg)
285165	koliesko s platničkou a brzdou	20
285164	koliesko s platničkou	

Otočné Ø 75 mm, s mäkčenými behúňmi



kód	popis	statická nosnosť (kg)
467271	koliesko s platničkou a brzdou	70
467270	koliesko s platničkou	

Otočné Ø 100 mm, s mäkkými behúňmi




kód	popis	statická nosnosť (kg)
467273	koliesko s platničkou a brzdou	160
467272	koliesko s platničkou	



Tente kolesá a kladky
kolieska robia môj každodenný život jednoduchším

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Otočné Ø 50 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
154145	koliesko s platničkou	80
154146	koliesko s platničkou a brzdou	

- mäkký behúň
- stredové ložisko s dvojitém guľôčkovým vncom


Otočné Ø 75 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
154147	koliesko s platničkou	120
154148	koliesko s platničkou a brzdou	

- mäkký behúň
- stredové ložisko s dvojitém guľôčkovým vncom

Otočné Ø 100 mm



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
154140	bez brzdy, mäkký behúň	sivá	320
154142	s brzdou, mäkký behúň		
401509	bez brzdy, mäkký behúň	modrá ¹⁾	
401511	s brzdou, mäkký behúň		


- dvojité guľôčkové dráha v otočnej hlave
- ¹⁾ ide o špeciálnu „nešpiniacu“ modrú farbu

kolieska

Pevné Ø 100 mm




kód	farba	statická nosnosť (kg)
154141	sivá	320
494495	modrá	



Linea Ø 50 mm




kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
494413	bez brzdy	svetlosivá (RAL 9002)	100
494490	s brzdou		
494491	bez brzdy	tmavosivá (RAL 7001)	
494492	s brzdou		
494493	bez brzdy	čierna (RAL9011)	
494494	s brzdou		




Linea Ø 65 mm



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
231551	bez brzdy	svetlosivé (RAL 9002)	70
231552	s brzdou		
231555	bez brzdy	tmavosivé (RAL 7001)	
231556	s brzdou		
494406	bez brzdy	čierna (RAL 9011)	
494274	s brzdou		




Otočné 5370 Ø 100 mm, s brzdou 5377 Ø 100 mm



kód	popis	statická nosnosť (kg)
154143	bez brzdy	200
154144	s brzdou	


- dvojité guľôčkové dráha v otočnej hlave
- gumový behúň

Formula Ø 40 mm s brzdou



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
86114	mäkčený behúň	sivá	35
86175		biela	

Formula Ø 60 mm



kód	popis	farba	statická nosnosť (kg)
86115	mäkčený behúň	sivá	80
356296	mäkčený behúň s brzdou		

- kovové telo kolieska