


09



kovanie pre kancelárie, home office, študentské izby



KOMPLETNÉ PODKLADY NA VÝROBU KONTAJNEROV

Schémy, komplety všetkých dielov, výstupy pre CNC stroje, 3D modely, všetko pekne na jednom mieste na portáli demos24plus.com



UKÁŽKY NA VZORKOVNIACH

Čo a ako funguje, vyzerať, je veľké?
Príďte sa pozrieť alebo k nám na vzorkovňu pošlite svojich zákazníkov a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.



PORADENSTVO

Neviete si rady s kovaním, výberom montáží?
Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte na adresu help@demos-trade.com a my vám radi poradíme.




PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek formátovania a overenie ich stavu, informácie o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na jednom mieste.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.




obsah



MILADesign

 LEHMANN®



	podnože	StrongLegs Miladesign str. 09.9 – 09.12 str. 09.13 – 09.26
	zámky	StrongLocks – pevné str. 09.41 – 09.48 StrongLocks – s výmennou vložkou str. 09.33 – 09.40 Lehmann – s výmennou vložkou str. 09.51 – 09.73
	kontajnery	BBP str. 09.89 – 09.116
	priechodky	str. 09.117 – 09.118
	káblový management	str. 09.119

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete zámky **Strong** a **Lehmann**, podnože **Strong** a **Miladesign**, kontajnery **BBP**. Zoradené sú podľa **produktového radu** (zámky, kontajnery, podnože, priechodky...). Kapitola sa zameriava na kompletne vybavenie kancelárií firemných aj domácich, študentských izieb, študovní a ďalších priestorov na prácu.


Vysvetlivky niektorých pojmov



Kovanie pre kancelárie, home office, študentské izby

Do kapitoly sme zaradili všetky produkty, ktoré sú vhodné alebo priamo určené na výrobu kancelárskych stolov a skríň (okrem závesov). Tie hlavné sú vypísané na nasledujúcej strane, podnože, zámky, kontajnery, káblové priechodky / káblový management. Pokiaľ hľadáte nabíjačky a prípojné miesta, tie nájdete v kapitole K06 Osvetlenie a elektrifikácia.

Podnože



Systémy nôh a rôznych prepojavacích profilov na písacie stoly umožňujúce vytvárať najrôznejšie zostavy (rovné, L, do križa, veľké konferenčné ap.). Prepojovacie profily môžu slúžiť aj ako držiaky alebo tunely na vedenie káblov.

Zámky



Vysvetľovať, na čo slúžia zámky nie je potrebné, sústreďme sa preto na približný zoznam toho, čo v katalógu nájdete. Obyčajné zámky s pevnou alebo lepšie zámky s výmennou vložkou pre zásuvky, skrine, kontajnery, posuvné dvere a ďalšie. Mincové zámky pre verejné priestory. A najvyšší rad elektronicky ovládaných zámkov či už s klávesnicou alebo snímačom na odtlačok prsta.

Kontajnery



Nebavíme sa o prepravných boxoch na sťahovanie vecí, ale o kancelárskych na uloženie vecí. Kontajnery pod písacie stoly majú aj v dobe elektronickej dokumentácie svoje miesto a v našej ponuke ich nájdete v nevyčerpatelnom množstve.

Káblový management



Káblov v kanceláriách, študijných priestoroch, všeobecne v pracovniach pribúda. Okrem prehľadnosti je dôležité mať ich aj bezpečne uložené. Na to pomáha skupina výrobkov všeobecne nazývaná káblový management. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj káblové priechodky.

Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čo v Katalógu nájdete.

Aby nás chrbát nebolel

To, že je dôležité meniť pri práci v kancelárii
prácu v sede a v stojí, nie je nová informácia.
Vďaka tomu sa polohovacie podnože stali
bežnou súčasťou pracovní a kancelárií. Tie
naše, elektricky nastaviteľné, radu StrongLegs
si zákazníci rýchlo obľúbili pre ich kvalitu
a spoľahlivosť.



Ďalšie novinky v kapitole




Centrálné dizajnové podnože

Myslíme aj na tých, ktorí chcú mať interiér originálny, nápaditý a iný. Do ponuky sme
zaradili tieto dizajnové podnože Miladesign. Sú iné, nápadité, originálne.

09.26

kovanie pre kancelárie, home office, študentské izby

09



Ide to aj manuálne

Chcete mať istotu, že ani výpadok prúdu nezabráni možnosti striedať polohu v sede a v stojí? Preto máme v ponuke mechanicky polohovateľné podnože Miladesign EKO. Kvalita je zaručená rovnako ako kombinovateľnosť s pevnými podnožami.

09.18



Nenápadné zamykanie

V nábytku z tmavých dekorov zámky vždy dosť svietili. To sa môže zmeniť, ak použijete naše nové čierne varianty. Zámok neľahá oči, je nenápadný a nechá vyniknúť dekor nábytku.

09.41



Captura – vrcholné zamykanie

Firma Lehmann je zaslúžene lídrom v odbore. Sú tými, ktorí udávajú trend a prinášajú inovácie v zamykaní nábytku. Captura univerzálny elektronický zámok s jednoduchou inštaláciou v podstate kamkoľvek a na akýkoľvek materiál, s možnosťou pripojenia až 350 kariet k jednému zámku vo FREE alebo FIX móde.

09.84

09



Zámok Mini

Malý zásuvkový zámok radu StrongLocks s vŕtaním iba 12 mm v nikle alebo čiernom prevedení. Aj vnútorné rozmery zámku sú oveľa menšie ako je bežné, a tak ho možno použiť aj do veľmi malých skrytých zásuviek.

09.41

Videá a ďalšie
informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:





09.8

StrongLegs elektricky nastaviteľná podnož

Priama

kód	farba
392523	strieborná RAL 9006 mat
392522	biela RAL 9016 mat
392524	čierna RAL 9005 mat

- verzia s dvoma motormi
- výška 610 – 1 260 mm
- dĺžka stolovej dosky 1 200 – 1 900 mm
- hĺbka stolovej dosky 700 – 800 mm
- nosnosť stola 120 kg pri rovnomernom zaťažení dosky
- rýchlosť motora 32 mm/s
- hlučnosť < 45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tri stupne nastavenia citlivosti antikolíznej ochrany
- detská poistka
- USB 1× A/C nabíjacia






StrongLegs elektricky nastaviteľná podnož

Rohová

kód	farba
392518	strieboená RAL 9006 mat
392515	biela RAL 9016 mat
392520	čierna RAL 9005 mat

- verzia s tromi motormi
- výška 610 – 1 260 mm
- dĺžka stolovej dosky:
 - pre 90° – 1 470 – 1 970 mm
 - pre 180° – 1 900 – 3 100 mm
- hĺbka stolovej dosky 700 – 800 mm
- nosnosť stola 150 kg pri rovnomernom zaťažení dosky
- rýchlosť motora 32 mm/s
- hlučnosť < 45 dB
- profil nohy 80 × 50 mm
- tri stupne nastavenia citlivosti antikolíznej ochrany
- detská poistka
- **USB 1× A/C nabíjacia**
- **možnosť nastavenia uhla v rozsahu 90 – 180°**




StrongLegs stolové podnože

Nosná konštrukcia (nohy)



profil (mm)	pre hĺbku dosky (mm)	strieborná	čierna	biela
50 × 50	600	501404	501409	501416
	800	501405	501410	501417
50 × 25	600	501406	501411	501418
	800	501407	501413	501419
50 × 25 uzavretý	800	501408	501415	501420

strieborná
RAL 9006čierna
RAL 9005biela
RAL 9016


- kompletná konštrukcia sa skladá z 1 súpravy podnoží a 2 ks spojovacích tyčí
- výšková regulácia 722 – 735 mm
- spojovací materiál je súčasťou dodávky




regulácia + 13 mm
(celková výška
podnože
722 – 735 mm)



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 50 × 600	587	400	343
50 × 50 × 800	787	600	543



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 600	587	400	343
50 × 25 × 800	787	600	543




profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 800	787	600	543

StrongLegs stolové podnože

Spojovacie tyče

pre dĺžku dosky (mm)	strieborná	čierna	biela	A (mm)	B (mm)	počet otvorov ¹⁾
1200	400045	400046	400047	1110	×	2
1400	400049	400050	400051	1310	400	3
1600	400053	400054	400055	1510	500	3

¹⁾ na uchytenie stolovej dosky


napojenie tyče


strieborná
RAL 9006




čierna
RAL 9005

biela
RAL 9016


Stolová podnož skladacia

kód	popis
503406	chróm
503402	čierna

- kvalitný kovový zaistovací mechanizmus
- balenie ako komplet pre jeden stôl




podnože MOBI-Q

MILADesign

Otvorená konštrukcia 50 × 50


pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela	odporúčany počet spojovacích tyčí
600	MQ7306	715	+15	229305	229301	229304	229303	2
700	MQ7307			229310	229306	229309	229308	
800	MQ7308			229315	229311	229314	229313	
1200	MQ7312			229320	229316	229319	229318	4
1400	MQ7314			229325	229321	229324	229323	
1600	MQ7316			229330	229326	229329	229328	



- nohy z profilu 50 × 50 mm

 spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.16

 presah S = 0 mm (info na str. 09.16 so spojovacími tyčami)



MQ 7308




MQ 7316



Otvorená konštrukcia 60 × 30

pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	rekifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela	odporúčaný počet spojovacích tyčí
600	MQ7606	715	+15	230989	230985	230988	230987	2
700	MQ7607			230994	230990	230993	230992	
800	MQ7608			230999	230995	230998	230997	
1200	MQ7612			231004	231000	231003	231002	
1400	MQ7614			231009	231005	231008	231007	4
1600	MQ7616			231014	231010	231013	231012	



• nohy z profilu 60 × 30 mm

🔧 spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.16

🔧 presah S = 0 mm (info na str. 09.16 so spojovacími tyčami)




MQ 7608



MQ 7616

Uzavretá konštrukcia 60 × 30

pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	rekifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela	odporúčaný počet spojovacích tyčí
600	MQ7906	715	+15	231019	231015	231018	231017	2
700	MQ7907			231024	231020	231023	231022	
800	MQ7908			231029	231025	231028	231027	
1200	MQ7912			259351	259352	259353	259354	
1400	MQ7914			259356	259357	259358	259359	4
1600	MQ7916			259361	259362	259363	259364	



• nohy z profilu 60 × 30 mm


• pre jeden pár podnoží odporúčame 2 ks spojovacích tyčí, aby bola zabezpečená stabilita konštrukcie

🔧 spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.16

🔧 presah S = 0 mm (info na str. 09.16 so spojovacími tyčami)



MQ 7908




MQ 7916



Otvorená konštrukcia trojuholníkový profil 50 × 50 × 50

pre hĺbkú dosky (mm)	názov	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela	odporúčaný počet spojovacích tyčí
600	MQ 5506	715	+15	259276	259277	259278	259279	2
700	MQ 5507			259281	259282	259283	259284	
800	MQ 5508			259286	259287	259288	259289	
1200	MQ 5512			259291	259292	259293	259294	4
1400	MQ 5514			259296	259297	259298	259299	
1600	MQ 5516			259301	259302	259303	259304	



- spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.16
 presah S = 0 mm (info na str. 09.16 so spojovacími tyčami)




MQ 5508




MQ 5516

Uzavretá konštrukcia trojuholníkový profil 50 × 50 × 50

pre hĺbkú dosky (mm)	názov	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela	odporúčaný počet spojovacích tyčí
600	MQ 5506-Z	715	+15	259321	259322	259323	259324	2
700	MQ 5507-Z			259326	259327	259328	259329	
800	MQ 5508-Z			252558	259332	259333	259334	



- spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.16
 presah S = 0 mm (info na str. 09.16 so spojovacími tyčami)



MQ 5508-Z


Pevná tyč

pre dĺžku stola (mm)	názov	strieboená	antracit	čierna	biela
800	MB08	217962	219082	219586	220092
1000	MB10	217963	219083	219587	220093
1200	MB12	217964	219084	219588	220094
1400	MB14	217965	219085	219589	220095
1600	MB16	217966	219086	219590	220096
1800	MB18	244383	268701	283615	283617
2000	MB20	479486	479487	479488	479489

- dĺžka tyče je vždy o 100 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky
- pri použití rohovej nohy je odporúčané zvoliť spojovacie tyče s reguláciou

D – dĺžka stolovej dosky podľa vybraného spojovacieho kanála

S – presah dosky cez stolovú konštrukciu, presah uvedený pri každej podnoži



Tyč s reguláciou

pre dĺžku stola (mm)	názov	strieboená	antracit	čierna	biela
800–1200	MBR08–12	217967	219087	219591	220097
1200–1800	MBR12–18	283420	283421	283422	283424
1600–2200	MBR16–22	278210	283646	283648	283647


- dĺžka tyče je vždy o 100 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky



Podpera MWS

dĺžka (mm)	názov	strieboená	antracit	čierna	biela
151	MWS15	217969	219089	219593	220099
340	MWS35	217970	219090	219594	220100


- zaisťuje stabilitu pre podnože bez lubu alebo kanála



Rohová noha MOBI-Q

profil nohy (mm)	názov	strieboená	antracit	čierna	biela
50 × 50 × 50	MQ 5501-N	259366	259367	259368	259369
50 × 50	MQ 7301-N	259371	259372	259373	259374
60 × 30	MQ 7601-N	259376	259377	259378	259379

- výška 715 – 730 mm




Stredové stolové časti pre podnože MOBI-Q

- slúžia na prepojenie niekoľkých podnoží za sebou
- vytvorenie dlhého stola
- skladajú sa z jedného páru podnoží, jedného alebo viacerých priečnikov a nôh




Priečniky

pre hĺbku stola (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela	počet potrebných nôh
600	MQ957/06	503381	503384	503383	503382	1
700	MQ957/07	503385	503388	503387	503386	
800	MQ957/08	503389	503392	503391	503390	
1200	MQ957/12	259381	259382	259383	259384	2
1400	MQ957/14	259386	259387	259388	259389	
1600	MQ957/16	259391	259392	259393	259394	




Nohy

profil nohy (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
50 × 50	MQ957/55-N	259396	259397	259398	259399
60 × 30	MQ957/63-N	259401	259402	259403	259404



MQ 957-55-N


MQ 957-63-N



Závesný káblový kanál pre MOBI-Q

rozmer (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
548 × 60	MK55	217971	219091	219595	220101
948 × 60	MK95	217972	219092	219596	220102

- zavesený na spojovacej tyči
- vhodný pre pevné aj flexibilné spojovacie tyče




MK55


Typ C – pevné

pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700–800	EC201	701	15	503341	503344	503343	503342
600	EC203			503345	503348	503347	503346

-  spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na strane 09.18
- presah S = 38 mm (info na str. 09.18 so spojovacími kanálmi)
 - kompletná zostava sa skladá z jedného páru podnoží a jednej spojovacej tyče



EC 201



EC 203


Typ C – manuálne výškovo nastaviteľné

pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700–800	EC201R	660–760	503333	503336	503335	503334
600	EC203R		503337	503340	503339	503338

-  spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na strane 09.18
- presah S = 38 mm (info na str. 09.18 so spojovacími kanálmi)
 - kompletná zostava sa skladá z jedného páru podnoží a jednej spojovacej tyče



EC201R



EC203R

Spojovacie tyče

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
800	EC201B-08	503349	503367	503361	503355
1000	EC201B-10	503350	503368	503362	503356
1200	EC201B-12	503351	503369	503363	503357
1400	EC201B-14	503352	503370	503364	503358
1600	EC201B-16	503353	503371	503365	503359
1800	EC201B-18	503354	503372	503366	503360

- dĺžka spojovacej tyče je vždy o 166 mm kratšia ako je dĺžka stolovej dosky
- na použitie s modelmi EC201/203 (R) vždy len jeden kus spojovacej tyče




EC 201B-16


Spojovacie tyče s reguláciou

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
1000–1300	EC21BR-10-13	503373	503376	503375	503374
1400–1800	EC21BR-14-18	503377	503380	503379	503378

- dĺžka spojovacej tyče je vždy o 166 mm kratšia ako je dĺžka stolovej dosky
- na použitie s modelmi EC201/203 (R) vždy len jeden kus spojovacej tyče



EC 21 BR-14-18



D – dĺžka stolovej dosky podľa vybraného spojovacieho kanála
S – presah dosky cez stolovú konštrukciu, presah uvedený pri každej podnoži

Typ C a T

pre hĺbku dosky (mm)	názov	typ	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700-800	ST201S	C	715	+15	217625	218756	219250	219756
	ST202S	T			217626	218757	219251	219757
600	ST203S	C			217627	218758	219252	219758

možnosť použitia kovových kanálov a príslušenstva zo str. 09.20


- súčasťou podnože je tiež odnímateľný kryt (z vonkajšej strany) slúžiaci napr. ako káblový zvod

presah S = 15 mm (info na str. 09.20 so spojovacími kanálmi)


- pripravené tiež pre drevený lub, spojovacie kovanie, nájdete na str. 09.20



ST 201 S



ST 202 S



ST 203 S

Rohové nohy

typ napojenia	názov	uhol spojenia	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
drevený lub	ST201GB	90°	680	+90	217646	218777	219271	219777
spojovací kanál	ST201GK/90	90°			217643	218774	219268	219774

- pri použití rohovej nohy je potrebné zvoliť kanál pre dosku o 200 mm kratšiu alebo variant spojovacieho kanála s reguláciou



ST 201 GB




ST 201 GK




Pevné

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
800	ST201K-08	217628	218759	219253	219759
900	ST201K-09	217629	218760	219254	219760
1000	ST201K-10	217630	218761	219255	219761
1100	ST201K-11	217631	218762	219256	219762
1200	ST201K-12	217632	218763	219257	219763
1300	ST201K-13	217633	218764	219258	219764
1400	ST201K-14	217634	218765	219259	219765
1500	ST201K-15	217635	218766	219260	219766
1600	ST201K-16	217636	218767	219261	219767
1700	ST201K-17	217637	218768	219262	219768
1800	ST201K-18	217638	218769	219263	219769

- dĺžka kanála je vždy o 130 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky
- určené výhradne pre podnože na str. 09.19



ST 201 K-16



- D – dĺžka stolovej dosky podľa vybraného spojovacieho kanála
- S – presah dosky cez stĺpovú konštrukciu, presah uvedený pri každej podnoži

S reguláciou

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
1400–1800	ST201KR 14 - 18	217639	218770	219264	219770
1800–2200	ST201KR 18 - 22	217640	218771	219265	219771

- dĺžka kanála by mala byť o 130 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky
- určené výhradne pre podnože na str. 09.19




ST201KR 14 - 18

Podpera


názov	strieborná	antracit	čierna	biela
ST201KW	217641	218772	219266	219772

- dĺžka 197 mm
- používa sa pri malých stolových konštrukciách namiesto spojovacieho kanálu alebo dreveného lubu
- pri použití podpery je nutné počítať so zhoršenou stabilitou stola
- určené výhradne pre podnože na str. 09.19



Spojovacie kovanie pre drevený lub

kód	názov	pre hrúbku dosky (mm)	počet (ks) pre kompletnú zostavu
15092	ťahadlo excentra M6	×	6
229902	excenter spojovacieho kovania	15 / 16	
229903		18 / 19	



stolové podnože ST

MILADesign

Typ C a T – pevné

pre hĺbku dosky (mm)	názov	typ	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700-800	ST227	C	715	+15	217678	218809	219303	219809
	ST226	T			217677	218808	219302	219808
600	ST227/60	C			217679	218810	219304	219810

 spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.22


- presah S = 5 mm (info na str. 09.22 so spojovacími kanálmi)
- veľmi pevný a stabilný typ podnože s odnímateľnými vnútornými krytmi (pripevnené na magnety)



ST 226



ST 227



ST 227/60

Typ C – manuálne výškovo nastaviteľné

pre hĺbku dosky (mm)	názov	typ	výška (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700-800	ST227R	C	650-850	217684	218815	219309	219815
	ST226R	T		217683	218814	219308	219814
600	ST227/60R	C		217685	218816	219310	219816

 spojovacie kanály a príslušenstvo nájdete na str. 09.22

- presah S = 5 mm (info na str. 09.22 so spojovacími kanálmi)
- nastavenie výšky sa aretuje pomocou skrutiek
- veľmi pevný a stabilný typ podnože s odnímateľnými vnútornými krytmi (pripevnené na magnety)



ST 226 R



ST 227 R



ST 227/60 R



ST 227 R + ST 103

Spojovacie kanály

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
800	ST951/08	217763	218898	219388	219894
1000	ST951/10	217764	218899	219389	219895
1200	ST951/12	217765	218900	219390	219896
1400	ST951/14	217766	218901	219391	219897
1500	ST951/15	217767	218902	219392	219898
1600	ST951/16	217768	218903	219393	219899
1700	ST951/17	217769	218904	219394	219900
1800	ST951/18	217770	218905	219395	219901

- dĺžka kanála je vždy o 150 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky
- pri použití rohovej nohy je odporúčané zvoliť spojovací kanál s reguláciou



ST 951/16

S reguláciou

dĺžka stolovej dosky D (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
800 – 1200	ST951	217771	218906	219396	219902
1300 – 1800	ST952	217772	218907	219397	219903
1900 – 2200	ST954	217773	218908	219398	219904


- dĺžka kanála je vždy o 150 mm kratšia ako uvedená dĺžka stolovej dosky



ST 952

D – dĺžka stolovej dosky podľa vybraného spojovacieho kanála

S – presah dosky cez stolovú konštrukciu, presah uvedený pri každej podnoži




Rohová noha pre uhol 90°

názov	noha (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
ST501+ST955/4 × 90°	ø 50 výška 680 – 770	353367	353368	394251	394252
ST502+ST955/4 × 90°	50 × 50 výška 715 – 730	342186	353369	394254	394255



ST 501




ST 502

Podpera

dĺžka (mm)	názov	strieborná	antracit	čierna	biela
196	ST953	217774	218909	219399	219905

- používa sa pri malých stolových konštrukciách namiesto spojovacieho kanála
- pri použití podpery je nutné počítať so zhoršenou stabilitou stola



Podpera pre kontajner

pre hĺbku dosky (mm)	názov	výška (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700–800	ST227KG	171	503329	503332	503331	503330



stolové podnože STE

MILADesign

Typ C a T – pevné

pre hĺbku dosky (mm)	názov	typ	výška (mm)	rektifikácia (mm)	strieborná	antracit	čierna	biela
700–800	ST201E	C	715	+15	217647	218778	219272	219778
	ST202E	T			217648	218779	219273	219779
600	ST203E	C			217649	218780	219274	219780


- len pre drevený lub a výplň z DTDL



ST 201 E





ST 202 E



ST 203 E

Spojovacie kovanie pre drevený lub

kód	názov	pre hrúbku dosky (mm)	počet (ks)
15092	ťahadlo excentra M6	×	6
229902	excenter spojovacieho kovania	15 / 16	
229903		18 / 19	



Podnože s možnosťou sklopenia dosky

kód	názov	výška (mm)	rektifikácia (mm)	farba
218096	ST847MU (s kolieskami a brzdou)	715	×	strieborná
219154				antracit
219659				čierna
220164				biela

- vhodné pre dosky s max. rozmerom 1100 × 700 až 1600 × 800 mm
- sklápací mechanizmus je možné zaistiť len v dvoch polohách – vodorovne a zvislo



ST847MU



Príchyt lubu stola

rozmer (mm)	názov	strieborná	čierna
148 × 250	ST313/1	217824	219449

- na uchytenie lubu sú potrebné 2 ks príchytov



Príchyt stolovej prepážky

rozmer (mm)	názov	strieborná	čierna
120 × 90	LN 3801	349148	349211



- na uchytenie prepážky medzi stolmi



Zásuvka na klávesnicu s výsuvom a podložkou pod myš

kód	farba
92100	čierna
92101	sivá

- rozmer 560 × 370 mm



Závesný držiak na PC skrine

kód	názov	rozmer (mm)	farba
217827	ST103	210 × 475 × 595	strieborná
218962			antracit
217828	ST103R	210 × 475 × 405-580	strieborná
218963			antracit



ST 103



ST 103 R

Vozík na PC skrine

kód	názov	rozmer (mm)	farba
217825	ST101	210 × 475 × 115	strieborná
218960			antracit



Vozík na PC skrine plastový

kód	popis
103198	sivý

- max. vnútorná šírka 260 mm
- min. vnútorná šírka 150 mm
- dĺžka 300 mm



Trojramenná

kód	názov	farba	max. rozmer dosky hr. 18 mm	výška (mm)	hmotnosť (kg)
403025	EX 72080-3	strieborná	Ø 1200	720	14
403026		antracit			
403027		čierna			
403028		biela			

- dizajnové podnožie nájdete na str. 14.12
- detailné technické parametre nájdete na online portáli www.demos24plus.com



Štvorramenná

kód	názov	farba	max. rozmer dosky hr. 18 mm	výška (mm)	hmotnosť (kg)
403029	EX 72080-4	strieborná	Ø 1200 1000 × 1000	720	19
403030		antracit			
403031		čierna			
403032		biela			

- dizajnové podnožie nájdete na str. 14.12
- detailné technické parametre nájdete na online portáli www.demos24plus.com



StrongLegs centrálné stolové nohy

Centrálna stolová noha Strong 450 × 450 mm

kód	povrch	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
275179	nehrdzavejúca oceľ	730	850 × 850	15
351389	brúsená	1100	600 × 600	16,3

- možnosť rektifikácie + 4 mm
 - spodný diel z masívnej ocele + kryt z nehrdzavejúcej ocele
 - balené po dieloch (3 balenia)
 - uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola
- ❗ centrálné stolové nohy nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)



Centrálna stolová noha Strong 450 × 450 mm

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
356739	čierna	732	800 × 800	17,1
356740	sivá			

- nohy z profilu 70 × 70 mm
 - jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
 - uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola
- ❗ centrálné stolové nohy nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)



Centrálna stolová noha Strong Ø 450 mm

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
356737	čierna	732	Ø 800	13
356738	sivá			

- noha z profilu Ø 60 mm
- jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola



StrongLegs centrálné stolové nohy

Dvojitá 700 × 400 mm

kód	povrch	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
275180	nehrdzavejúca oceľ	730	1 400 × 900	25
351390	brúsená	1100	1 200 × 700	27,5

- možnosť rektifikácie + 4 mm
- spodný diel z masívnej ocele + kryt z nehrdzavejúcej ocele
- balené po dieloch (3 balenia)
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola



Dvojitá 740 × 450 mm

kód	popis	výška (mm)	max. rozmer dosky (mm)	hmotnosť (kg)
349276	čierna	732	1600 × 800	33
349245	sivá			

- nohy z profilu 70 × 70 mm
- jednotlivé diely vyrobené z masívnej ocele
- uvádzaný maximálny rozmer dosky je pre 18 mm hrúbku a ide o rozmer už na hranici stability stola



centrálne stolové nohy BD a BM

BD 004

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
86317	čierna RAL 9005	730	400 × 400 (Ø 60)	700 × 700	18
85374	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade



BM 030

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144362	čierna RAL 9005	720	430 × 430 (Ø 76)	800 × 800	17
144363	sivá RAL 9006				
144365	chróm				
144364	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade



BM 013

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85372	čierna RAL 9005	720	600 × 420 (Ø 76)	1 000 × 600 (Ø 800)	23
86310	sivá RAL 9006				
144326	chróm				
86318	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade



centrálne stolové nohy BM

BM 010

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85373	čierna RAL 9005	720	800 × 420 (2 × Ø 76)	1 600 × 800	36
85313	sivá RAL 9006				
97931	chróm				
85320	nehrdzavejúca oceľ matná				



- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z oceleového plechu s finálnou úpravou
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade

BM 029

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
84003	čierna RAL 9005	720	430 × 430 (80 × 80)	800 × 800	19
84007	sivá RAL 9006				
86325	chróm				
144357	nehrdzavejúca oceľ matná				
144358	čierna RAL 9005	1 100		700 × 700	22



- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade

BM 027

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144345	čierna RAL 9005	720	400 × 400 (80 × 80)	800 × 800	19
144346	sivá RAL 9006				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade



❗ centrálné stolové nohy nie sú vhodné na použitie v zostavách vedľa seba (hrozí výšková nezrovnalosť horných dosiek)

centrálne stolové nohy BM

BM 025

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
144338	čierna RAL 9005	720	Ø 430 (Ø 76)	Ø 800	18
144337	sivá RAL 9006				
97959	nehrdzavejúca oceľ matná				
221701	čierna RAL 9005		Ø 600 (Ø 76)	Ø 900	22
229895	sivá RAL 9006				
97956	nehrdzavejúca oceľ matná				

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade



BM 012

kód	povrch	výška (mm)	podstavec (mm) (noha)	max. rozmer dosky hr. 18 mm (mm)	hmotnosť (kg)
85325	čierna RAL 9005	720	Ø 400 (Ø 76)	Ø 750	19
85326	sivá RAL 9006				
85327	chróm				
144323	čierna RAL 9005		Ø 550 (Ø 76)	Ø 1 100	23
144322	sivá RAL 9006				
144316	chróm				
85322	čierna RAL 9005	1 100	Ø 400 (Ø 76)	Ø 600	22

- možné vyrobiť tiež v akejkoľvek inej farbe RAL
- pre túto nohu je možné použiť aj adaptér na prilepenie sklenenej pracovnej plochy (objednávaci kód adaptéra je 160042)
- noha sa dá podľa potreby skrátiť
- spodný podstavec je vyrobený z liatiny a jeho povrch má hrubú štruktúru
- výška 1100 mm k dispozícii na online portáli Démos trade




**zámky
s výmennou
vločkou**

zásuvkový	str. 09.33
skriňový so závorou	str. 09.34
bajonetový	str. 09.35
rozvorový	str. 09.36
trojcestný	str. 09.36
knopka	str. 09.37
na sklo	str. 09.37
centrálly	str. 09.39
vložky	str. 09.40


**zámky
s integrovanou
vločkou**

zásuvkový	str. 09.41
bajonetový	str. 09.42
rozvorový	str. 09.43
trojcestný	str. 09.43
na sklo	str. 09.42
centrálly	str. 09.44
mincový	str. 09.45


**zámky
elektronické**

na čip	str. 09.46
na odtlačok	str. 09.47
s klávesnicou	str. 09.47
s klávesnicou a kartou	str. 09.47


zámky StrongLocks s výmennou vložkou

- systém zámkov, kedy sa zvlášť objednáva zámok a zvlášť výmenná cylindrická vložka
- vďaka výmennej cylindrickej vložke je možné voliť kombinácie kľúčov rovnaké alebo rôzne
- skladom až 1500 rôznych kombinácií kľúčov
- tento systém obsahuje generálne a demontážne kľúče
- priemer cylindra 18 mm



Zámok zásuvkový

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403221	pravý	22	chróm
403222	ľavý		
403223	stredový		
403224	pravý	32	
403225	ľavý		
403226	stredový		

- súprava obsahuje zámok a rozetu
- ❗ nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40






TIP: na použitie do tenkých materiálov použite jednu alebo viac podložiek 403227




Zámok zásuvkový s plastovým puzdrom

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403539	stredový	22	plast

- súprava obsahuje zámok a rozetu
- ❗ nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40




Podložka pre zásuvkový zámok



kód	popis
403227	plast

- podložka je stohovateľná

Uholníková zarážka 27 mm



kód	popis
134636	nikel

- ☞ ďalšie uholníkové zarážky str. 09.80

Výmenná vložka






str. 09.40

zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Zámok so strelkou

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403228	stredový	22	chróm



- pri vkladaní cylindrickej vložky alebo pri jej vyberaní je nutné zatlačiť jazyček do zámku (pozícia odomknuté)
- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- !** nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40



Zámok skriňový so závorou

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403239	pravý	22	chróm



- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- !** nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40




Zámok skriňový s háčikom

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403240	pravý	22	chróm

- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- !** nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40




Uholníková zarážka 27 mm



kód	popis
134636	nikel

! ďalšie uholníkové zarážky str. 09.40

Protikus na zadlabanie



kód	popis
223468	nikel, dĺžka 75 mm

Výmenná vložka



Výmenná vložka



str. 09.40

zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Zámok bajonetový s trňom

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403232	pravý	22	chróm



- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40



Zámok bajonetový s háčikom

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403233	pravý	22	chróm



- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40



Zámok na posuvné dvere

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403248	pravý	22	chróm

- súprava obsahuje zámok, rozetu a protikus
- nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40




zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Zámok rozvorový

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403603	pravý	22	2 × 1000	chróm
403604			2 × 1200	
403605			1 × 1000 1 × 1200	



- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 4 ks držiaky tyče, 2 ks protikusy, 2 ks rozvorové tyče, 2 ks adaptér pre naložené dvere
- nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40
- možnosť dokúpiť zrazový narážku (str. 10.77) alebo iný protikus zabráňujúci otvoreniu druhého krídla



Zámok trojcestný

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	tyč (mm)	povrchová úprava
403606	pravý	22	2 × 1000	chróm
403607			2 × 1200	
403608			1 × 1000 1 × 1200	

- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 4 ks držiaky tyče, 1 ks horný háčik, 1 ks dolný háčik, 2 ks kolík, 4 ks kryt držiaka, 1 ks protikus, 2 ks tyče
- nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40




zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Knopka uzamykateľná

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403247	pravofavá	22	chróm



- knopka ovláda závoru, až otočením kľúča sa knopka zamkne v aktuálnej pozícii (zamknuté / odomknuté)
- knopku je možné po vybratí vložky demontovať nástrojom na karte L00042
- ❗ nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40



Zámok na sklo nasúvací

kód	orientácia	povrchová úprava	pre hrúbku skla (mm)
403234	pravý pre 1 krídlo	chróm	4-7
403235	pravý pre 2 krídla		

- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks plastová podložka, 2 ks plastová skrutka, 1 ks protikus
- ❗ nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40





zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Zámok na sklo

kód	orientácia	povrchová úprava	pre hrúbku skla (mm)
403237	pravý pre 1 krídlo	chróm	4-14
403238	pravý pre 2 krídla		





- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks protikus, 1 ks súprava príslušenstva
- priemer vŕtania 26 mm
- ! nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40



Zámok na posuvné sklá

kód	orientácia	povrchová úprava	pre hrúbku skla (mm)
403236	pravý	chróm	4-9

- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks nasadzovací hrebienok
- pre hrúbku skla 4 - 9 mm
- ! nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40





zámky StrongLocks s výmennou vložkou

Zámok centrálny s príslušenstvom


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
403229	stredový	22	chróm

- súprava obsahuje: 1 ks zámok, 2 ks držiaky tyče, 4 ks protikus pre drevenú zásuvku, 4 ks kolíkov
- systém bez blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky
- !** nutné dokúpiť výmennú vložku, pozri str. 09.40
- !** nutné dokúpiť zámkovú tyč



Zámková tyč

kód	dĺžka (mm)
403230	600
403231	800



Výmenná vložka




str. 09.40

Protikus centrálného zámku

kód	popis
11248	plast


- pre drevenú zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodnej drážky zachádza kolík centrálného zámku



Protikus centrálného zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- na kolieskové výsuvy s bočnicou
- montáž do dna zásuvky



StrongLocks výmenné vložky pre zámky

S dvoma zalamovacími kľúčmi

Rôzne kombinácie kľúčov s možnosťou generálneho kľúča

kód	číslo vložky z radu
403184	S0001–S0500
403185	S0501–S1000

- ❗ Vyššie uvedené kódy obsahujú len jednu vložku s dvoma kľúčmi z radu uvedeného v popise, napr. pri objednaní 5 ks 403184 dostanete 5 náhodne vybraných vložiek z radu S0001 – S0500.



Rovnaké kombinácie kľúčov s možnosťou generálneho kľúča

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
403187	S0001	403197	S0011
403188	S0002	403198	S0012
403189	S0003	403199	S0013
403190	S0004	403200	S0014
403191	S0005	403201	S0015
403192	S0006	403202	S0016
403193	S0007	403203	S0017
403194	S0008	403204	S0018
403195	S0009	403205	S0019
403196	S0010	403206	S0020

- daný kód je len pre jednu kombináciu vložky a kľúčov, napr. pri objednaní 5 ks 403187 dostanete 5 rovnakých vložiek s rovnakými kľúčmi v kombinácii S0001



Rovnaké kombinácie kľúčov bez možnosti generálneho kľúča

kód	číslo vložky
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Rôzne kombinácie kľúčov bez možnosti generálneho kľúča

kód	číslo vložky z radu
403186	S1001–S1500



Generálny kľúč

kód	pre rad
403217	S0001–S0500
403218	S0501–S1000

- slúži na odomknutie všetkých vložiek z daného radu
- týmto kľúčom sa nedá vybrať výmenná vložka



Demontážny kľúč

kód	pre rad
403220	S0001–S1500

- slúži na vybratie výmennej vložky z odomknutého zámku
- týmto kľúčom sa nedá odomknúť zámok



Surový kľúč

kód	pre rad
484907	S0001–S1500

- na vytvorenie kópie kľúča podľa potreby





zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálneho kľúča
- priemerné množstvo rôznych kombinácií je 120

Zámok zásuvkový

kód	popis	povrchová úprava
505146	rôzne kombinácie kľúčov	chróm
505147	rovnaké kombinácie kľúčov	
505148	rôzne kombinácie kľúčov – zalamovací kľúč	
503394	rôzne kombinácie kľúčov	čierna
503396	rovnaké kombinácie kľúčov	

- obsahuje: 1 ks zámok, 2 ks kľúče, 1 ks rozeta + protikus





91202, 135084

Zámok zásuvkový – mini

kód	popis	povrchová úprava
505149	rôzne kombinácie kľúčov	chróm
505150		čierna




- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks kľúč, 1 ks protikus, 2 ks diaľančná podložka (1 mm)



Zámok na posuvné dverka

kód	popis
303336	chróm – rôzne kombinácie kľúčov

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks protikus na zadlaba-
nie, 1 ks rozeta, 2 ks kľúčov




zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámok na dve sklá nasúvací

kód	popis
92167	chróm – rôzne kombinácie kľúčov



- obsahuje: 1 ks zámok, 2 ks skrutka M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks kľúče
- pre sklo hrúbky 4 – 8 mm



Zámok bajonetový

kód	popis
91216	chróm – rôzne kombinácie kľúčov

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks kľúče






zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámok rozvorový

kód	popis	tyč (mm)
403592	chróm – rôzne kombinácie kľúčov	2 × 1000
403593		2 × 1200
403594		1 × 1000 1 × 1200

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyčí, 4 ks príchytov tyče, 2 ks protikusov do korpusu, 2 ks kľúčov



☑ možnosť dokúpiť zrazovú narážku (str. 10.77) alebo iný protikus zabraňujúci otvoreniu druhého krídla



Zámok trojcestný

kód	popis	tyč (mm)
392482	chróm – rôzne kombinácie kľúčov	2 × 1000
392483		2 × 1200
392484		1 × 1000 1 × 1200

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyčí, 2 ks príchytov tyče, 2 ks koncových príchytov tyče, 2 ks háčikov, 2 ks kolíkov do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks kľúčov








zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Zámok centrálny

kód	popis
91201	zámok s tyčou 600 mm, chróm
303335	zámok s tyčou 800 mm, chróm


- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks príchytov tyče, 4 ks prídavných kolíkov 12 mm so zaistovacími skrutkami, 1 ks tyče 600/800 mm, 2 ks kľúčov, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámok nemá funkciu blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky
- zámkovú tyč je nutné zafrézovať do korpusu



Prídavný kolík

91214	9 mm
-------	------


- balenie obsahuje samostatne kolík a skrutku (nemusia byť spojené)



Protikus centrálneho zámku

11248	plast
-------	-------


- pre drevenú zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodnej drážky zachádza kolík centrálneho zámku



Protikus centrálneho zámku

11299	lakovaný kov
-------	--------------

- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- montáž do dna zásuvky




zámky StrongLocks s integrovanou cylindrickou vložkou

Mincový

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zł, 100 HUF)
285184	generálny kľúč na mincový zámok

- až 700 rôznych kombinácií kľúčov
- len pravá verzia
- obsah balenia: 1 ks zámok, 2 ks kľúč, 1 ks lapač mincí



Zámok na čip


- montáž na vnútornú stranu dverí
- zámok neruší dizajn nábytku
- jednoduché nastavenie medzi módmí:
 - manuálne – zámok sa zamkne priložením karty
 - automatické – zámok sa zamkne automaticky po 6 sekundách
- zámok pracuje na frekvencii 125 kHz

kód	popis
351115	čipový elektronický zámok
351116	čip
396042	používateľská karta



- možnosť použitia jednej používateľskej karty pre viacero zámkov
- jeden zámok je možné použiť až pre 50 rôznych používateľských kariet (napr. 1× master karta a 49 používateľských kariet)
- jedna master karta sa dá použiť pre X zámkov
- jedna používateľská karta sa dá použiť pre X zámkov
- zámok si pamätá kartu, nie karta zámok
- v prípade vybitia batérií nie je možné zámok núdzovo otvoriť
- jednoduchá a rýchla montáž
- možnosť programovania bez nutnosti demontovať zámok
- napájanie: 3 ks tužkové batérie AA (nie sú súčasťou balenia)
- testovaná životnosť batérie na min. 10 000 otvorení (v závislosti od použitých batérií)
- integrovaná anténa v tele zámku
- optimálny pre dosky hr. do 20 mm
- signalizácia nízkeho napätia v batériách
- pri priložení karty sa ozve dlhý zvukový signál
- odporúčame vymieňať batérie v kratších intervaloch
- odporúčame používať len kvalitné alkalické batérie
- vstupné napätie nesmie byť väčšie ako 6 V
- zámky inštalovať min. 20 cm od seba
- balenie: 1 ks programovacia karta, 2 ks používateľská karta, 1 ks zámok, 1 ks protikus

Návod na programovanie




StrongLocks elektronické zámky

Zámok na odtlačok prsta

kód	orientácia
403644	pravofavý

- zámok môže pracovať v móde **FIX** alebo **FREE (public)** – pozri popis nižšie
- na čítačke prstov je výstupok uľahčujúci nájdenie ideálnej polohy prsta
- batérie 4× AA (nie sú súčasťou balenia)
- USB konektor pre núdzové napájanie v prípade vybitia batérií
- balenie obsahuje: 1 ks čítačka odtlačkov, 1 ks zámok, 1 ks kábel, 1 ks protikus, 6 ks skrutiek
- až 10 administrátorských odtlačkov
- až 90 používateľských odtlačkov




FIX mód

- pre jedného alebo niekoľko používateľov
- používateľ si nastaví vlastné odtlačky prstov, ktorými zámok ovláda

FREE (public) mód


- do verejných priestorov
- používateľ vyberie ľubovoľnú voľnú skrinku s týmto zámkom, nastaví odtlačok prsta a zámok zamkne
- po odomknutí zámku sa odtlačky prstov vymažú z pamäte zámku a skrinka je tak pripravená pre iného používateľa



Zámok na klávesnicu

kód	orientácia
403645	pravofavý

- batérie 3× AA (nie sú súčasťou balenia)
- heslo 4 – 15 znakov
- **FAKE PIN technológia** – na zmätenie prípadného nežiaduceho používateľa pred samotným vloženíím kódu pre zamknutie vložte ľubovoľné čísla, následne vložte kód na odomknutie, týmto sa výrazne zhorší možnosť získania prístupu na odomknutie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní
- zámok môže pracovať v móde **FIX** alebo **FREE (public)**
- USB konektor pre núdzové napájanie v prípade vybitia batérií
- balenie obsahuje: 1 ks klávesnica, 1 ks zámok, 1 ks kábel, 1 ks protikus, 9 ks skrutiek




Zámok na klávesnicu s čipovou kartou

kód	orientácia
403647	pravofavý

kód	popis
404836	čipová karta



- možnosť otvárať kódom alebo kartou
- technológia Mifare
- zámok môže pracovať v móde **FIX** alebo **FREE (public)**
- USB konektor pre núdzové napájanie v prípade vybitia batérií
- batérie 4× AA (nie sú súčasťou balenia)
- **FAKE PIN technológia** – na zmätenie prípadného nežiaduceho používateľa pred samotným vloženíím kódu pre zamknutie vložte ľubovoľné čísla, následne vložte kód na odomknutie, týmto sa výrazne zhorší možnosť získania prístupu na odomknutie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní
- balenie obsahuje: 1 ks klávesnica, 1 ks zámok, 1 ks kábel, 6 ks skrutky, 1 ks závara, 3 ks čipová karta



Zámok na klávesnicu s knopkou

kód	orientácia
403650	pravý



- zadáním kódu sa zámok odomkne, potom je možné otočiť s knopkou
- heslo zložené z 4 - 15 znakov
- batérie 2× AAA (nie sú súčasťou balenia)
- **FAKE PIN technológia** – na zmätenie prípadného nežiaduceho používateľa pred samotným vložení kódu pre zamknutie vložíte ľubovoľné čísla, následne vložíte kód na odomknutie, týmto sa výrazne zhorší možnosť získania prístupu na odomknutie
- alarm po štvrtom chybnom zadaní
- balenie obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks závera, 1 ks adaptér na inštaláciu do dreva, 4 ks skrutky, 1 ks kábel na reset, 1 ks protikus
- USB konektor pre núdzové napájanie v prípade vybitia batérií
- zámok má skrytý otvor pre núdzové odomknutie – generálny kľúč na vyžiadanie
- zámok je možné inštalovať aj do plechu – náčres na www.demos-trade.com



Zámok na odtlačok prsta s knopkou

kód	orientácia
403652	pravý

- priložením prsta sa zámok odomkne, potom je možné otočiť s knopkou
- batérie 2× AAA (nie sú súčasťou balenia)
- alarm po štvrtom chybnom zadaní
- balenie obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks adaptér na inštaláciu do dreva, 4 ks skrutky, 1 ks závera, 1 ks protikus, 1 ks tyčinka na demontáž krytky otvoru na generálny kľúč
- zámok má skrytý otvor pre núdzové odomknutie – generálny kľúč na vyžiadanie
- zámok je možné inštalovať aj do plechu – náčres na www.demos-trade.com




Hlavné výhody zámku Lehmann


- vysoká kvalita spracovania
- **vyrobené v Nemecku**
- výrobný termín neskladových položiek bežne 3 – 4 týždne
- široká ponuka sortimentu zámkov vrátane špeciálnych riešení

Výmenné vložky

- skladom ponúkame 1000 rôznych kombinácií kľúčov, **viac na objednávku**
- možnosť zostavenia skupín zámkov s rovnakým kľúčom
- systém generálnych kľúčov



stredový zámok



pravý zámok

Ukážka orientácie zámkov:

- 1 – stredový zámok
- 2 – ľavý zámok
- 3 – pravý zámok
- A – zamykanie
- B – odomykanie



mechanické zámky

zásuvkový	str. 09.55
skříňový	str. 09.57
bajonetový	str. 09.67
rozvorový	str. 09.59
trojcestný	str. 09.61
žalúziový	str. 09.63
na posuvné dveře	str. 09.65
knopka	str. 09.70
na sklo	str. 09.67
centrálny	str. 09.54
vložky	str. 09.71
mincový	str. 09.73
s číselníkem	str. 09.75
zámek do plechových dveří	str. 09.82



elektronické zámky

management systém	str. 09.83
Captura	str. 09.84
M410 s klávesnicou	str. 09.85

zámky Lehmann s výmennou vložkou



Zámok kontajnerový centrálny 421

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00010	pravý	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč podľa dĺžky 1 ks
- vodidlo tyče 2 ks
- kolík k tyči (podľa počtu zásuviek) 1 – ? ks
- protikus (podľa počtu a typu zásuviek) 1 – ? ks
- zaistovač tyče + kolík 17 mm + dištanc (pre variant s blokáciou otvorenia viac ako jednej zásuvky)
- výmenná vložka 1 ks
- tyč je nutné zafrézovať
- pre kontajnery BBP je nutné použiť iný typ zámku (L00087 alebo 122965)
- v kombinácii s tyčou SVS3 – pozri str. 09.92

kompletné riešenie kancelárskych kontajnerov vrátane zásuviek a zamykacieho systému nájdete od str. 09.89




Zámok pre 4 zásuvky (komplet)

kód	popis
136178	komplet pre kontajner so 4 zásuvkami

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 3 ks vodidlo, 5 ks kolík 17 mm, 4 ks protikus zásuvky, 1 ks zaistovač tyče v hornej polohe, 1 ks dištanc pod zaistovač


je potrebné dodať výmennú vložku podľa potreby




zámky Lehmann s výmennou vložkou

Rozeta
16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel

Vodidlo
tyče

kód	popis
L00014	čierny plast


Výmenná
vložka

str. 09.71



Tyč

kód	popis
L00011	oceľ, dĺžka 600 mm
L00012	oceľ, dĺžka 800 mm
L00013	oceľ, dĺžka 1 300 mm




Príslušenstvo pre kontajner bez blokácie

Kolíky
k tyči


kód	popis
L00025	výška 8 mm, nikel
374832	výška 10 mm, nikel

- balenie obsahuje samostatne kolík a skrutku (nemusia byť skompletizované)
- kolík L00025 a 374832 sa používa najčastejšie na blokáciu jednotlivých zásuviek

Protikus centrálného
zámku


kód	popis
11248	plast

- montáž na bok zásuvky
- do drážky zachádza kolík centrálného zámku
- určené primárne pre drevené zásuvky

Protikus
centrálného zámku

kód	popis
11299	lakovaný kov

- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- iba na zamykanie
- montáž do dna zásuvky




zámky Lehmann s výmennou vložkou

Príslušenstvo pre kontajner s blokáciou

Kolíky k tyči

kód	popis
L00018	výška 17 mm, nikel


- kolík L00018 sa používa na zaistenie blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky (v kombinácii s L00015 a L00016)



Protikus

kód	popis
L00017	čierny plast

- nemožno použiť pre Metabox
- s poistkou proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky



Protikus centrálného zámku

kód	popis
13408	plast


- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- na zamykanie a blokáciu proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky
- montáž do dna zásuvky



Dištanc pre zaistovač tyče

kód	popis
L00016	čierny plast


- slúži na odsadenie zaistovača tyče od korpusu tak, aby do neho nenarážali držiaky kolíkov v prípade blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky



Zaistovač tyče v hornej pozícii

kód	popis
L00015	čierny plast

- slúži na zaistenie tyče v hornej pozícii, v prípade blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky








Centrálné uzamykanie zásuviek

Tento typ zamykania je vhodný pre akýkoľvek typ výsuvu vrátane výsuvov s dvojitou bočnicou, guľôčkových, kolieskových a pod.

- univerzálne riešenie na zamykanie akejkoľvek súpravy výsuvných zásuviek
- súprava obsahuje riešenie na zamykanie až 6 zásuviek pre korpus vnútornej výšky až 1000 mm
- blokácia otvorenia viac ako jednej zásuvky = ochrana proti prevráteniu
- systém pripravený pre raster 32 mm (individuálne je možné upraviť)



Inštalácia



1. príprava – definovanie základných rozmerov
2. výber – vybranie jednotlivých dielov podľa návodu

3. osadenie – osadenie centrálnej zámkovej tyče SVS3
4. montáž – inštalácia centrálnej tyče a protikusu ku každej zásuvke

- detailný návod na inštaláciu je priložený v balení, prípadne na stiahnutie na www.demos24plus.com




Montáž blokovacieho kolíka

Vyrovnajete všetky čielka a namontujete blokovacie kolíky.

1. vyberte šablónu vhodnú pre daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pre naskrutkovanie blokovacích kolíkov
3. blokovacie kolíky upevnite skrutkami

Montáž blokovacieho kolíka bez šablóny

Blokovací kolík si označte podľa obrázku.





pohľad na čelnú stranu s čielkom

kód	popis
353589	SVS3 paket univerzálny

❗ súpravu je nutné doplniť:

- zámkom L00087
- rozetou L00066
- cylindrickou vložkou – pozri str. 09.71
- univerzálne riešenie pre akúkoľvek zásuvku
 - Strongbox, StrongMax, Antaro, Legrabox, AvantechYOU, a pod.
 - pre guľôčkové aj kolieskové výsuvy
 - pre drevené zásuvky so skrytým výsuvom
- tyč je nutné zafrézovať
- blokovací kolík sa inštaluje na vnútornú stranu čela nad bočnicu
- balenie obsahuje šablónu pre základné typy výsuvov s dvojitou bočnicou




zámky Lehmann s výmennou vložkou

LEHMANN®


Zámok zásuvkový 391

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00001	pravý	20	nikel
L00002	ľavý		
L00003	stredový		
366424	pravý		
385771	ľavý	32	čierny
L00004	pravý		
L00005	ľavý		
L00006	stredový		

určenie orientácie zámkov na str. 09.71




Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel, protikus na naskrutkovanie

Rozeta 16,5 mm





kód	popis
L00066	nikel
275116	čierna

ďalšie uholníkové zarážky a protikusy nájdete na str. 09.80

Zámok zásuvkový 391 s blokáciou kľúča

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00049	pravý	20	nikel



- pri strate kľúča nie je možné vložku demontovať, musí sa vymeniť celý zámok
- ❗ kľúč nie je možné vytiahnuť, keď je zámok odomknutý



Zámok zásuvkový 430

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
122965	pravý	20	nikel / plast

- primárne je určený na zamykanie SVS tyče, ale je možné využiť ho aj ako zásuvkový zámok




Výmenná vložka



str. 09.71

Podložka pre zámok






kód	popis
416085	dištančná podložka 3 mm pre zámok 391/584

zámky Lehmann s výmennou vložkou

Zámok 584 so strelkou




kód	orientácia	povrchová úprava
135579	pravý	nikel




Zámok zásuvkový 550

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00009	pravoľavý (prepínateľný)	20	nikel



- možnosť prepínania medzi ľavým a pravým smerom zamykania s možnosťou aktivácie blokácie kľúča



prepínanie smeru zamykania



aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je možné vytiahnuť kľúč)


Uholníková zarážka
44 mm

kód	popis
L00008	nikel


☑ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 09.80

Výmenná
vložka


str. 09.71

Protikus
zámku 584

kód	popis
L00091	protikus k zámku

Rozeta
16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel

Podložka
pre zámok





kód	popis
416085	dištančná podložka 3 mm pre zámok 391

zámky Lehmann s výmennou vložkou

LEHMANN®

Zámok skriňový 371




kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00055	pravý	20	nikel
255589	ľavý		




Zámok žalúziový 372.02

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
224510	ľavý	20	nikel

- možno použiť do žalúziovej koncovkej kombi lišty Metallic-Line R92836 alebo R92837, pozri kapitolu 16 Nábytkové rolety




Protikus na zadlabanie



kód	popis
223468	nikel, dĺžka 75 mm


ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 09.80

Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel

Rozeta 16,5 mm



kód	popis
L00066	nikel

Výmenná vložka



str. 09.71



zámky Lehmann s výmennou vložkou

Zámok skriňový 415.01

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00058	pravý	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok skriňový 415.01 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- uholníková zarážka 30 mm alebo kruhový protikus 1 ks
- výmenná vložka 1 ks





Zámok skriňový 415 s dvoma háčikmi


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
348976	pravý	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok skriňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




Protikus




kód	popis
L00059	čierny

Kruhový protikus




kód	popis
L00052	nikel

Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel

Rozeta 16,5 mm



kód	popis
L00066	nikel

Výmenná vložka



str. 09.71

zámky Lehmann s výmennou vložkou





Zámok rozvorový 292

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00028	pravý	20	nikel
389288			čierny

- pre čierny zámok je príslušenstvo v čiernej farbe len rozeta, výmenná vložka s kľúčmi a ostatné príslušenstvo sú v povrchovej úprave nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- ☑ možnosť dokúpiť zrazovú narážku (str. 10.77) alebo iný protikus zabráňujúci otvoreniu druhého krídla
- vodidlo rozvorovej tyče min. 2 ks
- protikus rozvorovej tyče (podľa spôsobu uchytenia, pozri príslušenstvo) 2 ks
- uholníková zarážka (podľa spôsobu upevnenia, pozri príslušenstvo) 2 ks
- výmenná vložka 1 ks




Zámok rozvorový 292 (komplet)

kód	popis	povrchová úprava
136175	komplet 1 000 mm	nikel
136200	komplet 1 200 mm	
395511	komplet 1 000 mm	čierny
395512	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 2 ks vodidlo, 2 ks uholníková zarážka
- vo variante čierneho zámku je v čiernej farbe len zámok, príslušenstvo je nikel
- k čiernemu zámku je možné dokúpiť čiernu rozetu a čiernu cylindrickú vložku
- ❗ je potrebné dodať výmennú vložku podľa potreby

Rozvorová tyč


kód	popis
L00029	nikel, dĺžka 1 000 mm
L00030	nikel, dĺžka 1 200 mm
220366	nikel, dĺžka 1 300 mm



Protikus rozvorovej tyče


kód	popis
L00032	nikel

- protikus na zavrtávanie




Rozeta 16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel
275116	čierna




Vodidlo rozvory

kód	popis
L00031	nikel



Protikus

kód	popis
L00065	protiplech k zástrči



Výmenná vložka

str. 09.71



Zamykanie dvojkrídlovej skrine:
Na prvé krídlo dáte rozvorový zámok.
Na druhé krídlo pripevníte zrazovú zarážku
(str. 10.77), ktorá presahuje cez okraj.
Zamknutím prvého krídla sa druhé krídlo
zablokuje pomocou zrazovej zarážky
o krídlo prvé.

zámky Lehmann s výmennou vložkou



Zámok trojcestný 750

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	variant (mm)	povrchová úprava
L00033	pravoľavý (prepínateľný)	20	15	nikel
349440			25	
395496			15	čierny


- pre čierny zámok je príslušenstvo v čiernej farbe len rozeta a výmenná vložka s kľúčmi, ostatné príslušenstvo je v povrchovej úprave nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- uholníková zarážka 1 ks
- horný háčik 1 ks
- dolný háčik 1 ks
- vodidlo na tyč min. 2 ks
- kolíček 2 ks
- výmenná vložka 1 ks




prepínanie smeru zamykania




aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je možné vytiahnuť kľúč)

Tyč




kód	popis
L00034	nikel, dĺžka 1 000 mm
L00035	nikel, dĺžka 1 200 mm
L18319	nikel, dĺžka 1 500 mm
221460	nikel, dĺžka 2 500 mm

Kolíček



kód	popis
L00039	nikel

Dolný háčik



kód	popis
L00037	nikel


- k dispozícii aj variant s narážacou rozperkou

Rozeta 16,5 mm



kód	popis
L00066	nikel
275116	čierna


Horný háčik



kód	popis
L00036	nikel

- k dispozícii aj variant s narážacou rozperkou


Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel

- protikus na nasrutkovanie
- ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 09.80

Vodidlo na tyč



kód	popis
L00038	nikel

Výmenná vložka





str. 9.71

Zámok 750.15 s tyčami (komplet)

kód	popis	povrchová úprava
136176	komplet 1 000 mm	nikel
136177	komplet 1 200 mm	nikel
395513	komplet 1 000 mm	čierny
395514	komplet 1 000 mm	čierny

- vo variante čierneho zámku je v čiernej farbe len zámok, prísľušenstvo je nikel
- k čiernemu zámku je možné dokúpiť čiernu rozetu a čiernu cylindrickú vložku
- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 1 ks horný háčik, 1 ks dolný háčik, 2 ks vodidlo, 2 ks kolík

❗ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby a uholníkovú zarážku





Zámok trojcestný 750.25 s tyčami (komplet)

kód	popis	povrchová úprava
349745	komplet 1 000 mm	nikel
349747	komplet 1 200 mm	

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 1 ks horný háčik, 1 ks dolný háčik, 2 ks vodidlo, 2 ks kolík

❗ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby a uholníkovú zarážku



- příklad použitia zámkov typ 750.15 a 750.25 (zachovaná rovnaká vzdialenosť zámku od hrany naložených aj polonaložených dverí)


zámky Lehmann s výmennou vložkou

Zámok na žalúzie 416

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00060	pravý	20	nikel
385778	pravý		čierny


- vhodný na zamykanie nábytkových žalúzií s koncovou lištou 47 × 25 mm
- možné použiť pre jednu aj pre dve žalúzie

na zamykanie žalúzií Metallic-Line je možné použiť zámok 372.02 (kód 224510), str.9.57



Na funkčný komplet je potrebné:






- zámok na žalúzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pre jednu žalúziu (podľa spôsobu použitia) 0 – 1 ks
- protikus pre dve žalúzie (podľa spôsobu použitia) 0 – 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




Jedna žalúzia

Dve žalúzie


Koncová lišta 47 × 25 mm nábytkových žalúzií Rehau

Protikus
pre jednu žalúziu

kód	popis
L00061	nikel
385780	čierny

Protikus
pre dve žalúzie

kód	popis
L00062	nikel

Rozeta
16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel
275116	čierna

Výmenná
vložka

str. 09.71

zámky Lehmann s výmennou vložkou






Zámok 405 pre žalúzie s presahom

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava	popis
381995	pravý	×	nikel	zámok 405
381999		20		cylinder

- zámok pre koncovú lištu s presahom, teda iba pre naloženú žalúziu Frame s roletovým profilom E23
- výhodou je, že streška zámku a vodiaci trň sú schované a takmer ich nie je vidieť


Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok 405
- cylinder 142
- protikus 406
- rozeta 16,5 mm
- výmenná vložka 1 ks




Protikus zámku 406

kód	popis
381998	pre žalúzie s koncovou lištou s presahom



Rozeta 16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel



Výmenná vložka

str. 09.71







zámky Lehmann s výmennou vložkou

Zámok na posuvné dvere 515.04

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
227015	pravý	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:


- zámok na posuvné dvere 515.04 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možnosť použitia aj bez protikusu (nie je zabezpečené proti prehnutiu krídel medzi sebou – vypáčenie) 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



Protikus 5155


kód	popis
227016	nikel

- pre zámok na posuvné dvere



Rozeta 16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel



Výmenná vložka

str. 09.71




zámky Lehmann s výmennou vložkou

Zámok na posuvné dvere 515.05


kód	popis	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
457543	pravý	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:





- zámok na posuvné dvere 515.05 1 ks
- tyč k zámku, dĺžka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



$$A/B = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$




Tyč k zámku

kód	popis
142114	nikel, dĺžka 999 mm



Rozeta 16,5 mm

kód	popis
L00066	nikel



Výmenná vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výmennou vložkou



LEHMANN®

Zámok bajonetový 521

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	povrchová úprava
L00048	pravý	22	nikel


Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



Rozeta 21,5 mm

kód	popis
L00079	nikel






Zámok na posuvné sklenené dvierka 326

kód	orientácia	pre sklo hr. (mm)	povrchová úprava
L00054	pravý	5-8	nikel

- priemer vŕtania otvoru do skla 30 mm

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 326 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



Výmenná vložka

str. 09.71









Zámok na sklo 324 nasúvací

kód	orientácia	pre sklo hr. (mm)	povrchová úprava
227017	pravý	4-8	nikel

- pre vložené sklenené dverka

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachytenie skla 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




Kruhový protikus

kód	popis
L00052	nikel



Kolík na zachytenie skla

kód	popis
L00053	nikel



PIN na aktiváciu blokácie kľúča

kód	popis
281957	PIN na blokáciu kľúča pri zámkoch na sklo

- zasunutím pinu do zámku sa aktivuje blokácia kľúča
- je možné použiť pre zámky na sklo 320, 322, 324, 321



Výmenná vložka

str. 09.71



zámky Lehmann s výmennou vložkou

LEHMANN®


Zámok na sklo 320 a 321 – pre jedno krídlo

kód	orientácia	pre sklo hr. (mm)	povrchová úprava
L00075	pravý	4–6	nikel
350733	pravý s integrovanou knopkou		nikel

- priemer vŕtania otvoru do skla 26 mm

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 320 alebo 321 1 ks
- kruhový protikus alebo uholníková zarážka 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




Zámok na sklo 322 – pre dve krídla

kód	orientácia	pre sklo hr. (mm)	povrchová úprava
L00050	pravý	4–6	nikel


- priemer vŕtania otvoru do skla 26 mm
- nutné dokúpiť protikus na druhé sklo L00051

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachytenie skla, iba pre dvere vložené (slúži ako doraz) 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



PIN na aktiváciu blokácie kľúča



kód	popis
281957	pin na blokáciu kľúča pri zámkoch na sklo


- zasunutím pinu do zámku sa aktivuje blokácia kľúča
- je možné použiť pre zámky na sklo 320, 322, 324, 321

Výmenná vložka




str. 09.71

Kolík na zachytenie skla



kód	popis
L00053	nikel

Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel


- protikus na nasrnutkovanie

Kruhový protikus



kód	popis
L00052	nikel

Protikus na druhé sklo




kód	popis
L00051	nikel

zámky Lehmann s výmennou vložkou

Knopky uzamykateľné 44.1

kód	orientácia	povrchová úprava
136499	pravá	matný nikl
136500	ľavá	
136502	imitácia knopky	



- knopka vrátane otvoru pre výmennú vložku – možnosť zamknutia
 - imitácia knopky slúži ako úchytka, prípadne dizajnový doplnok
 - skrutka na montáž imitácie knopky je súčasťou balenia
- ❗ výmennú vložku je nutné dokúpiť zvlášť




Knopky uzamykateľné 42.2

kód	orientácia	povrchová úprava
300122	pravá	matný nikl
394344	ľavá	
394345	imitácia knopky	

- knopka vrátane otvoru pre výmennú vložku – možnosť zamknutia
 - imitácia knopky slúži ako úchytka, prípadne dizajnový doplnok
 - skrutka na montáž imitácie knopky je súčasťou balenia
- ❗ výmennú vložku je nutné dokúpiť zvlášť



postup na vytiahnutie knopky zo zámku

Prípravok
na demontáž knopiek

kód	popis
L00042	nikel

Slepá cylindrická
vložka

kód	popis
285157	plast / nikl

- pri použití uzamykateľnej knopky na zamykanie bez kľúča

Výmenná
vložka

str. 09.71

výmenné vložky s dvoma kľúčmi a kľúče Lehmann

B1 – čierna

Rôzne kombinácie

kód	číslo vložky
385770	z radu 18001 – 18500



Rovnaké kombinácie

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
385769	18001	503854	18006
503850	18002	503855	18007
503851	18003	503856	18008
503852	18004	503857	18009
503853	18005	503858	18010

B1 – nikel

Rôzne kombinácie

kód	číslo vložky z radu
211144	18001 – 18100
211145	18101 – 18200
211146	18201 – 18300
211147	18301 – 18400
211148	18401 – 18500



kód	číslo vložky z radu
237703	18501 – 18600
237704	18601 – 18700
237705	18701 – 18800
237706	18801 – 18900
237707	18901 – 19000

Rovnaké kombinácie

kód	číslo vložky	kód	číslo vložky	kód	číslo vložky
211094	18001	211111	18018	211128	18035
211095	18002	211112	18019	211129	18036
211096	18003	211113	18020	211130	18037
211097	18004	211114	18021	211131	18038
211098	18005	211115	18022	211132	18039
211099	18006	211116	18023	211133	18040
211100	18007	211117	18024	211134	18041
211101	18008	211118	18025	211135	18042
211102	18009	211119	18026	211136	18043
211103	18010	211120	18027	211137	18044
211104	18011	211121	18028	211138	18045
211105	18012	211122	18029	211139	18046
211106	18013	211123	18030	211140	18047
211107	18014	211124	18031	211141	18048
211108	18015	211125	18032	211142	18049
211109	18016	211126	18033	211143	18050
211110	18017	211127	18034		

výmenné vložky s dvoma kľúčmi a kľúče Lehmann

Rôzne kombinácie C1

kód	číslo vložky z radu
402408	18001 – 18100
402409	18101 – 18200
402410	18201 – 18300
402411	18301 – 18400
402412	18401 – 18500



- vyššie uvedené kódy obsahujú len jednu výmennú vložku s dvoma kľúčmi z radu uvedeného v popise, napr. pri objednaní 5 ks 402408 dostanete 5 náhodne vybraných vložiek z radu 18001 – 18100

Rôzne kombinácie s jedným kľúčom B1 a jedným kľúčom C1

kód	číslo vložky z radu
211149	18001 – 18100
211150	18101 – 18200
211151	18201 – 18300
211152	18301 – 18400
211153	18401 – 18500




Predĺženie cylindra o 22 mm

kód	povrchová úprava
198416	nikel

- slúži na predĺženie cylindra na použitie zámkov v materiáloch s väčšou hrúbkou
- predĺženie je možné použiť pre všetky bežné zámkové systémy Lehmann
- po nasadení nie je možné predĺženie demontovať
- do predĺženia je potrebné použiť cylindrickú vložku podľa požiadavky

❗ Najskôr navŕknite vložku do predĺženia, až potom predĺženie vložte do zámku.



Náhradné kľúče

kód	popis
252874	pre kombináciu 18001
252875	pre kombináciu 18002
252876	pre kombináciu 18003
252877	pre kombináciu 18004
236491	pre kombináciu 18005

kód	popis
236473	pre kombináciu 18006
252878	pre kombináciu 18007
252879	pre kombináciu 18008
252880	pre kombináciu 18009
252881	pre kombináciu 18010

- ďalšie náhradné kľúče je možné objednať



Surové kľúče

kód	popis
L00080	k výmenným vložkám s číslom 18001 – 18500
355799	k výmenným vložkám s číslom 18501 – 19000

- ide o polotovár, ktorý je potrebné vyfrézovať podľa vzoru (iného kľúča)



Generálne kľúče

kód	popis
L00068	k výmenným vložkám s číslom 18001 – 18500
215448	k výmenným vložkám s číslom 18501 – 19000

- slúžia na odomknutie všetkých vložiek z daného radu



Demontážne kľúče

kód	popis
L00067	k výmenným vložkám celého radu 18000

- slúžia na vybratie cylindrickej vložky na odomknutie zámku
- týmto kľúčom sa nedá odomknúť zámok




mincové zámky Lehmann

Typ 70

kód	orientácia
336218	pravý
336219	ľavý

- na mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN alebo 100 HUF
- vhodné do verejných priestorov
- pri strate kľúča možno pomocou generálneho a demontážneho kľúča vymeniť cylindrickú vložku a nahradiť ju inou
- až 700 kombinácií kľúčov
- v balení 1 ks zámok, 2 ks kľúče, 1 ks lapač mincí
- verzia Basic – nie je vhodná pre priestory s vyššou vlhkosťou
- k dispozícii aj variant Spa – pre priestory ako sú bazény, sauny atď.

Náhradná vložka
k mincovému zámku

kód	popis
336222	pre verziu Basic

Demontážny kľúč
k mincovému zámku

kód	popis
394364	pre verziu Basic

Generálny kľúč
k mincovému zámku

kód	popis
394366	pre verziu Basic




Typ 71

kód	popis
377466	na vloženie mince 1 EUR
398635	na vloženie mince 10 CZK
398636	na vloženie mince 1 PLN
398637	na vloženie mince 100 HUF


- nutné dokúpiť závoru
- mincový zámok je možné namontovať ako do plechových dverí, tak do drevených
- odolnosť proti vytiahnutiu mince 1000 N (zodpovedá 100 kg)
- súčasť balenia: 1 ks mincový zámok, 2 ks kľúčov na krúžku, 1 ks gumová podložka, 1 ks matica M19, 1 ks podložka, 1 ks skrutka
- pre hrúbku materiálu 12 – 14 mm je nutné dokúpiť adaptér 309274 a podložku 350805
- pre hrúbku materiálu 14 – 20 mm je nutné dokúpiť adaptér 309274







montáž závor




zmena orientácie zámku





Povinné príslušenstvo

**309275** závora 310 rovná**309276** závora 390 zakrivená**309277** závora 400 zakrivená


vrtanie otvoru



Voliteľné príslušenstvo


**350805** plastová vložka pre montáž do tenkého dreva, nutné kombinovať s adaptérom 309274**377488** generálny kľúč**309274** adaptér na montáž do dreva

Uholníková zarážka 30 mm



kód	popis
L00007	nikel

Uholníková zarážka 44 mm



kód	popis
L00008	nikel

zámky s mechanickým číselným kódom



Zámok typ 57.01 – fix verzia

- 4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
- jednoduché nastavenie a zmena kódu
- eliminácia straty kľúča
- k dispozícii ľavý, pravý aj zvislý variant
- generálny kľúč v prípade zabudnutia kódu
- na vyžiadanie je možné dodať aj vybrané farebné kombinácie (obmedzené minimálnym odberom podľa zvolenej farby)




kód	orientácia	farba
282255	pravý	čierny
282256	ľavý	
293954	pravý	biely
385503	ľavý	

❗ nutné dokúpiť závoru, pozri str. 09.76



Nákres otvoru do dosky 18,1 – 21 mm
pre zámky typu 57 a 58, 59.



Nákres otvoru do skla 3,6 – 6 mm.

Generálny kľúč k zámkom typu 57, 58, 59 a Public

kód	popis
282259	verzia kľúča Z0001, nikel

- slúži na núdzové odomknutie zámku typu 57, 58 a 59 pri zabudnutí kódu



Vyhľadávač kódov pre zámok typu 57, 59

kód	popis
193598	nikel


- slúži na nastavenie alebo zmenu kódu (vykonáva sa z prednej strany zámku)



Protikus na zadlabanie


kód	popis
223468	nikel, dĺžka 75 mm

- ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 09.80



Uholníková zarážka 30 mm

kód	popis
L00007	nikel



zámky s mechanickým číselným kódom

Zámok typ 58.01 – free verzia



Používateľ vyberie ľubovoľnú voľnú skrinku, nastaví kód a zámok zamkne. Na odomknutie používateľ nastaví svoj kód a zámok odomkne. Zámok je resetovaný a pripravený pre nového používateľa.

- 4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
- eliminácia straty kľúča
- k dispozícii pravý, ľavý a zvislý variant
- generálny kľúč v prípade zabudnutia kódu
- na vyžiadanie je možné dodať aj vybrané farebné kombinácie – obmedzené minimálnym odberom podľa zvolenej farby


kód	orientácia	farba
345431	pravý	čierny
345432	ľavý	
346614	pravý	biely
346615	ľavý	

! nutné dokúpiť závoru, pozri str. 09.76

■ generálny kľúč, pozri str. 09.75



Nákres otvoru do dosky 18,1 – 21 mm pre zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3,6 – 6 mm.


Zámok typ 58 Public

- 4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
- eliminácia straty kľúča
- k dispozícii pravý, ľavý a zvislý variant
- generálny kľúč v prípade zabudnutia kódu
- **vylepšený systém zadávania zamykacieho kódu**
- **núdzové otvorenie zámku s automatickým resetom zamykacieho kódu**


kód	orientácia	farba
507194	pravý	čierny
507195	ľavý	
507196	pravý	biely
507197	ľavý	

! nutné dokúpiť závoru, pozri str. 09.76

■ generálny kľúč, pozri str. 09.75




postup zamykania zámku




nákres otvoru do dosky 16 – 21 mm

Závora rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závora zakrivená



kód	popis
229995	typ 460

Závora s háčikom



kód	popis
281977	typ 2 – 027


príslušenstvo pre zámky s mechanickým číselným kódom

Lehnum

kód	názov	farba
419751	rámček	čierna
419752		biela
419753		transparentná
419754		matný chróm
419755	nosič číselného označenia	transparentná
491163	3D samolepiace čísla 001 – 070	čierna s bielym číslom
491164	3D samolepiace čísla 071 – 140	čierna s bielym číslom
491165	3D samolepiace čísla 001 – 071	biela s čiernym číslom
491169	3D samolepiace čísla 071 – 141	biela s čiernym číslom
419756	demontážny trň	×

Technická špecifikácia:

- vhodné pre zámky typu 57, 58, 59
- ľavé, pravé, vertikálne použitie





Čierna je späť, zmizla však niekedy naozaj?

Faktom je, že čierna je nadčasová, štýlová a veľmi módna. Pre spoločnosť BACHMANN znamená rad výrobkov PURE BLACK úplne čiernu farbu a komunikuje tak exkluzivitu a design so silným charakterom a nadčasovou eleganciou.

Produktové rady PURE BLACK sú celé v čiernom prevedení, ako KAPSA, ELEVATOR, TWIST1/2, PRIMO2, DESK2, CASIA2 a PIX.

#WePowerYourLife
www.bachmann.com

Položka je skladom

Položka je na objednávku


**BACH
MANN**
We power your life.

09.78

Voliteľné príslušenstvo pre zámky 60 a 61

Plastová vložka na montáž
do tenkého dreva

kód	popis
350805	nutné kombinovať s adaptérom 309274




Generálny kľúč

kód	popis
282259	Generálny kľúč k zámkom typu 57, 58, 59 a Public



Adaptér na montáž do dreva


kód	popis
309274	nikel



Uholníková zarážka 30 mm


kód	popis
L00007	nikel

- protikus na naskrutkovanie



Uholníková zarážka 44 mm

kód	popis
L00008	nikel




ostatné zámky Lehmann


Ďalšie varianty
zámkov s mechanickým
číselným kódom na vyžiadanie




Centrálny zámok




Zásuvkový zámok




Zámok na posuvné dvierka



Trojcestný zámok



Rozvorový zámok



Krídlový zámok na visiaci zámok


Krídlový zámok na visiaci zámok je vhodný do plechových dverí (s použitím adaptéra aj do DTDL). Nasadením visiaceho zámku je znemožnené odomknutie zámku.

kód	orientácia	povrchová úprava
350804	pravý	nikel


- montáž do materiálu hrúbky 0,7 – 11 mm
- pre hrúbku materiálu 12 – 14 mm je nutné dokúpiť adaptér 309274 a podložku 350805
- pre hrúbku materiálu 14 – 19 mm je nutné dokúpiť adaptér 309274

❗ vhodné pre visiace zámky do priemeru 8 mm

kód	popis	povrchová úprava
394666	visiaci zámok	modrý




Adaptér na montáž do dreva



kód	popis
309274	nikel

Plastová vložka




kód	popis
350805	2 mm



Zámok do plechových dverí

kód	popis	povrchová úprava
351469	pravý	nikel


- dĺžka cylindra 15 mm
- priemer vrtania otvoru 19 × 16,5 mm
- nutné dokúpiť cylindrickú vložku
- nutné dokúpiť závoru podľa potreby:
 - 252254 – závora rovná typ 477
 - 229995 – závora zakrivená typ 460
- možné dokúpiť uholníkovú zarážku



vrtanie otvoru do plechových dverí




Závora rovná




kód	popis
252254	typ 477

Závora zakrivená



kód	popis
229995	typ 460

Uholníková zarážka 30 mm



- protikus na naskrutkovanie

kód	popis
L00007	nikel

Výmenná vložka



str. 09.71

LMS – Lehmann Management System

Lahké riadenie prístupových práv a správa zamykania kliknutím myši.

LMS systém umožňuje mať okamžitý prehľad o stave zámku s možnosťou zobrazenia vo forme prehľadu alebo zoznamu.

Lehmann Management Software LMS je riešenie pre systém Windows®, ktoré robí zo správy prístupových práv a konfigurácie systému Lehmann MIFARE® RFID jednoduchú záležitosť. LMS je efektívny spôsob, ako tvoriť a spravovať zabezpečenie!

Výhody:

- ľahké a rýchle priradenie a riadenie prístupových práv
- vizualizácia prístupových práv formou matice alebo zoznamu
- viacúrovňové skupinové funkcie umožňujú rýchlu a efektívnu správu prístupových práv transpondérov a zámkov
- modulárna štruktúra softvéru
- funkcia „Pomoc“ pre používateľov LMS
- softvér je určený ako pre samostatné aplikácie, tak pre kompletné sieťové riešenia firiem
- viacúrovňová autorizácia pre správcov zabezpečenia
- integrované funkcie „automatické odomkykanie“ a „automatické zamykanie“
- efektívna reakcia na stratu transpondérov s funkciami rýchlej výmeny a dočasného prístupu
- softvér LMS je plne kompatibilný so všetkými systémami Lehmann MIFARE® RFID


Systémové požiadavky: 64-bit Windows (Win7/Win8/Win10), 4GB RAM.

Na prenos dát medzi softvérom a systémami RFID je požadovaný smartfón so systémom Android a funkciou NFC, na ktorom bude nainštalované Data Transfer. Nutná je aj stolná USB čítačka.

Elektronický systém inteligentného zamykania je kompatibilný aj s vyšším radom elektronického systému zamykania CAPTOS.

Systém zámkov CAPTOS a jeho charakteristika:

- technológia 13,56 MHz MIFARE / LEGIC
- FIX/FREE mód
- **bezbatériový systém zámkov - napájanie cez POE (LAN kábel)**
- zámky slúžia aj ako nabíjacie miesto – výstup USB
- zámky s integrovaným podsvietením pri otvorení skrinky
- kompatibilný so systémom LMS



Captura

kód	popis	balenie (ks)
409156	zámok Captura s protikusom A	súprava s protikusom na montáž na dverka
409157	zámok Captura s protikusom B	súprava s protikusom na montáž do korpusu

Technické parametre:


- technológia 13,56 MHz MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1 / EV2
- až 250 kariet k jednému zámku
- variabilné módy – FIX a FREE podľa potreby použitia
- 1 × batéria CR123A
- kompatibilný so systémom LMS
- skryté × viditeľné riešenie (optické oko)



409156



409157




Príslušenstvo

kód	popis	použitie	potrebné pre kompletnú zostavu
350800	používateľská karta	karta na bežnú prevádzku	ÁNO – počet kariet podľa počtu používateľov
350801	súprava kariet – Master, Aktualizačná, Servisná	karty na programovanie a aktualizácie, súprava obsahuje tieto karty: • Aktualizačná – na aktualizáciu softvéru • Master – programovacia karta • Servisná – na prípadné vytvorenie master karty	ÁNO – jedna súprava pre skupinu zámkov
350802	inštalácia karta	karta určená na testovanie v továrenském nastavení	VOLITEĽNÉ – jedna karta pre skupinu zámkov
350803	súprava kariet – Mode, Sound, Reset	karty na nastavenie zámkov, súprava obsahuje karty: • Mode – nastavenie módu FIX/FREE • Sound – nastavenie zvukovej signalizácie zámku • Reset – prechod do továrenského nastavenia	VOLITEĽNÉ – jedna súprava pre skupinu zámkov
409164	kryt na plechové dverka	pre materiál hrúbky 0,5 – 2,5 mm	VOLITEĽNÉ
409166	kryt na plechové dverka 25 ks		
471959	nylonový náramok s čipom (hodinky) modrý 1 ks	alternatíva používateľskej karty, pre koncového používateľa	VOLITEĽNÉ
475300	nylonový náramok s čipom (hodinky) modrý 10 ks		
475079	nylonový náramok s čipom (hodinky) červený 1 ks		
475301	nylonový náramok s čipom (hodinky) červený 10 ks		
487036	mechanizmus pre bezúchytkové otváranie 1 ks	na otvorenie dveriek pri odomknutí zámku	VOLITEĽNÉ
487051	mechanizmus pre bezúchytkové otváranie 25 ks		
487054	optické oko pre lamino 16 – 21 mm (typ 16) 25 ks	pre viditeľnosť statusu zámku zamknuté / odomknuté / slabá batéria	VOLITEĽNÉ
409163	optické oko pre lamino 10 – 15 mm (typ 10) 25 ks		



487036



471959



475079

Zámok M410

Režim FIX (private)

- Zámok si pamätá konkrétne heslo, kartu alebo odtlačok prsta – je určený pre jedného alebo viacerých konkrétnych používateľov.

Režim FREE (public)

- Zámok do verejných priestorov, kedy si používateľ zvolí heslo, odtlačok palca, alebo zamkne konkrétnou kartou a po použití (odmoknutí) je zámok vyresetovaný a pripravený pre nového používateľa.

Charakteristika zámku M410:

- montáž do plechu, HPL aj dreva (s použitím adaptéra)
- mikro USB pre aktualizácie a servis
- batéria typ CR123A s výdržou až 25 000 cyklov (batéria je súčasťou balenia)
- odolný voči dezinfekčným prostriedkom
- zámok je pravotočivý



M410 s klávesnicou TA03

kód	popis	balenie (ks)
396209	súprava s čiernou klávesnicou	1
396211	zámok s klávesnicou nikol mat	1

Obsah balenia:

- zámok M410
- klávesnica TA03
- rámček na klávesnicu
- závara
- ochrana závary
- pin
- prepojovací kábel
- protiplech
- batéria

Možnosti použitia:

- Režimy FIX/FREE
- **MASTER kód** – pomocou ktorého je možné v prípade zabudnutia kódu zámok otvoriť (master kód je možné meniť)
- **RESET kód** – v prípade straty všetkých kódov je možné pomocou reset kódu uviesť zámok do továrenského nastavenia
- signalizácia slabšej batérie blikajúcou LED diódou

Charakteristika klávesnice TA03:


- integrovaná funkcia úchytky
- možnosť popisku na očíslovanie skrinky
- núdzový zdroj energie z bežne dostupnej 9 V batérie
- kompatibilná so zámkami M410 a M610



M410 fingerprint

kód	popis
506701	zámok s čítačkou odtlačkov prstov

- obsah balenia: zámok s čítačkou odtlačkov prstov, protikus, batéria
- režimy FIX/FREE
- až 200 odtlačkov prstov
- nastavenie konfigurácie „admin“ odtlačkom
- LED signalizácia zamknutie / odomknutie skrinky
- možnosť akustickej signalizácie



M410 s čítačkou


kód	typ zámku	typ čítačky	obsah balenia	montáž čítačky
350426	M410	L033-A01	záмок, čítačka, batéria, protikus	na dverka z vonkajšej aj vnútornej strany
350429		L033-A02	záмок, čítačka, podložka pod čítačku, batéria, protikus	iba na vonkajšiu stranu

Režimy FIX/FREE

- technológia 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC / DESfire EV1, EV2
- až 30 používateľských kariet
- pre plechové dvere je nutné použiť len modely s podložkou pod čítačku (L033-A02)
- podložka v kombinácii s čítačkou slúži ako úchytko
- súčasťou súpravy nie sú čipové karty (pozri príslušenstvo)
- variant s technológiou HID, alebo LEGIC RFID 13,56 MHz na vyžiadanie
- variant s krytím IP na dopyt
- kompatibilné so systémom riadenej administrácie LMS


Čítačka L033-A01

- montáž na dverka z vonkajšej aj vnútornej strany
- nemá IP krytie



Čítačka L033-A02

- montáž na dverka iba z vonkajšej strany
- nemá IP krytie



Príslušenstvo pre M410 s čítačkou

kód	popis	použitie	potrebné pre kompletnú zostavu
350800	používateľská karta	karta na bežnú prevádzku	ÁNO – počet kariet podľa počtu používateľov
350801	súprava kariet – Master, Aktualizačná, Servisná	karty na programovanie a aktualizácie, súprava obsahuje tieto karty: • Aktualizačná – na aktualizáciu softvéru • Master – programovacia karta • Servisná – na prípadné vytvorenie master karty	ÁNO – jedna súprava pre skupinu zámkov
350802	inštalačná karta	karta určená na testovanie v továrenskom nastavení	VOLITEĽNÉ – jedna karta pre skupinu zámkov
350803	súprava kariet – Mode, Sound, Reset	karty na nastavenie zámkov, súprava obsahuje karty: • Mode – nastavenie módu FIX/FREE • Sound – nastavenie zvukovej signalizácie zámku • Reset – prechod do továrenského nastavenia	VOLITEĽNÉ – jedna súprava pre skupinu zámkov
471959	nylonový náramok s čipom (hodinky) modrý 1 ks	alternatíva používateľskej karty, pre koncového používateľa	VOLITEĽNÉ
475300	nylonový náramok s čipom (hodinky) modrý 10 ks		
475079	nylonový náramok s čipom (hodinky) červený 1 ks		
475301	nylonový náramok s čipom (hodinky) červený 10 ks		



471959





475079

ostatné zámky a príslušenstvo


Zámok FAB 462

kód	popis
88289	nikel

- pravoľavé prevedenie
- rôzne kombinácie kľúčov




Zástrč nábytková




kód	popis
L00064	nikel

Protiplech



kód	popis
L00065	nikel

obsah kontajnery

	kontajnerové komponenty	str. 09.89 – 09.92
	kompletné kontajnery	str. 09.93 – 09.110
	univerzálna zamykacia tyč	str. 09.111
	zásuvka OrgaWork	str. 09.112
	závesná registratúra	str. 09.113 – 09.116
	káblové prie- chodky	str. 09.117 – 09.118
	káblový management	str. 09.119

kancelárske kontajnerové vybavenie

BBP

Kontajnery BBP

- výrobky pre kancelárie od firmy BBP sú výsledkom až 50-ročnej skúsenosti v odbore kancelárskeho vybavenia
- kontajnerové systémy BBP sa vyznačujú inovovaným dizajnom, jemným chodom výsuvov a komfortným ovládaním
- veľký dôraz sa kladie na kvalitu materiálu a výrobu, preto je možné spoľahnúť sa na 100 % funkčnosť aj po rokoch používania a pri plnom zaťažení
- dokonalý chod, minimálna potreba sily a stabilita výsuvov sú dané presným opracovaním a dôslednou prípravou výroby
- výsuvy sú vybavené doťahom s možnosťou použitia tlmenia, čo zvyšuje komfort používania systému, v oblasti kancelárskeho vybavenia sa tak výrobky BBP dostávajú na najvyššiu úroveň
- firma BBP sa pri produktoch ORGA AER a TIP AER zamerala tiež na jednoduchosť montáže
- ku kancelárskemu programu od BBP patrí aj LGA certifikácia, ktorá zaručuje vysokú kvalitu
- kontajnerové zostavy BBP sú uzamykateľné pomocou zámkov Lehmann

VÝHODY

- skladom
- všetka dokumentácia dostupná v elektronickej verzii na www.demos-trade.com
- tyč centrálneho zámku sa nezafrézováva
- jednoduché objednanie súpravy pod jedným kódom
- nemecká kvalita
- ideálne pre sériovú výrobu

	ORGA AER	TIP AER
otváranie	úchytka / úchytový profil	bezúchytkové na stlačenie
ochrana proti preklopeniu kontajnera	áno	áno
kovové zásuvky	áno	áno
plastové zásuvky	áno	áno
celovýsuvy	áno	nie
čiasťotčné výsuvy	áno	áno
samostatný ceruzkovník	áno	áno
ceruzkovník na vloženie do zásuvky	áno	áno
vnútorná šírka 292 mm	áno	nie
vnútorná šírka 392 mm	áno	áno
dĺžka kontajnera 540 mm	áno	áno
dĺžka kontajnera 740 mm	áno	nie

Zásuvky ORGA AER
a TIP AER pre 392 mm

kód	prevedenie kontajnera	farba	dĺžka (mm)
153781	ORGA AER	čierna kovová	515
153782		čierna plastová	510
153804		čierna plastová	715
153805		čierna plastová	710
351776	TIP AER	čierna plastová	515
351777		čierna plastová	510

- pre vnútornú šírku kontajnerov 392 mm
- vnútorná šírka zásuvky 330 mm
- súčasťou zásuviek ORGA AER sú zamykacie kolíky na zamykanie pomocou SVS tyče
- zásuvky dĺžky 710 (715) mm len pre systém ORGA AER
- k zásuvkám TIP AER je nutné dokúpiť zamykací kolík (1 ks 351782/zásuvka)

Zásuvka ORGA AER
pre 292 mm

kód	farba	dĺžka (mm)
221366	čierna kovová	515

- pre vnútornú šírku kontajnerov 292 mm
- vnútorná šírka zásuvky 230 mm
- súčasťou zásuvky sú tiež zamykacie kolíky na zamykanie pomocou SVS tyče

Čiastočné výsuvy pre zásuvky ORGA AER a TIP AER

kód	prevedenie kontajnera, typ a vnútorná šírka (mm)	popis	dĺžka výsuvu (mm)	nosnosť výsuvu (kg)
308744	ORGA AER šírka 392 a 292	pravý s doťahom	540	25
308743		ľavý		
308745		ľavý s tlmením		
308747		pravý s doťahom	740	
308746		ľavý		
308748		ľavý s tlmením		
351779	TIP AER šírka 392	pravý	540	
351778		ľavý		


- ľavý výsuv je možné zvoliť podľa potreby, podľa toho, či sa má zásuvka iba automaticky dovierať alebo súčasne tiež aj tlmíť



Celovýsuvy pre zásuvky ORGA AER

kód	popis	dĺžka výsuvu (mm)	nosnosť výsuvu (kg)
153786	ľavý s doťahom	540	40
153787	pravý s doťahom		
153809	ľavý s doťahom	740	50
153810	pravý s doťahom		

- originálne tlmenie pre tieto výsuvy je dodávané oddelene (kód 308749)
- pre kontajnery vnútornej šírky 392 a 292 mm



Olejevý tlmíč k celovýsuvom pre zásuvky ORGA AER

kód	popis
308749	tlmič samostatný


- originálny tlmíč sa vloží z prednej strany do celovýsuvu a zaistí sa otočením
- odporúčame použiť tlmíč do pravého aj ľavého výsuvu



Vnútorné deliace priečky

kód	popis
153796	priečne plastové delenie A4 (dĺžka 330 mm)
153802	pozdlžné plastové delenie A5 (dĺžka 220 mm)
153803	pozdlžné plastové delenie A6 (dĺžka 162 mm)

- na upevnenie pozdlžného delenia A5 alebo A6 je potrebné použiť priečne plastové delenie A4 (kód 153796)
- iba pre kontajnery vnútornej šírky 392 mm



Priehradka na papiere

kód	popis
195381	plastový zakladač na dokumenty A4

- pre zásuvky dĺžky 510 (515) mm je možné použiť max. 4 ks
- pre zásuvky dĺžky 710 (715) mm je možné použiť max. 7 ks
- iba pre kontajnery vnútornej šírky 392 mm



kancelárske kontajnerové vybavenie

BBP


Adaptér pre závesné registre A4 do zásuviek

kód	popis
153797	plastová nadstavba pre zásuvky 392 mm
229159	predĺženie pre zásuvky 510 mm
259777	kovová nadstavba pre zásuvky 292 mm

- pre zásuvky 710 mm sa používajú dva adaptéry 153797 vložené za sebou
- pre jeden register sú potrebné 2 ks predĺženia



153797



229159

Príchyty pre vysoké čelo zásuvky

kód	popis
153799	pre kovové zásuvky
153800	pre plastové zásuvky

- v balení je vždy pravý a ľavý príchyt
- slúži ako podpora vysokého čela zásuvky



Ceruzkovník na vloženie do zásuviek pre 392 mm

kód	popis
153801	ceruzkovník na vloženie do zásuvky

- rozmer 337 × 196 mm
- iba pre kontajnery vnútornej šírky 392 mm



Ceruzkovník ORGA AER a TIP AER

kód	výška (mm)	popis
497989	40,8	čierny plast pre ORGA AER / TIP AER 392 mm
308735	30	čierny plast pre ORGA AER 292 mm



497989

Čiastočné výsuvy pre ceruzkovník ORGA AER a TIP AER

kód	typ a vnútorná šírka	popis
504231	ORGA AER šírka 292 / 392 mm	pravý
504232		ľavý s doťahom
504234		ľavý s tlmením
497991	TIP AER šírka 392 mm	pravý
497992		ľavý

- ľavý výsuv pri systéme Orga Aer je možné zvoliť podľa toho, či sa má zásuvka iba automaticky dovierať alebo súčasne tiež aj tlmiť



Skrutky na uchytenie čela na zásuvky a rámy registratúr

kód	popis
153821	skrutka s veľkou hlavou na pripevnenie čela kovovej zásuvky (7,3 × 12 mm)
153822	skrutka s veľkou hlavou na pripevnenie čela plastovej zásuvky (7,3 × 19 mm)


- na pripevnenie jedného čela zásuvky sú potrebné 4 ks skrutiek



Zámok 429 pre tyč SVS3 s ceruzkovníkom

kód	typ a vnútorná šírka	popis
L00087	ORGA AER šírka 392 a 292 mm	pravý, dĺžka cylindra 20 mm, nikel
352505	TIP AER šírka 392 mm	

☑ k zámku je potrebné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71)




Zámok 430 pre tyč SVS elevon bez ceruzkovníka

kód	typ a vnútorná šírka	popis
122965	ORGA AER šírka 392 a 292 mm	pravý, dĺžka cylindra 20 mm, nikel / čierny plast

☑ k zámku je potrebné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71)

- primárne je určený na zamykanie SVS tyče, ale je možné využiť ho aj ako zásuvkový zámok



ORGA AER a TIP AER

- komplet vždy obsahuje zásuvky, výsuvy, zámok, tyč SVS3 a skrutky na prichytenie čiel zásuviek
- ceruzkovník v systéme ORGA AER a TIP AER je vždy plastový a má len čiastočné výsuvy pre vnútornú šírku kontajnera 292 mm alebo 392 mm
- výkresovú dokumentáciu nájdete na našich webových stránkach pod kódmi jednotlivých kompletov



V prípade atypického riešenia modelu kontajnera, ktorý nie je ponúkaný v súprave, je možné objednať samostatne centrálnu zámkovú tyč dĺžky 1000 mm s možnosťou vlastného rozmiestnenia zásuviek:

- verzia s ceruzkovníkom (max. 6 zásuviek + 1 ceruzkovník), kód 353593
- verzia bez ceruzkovníka (max. 6 zásuviek), kód 353595
- viac informácií na strane 09.111




Typ 1

Ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiasťočný	s dofahom	356574	158002	195996
		s dofahom a tmením	356575	158003	195997
		bezúchytkové otváranie	×	351903	×
	celovýšuv	s dofahom	356576	158005	195998
		s dofahom a tmením	356577	158006	195999
plastová	čiasťočný	s dofahom	×	158007	196000
		s dofahom a tmením	×	158502	196001
		bezúchytkové otváranie	×	351905	×
	celovýšuv	s dofahom	×	158507	196002
		s dofahom a tmením	×	158509	196003

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

obsah kompletu nájdete na str. 09.94



Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 1 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	uzamykací kolík
		pravý	ľavý			pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158002	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158003	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158005	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821	×
158006	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821	×
158007	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158502	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
158507	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822	×
158509	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822	×
351903	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153821	351782
351905	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157889	352505	153822	351782
356574	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356575	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×
356576	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157889	L00087	153821	×
356577	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157889	L00087	153821	×

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 1 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý			pravý	ľavý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
195996	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195997	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
195998	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153821
195999	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153821
196000	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196001	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157889	L00087	153822
196002	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157889	L00087	153822
196003	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157889	L00087	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy

BBP


Typ 2

Ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356578	158510	196004
		s dofahom a tmením	356579	158511	196005
		bezúchytkové otváranie	×	351907	×
	celovýšuv	s dofahom	356580	158512	196006
		s dofahom a tmením	356581	158513	196007
plastová	čiastočný	s dofahom	×	158514	196008
		s dofahom a tmením	×	158515	196009
		bezúchytkové otváranie	×	351909	×
	celovýšuv	s dofahom	×	158516	196010
		s dofahom a tmením	×	158517	196011

☑ ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

☑ obsah kompletu nájdete na str. 09.96



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 2 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	uzamykací kolík
		pravý	ľavý			pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158510	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	×
158511	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	×
158512	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821	×
158513	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821	×
158514	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	×
158515	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	×
158516	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822	×
158517	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822	×
351907	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153821	351782
351909	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157890	352505	153822	351782
356578	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	×
356579	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	×
356580	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157890	L00087	153821	×
356581	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157890	L00087	153821	×

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 2 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý			pravý	ľavý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196004	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196005	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196006	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153821
196007	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153821
196008	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196009	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157890	L00087	153822
196010	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157890	L00087	153822
196011	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157890	L00087	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy




Typ 3

Ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 547 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356582	158518	196012
		s dofahom a tmením	356583	158519	196013
		bezúchytkové otváranie	×	351911	×
	celovýsuv	s dofahom	356584	158520	196014
		s dofahom a tmením	356585	158521	196015
plastová	čiastočný	s dofahom	×	158522	196016
		s dofahom a tmením	×	158523	196017
		bezúchytkové otváranie	×	351913	×
	celovýsuv	s dofahom	×	158524	196018
		s dofahom a tmením	×	158525	196019

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)
 obsah kompletu nájdete na str. 09.98



Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 3 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	uzamykací kolík
		pravý	ľavý			pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158518	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	×
158519	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	×
158520	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821	×
158521	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821	×
158522	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	×
158523	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	×
158524	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822	×
158525	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822	×
351911	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153821	351782
351913	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157891	352505	153822	351782
356582	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	×
356583	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	×
356584	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157891	L00087	153821	×
356585	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157891	L00087	153821	×

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 3 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 547 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý			pravý	ľavý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196012	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196013	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196014	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153821
196015	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153821
196016	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196017	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157891	L00087	153822
196018	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157891	L00087	153822
196019	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157891	L00087	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy


BBP

Typ 4

Ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 579 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356586	158526	196020
		s dofahom a tmením	356587	158527	196021
		bezúchytkové otváranie	×	351915	×
	celovýsuv	s dofahom	356588	158528	196022
		s dofahom a tmením	356589	158529	196023
plastová	čiastočný	s dofahom	×	158530	196024
		s dofahom a tmením	×	158531	196025
		bezúchytkové otváranie	×	351917	×
	celovýsuv	s dofahom	×	158532	196026
		s dofahom a tmením	×	158533	196027

🔗 ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)
 📄 obsah kompletu nájdete na str. 09.100



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 4 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	uzamykací kolík
		pravý	ľavý			pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×	3×
158526	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×
158527	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×
158528	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821	×
158529	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821	×
158530	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×
158531	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×
158532	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822	×
158533	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822	×
351915	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153821	351782
351917	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157892	352505	153822	351782
356586	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×
356587	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×
356588	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157892	L00087	153821	×
356589	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157892	L00087	153821	×

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 4 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník a 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 579 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý			pravý	ľavý			
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	1×	1×	1×	12×
196020	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196021	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196022	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153821
196023	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153821
196024	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196025	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157892	L00087	153822
196026	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157892	L00087	153822
196027	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157892	L00087	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy




Typ 5

Ceruzkovník, 1 zásuvka zvýšená (pre rám na závesné registre) a druhá štandardná zásuvka do vnútornej výšky kontajnera 544 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356590	158534	196028
		s dofahom a tmením	356591	158535	196029
		bezúchytkové otváranie	×	351919	×
	celovýsuv	s dofahom	356592	158536	196030
		s dofahom a tmením	356593	158537	196031
plastová	čiastočný	s dofahom	×	158538	196032
		s dofahom a tmením	×	158539	196033
		bezúchytkové otváranie	×	351921	×
	celovýsuv	s dofahom	×	158540	196034
		s dofahom a tmením	×	158541	196035

🔗 ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

📄 obsah kompletu nájdete na str. 09.102



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 5 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník, 1 zásuvka zvýšená (pre rám na závesné registre) a druhá štandardná zásuvka do vnútornej výšky kontajnera 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	príchyt čela	nadstavba registra	predĺženie nadstavby reg.	uzamykací kolík	
		pravý	ľavý			pravý	ľavý								
		2×	2×			2×	4×								1×
158534	153781	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158535	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158536	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158537	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797	229159	×	¹⁾
158538	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158539	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158540	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
158541	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797	229159	×	¹⁾
351919	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153821	153799	153797	229159	351782	
351921	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	157893	352505	153822	153800	153797	229159	351782	
356590	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356591	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356592	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾
356593	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	259777	×	×	¹⁾

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 5 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník, 1 zásuvka zvýšená (pre rám na závesné registre) a druhá štandardná zásuvka do vnútornej výšky kontajnera 544 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	príchyt čela	nadstavba registra
		pravý	ľavý			pravý	ľavý					
		2×	2×			1×	1×					
196028	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196029	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196030	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153821	153799	153797
196031	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153821	153799	153797
196032	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196033	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797
196034	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	157893	L00087	153822	153800	153797
196035	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	157893	L00087	153822	153800	153797

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy

BBP

Typ 6


3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	482371	482335	482355
		s dofahom a tlmením	482372	482356	482357
	celovýsuv	s dofahom	482373	482358	482359
		s dofahom a tlmením	482374	482360	482362
plastová	čiastočný	s dofahom	×	482363	482364
		s dofahom a tlmením	×	482365	482366
	celovýsuv	s dofahom	×	482367	482368
		s dofahom a tlmením	×	482369	482370

- komplet typ 6 len pre systém ORGA AER

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

obsah kompletu nájdete na str. 09.104



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 6 – hĺbka 540 mm

- 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482335	153781	308744	308743	×	481506	122965	153821
482356	153781	308744	308745	×	481506	122965	153821
482358	153781	153787	153786	×	481506	122965	153821
482360	153781	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482363	153782	308744	308743	×	481506	122965	153821
482365	153782	308744	308745	×	481506	122965	153821
482367	153782	153787	153786	×	481506	122965	153821
482369	153782	153787	153786	308749	481506	122965	153821
482371	221366	308744	308743	×	481506	122965	153821
482372	221366	308744	308745	×	481506	122965	153821
482373	221366	153787	153786	×	481506	122965	153821
482374	221366	153787	153786	308749	481506	122965	153821

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

Typ 6 – hĺbka 740 mm

- 3 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 483 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	3×	3×	3×	6×	1×	1×	12×
482355	153804	308747	308746	×	481506	122965	153821
482357	153804	308747	308748	×	481506	122965	153821
482359	153804	153810	153809	×	481506	122965	153821
482362	153804	153810	153809	308749	481506	122965	153821
482364	153805	308747	308746	×	481506	122965	153821
482366	153805	308747	308748	×	481506	122965	153821
482368	153805	153810	153809	×	481506	122965	153821
482370	153805	153810	153809	308749	481506	122965	153821

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy



Typ 7


4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356598	229211	229221
		s dofahom a tmením	356599	229212	229222
	celovýsuv	s dofahom	356600	229213	229224
		s dofahom a tmením	356601	229219	229226
plastová	čiastočný	s dofahom	×	229215	229225
		s dofahom a tmením	×	229216	229227
	celovýsuv	s dofahom	×	229217	229228
		s dofahom a tmením	×	229218	229229

- komplet typ 7 len pre systém ORGA AER

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

obsah kompletu nájdete na str. 09.106



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladané a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 7 – hĺbka 540 mm

- 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229211	153781	308744	308743	×	228264	122965	153821
229212	153781	308744	308745	×	228264	122965	153821
229213	153781	153787	153786	×	228264	122965	153821
229219	153781	153787	153786	308749	228264	122965	153821
229215	153782	308744	308743	×	228264	122965	153822
229216	153782	308744	308745	×	228264	122965	153822
229217	153782	153787	153786	×	228264	122965	153822
229218	153782	153787	153786	308749	228264	122965	153822
356598	221366	308744	308743	×	228264	122965	153821
356599	221366	308744	308745	×	228264	122965	153821
356600	221366	153787	153786	×	228264	122965	153821
356601	221366	153787	153786	308749	228264	122965	153821

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

Typ 7 – hĺbka 740 mm

- 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 515 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
229221	153804	308747	308746	×	228264	122965	153821
229222	153804	308747	308748	×	228264	122965	153821
229224	153804	153810	153809	×	228264	122965	153821
229226	153804	153810	153809	308749	228264	122965	153821
229225	153805	308747	308746	×	228264	122965	153822
229227	153805	308747	308748	×	228264	122965	153822
229228	153805	153810	153809	×	228264	122965	153822
229229	153805	153810	153809	308749	228264	122965	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy

BBP

Typ 8


4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 643 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356602	336574	336609
		s dofahom a tmením	356603	336575	336610
	celovýsuv	s dofahom	356604	336579	336611
		s dofahom a tmením	356605	336597	336612
plastová	čiastočný	s dofahom	×	336599	336613
		s dofahom a tmením	×	336600	336614
	celovýsuv	s dofahom	×	336605	336615
		s dofahom a tmením	×	336607	336616

- komplet typ 8 len pre systém ORGA AER

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

obsah kompletu nájdete na str. 09.108



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 8 – hĺbka 540 mm

- 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
336574	153781	308744	308743	×	232174	122965	153821
336575	153781	308744	308745	×	232174	122965	153821
336579	153781	153787	153786	×	232174	122965	153821
336597	153781	153787	153786	308749	232174	122965	153821
336599	153782	308744	308743	×	232174	122965	153822
336600	153782	308744	308745	×	232174	122965	153822
336605	153782	153787	153786	×	232174	122965	153822
336607	153782	153787	153786	308749	232174	122965	153822
356602	221366	308744	308743	×	232174	122965	153821
356603	221366	308744	308745	×	232174	122965	153821
356604	221366	153787	153786	×	232174	122965	153821
356605	221366	153787	153786	308749	232174	122965	153821

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

Typ 8 – hĺbka 740 mm

- 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 643 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	16 ×
336609	153804	308747	308746	×	232174	122965	153821
336610	153804	308747	308748	×	232174	122965	153821
336611	153804	153810	153809	×	232174	122965	153821
336612	153804	153810	153809	308749	232174	122965	153821
336613	153805	308747	308746	×	232174	122965	153822
336614	153805	308747	308748	×	232174	122965	153822
336615	153805	153810	153809	×	232174	122965	153822
336616	153805	153810	153809	308749	232174	122965	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

kancelárske kontajnery – súpravy

BBP


Typ 9

Ceruzkovník a 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 652 mm

typ zásuvky	typ výsuvu	otvorenie / zatvorenie	šírka 292 mm	šírka 392 mm	
			pre hĺbku	pre hĺbku	
			540 mm	540 mm	740 mm
kovová	čiastočný	s dofahom	356594	196139	196147
		s dofahom a tmením	356595	196140	196148
		bezúchytkové otváranie	×	351935	×
	celovýšuv	s dofahom	356596	196141	196149
		s dofahom a tmením	356597	196142	196150
plastová	čiastočný	s dofahom	×	196143	196151
		s dofahom a tmením	×	196144	196152
		bezúchytkové otváranie	×	351937	×
	celovýšuv	s dofahom	×	196145	196153
		s dofahom a tmením	×	196146	196154

ku kompletu je nutné objednať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

obsah kompletu nájdete na str. 09.110



❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladané a balené spolu.



kancelárske kontajnery – jednotlivé komponenty

Typ 9 – hĺbka 540 mm

- ceruzkovník a 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky	uzamykací kolík
		pravý	ľavý			pravý	ľavý				
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	16 ×	3 ×
196139	153781	308744	308743		497989	504231	504232	176242	L00087	153821	× ¹⁾
196140	153781	308744	308745	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	×
196141	153781	153787	153786	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821	×
196142	153781	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821	×
196143	153782	308744	308743	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	×
196144	153782	308744	308745	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	×
196145	153782	153787	153786	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822	×
196146	153782	153787	153786	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822	×
351935	351776	351779	351778	×	497989	497991	497992	176242	352505	153821	351782
351937	351777	351779	351778	×	497989	497991	497992	176242	352505	153822	351782
356594	221366	308744	308743	×	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	×
356595	221366	308744	308745	×	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	×
356596	221366	153787	153786	×	308735	504231	504232	176242	L00087	153821	×
356597	221366	153787	153786	308749	308735	504231	504234	176242	L00087	153821	×

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

¹⁾ uzamykací kolík je už namontovaný na zásuvke

Typ 9 – hĺbka 740 mm

- ceruzkovník a 4 zásuvky do vnútornej výšky kontajnera 652 mm

kód kompletu	zásuvka	výsuv zásuvky		tlmič k celovýsuvom	ceruzkovník	výsuv ceruzkovníka		zámková SVS tyč	záмок	skrutky
		pravý	ľavý			pravý	ľavý			
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	1 ×	16 ×
196147	153804	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196148	153804	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196149	153804	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153821
196150	153804	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153821
196151	153805	308747	308746	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196152	153805	308747	308748	×	497989	504231	504234	176242	L00087	153822
196153	153805	153810	153809	×	497989	504231	504232	176242	L00087	153822
196154	153805	153810	153809	308749	497989	504231	504234	176242	L00087	153822

ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)

univerzálna zamykacia tyč

Súprava na vytvorenie individuálnej zamykacej tyče



Univerzálna súprava slúži na vytvorenie vlastnej SVS3 zamykacej tyče pre vlastné riešenie kontajnera.

Jediné čo je potrebné, je zostaviť SVS3 zamykaciu tyč pri dodržaní rastra 32 mm. Súprava je teda univerzálna, ale je nutné dodržať niekoľko podmienok, ktoré sú dané technickým riešením tyče.


Hlavné vlastnosti:

- možnosť zostavenia vlastného riešenia kontajnera
- pre vnútornú šírku kontajnerov 392 aj 292 mm
- pre rad ORGA AER aj TIP AER
- je nutné dodržať raster 32 mm
- jednoduchý výpočet a zostavenie zamykacej tyče
- súprava obsahuje riešenie na zamykanie až 6 zásuviek pre korpus vnútornej výšky až 1000 mm
- na výber sú dve súpravy:
 - pre kontajnery s ceruzkovníkom
 - pre kontajnery bez ceruzkovníka

kód	popis
353593	SVS3 paket pre kontajnery BBP s ceruzkovníkom
353595	SVS3 paket pre kontajnery BBP bez ceruzkovníka






353593



353595

Návod:

1. zadanie od zákazníka je nutné prispôbiť rastru 32 mm
2. výpočet výšok čiel zásuviek
3. skrátenie tyče podľa vnútornej výšky kontajnera
4. osadenie zámkovej tyče jednotlivými komponentmi
5. vyskúšanie funkčnosti ochrany proti preklopeniu kontajnera
6. montáž




Vyššie uvedená súprava obsahuje len zamykaciu tyč.

Ďalej je nutné dokúpiť:

- zámok – pre SVS3 paket 353593 s ceruzkovníkom zámok L00087 pre verziu s úchytkou / úchytkovým profilom
 - pre SVS3 paket 353593 s ceruzkovníkom zámok 352505 pre verziu bezúchytkového otvárania
 - pre SVS3 paket 353595 bez ceruzkovníka zámok 122965
- rozetu L00066
- cylindrickú vložku – str. 09.71
- plastové alebo kovové zásuvky – str. 09.89
- výsuvy – str. 09.90
- ceruzovník s výsuvmi pre variant kontajnera s ceruzkovníkom – str. 09.91
- skrutky na uchytenie čiel – str. 09.91

Ďalšie voliteľné príslušenstvo

- vnútorné deliace priečky – str. 09.90
- adaptér pre závesné registre – str. 09.91
- príchyt pre vysoké čelo zásuvky – str. 09.91
- ceruzovník na vloženie do zásuviek – str. 09.91





zásuvka pod stolovou dosku OrgaWork


- vhodná pod akúkoľvek stolovú dosku vďaka flexibilnému systému uchytenia
- ideálna pre výškovo nastaviteľné stoly
- vďaka otočnému čelu zásuvky je možné namontovať zásuvku na pravú aj ľavú stranu stola
- dno zásuvky s protišmykovou úpravou
- plnovýsuvy s tlmením
- ľahko udržiavateľný povrch s odolnou povrchovou úpravou proti škrabancom
- obsahuje zámok Lehmann

kód	popis	farba
402767	zásuvka vrátane plnovýsuvov s doťahom	biela
402768		čierna
402770	súprava dištančných dielov pre zásuvku	biela
402771		čierna

- vhodné pre stoly s maximálnou výškou spojovacej tyče 50 mm
 - vnútorný rozmer: šírka 305 × hĺbka 345 × výška 40 mm
 - vonkajší rozmer: šírka 430 × hĺbka 410 × výška 70 mm
 - celovýsuvy s tlmením
 - zámok Lehmann je súčasťou balenia
 - súprava dištančných dielov obsahuje:
 - 1 ks dištančný diel predný, výška 53 mm
 - 2 ks dištančné stĺpiky zadné, výška 53 mm
 - 6 ks skrutiek 4,5 × 70 mm pre montáž do stolovej dosky
 - možnosť spojenia max. 2 zásuviek nad sebou
 - na spojenie dvoch zásuviek nad sebou použite skrutky 4 × 30 mm (nie je súčasťou balenia)
- je nutné dokúpiť cylindrickú vložku, pozri str. 09.71



reddot winner 2020




skriňové závesné registratúry – jednotlivé komponenty

BBP

Orga Aer

- závesné rámy a široké zásuvky systému Orga Aer ponúkajú široké možnosti v oblasti skriň a registratúr
- skriňové vybavenie je možné dodať aj v iných ako štandardných rozmeroch podľa podmienok dodávateľa
- všetko je vždy organizované tak, aby spolu s prehľadnosťou vynikol dizajn aj kvalita
- systém ORGA AER je chránený proti preklopeniu registratúry vďaka zamykacej SVS3 tyči
- vhodné pre závesné zložky a kartotéky, ktoré obsahujú háčik na zavesenie (sú bežne dostupné napr. v papieriectve)



Zásuvky a rámy

kód	vnútorná šírka (mm)	hĺbka (mm)	popis
153811	762	390	skriňový kovový rám na závesné registre
153812			skriňová kovová zásuvka s dnom z DTDL
394745	412	540	skriňový kovový rám na závesné registre
394746		390	

- pre šírku 762 je potrebných 8 ks skrutiek (153821) na pripevnenie čela
- pre šírku 412 je potrebných 4 ks skrutiek (153821) na pripevnenie čela



394746



153811

Celovýsuvy pre skriňové zásuvky a rámy

kód	dĺžka (mm)	nosnosť (kg)	popis
503412	390	60	ľavý s doťahom a tlmením
503413			pravý s doťahom a tlmením
503414	540	65	ľavý s doťahom a tlmením
503415			pravý s doťahom a tlmením



Delenie pre závesný register s hĺbkou 390 mm

kód	popis
153815	kovové delenie

- slúži na rozdelenie rámu na závesné registre na dve časti
- vďaka tomuto rozdeleniu je možné zavesiť registre pozdĺžne aj priečne



Príchyt pre vysoké čelo

kód	popis
153816	kovový príchyt

- príchyt slúži na spevnenie čela vysokej skriňovej zásuvky, alebo skriňového závesného registra
- balené po jednom kuse (pre jednu zásuvku či rám sú potrebné 2 kusy príchytov)



Plech na pripevnenie vnútorného delenia

kód	popis
389844	perforovaný plech

- perforované plechy slúžia na pripevnenie delenia (kód 389846)
- dva perforované plechy sa vložia z vnútornej strany do zásuvky a medzi ne sa vloží základné delenie (kód 389846), čím dôjde k ich zaisteniu





skriňové závesné registratúry – jednotlivé komponenty

Základné vnútorné delenie

kód	popis
389846	základné delenie skriňovej zásuvky

- na pripevnenie delenia je potrebné použiť plechy kód 389844



Vnútorné deliace priečky

kód	popis
389859	kovové delenie A5 (dĺžka 212 mm)
389860	kovové delenie A6 (dĺžka 152 mm)



Kryty rámov

kód	popis
153823	krytka plastová stredová pre zásuvky a rámy
153824	krytka plastová ľavá pre zásuvky a rámy
153825	krytka plastová pravá pre zásuvky a rámy

- slúžia iba na zakrytie prednej časti zásuviek a rámov, ak sú použité v skrini s dvierkami (bez čiel zásuviek)
- pravý a ľavý diel je pre verziu s vnútornou šírkou 762 a 412 mm
- stredový diel je pre verziu 762 mm a pre vnútornú šírku 412 mm je nutné ho skrátiť




skriňové závesné registratúry – súpravy

BBP

Typ R3

kód	vnútorná šírka (mm)	hĺbka (mm)	tlmenie	výška čela (mm)	vnútorná výška (mm)	počet zásuviek
283884	762	390	áno	357	1076	3
283885			nie			
394750	412		áno			
394753			nie			
394757		540	áno			
394758			nie			



Prehľadová tabuľka jednotlivých súčastí súprav

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		tlmič k výsuvom	pozdĺžne delenie	príchyt čiel	zámková SVS tyč		záмок rozvorový	tyč pre rozvorový záмок	vodidlo rozvorovej tyče
		ľavý	pravý				ľavá	pravá			
	3×	3×	3×	6×	3×	6×	1×	1×	1×	2×	2×
283884	153811	503412	503413	308749	153815	153816	176244	176243	180983	181173	L00031
283885				×							
394750	394746			308749	×						
394753				×							
394757	394745	503414	503415	308749							
394758				×							

- ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)
- skrutky (kód 153821) sú dodávané samostatne podľa potreby
- na jednu zásuvku je potrebných 8 ks skrutiek


❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.



skriňové závesné registratúry – súpravy

Typ R4

kód	vnútorná šírka (mm)	hĺbka (mm)	tlmenie	výška čela (mm)	vnútorná výška (mm)	počet zásuviek
283882	762	390	áno	317	1276	4
283883			nie			
394754	412	390	áno			
394756			nie			
394759		540	áno			
394760			nie			



Prehľadová tabuľka jednotlivých súčastí súprav

kód kompletu	rám	výsuvy rámu		tlačík k výsuvom	pozdĺžne delenie	príchyt čiel	zámková SVS tyč		záмок rozvorový	tyč pre rozvorový záмок	vodidlo rozvorovej tyče
		ľavý	pravý				ľavá	pravá			
	4 ×	4 ×	4 ×	8 ×	4 ×	8 ×	1 ×	1 ×	1 ×	2 ×	2 ×
283882	153811	503412	503413	308749	153815	153816	352514	352515	180983	181173	L00031
283883				×							
394754	394746			308749	×					394741	
394756				×							
394759	394745	503414	503415	308749							
394760				×							

- ku kompletu je nutné dodať výmennú vložku Lehmann podľa potreby (str. 09.71) a prípadne rozetu (L00066)
- skrutky (kód 153821) sú dodávané samostatne podľa potreby
- na jednu zásuvku je potrebných 8 ks skrutiek

❗ Komplety sú celky zložené z iných kódov a slúžia na jednoduché objednávanie zložitejších zostáv. Nemusia však byť vyskladnené a balené spolu.

káblové priechodky

Kovové s tlmeným zatváraním

kód	vonkajší rozmer (mm)	farba	montážny otvor (mm)
353350	200 × 90	brúsený hliník	78 × 188
353351		biela mat	
353352		čierna kefovaná	
353354	300 × 90	brúsený hliník	78 × 288
353355		biela mat	
353356		čierna kefovaná	

- výška: 28 mm
- dizajnové prevedenie
- materiál: hliník



Kovové bez tlmeného zatvárania

kód	vonkajší rozmer (mm)	farba	montážny otvor (mm)
495485	100 × 100	biela	82 × 84
495486		hliník	
495487		čierna	
495488	100 × 240	biela	82 × 224
495490		hliník	
495491		čierna	
495492	100 × 300	biela	82 × 284
495493		hliník	
495495		čierna	

- výška: 29 mm
- základný model hliníkovej káblovej priechodky
- materiál: hliník



Plastová Light



kód	vonkajší rozmer (mm)	farba
229452	261 × 117	strieborná, RAL 9006
229454		čierna, RAL 9005

- výška: 25 mm
- rozmer montážneho otvoru je 252 × 107 mm, rohy rádius 12 mm
- materiál: plast
- bez protiprachovej kefky



káblové priechodky

Kovové



kód	priemer montážneho otvoru (mm)	farba
495497	60	brúsená oceľ
495498		hliník
495499		čierna
495500	80	brúsená oceľ
495501		hliník
495502		čierna

Plastové



Ø60 - 130823



Ø80 - 494431



orech



breza / javor



strieborná



jelša



biela



svetlosivá



buk



hnedá



čierna



čerešňa



buk svetlý

kód	priemer montážneho otvoru (mm)	farba
11345	60	orech
11346		breza / javor
11347		strieborná
11348		jelša
84401		biela
84402		svetlosivá
84403		buk
84404		hnedá
84405		čierna
84406		čerešňa
130823		buk svetlý
494432	80	orech
494431		breza / javor
494429		strieborná
494428		jelša
494433		biela
494434		svetlosivá
494435		buk
494437		hnedá
494438		čierna
494436		čerešňa
494439		buk svetlý

vedenie káblov

Káblový kanál – obojstranný

rozmer (mm)	farba		
	strieborná	biela	čierna
580 × 55	217891	220021	219515
980 × 55	217892	220022	219516


- uchytenie zo spodnej strany stolovej dosky skrutkami
- materiál: oceľ



Príchyt káblov

kód	popis
403109	jednostranný
403111	obojstranný

- materiál: plast



Vertikálne káblové vedenie

kód	farba	dĺžka (mm)
132293	hliník	790
132294	antracit	790
353378	hliník	1400

- dĺžku možno upraviť podľa potreby
- spodný diel vďaka vysokej hmotnosti nie je potrebné kotviť



Káblový kanál – jednostranný

rozmer (mm)	farba		
	strieborná	biela	čierna
1050 × 72	217642	219773	219267

- uchytenie zo spodnej strany stolovej dosky skrutkami
- materiál: oceľ



Káblové svorky a príchytý

kód	typ	farba	pre kábel max. priemeru (mm)
494773	pružinová	čierna	9
494774		biela prírodná	
494775	mini	čierna	5,6
494776		biela prírodná	
494777	midi	čierna	15,8
494778		biela prírodná	

- na prichytenie a vedenie káblov vo vnútri nábytku
- materiál: polyamid



494773



494775



494777



494774



494776



494778

vedenie káblov
