


14



pohľadové stolové a nábytkové nohy



MATERIÁL NA VÝROBU STOLOVÝCH DOSIEK A NÁBYTKU

Materiál na výrobu stolovej dosky, dverí a korpusu spoločne s kovaním? Nie je nič jednoduchšie, než oboje objednať u nás.



UKÁŽKY NA VZORKOVNIACH

Pohľadové nohy je možné vybrať na pohľad z katalógu, ale overiť si ako skutočne vyzerajú? Príďte sa pozrieť alebo k nám do vzorkovne pošlite svojich zákazníkov a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.



PORTÁL

Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek formátovania a overenie ich stavu, informácie o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na jednom mieste.



PORADENSTVO

Neviete si rady s kovaním, výberom montáží? Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte na adresu help@demoss-trade.com a my vám radi poradíme.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.



obsah



MILADesign

Prehľad typov nábytkových nôh



Stolové nohy

str. 14.12



**Nábytkové nohy
kovové (xS)**

str. 14.20



**Nábytkové nohy
hliníkové (xA)**

str. 14.28



**Nábytkové nohy
plastové (xP)**

str. 14.31

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete stolové a nábytkové nohy **Strong a Miladesign**. Zoradené sú podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené (kovové, hliníkové, plastové). Pri niektorých modeloch ponúkame stolové aj nábytkové nohy v jednom dizajne.

Vysvetlivky niektorých pojmov

Stolové nohy

Nohy od dĺžky minimálne 420 mm, ktoré sa používajú na výrobu konferenčných, jedálenských alebo pracovných stolov.



Nábytkové nohy

Používajú sa na podoprenie skriniek alebo komôd do kuchýň, obývacích izieb, kúpeľní aj spální. Niektoré modely môžete použiť aj na sedací nábytok.



14

Skratky v názve nôh

Skratky okamžite napovedia, o akú nohu ide a z akého materiálu je použitá bez toho, aby ste sa museli pozerieť do popisu.

Prvé písmeno označuje typ:

Tx (table)	stolová noha
Fx (furniture)	nábytková noha

Druhé písmeno

označuje materiál, z ktorého je noha vyrobená:

xS (steel) kovová

xA (aluminium) hliníková

xP (plastic) plastová

napríklad:

FSxxx (furniture steel) nábytková noha kovová
číslovka v kóde iba
rozdeľuje jednotlivé tvary
a nemá hlbší význam

FS 001



Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber toho najzaujímavejšieho, čo v Katalógu nájdete.

Dizajnové podnože Miladesign

14.12

Do reprezentatívnej kancelárie, zasadačky a pokojne aj domov na jedáľenský alebo konferenčný stôl. Všade tam budú dizajnové podnože od **Miladesign** ozvlášťujúcim prvkom. Dodávame ich v dvoch prevedeniach (stredové alebo krajné) a v dvoch výškach.



Stolové a nábytkové nohy Etéro

Stolové nohy nemusia byť nutne použité okrúhle, alebo obdĺžnikové železné profily. Zmeniť dizajn stola použitím nôh Etéro bude určite vítaným nápadom pre mnohých zákazníkov. Ponúknite im ich a uvidíte, akí budú nadšení.

14.11

pohľadové stolové a nábytkové nohy

14

Ďalšie novinky v kapitole



Všade nohy Strong

Jedálenský stôl, konferenčný stolík, skrinka alebo kresielko. Všetky môže spojiť 1 spoločný diel. Tým dielom sú nohy Strong v troch farebných a troch výškových variáciách. Ich výberom zákazníkov potešíte.

14.20



FS 001 noha na nohe

6 farieb, 5 výšok, matné aj lesklé, s možnosťou nastavenia výšky o 7 mm, to sú masívne nábytkové nohy FS 001, ktoré sú súčasťou komplexnej ponuky kovových nábytkových nôh v Démos trade, s.r.o.

14.25



XOXO nohy si jednoducho zamilujete

Sériu dizajnových nôh, ktoré využijete kdekoľvek v interiéri si vďaka ich vzhľadu a univerzalite okamžite zamilujete. Ale o nich sa nehovorí, na ne sa zaľúbene pozerá a prvýkrát ich môžete vidieť na strane...

14.9



Nábytkové nohy – plastové

Ešte o niečo ľahšie ako hliníkové nohy, podobne pevné a s rovnakou nosnosťou. Skvelá voľba pre každého, kto chce znížiť celkovú váhu nábytku aj jeho cenu.

14.32


Videá a ďalšie informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:



Stolové podnože

typ	farba		výška x šírka (mm)	profil (mm)
	čierna	biela		
konvexný	467521	467589	710 × 780	20 × 60
konkávny	467539	467594		20 × 60
lineárny	467545	467600		30 × 60
X	467542	467596		40 × 80

- odporúčany rozmer stolovej dosky 800 × 1800 mm
- čierna RAL 9005
- biela RAL 9016
- ostatné farby podľa RAL na objednávku
- výšku nôh nie je možné nastaviť ani doladiť do roviny
- súčasťou dodávky sú plstené nalepovacie klzáky
- jednoduché uchytenie dosky pomocou skrutky so zápusťou hlavou
- skrutky na spojenie so stolovou doskou nie sú súčasťou dodávky
- bez spojovacích tyčí



❗ **nevhodné na vonkajšie použitie**



467521




467539




467600




467596




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

Konferenčné podnože

typ	farba		výška x šírka (mm)	profil (mm)
	čierna	biela		
konvexný	467522	467592	420 x 580	20 x 60
konkávny	467540	467594		20 x 60
lineárny	467544	467599		30 x 60
X	467543	467598		40 x 80

- odporúčaný rozmer stolovej dosky 600 - 1200 mm
- čierna RAL 9005
- biela RAL 9016
- ostatné farby podľa RAL na objednávku
- výšku nôh nie je možné nastaviť ani doladiť do roviny
- súčasťou dodávky sú plstené nalepovacie klzáky
- jednoduché uchytenie dosky pomocou skrutky so zápusťou hlavou
- skrutky na spojenie so stolovou doskou nie sú súčasťou dodávky
- bez spojovacích tyčí



❗ nevhodné na vonkajšie použitie



467592




467594




467544




467543




467522/467592



467540/467594



467544/467599




467543/467598

stolové nohy kovové

MILA DESIGN

ETÉRO 720




☑ dizajnovu zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.21

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
402986	N72110	strieborná polomat	720	bez rektifikácie
402987		antracit polomat		
402988		čierna polomat		
402989		biela polomat		

- materiál oceľ

ETÉRO 418




☑ dizajnovu zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.21

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
402990	N42080	strieborná polomat	418	bez rektifikácie
402991		antracit polomat		
402992		čierna polomat		
402993		biela polomat		

- materiál oceľ

ETÉRO 722




☑ dizajnovu zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.21

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
402994	N72026	strieborná polomat	722	+10
402995		antracit polomat		
402996		čierna polomat		
402997		biela polomat		

- materiál oceľ

ETÉRO 422



☑ dizajnovu zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.21

kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
402999	N42026	strieborná polomat	422	+10
403000		antracit polomat		
403001		čierna polomat		
403002		biela polomat		

- materiál oceľ

EX krajné 720



kód	názov	farba	rozmer (mm)	výška (mm)	rektifikácia (mm)
403009	EX 72080	strieborná polomat	709 × 377	720	bez rektifikácie
403010		antracit polomat			
403012		čierna polomat			
403015		biela polomat			

- predávané po kusoch, pre stôl treba 2 ks
- pre maximálny rozmer stolovej dosky 2000 × 1000 mm
- materiál oceľ

EX stredové 720



kód	názov	farba	popis	výška (mm)	rektifikácia (mm)
403016	EX 72080P	strieborná polomat	stredová noha pre stoly väčšie ako 2000 × 1000 mm	720	bez rektifikácie
403017		antracit polomat			
403018		čierna polomat			
403019		biela polomat			

- predávané po kusoch, pre stôl treba 2 ks
- 📌 dizajnové zhodné centrálné nohy nájdete na str. 9.26
- pre rozmer stolovej dosky väčší ako 2000 × 1000 mm
- materiál oceľ

EX krajné 420



kód	názov	farba	rozmer (mm)	výška (mm)	rektifikácia (mm)
403020	EX 42050	strieborná polomat	428 × 235	422	bez rektifikácie
403021		antracit polomat			
403023		čierna polomat			
403024		biela polomat			

- predávané po kusoch, pre stôl treba 2 ks
- podnože vhodné pre konferenčný stolík
- materiál oceľ

StrongLegs - stolové nohy – kovové


TS 001

kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
290666	čierna lesk	710	+30
290667		820	
394902		1 100	
290683	strieborná RAL 9006 lesk	710	
290684		820	
290668	sivá RAL 7004 lesk	710	
290669		820	
290670	biela lesk	710	
290671		820	
394893		1 100	
290672	chróm	710	
290673		820	
290674		1 100	
290675	brúsená oceľ (imitácia nehrdzavejúcej ocele) polomat	710	
290676		820	
290677		1 100	
290678	satin chróm mat	710	
290679		820	
290680		1 100	
290681	satin nikel mat	710	
290682		820	
485039	čierna mat	710	
485040		820	
485041		1 100	

- uvedené stolové nohy sú dodávané s prírubou, ktorá ponúka veľmi pevné spojenie nohy so stolovou doskou

Príslušenstvo k stolovým nohám:

- 350418 – spodná rektifikačná skrutka
- 350419 – horná príruha



čierna lesk

strieborná
RAL 9006 lesksivá
RAL 7004 lesk

biela lesk




chróm

brúsená oceľ
(imitácia nehrdzavejúcej ocele) polomatchróm
matsatin nikel
mat

čierna mat

StrongLegs - stolové nohy – hliníkové

TA 001






eloxovaný hliník

imitácia nehrdzavejúcej ocele

čierna mat

biela lesk




kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
284577	60 × 60	eloxovaný hliník	710	+30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitácia nehrdzavejúcej ocele	710	
284581			820	
284582			1100	
284585		čierna mat	710	
284586			820	
284587		biela lesk	710	
284588			820	
310043	80 × 80	eloxovaný hliník	710	
310044			820	
310045		imitácia nehrdzavejúcej ocele	710	
310042			820	
337133		čierna mat	710	
337134			820	
337136		biela lesk	710	
337137			820	

- skrytá príruba umožňuje umiestniť nohu priamo do rohu stolovej dosky

stolové nohy – kovové



MILA DESIGN

ST501 a ST601 z oceľového profilu



ST 501


ST 601



kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217702	ø 50 (ST501)	strieborná polomat	680	+90
219833		biela polomat		
219327		čierna polomat		
218834		antracit polomat		
217707	ø 60 (ST601)	strieborná polomat		
219838		biela polomat		
219332		čierna polomat		
218839		antracit polomat		

- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie

ST402, ST502, ST602 a ST722 z oceľového profilu








ST 402

ST 502

ST 602

ST 722




kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	strieborná polomat	715	+15
219831		biela polomat		
219325		čierna polomat		
218832		antracit polomat		
217704	50 × 50 (ST502)	strieborná polomat		
219835		biela polomat		
219329		čierna polomat		
218836		antracit polomat		
217709	60 × 60 (ST602)	strieborná polomat		
219840		biela polomat		
219334		čierna polomat		
218842		antracit polomat		
217714	70 × 70 (ST722)	strieborná polomat		
219845		biela polomat		
219339		čierna polomat		
218847		antracit polomat		

- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie

stolové nohy – kovové

ST702 z ocelového profilu




ST 702

kód	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
217712	70 × 70	strieborná polomat	715	+15
219843		biela polomat		
219337		čierna polomat		
218845		antracit polomat		

- veľmi pevné prevedenie nohy z ocele, navarená príruha zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie
- skryté pripevnenie umožňuje umiestniť nohu priamo na hranu stolovej dosky

Stolové nohy



kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
231534	chróm	710	+5
231533	nehrdzavejúca oceľ lesk (brúsená oceľ)		

- hrúbka steny profilu 2 mm
- skrytá oceľová príruha umožňuje umiestniť nohu priamo do rohu stolovej dosky
- vysoká stabilita
- lakovaný povrch

Sklopná stolová noha




ST 507 U

ST 607 U

ST 506 U

ST 606 U



kód	názov	profil (mm)	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
399837	ST 507 U	Ø 50	strieborná polomat	710	+160
399853	ST 607 U	Ø 60		710	+120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+15

- na objednávku k dispozícii aj vo farbách čierna, biela a antracit



Oceľové nohy ku skladaným stolovým konštrukciám



ST541M - ø 40



ST551 - ø 50



ST561 - ø 60



ST547 - ø 40



ST557 - ø 50



ST542 - 40 x 40



ST552 - 50 x 50



ST562 - 60 x 60



ST544 - 40 x 40



ST554 - 50 x 50


názov	noha (mm)	výška (mm)	farba				rektifikácia (mm)
			strieborná	antracit	čierna	biela	
ST541M	ø 40	680	217974	219094	219598	220104	150
ST551	ø 50	680	217980	219100	219604	220110	90
ST561	ø 60	680	217985	219105	219609	220115	90
ST547	ø 40	680	217975	219095	219599	220105	150
ST557	ø 50	680	217981	219101	219605	220111	160
ST542	40 x 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 x 50	715	217982	219102	219606	220112	15
ST562	60 x 60	715	217987	219107	219611	220117	15
ST544	40 x 40	680	217977	219097	219601	220107	150
ST554	50 x 50	680	217983	219103	219607	220113	160

- pevná a stabilná stolová konštrukcia




Oceľové spojovacie tyče

- dĺžka spojovacej tyče je vždy o 140 mm kratšia ako uvedená dĺžka stola
- dĺžka konštrukcie = dĺžka tyče + 2 × rozmer profilu nohy (napr. pre dĺžku stola 1100 mm s použitím profilu 40 × 40 mm je celková dĺžka konštrukcie 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil tyče 20 × 40 mm




pre dĺžku stola (mm)	názov	farba			
		strieborná	antracit	čierna	biela
600	ST541 - 46	217993	219113	219617	220123
700	ST541 - 56	217994	219114	219618	220124
800	ST541 - 66	217995	219115	219619	220125
900	ST541 - 76	217996	219116	219620	220126
1000	ST541 - 86	217997	219117	219621	220127
1100	ST541 - 96	217998	219118	219622	220128
1200	ST541 - 106	217999	219119	219623	220129
1300	ST541 - 116	218000	219120	219624	220130
1400	ST541 - 126	218001	219121	219625	220131
1500	ST541 - 136	218002	219122	219626	220132
1600	ST541 - 146	218003	219123	219627	220133
1700	ST541 - 156	218004	219124	219628	220134
1800	ST541 - 166	218005	219125	219629	220135
1900	ST541 - 176	218006	219126	219630	220136
2000	ST541 - 186	218007	219127	219631	220137



Oceľová podpera ST541 - 10



ST 541-10




dĺžka (mm)	názov	farba			
		strieborná	antracit	čierna	biela
105	ST541 - 10	217990	219110	219614	220120

- zaisťuje stabilitu pre podnožie bez lubu alebo kanála
- profil podpory 20 × 40 mm

stolové nohy – hliníkové


Kompletná konštrukcia



- moderné riešenie stolov, ktoré ponúka možnosť pôsobivo kombinovať nosnú hliníkovú časť stola s modernými plošnými materiálmi alebo sklom
- nosnosť 500 kg, pevné spojenie jednotlivých dielov pomocou demontovateľného kovania
- všetky profily hr. 2 mm
- na objednávku možno dodať aj iné rozmery podľa požiadavky zákazníka



Na objednávky iných rozmerov alebo riešení využite
objednávkový formulár, ktorý nájdete v sekcii
Podpora predaja\Špeciálne objednávky
na www.demos-trade.com.



nehrdzavejúca
oceľ kefovaná



hliník
eloxovaný




hliník
kefovaný

kód	dĺžka/šírka/výška konštrukcie (mm)	farba	rozmer nohy (mm)	typ napojenia
232601	1395/795/736	nehrdzavejúca oceľ kefovaná	50 × 50	B
232602	1595/795/736			
232603	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232604	1595/795/736			
232609	1395/795/736	hliník kefovaný		
232610	1595/795/736			
232611	1395/795/736	nehrdzavejúca oceľ kefovaná	100 × 50	
232612	1595/795/736			
232613	1395/795/736	hliník (eloxovaný)		
232614	1595/795/736			
232615	1395/795/736	hliník kefovaný		
232616	1595/795/736			



StrongLegs - stolové a nábytkové nohy – kovové (TS a FS)


TS 003 - 710



- priemer drôtu 10 mm
- bez rektifikácie
- súčasťou dodávky sú aj gumové klzáky

kód	farba	výška (mm)
318055	chróm lesklý	710
455855	biela lesklá	
318052	čierna matná	

TS 003 - 420



- priemer drôtu 10 mm
- bez rektifikácie
- súčasťou dodávky sú aj gumové klzáky


kód	farba	výška (mm)
318054	chróm lesklý	420
455853	biela lesklá	
318051	čierna matná	

FS 004



- súčasťou dodávky sú gumové klzáky
- priemer drôtu 10 mm
- bez rektifikácie

kód	farba	výška (mm)
318053	chróm lesklý	175
455856	biela lesklá	
318050	čierna matná	




nábytkové nohy – kovové (FS)

MILADESIGN

ETÉRO 128 mm



☑ dizajnovzo zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.11




kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
406847	N13050	strieborná polomat	128	bez rektifikácie
406848		antracit polomat		
406849		čierna polomat		
406850		biela polomat		

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl

ETÉRO 132 mm



☑ dizajnovzo zhodné nábytkové
nohy nájdete na str. 14.11




kód	názov	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
406852	N13026	strieborná polomat	132	+10
406854		antracit polomat		
406855		čierna polomat		
406856		biela polomat		

- zjednotený dizajn pre nábytok, konferenčný stolík a stôl

FS 007



STRONG




kód	farba	dĺžka (mm)	ø D (mm)
358317	chróm lesklý	160	35
358325			50

FS 008





STRONG



kód	farba	výška (mm)
358333	chróm lesklý	120
492888	čierna matná	

nábytkové nohy – kovové (FS)



FS 009



kód	farba	výška (mm)
358334	chróm lesklý	115

kód	farba	výška (mm)
492889	čierna matná	115

FS 006




kód	farba	výška (mm)
401678	chróm lesklý	150
401679	nikel matný	

kód	farba	výška (mm)
401680	čierna matná	150
492890	biela matná	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)


FS 013



kód	farba	výška (mm)
401681	chróm lesklý	126
401682	nikel matný	

kód	farba	výška (mm)
401683	čierna matná	126
492891	biela matná	

FS 005




kód	farba	výška (mm)
401677	čierna matná	103

kód	farba	výška (mm)
492892	biela matná	103


StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 018




kód	farba	výška (mm)
497342	čierna matná	150
497343	zlatá brúsená	
497344	chróm matný	

FS 019




kód	farba	výška (mm)
497345	čierna matná	150
497346	zlatá brúsená	
497347	chróm matný	

FS 020



kód	farba	výška (mm)
497348	čierna matná	150
497349	zlatá brúsená	
497350	chróm matný	

FS 021




kód	farba	výška (mm)
497351	čierna matná	150
497352	zlatá brúsená	
497353	chróm matný	

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)




FS 001

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
154288	imitácia nehrdzavejúcej ocele	80	+7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chróm lesklý	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	čierna matná	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	biela lesklá	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	zlatá brúsená	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chróm matný	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	




FS 017

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
358307	chróm lesklý	100	+25
358308		150	
358309	chróm matný	100	
358310		150	
492898	čierna matná	100	
492899		150	




StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 012




kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
360379	chróm lesklý	90	+60

FS 011




kód	farba	výška (mm)
360378	chróm lesklý	120

FS 002



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
400498	chróm lesklý	50	+7
154301		80	
400499	chróm matný	50	
154302		80	


FS 003



kód	farba	výška H (mm)
401523	chróm lesklý	100
154307		130
401524	čierna matná	100
401525		130
492901	imitácia nehrdzavejúcej ocele	100
492902		130

StrongLegs - nábytkové nohy – kovové (FS)

FS 010




kód	farba	výška (mm)
358345	staromosadz	102
492887	čierna matná	

FS 016



kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
358304	chróm lesklý	100	+15
358305	chróm matný		
492900	čierna matná		

FS 015



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
358300	chróm lesklý	100	+7
358301		150	
358302	chróm matný	100	
358303		150	
401541	čierna matná	100	
401542		150	


FS 014



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
91220	chróm lesklý	100	+13
91221		150	
91222	chróm matný	100	
91223		150	
401537	čierna matná	100	
401538		150	


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 007




kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82825	chróm matný/chróm lesklý	100	+10
82824		150	

FA 008




kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
82827	chróm matný	100	+7
82826		150	

FA 006



kód	farba	výška H (mm)
403770	chróm matný	60
401545		80
37802		100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	čierna matná	80
401547		100
401548		120

FA 002




kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37702	chróm matný	75	+15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	čierna matná	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)




FA 003



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37704	chróm matný/chróm lesklý	80	+15
37705		100	


FA 005



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
313864	hliník brúsený	80	+10
313863		100	
313862		120	
313867	imitácia nehrdzavejúcej ocele	80	
313866		100	
313865		120	


FA 009

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87007	chróm matný	60	+15
87008		100	
87009		150	
153280	chróm lesklý	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitácia nehrdzavejúcej ocele s čiernymi plastmi	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitácia svetlej nehrdzavejúcej ocele so sivými plastmi	60	
153298		100	
153299		150	
153300	čierna matná	60	
153301		100	
153302		150	




StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA)

FA 012



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87016	chróm matný	60	+15
87017		100	
87018		150	
153306	imitácia svetlej nehrdzavejúcej ocele	60	
153307		100	
153308		150	
465222	čierna matná	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013



kód	farba	výška H (mm)
199587	chróm matný	35
87063		60
87064		100
199585	imitácia svetlej nehrdzavejúcej ocele	35
153311		60
153312		100
465223	čierna matná	35
465224		60
465225		100

FA 010



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87010	chróm matný	60	+15
87011		100	
465226	čierna matná	60	
465227		100	


FA 011



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
87013	chróm matný	60	+15
87014		100	
465229	čierna matná	60	
465230		100	


StrongLegs - nábytkové nohy – hliníkové (FA) / plastové (FP)

FA 004




kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
37804	chróm matný	80	+10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chróm lesklý	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	čierna matná	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	

FA 001



kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
37701	chróm matný	100	+10
492913	čierna matná		



FP 006



kód	farba	výška (mm)
285153	sivá RAL 9006	10
496934	čierna matná	

• nosnosť podľa skúšobne CATAS – 300 kg

FP 009





kód	farba	výška (mm)	rektifikácia (mm)
401504	čierna matná	120	+7
496926	biela matná		
496925	zlatá matná		

• nosnosť podľa skúšobne CATAS – 150 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 003




kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
135324	sivá RAL 9006	60	+10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	

- materiál tvrdý plast, nosnosť podľa skúšobne CATAS 150 kg (bez regulácie 400 kg)

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
496929	čierna matná	60	+10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	

- materiál tvrdý plast, nosnosť podľa skúšobne CATAS 150 kg (bez regulácie 400 kg)


FP 004



kód	farba	výška (mm)
135329	sivá RAL 9006	20
135330	chróm lesklý	
496936	čierna matná	

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 400 kg

FP 001




kód	farba	výška (mm)
496938	chróm matný	30
496937	čierna matná	

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 500 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)


FP 007



kód	farba	výška (mm)
285155	sivá RAL 9006	10
496935	čierna matná	

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 300 kg


FP 008



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
389753	antracit	15	+3

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 200 kg

FP 002



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
135305	sivá RAL 9006	20	+10
135306		30	
135307		50	
135308	chróm lesklý	20	
135309		30	
135310		50	

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 600 kg

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
496939	čierna matná	20	+10
496940		30	
496941		50	

- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 600 kg

StrongLegs - nábytkové nohy – plastové (FP)

FP 005



kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
285147	sivá RAL 9006	100	+10
285151		150	
285148	chróm lesklý	100	
285152		150	

- jednoduchý prístup k rektifikačnej skrutke
- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 150 kg (bez regulácie 400 kg)

kód	farba	výška H (mm)	rektifikácia (mm)
496927	čierna matná	100	+10
496928		150	




- jednoduchý prístup k rektifikačnej skrutke
- nosnosť podľa skúšobne CATAS – 150 kg (bez regulácie 400 kg)

kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly


Stolový výsuv Pöttker Frontslide Basic - BL

- obsahuje pár výsuvov na rozšírenie stola na jednej strane
- jednoduchá inštalácia
- systém výsuvu stolových dosiek už riešený vo výsuve
- montáž na vnútornú stranu lubu
- nie je nutné žiadne ďalšie príslušenstvo
- iba na dosku hrúbky 25 mm
- brzda je súčasťou výsuvu
- kombinácia hliníka a ocele


kód	inštalčná výška (mm)	dĺžka (mm)	vklad (mm)	nosnosť (kg)
404369	55	750	1 × 500	90



použitie dvoch párov výsuvov



použitie jedného páru výsuvov



kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly



Stolové výsuvy Pöttker Basic

- na dĺžku stola od 680 mm do 1350 mm do maximálnej dĺžky rozloženia 2350 mm
- určené pre stoly s otvorenou konštrukciou
- variant so synchronným ovládaním a brzdou
- vyrobené z ocele
- zaoblené hrany
- súprava obsahuje 2 ks výsuvov

príslušenstvo str. 14.39 - 14.41



kód	inštalčná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	vkład Y (mm)	nosnosť (kg)	synchronizácia	brzda
329039	40	680	1 × 500	60	✗	✗
329040		1050	2 × 400		✗	✗
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓



Odporúčaná zostava pre stôl 800 × 800, po rozložení 1300 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	petlica
kód	329039	329050	329057	329047	329055
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks	4 ks

synchronizácia s brzdou

Odporúčaná zostava pre stôl 1200 × 800, po rozložení 2000 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 2 × 400 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera	petlica
kód	329040	346790	329057	329047	404360	329056
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks	6 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves
kód	329041	329050	329057	329045
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, hrúbka dosky 18 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera
kód	329042	346790	329057	329045	404360
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola


kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly

Stolové výsuvy Pöttker Basic Advanced

- pre dĺžku stola 850 mm a 1350 mm do maximálnej dĺžky rozloženia 2350 mm
 - určené pre stoly s uzavretou konštrukciou
 - synchronné ovládanie a brzda
 - vonkajší profil oceľ, vnútorný profil hliník
 - zaoblené hrany
 - súprava obsahuje 2 ks výsuvov
-  príslušenstvo str. 14.39 – 14.41



kód	inštalčná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	vklad Y (mm)	nosnosť (kg)	synchronizácia	brzda
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓



Odporúčaná zostava pre stôl 1000 × 800, po rozložení 1500 × 800, hrúbka dosky 18 – 25 mm, vklad 1 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves
kód	345457	329050	329057	329045
množstvo	1 pár	1 ks	8 ks	2 ks

synchronizácia s brzdou

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2500 × 800, hrúbka dosky 18 – 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík s puzdrom	záves	podpera
kód	345460	346790	329057	329045	404360
množstvo	1 pár	1 ks	12 ks	4 ks	1 ks

 vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola


kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly

Stolové výsuvy Pöttker Alu 77 Frontslide

- pre stoly dĺžky 940 mm a 1315 mm s dvojnásobným predĺžením
 - vysoká nosnosť aj po rozložení
 - vyrobené z eloxovaného hliníka
 - súprava obsahuje 2 ks výsuvov
- príslušenstvo str. 14.39 – 14.41



kód	inštalačná výška Z (mm)	dĺžka X (mm)	nosnosť (kg)	dráha výsuvu Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320



Odporúčaná zostava pre stôl 1200 × 800, po rozložení 2100 × 800, hrúbka dosky 18 – 25 mm, vklad 1 × 900 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík	záves	podpera
kód	329043	405122	404356	329045	381705
množstvo	1 pár	1 ks	2 ks	3 ks	2 ks

příklad použití preklápacieho systému FM 405122

Odporúčaná zostava pre stôl 1500 × 800, po rozložení 2700 × 800, hrúbka dosky 18 – 25 mm, vklad 2 × 500 mm

	výsuv	preklápací systém	kolík	záves	podpera
kód	329044	404358	404356	329045	381705
množstvo	1 pár	1 ks	4 ks	4 ks	4 ks

vyššie odporúčané zostavy sa môžu líšiť v komponentoch podľa individuálnej konštrukcie stola

Preklápací systém



kód	popis
346790	súprava tyče s príslušenstvom

- maximálna inštalačná dĺžka 1260 mm – skrátením možné upraviť
- kompletne príslušenstvo súčasťou





kód	popis
405122	FM-stop dĺžka 1000 mm

- pre výsuv Alu Frontslide 329043
- len na jednu vkladajú dosku
- FM stop obsahuje brzdu



kód	popis
404358	FM-stop dĺžka 1344 mm

- pre výsuv Alu Frontslide 329044
- na dve vkladané dosky
- FM stop obsahuje brzdu





kód	popis
329050	skladací mechanizmus

- najjednoduchšia verzia skladacieho mechanizmu
- zložený zo 4 častí – 2× záves, 2× aretácia



kód	popis
329051	preklápacia hrazda na dosku 500 mm

- pevná verzia skladacieho mechanizmu – len na dosku 500 mm



kovanie Pöttker pre rozkladacie stoly


Príslušenstvo pre vyklápacie systémy



kód	popis
404360	podpera – tyč s plastovými valčekmi

- maximálna inštalčná dĺžka 1260 mm, skrátením možné upraviť


Príslušenstvo pre vyklápacie systémy



kód	popis
381705	plastová L podpera pre preklápacie tyče

- služí ako podpera vkladanej dosky v zloženom stave


Príslušenstvo na fixáciu stolovej dosky



- iba pre výsuv Alu Frontslide



kód	popis
404356	poistka proti zloženiu vkladu

Záves na zafrézovanie do stolovej dosky





kód	popis
10902	hĺbka závesu 7 mm

Záves na inštaláciu do hrany dosky



329045



329046

kód	popis
329045	na dosky hr. 18 – 25 mm, uhol 180°
329046	na dosky hr. 22 – 30 mm, uhol 180°

kovanie pre rozkladacie stoly

Naložený záves 180°



kód	popis
329047	na dosku hr. 18 mm
329048	na dosku hr. 22 mm
329049	na dosku hr. 25 mm

Príslušenstvo na fixáciu stolovej dosky



329057



329056



329055

kód	popis
329057	kolík s puzdrom
329056	stolová svorka
329055	petlica

Rohový plech






386766



386767



386768



kód	rozmer (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

kovanie pre rozkladacie stoly
