


16



nábytkové rolety, hliníkové rámčeky



DODÁVKY KOMPLETNÝCH DVIEROK Z ALU RÁMČEKOV VRÁTANE SKLA

Dodáme vám rámové dvierka na mieru podľa Vášho zadania pomocou online konfigurátorov alebo objednávkových formulárov, ktoré sú na stiahnutie na našom webe.



DODÁVKY KOMPLETNÝCH SÚPRAV ROLETOVÝCH DVIEROK

Dodáme Vám roletový systém vrátane vedenia na mieru podľa Vášho zadania pomocou online konfigurátorov alebo objednávkových formulárov, ktoré sú na stiahnutie na našom webe.



UKÁŽKY NA VZORKOVNIACH

Ako fungujú alebo vyzerajú niektoré roletové systémy? Príďte sa pozrieť alebo k nám do vzorkovne pošlite svojich zákazníkov a my im ich ukážeme a poradíme s výberom.




PORADENSTVO

Neviete si dať rady s kovaním, a s montážnymi návodmi? Zavolajte na číslo +421 41/285 0030 alebo napíšte na adresu help@demoss-trade.com a my Vám radi poradíme.



obsah

Prehľad v kapitole



Rolety kompletné súpravy

Crystal
Vetro-line
Metallic-line

str. 16.9 – 16.12

str. 16.13

str. 16.14



Vodiace profily

str. 16.15 – 16.16



Roletové profily

E23 s vedením Classic

str. 16.17 – 16.18

E4 s vedením Classic

str. 16.19

E9 s vedením Classic

str. 16.20

E23 s vedením Top basic

str. 16.21

E23 s vedením Top basic

str. 16.22 – 16.23

Metallic-line s vedením Top

str. 16.24

E9 s vedením Top

str. 16.25

E23 s vedením Frame

str. 16.26 – 16.27

Metallic-line s vedením Frame


str. 16.28 – 16.29



Navíjacie mechaniky

Festool

str. 16.31 – 16.32



Hliníkové rámčeky

vzorkovníky

str. 16.35

profily

str. 16.36 – 16.39

príslušenstvo

str. 16.40 – 16.41

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami, produktmi alebo dôležitými hodnotami z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete rolety **REHAU** a hliníkové rámčeky **Cordia**. Spôsob usporiadania je daný výrobkom. Pri roletách sú to kompletne súpravy, ďalej jednotlivé diely, pri rámčekoch jednotlivé profily.

Vysvetlivky niektorých pojmov

Rolety – kompletná súprava

V takejto súprave dostanete pribalený roletový profil, ukončovací profil, navíjací mechanizmus. Všetko pripravené na mieru, stačí iba namontovať.



Navíjacie mechaniky

Mechanizmy, ktoré pomáhajú roletu ľahko otvoriť aj zavrieť. Líšia sa spôsobom, akým pracujú a samozrejme, aj cenou.



Vodiaci slimák

Plastový výlisok, do ktorého sa roleta pri otváraní postupne navíja. Líši sa počtom zákrutov (1, 3 alebo 5-chodový) a tým aj dĺžkou roletového profilu, ktorý je možné použiť.



Prechodový (stredový) profil

Profil pre niektoré hliníkové rámčeky, ktorý je možné použiť na rozdelenie sklenenej výplne dverí na viac častí.



Kovová sieťka

Špeciálna výplň nahrádzajúca sklo. Jej výhodou je, že sa nerozbije tak ľahko, ako sklo a voľne ňou prechádza vzduch; skriňa je tak lepšie vetraná.




Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čo v Katalógu nájdete.

Rehau Flipdoor

16.21

Flipdoor by mohla byť, zjednodušene povedané, roleta vytvorená z umelého skla Rauvisio. Lenže to nie je všetko. Flipdoor je hotová, kompletná skrinka s osadenou roletou, ktorá sa veľmi ľahko otvára, drží otvorená v ľubovoľnej polohe a rovnako ľahko sa dá zavrieť. Flipdoor je praktická ozdoba každého nábytku.



Kombinujte veľkosti s Varnou

Varna je bulharské prístavné mesto, ale aj nový rad rámečkov určených na kombináciu úzkeho a širokého rámečka. Kombinovať profily Varna a vytvoriť zaujímavo vyzerajúce dverka môžete so širokými profilmi Siena, Palio a Rocca z hliníka alebo v modernej matnej čiernej farbe.

1639

Nábytkové rolety, hliníkové rámčeky

16

Ďalšie novinky v kapitole



Rolety Vetro Line

Nie sú síce novinkou, napriek tomu by sme na ne radi upozornili. Tieto rolety majú roletový profil zo skla. Nábytok, na ktorom budú použité, tak bude na pohľad ľahší a miestnosť opticky získa priestor navyše. Bonusom je, že stále vieme, čo je za takouto roletou uložené a napriek tomu sa na to nepráši.

16.13



Rauvolet Noble matt

Nový rad roletových systémov a príslušenstva reaguje na súčasný trend matných povrchov. Roletový systém tvorený širokými profilmi s matnou úpravou v štyroch farbách sa perfektne hodí k nábytku vyrobenému v tomto trende.

16.10



Vzorkovníky Cordia

Ako najlepšie ukázať typ skla? Vybrať si ten najkrajší rámček? Ak máte veľkú vzorkovňu, potom je to ľahké, ale kto ju má? Ponúkame vám vzorkovníky, ktoré sa zmestia do tašky a napriek tomu si z nich každý vyberie to svoje pravé orechové.

16.35



Sklenené je krehké

Sklu sa tiež hovorí krehká krása. Áno, a to v spojení s vázami alebo pohármi, ale nie s dverkami. To, že je sklo krehké, ľahko a rado sa mení na črepy, však platí aj pre ne. Výmena skla v rámčeku je komplikácia a my máme riešenie, ako jej predísť. Pozrite sa v našej ponuke na kovové mriežkové výplne, tie na črepy nezmeníte!


16.35

Videá a ďalšie
informácie
k týmto novinkám
nájdete tu:




rolety FlipDoor – súpravy

Vynútený odstup pri otváraaní



Klasické otváranie
hornej skrinky



Otváranie systémom
FLIPDOOR

Lesklé a matné

kód	rozmer (mm)	farba
457355	900 × 780	Bianco mat
457356		Bianco lesk
457357		Titanio mat
457358		Piano mat
457360		Piano lesk


- kompletná súprava skrinky a lamelovej čelnej plochy
- jedinečný a originálny systém pre horné skrinky kuchyne
- kombinácia skla a polymérov
- odolný proti vlhkosti
- odolné proti poškrabaniu
- jednoduché na údržbu
- anti-fingerprint



Bianco



Titanio



Piano



rolety RAUVOLET Noble MATT – súpravy

Kazetová súprava a čelná plocha

kód	farba	šírka skrinky (mm) ¹⁾	výška skrinky (mm)
472276	After Dark	900	1500
472272		600	
472275	Gaslit Alley	900	
472271		600	
472274	Silver Lake	900	
472270		600	
472273	Casa Blanca	900	
472269		600	


¹⁾ vonkajší rozmer korpusu s hrúbkou steny 18 mm

- k uvedeným súpravám treba dodať povinné príslušenstvo vodiacich líšť
- dodávané bez korpusu
- kazetový modul s mechanikou C3 na mieru (nie je možné upravovať šírku)
- k dispozícii v štandardných rozmeroch, pozri tabuľku vyššie
- ostatné rozmery k dispozícii v online konfigurátore na webe: www.rehau.com/services


Povinné príslušenstvo

kód	farba
472292	After Dark
472291	Gaslit Alley
472290	Silver Lake
472289	Casa Blanca


- príslušenstvo je vhodné pre šírku skrinky 600 aj 900 mm
- **súprava príslušenstva obsahuje vodiace profily, koncovky a spojovací materiál potrebný na inštaláciu**




After Dark



Gaslit Alley



Silver Lake



Casa Blanca

rolety RAUVOLET CRYSTAL – súpravy

- na výber zo 4 štandardných farieb
- súpravy pripravené na okamžitú montáž
- kazetový systém C3 zaisťujúci komfortné otváranie a zatváranie
- štandardizované rozmery

S lesklou úpravou

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
402714	Bianco lesk	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia lesk	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano lesk	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500

S matnou úpravou

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
402726	Bianco mat	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia mat	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano mat	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500
473882	Titanio mat	600	1000
473883			1500
473885		900	1000
473884			1500

- uvedené súpravy sú bez vodiacich profilov a úchytky
- šírka/výška skrinky = vonkajší rozmer (lamino 18/19 mm)
- pri použití lamina 18 mm je potrebné spoločne s vodiacími profilmi použiť také adaptéry (dištančné profily), ktoré sú súčasťou príslušenstva



rolety RAUVOLET CRYSTAL – súpravy

Príslušenstvo

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
473877	Titanio mat	600	1000
473878			1500
473881		900	1000
473880			1500
473872	Piano mat	600	1000
473873			1500
473874		900	1000
473875			1500
473867	Magnolia mat	600	1000
473869			1500
473870		900	1000
473871			1500
473863	Bianco mat	600	1000
473864			1500
473866		900	1000
473865			1500
473859	Piano lesk	600	1000
473860			1500
473861		900	1000
473862			1500
473855	Magnolia lesk	600	1000
473856			1500
473857		900	1000
473858			1500
473851	Bianco lesk	600	1000
473852			1500
473853		900	1000
473854			1500

- príslušenstvo – vodiace lišty je nutné vybrať zvolením správnej farby, šírky a výšky skrinky

Zostava obsahuje:

- vodiace profily
- krycie lišty
- koncovky vodiacich profilov
- upevňovací materiál

Držiak


kód	farba	šírka skrinky (mm)
473886	čierna ónyx	600
473887		900
473890	hliník	600
473891		900
473894	imitácia nehrdzavejúcej ocele	600
473895		900



Bianco



Magnolia



Piano



Titanio



rolety VETRO LINE – súpravy

- naložený sklenený systém na rýchlu montáž
- systém pre vertikálne použitie
- kazetový modul na mieru (nemožno upravovať šírku)
- sklenená úchytka, farebne zladená s lamelami
- možnosť dodatočnej výmeny jednotlivých lamiel
- vodiace lišty a príslušenstvo v prevedení eloxovaného hliníka alebo v imitácii nehrdzavejúcej ocele – šírka 32,5 mm
- pre dosky hrúbky 18/19 mm
- výška lamely 50 mm
- výška kazety 145 mm (do 1 000 mm) a 185 mm (do 1 500 mm)
- hĺbka skrine min. 296 mm

Kazetová súprava a čelná plocha

kód	farba	šírka skrinky (mm)	výška skrinky (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362770			1 000 – 1 500
362771	čierna	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362774			1 000 – 1 500
362775	biela	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362778			1 000 – 1 500
362779	dymová	600	600 – 1 000
362780			1 000 – 1 500
362782			1 000 – 1 500

- uvedené súpravy sú bez vodiacich lišt



POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vetro Line súpravu 2.0 je možné kombinovať s vedením vo farbe nehrdzavejúca oceľ alebo hliník
- konkrétne príslušenstvo je nutné vybrať po zvolení správnej šírky a výšky skrinky

Vodiace lišty a príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele

kód	rozmer (mm)
362787	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 600 – 1000
362788	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 1000 – 1500
362790	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 1000 – 1500

Hliníkové vodiace lišty a príslušenstvo

kód	rozmer (mm)
362783	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 600 – 1000
362784	pre rozmery súpravy: šírka 600, výška 1000 – 1500
362786	pre rozmery súpravy: šírka 900, výška 1000 – 1500


rolety METALLIC LINE – súpravy

- roletové súpravy na mieru pripravené na rýchlu a jednoduchú montáž
- roletový systém Rauvolet 25 mm
- povrchové úpravy: hliník a brúsená nehrdzavejúca oceľ
- balenie obsahuje všetky potrebné komponenty
- rozmery jednotlivých súprav zodpovedajú bežným veľkostiam skriniek
- určené pre minimálnu svetlú hĺbku korpusu 265 mm, resp. 276 mm (profil 25 mm)
- pre materiál hrúbky 15 – 19 mm
- atypické súpravy je možné pripraviť na mieru pomocou objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na www.demos-trade.com




Roletové súpravy pripravené na mieru

kód	výška skrinky (mm)	šírka skrinky ¹⁾ (mm)	povrch	výška roletového profilu (mm)
157936	600 - 1 000	600	hliník	25
157937	1 000 - 1 500			
157939	1 000 - 1 500	900		
157940	600 - 1 000	600	nehrdzavejúca oceľ	
157941	1 000 - 1 500			
157943	1 000 - 1 500	900		



¹⁾ je počítaný vonkajší rozmer s hrúbkou steny korpusu 18 mm

Zloženie Metallic-Line súprav



- 1 – vyvažovacia mechanika C3
- 2 – krycia lišta
- 3 – roletový profil Metallic Line
- 4 – naložené vedenie s vodiacou lištou 29 mm
- 5 – koncová lišta s integrovanou úchyt, lištou a dorazovým profilom
- 6 – kĺzavý kolík pre roletový profil Metallic Line
- 7 – kĺzavý kolík na koncovú lištu
- 8 – plastová zarážka ku koncovej lište
- 9 – koncovka pre vodiacu lištu 29 mm

 samostatné komponenty na strane 12.23.

prehľad vodiacich profilov

Zafrézované vedenie Classic – 8 mm

- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- šírka frézovania 13 mm (pre 8 mm) resp. 17 mm (pre 12 mm – vhodné pre vysoké žalúzie s horizontálnym posuvom)
- hlbka frézovania 12,5 mm

Odporúčané roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.17 - 16.18

☑ E4 Plastové (12 mm), str. 16.19




☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.20

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka

Použiteľné mechaniky na vertikálne vedenie:

- C8
- Caddy
- C6



Zafrézované vedenie Flexi – 13 mm

- flexi vedenie umožňuje tvarovanie rolety do oblúka
- navijanie do slimáka možno vytvoriť aj z vodiaceho profilu pri dodržaní min. veľkosti oblúka
- šírka frézovania 13 mm, hĺbka frézovania 13 mm
- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- vodiaci profil dostupný iba v čiernej a sivej farbe
- Flexi vedenie možno ohýbať iba jedným smerom

Odporúčané roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.17 - 16.18




☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.20

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka vytvoreného z vodiaceho profilu

Použiteľné mechaniky na vertikálne vedenie:

- C8
- Caddy
- C6



Vložené vedenie Top Basic – skrutkované

- celoplastové vedenie
- jednoduchá montáž: žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a priskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- zostavenie spolu s vodiacími rohmi a prichytenými skrutkami
- vodiace lišty sú vo vnútri súbežne s hranou skrine
- pri vodiacich lištách určených k roletovým profilom vo farbe hliník (plast) a drevodekor sú vodiace lišty len v unifarbe (bez kresby dekoru)

Odporúčané roletové profily:




☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.21

Systém navijania:

- dozadu

Použiteľné mechaniky na vertikálne vedenie:

- C8
- C6
- možno použiť aj s C3 po úprave vodiaceho profilu



prehľad vodiacich profilov

Vložené vedenie Top – skrutkované s krytkou

- hliníkové vodiace, krycie a koncové lišty
- vložené vedenie na naskrutkovanie vo vnútri skrine
- jednoduchá montáž: žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a priskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- možnosť použitia krycích lišt v identickom dekore roletových profilov

Odporúčané roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.22 – 16.23

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24




☑ E9 Plastové (8 mm), str. 16.25

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka
- navijanie na mechaniku C3

Použiteľné mechaniky na vertikálne vedenie:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedenie Frame

- naložené vedenie
- hliníkové vodiace, krycie a koncové lišty
- s naložením cca 15 mm
- jednotný vzhľad pre skrine s horizontálnym aj vertikálnym posuvom
- jednoduchá montáž: žiadne frézovanie, stačí upraviť dĺžku lišty a naskrutkovať
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň
- možnosť použitia krycích lišt v dekore roletových profilov

Odporúčané roletové profily:

☑ E23 Plastové (8 mm), str. 16.26 – 16.28




☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.28 – 16.29

Systém navijania:

- dozadu
- do slimáka
- navijanie na mechaniku C3

Použiteľné mechaniky na vertikálne vedenie:

- C3, C6, C8, Caddy



Naložené vedenie s vodiacou lištou 29 mm




- naložené vedenie
- len v dekoroch hliník a nehrdzavejúca oceľ
- určené len pre vertikálny posuv s mechanikou C3
- možnosť dodatočnej montáže do hotových skriň

Odporúčané roletové profily:

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24

Systém navijania:

☑ navijanie na mechaniku C3, str. 16.31




Nákres krátenia vodiacej lišty

Maximálne odporúčané rozmery korpusu pri horizontálnom vedení

typ profilu	max. výška skrinky pri horizontálnom posuve	max. šírka pri horizontálnom posuve	
		jedna žalúzia	dvojžalúzia
E23 plastové (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastové (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 25 mm	1 500 mm	1 400 mm	


roletový profil E23 a vedenie Classic

Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono

Koncový profil



kód	farba	kód	farba
R88198	čierna	R88189	buk
R92825	biela	R92826	čerešňa II
R88264	sivá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	breza

 možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva
 – viac info na str. 09.63

Kĺzavý kolík ku koncovému profilu




kód	farba	kód	farba
R92824	čierna	R95974	čierna
R88306	biela	R00068	biela
R77014	sivá	R92817	sivá
R88216	hnedá buk	R96941	hnedá buk

• bez brzd

• s brzdou


Krycí profil



kód	farba	kód	farba
R95793	čierna	R92879	buk
R95794	biela	R92811	čerešňa II
R95795	sivá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	breza

roletový profil E23 a vedenie Classic


Vodiaci profil Flexi



kód	farba
R96930	čierna
R96939	sivá

- navíjanie do slimáka možno vytvoriť aj z vodiaceho profilu pri dodržaní min. veľkosti oblúka
- šírka frézovania 13 mm, hĺbka frézovania 12,6 mm
- vodiace lišty sú vkladané do vopred vyfrézovanej drážky vo vnútri skrine
- Flexi vedenie možno ohýbať iba jedným smerom

Vodiaci profil Classic (na zafrézovanie)




kód	farba
R92810	čierna
R88304	biela

kód	farba
R77012	sivá
R88228	hnedá (buk)

Vodiaci slimák

kód	typ	farba	kapacita návinu (mm)
R95848	dvojchodový	čierna	670
R95849	štvorchodový	čierna	1 280
R95948		sivá	
R92850	päťchodový	čierna	1 590

- určený len na zafrézovanie v kombinácii s 8 mm vedením Classic
- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 590 mm



Rohový vodiaci profil 8 mm na zafrézovanie


kód	farba
R92828	čierna
R88305	biela

kód	farba
R77013	sivá
R88229	hnedá (buk)



roletový profil E4 a vedenie Classic


Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
R00003	hliník (plast)	F509 Egger

- profil pre vodiacu lištu šírky 12 mm
- profil možno použiť do skrinky výšky až 1 900 mm pri horizontálnom posuve

Koncový profil



kód	farba
R77010	hliník (plast)

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva
– viac info na str. 09.63


Kĺzavý kolík ku koncovému profilu



kód	farba
R00042	sivá


- pre vedenie 12 mm

Krycí profil



kód	farba
R92819	hliník (plast)


Vodiaci profil Classic (na zafrézovanie)



kód	farba
R00015	sivá

- pre vedenie 12 mm

Rohový vodiaci profil na zafrézovanie




kód	farba
R00023	sivá

- pre vedenie 12 mm

roletový profil E9 a vedenie Classic


Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
353554	žiarivo biela	W1000 Egger



- profil pre vedenie šírky 8 mm
- matný povrch

Stredový upevňovací profil



kód	farba	k dekoru DTDL
353559	žiarivo biela	W1000 Egger

Koncový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
353557	žiarivo biela	W1000 Egger

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva – viac info na str. 09.63


Kĺzavý kolík ku koncovému profilu



kód	farba
353561	biela


- bez brzdy

Krycí profil




kód	farba	k dekoru DTDL
353560	žiarivo biela	W1000 Egger

Vodiaci profil Classic (na zafrézovanie)




kód	farba
R88304	biela

Rohový vodiaci profil na zafrézovanie



kód	farba
R88305	biela

Vodiaci slimák Top pre Metallic Line a E9




kód	farba
R95831	čierna

- použiteľné pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm


roletový profil E23 a vedenie Top Basic

Roletový profil E23



kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono

Koncový profil



kód	farba	kód	farba
R88198	čierna	R88189	buk
R92825	biela	R92826	čerešňa II
R88264	sivá	R88323	javor
R77010	hliník (plast)	R92857	breza

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann – kód L00060 vrátane príslušenstva
– viac info na str. 09.63

Kĺzavý kolík ku koncovému profilu




kód	farba	kód	farba
R92824	čierna	R95974	čierna
R88306	biela	R00068	biela
R77014	sivá	R92817	sivá
R88216	hnedá buk	R96941	hnedá buk

- bez brzdy


- s brzdou

Vodiaci profil




kód	farba	kód	farba
R92823	čierna	R88301	hnedá (buk)
R92822	biela	R84086	béžová (breza)
R92821	sivá	R77089	tmavosivá (pre plast. žalúzie vo farbe hliník)
R92820	béžová (javor)		
R88208	hnedá (čerešňa)		

Roh vodiaceho profilu na skrutkovanie pre návin na chrbát



kód	farba	kód	farba
R88209	čierna	R88302	hnedá (buk)
R92801	biela	R84091	béžová (breza)
R92802	sivá	R92831	tmavosivá (pre plast. žalúzie vo farbe hliník)
R92803	béžová (javor)		
R92804	hnedá (čerešňa)		


Krycí profil



kód	farba	kód	farba
R95793	čierna	R92879	buk
R95794	biela	R92811	čerešňa II
R95795	sivá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	breza



roletový profil E23 a vedenie Top

Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	čerešňa II	344 Krono
R88226	javor	375 Krono
R92856	breza	1715 Krono

Koncový profil



kód	farba
R88198	čierna
R92825	biela
R88264	sivá
R77010	hliník (plast)

kód	farba
R88189	buk
R92826	čerešňa II
R88323	javor
R92857	breza

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann – kód L00060 vrátane príslušenstva
– viac info na str. 09.63

Kízávy kolík ku koncovému profilu




kód	farba	kód	farba
R92824	čierna	R95974	čierna
R88306	biela	R00068	biela
R77014	sivá	R92817	sivá
R88216	hnedá (buk)	R96941	hnedá (buk)

- bez brzd


- s brzdou

Vodiaci profil Top




kód	farba
R95830	hliník

Roh vodiaceho profilu Top



kód	farba
R95799	čierna

Vodiaci slimák Top




kód	farba
R95831	čierna

- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm


roletový profil E23 a vedenie Top Basic

Kryt vodiaceho profilu Top



kód	farba	kód	farba
R95821	čierna	R95826	čerešňa II
R95822	biela	R95827	javor
R95823	sivá	R95828	breza
R95824	hliník (plast)	R95829	hliník Metallic Line
R95825	buk	R00064	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line


Krycí profil



kód	farba	kód	farba
R95793	čierna	R92879	buk
R95794	biela	R92811	čerešňa II
R95795	sivá	R95796	javor
R92819	hliník (plast)	R95797	breza

roletový profil Metallic line a vedenie Top

Roletový profil




kód	farba	šírka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nehrdzavejúca oceľ	

Kízavý kolík



kód	farba	šírka (mm)
R00013	čierna	25

Vodiaci profil




kód	farba
R95830	hliník

Krytka vodiaceho profilu



kód	farba
R95829	hliník Metallic Line
R00064	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line

Koncový kombi profil



kód	farba
R92836	hliník
R92837	nehrdzavejúca oceľ

Kízavý kolík ku koncovému kombi profilu




kód	farba
R92838	sivá

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 224510 vrátane príslušenstva – viac info na str. 09.57


Horný krycí profil

kód	farba
R96228	hliník Metallic Line
R00066	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line



roletový profil E9 a vedenie Top



Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
353554	žiarivo biela	W1000 Egger

- profil pre vedenie šírky 8 mm
- matný povrch


Koncový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
353557	žiarivo biela	W1000 Egger

- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann L00060 vrátane príslušenstva
– viac info na str. 09.63

Stredový upevňovací profil




kód	farba	k dekoru DTDL
353559	žiarivo biela	W1000 Egger

Kĺzavý kolík ku koncovému profilu




kód	farba	popis
353561	biela	bez brzdy

Horný krycí profil




kód	farba	k dekoru DTDL
353560	žiarivo biela	W1000 Egger

Krycí profil vodiacej lišty




kód	farba	k dekoru DTDL
353556	žiarivo biela	W1000 Egger

Vodiaci profil



kód	farba
R95830	hliník

Vodiaci slimák



kód	farba
R95831	čierna

- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm



Roh vodiaceho profilu

kód	farba
R95799	čierna





roletový profil E23 a vedenie Frame

Roletový profil



kód	farba	k dekoru DTDL
R88309	čierna	190 Krono
R92827	biela	101 Krono
R88265	sivá	112, 161 Krono
R77011	hliník (plast)	F509 Egger


Koncový profil s presahom



kód	farba
R95817	hliník ¹⁾

- ¹⁾ surový hliníkový profil, potrebné objednať aj kryt koncovkej lišty s presahom
- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 381995 vrátane príslušenstva – viac info na str. 09.64

Kryt koncového profilu s presahom




kód	farba
R96071	čierna
R96072	biela
R96073	sivá
R96074	hliník (plast)

Kĺzavý kolík pre koncový profil s presahom





kód	farba
R96088	čierna
R96089	sivá

Vodiaci profil Frame



kód	farba
R95818	hliník


Kryt vodiaceho profilu



kód	farba
R95832	čierna
R95833	biela
R95834	sivá
R95835	hliník (plast)

roletový profil E9 a vedenie Top

Koncovky vodiaceho profilu



kód	farba
R95840	čierna
R95841	biela
R95842	sivá
R95843	sivá (plast) hliník



Prechodka pre vodiaci profil



kód	farba
R95590	čierna

- iba pri použití mechaniky C3


Krycí profil s presahom



kód	farba
R95820	hliník ¹⁾

- ¹⁾ surový hliníkový profil, potrebné objednať aj kryt krycej lišty s presahom

Kryt krycieho profilu s presahom




kód	farba
R96080	čierna
R96081	biela
R96082	sivá
R96083	hliník (plast)

Roh vodiaceho profilu



kód	farba
R95799	čierna

Vodiaci slimák




kód	farba
R95831	čierna

- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm

roletový profil Metallic line a vedenie Frame

Roletový profil




kód	farba	šírka (mm)
R00011	hliník	25
R00012	nehrdzavejúca oceľ	

Kízavý kolík



kód	farba	šírka (mm)
R00013	čierna	25

Koncový kombi profil



kód	farba
R92836	hliník
R92837	nehrdzavejúca oceľ


- možnosť kombinovať so zámkom Lehmann 224510 vrátane príslušenstva
– viac info na str. 09.57

Kízavý kolík ku koncovému kombi profilu



kód	farba
R92838	sivá

Vodiaci profil



kód	farba
R95818	hliník


Kryt vodiaceho profilu



kód	farba
R95816	hliník Metallic Line
R00065	nehrdzavejúca oceľ Metallic Line

roletový profil Metallic line a vedenie Frame

Krycí profil



kód	povrch	balenie
R92841	hliník	2,5 m
R92842	nehrdzavejúca oceľ	


Prechodka pre vodiaci profil



kód	farba
R95590	čierna

- iba pri použití mechaniky C3

Roh vodiaceho profilu



kód	farba
R95799	čierna

- iba pri použití vedenia na chrbát skrinky
- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie

Vodiaci slimák



kód	farba
R95831	čierna

- použiteľný pre horizontálne a vertikálne vedenie
- odporúčané max. rozmery pre vertikálne vedenie: max. šírka 1 164 mm, max. výška 1 240 mm



Strong Sinks

Ideálne drezy a batérie

Ideálne drezy
a batérie sú tie,
ktoré perfektne
sahnú do kuchyne.

StrongSinks je nová ponuka
granitových drezov, drezov
z nerezavejúcej ocele a vodo-
vodných batérií značky Strong.
To znamená overenú kvalitu
za dobrú cenu. Všetko
skladom s dodaním 24 hodín
od objednania.


 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku



C3

kód	vonkajšia šírka (mm)	vnútorná šírka (mm)
R93228	400	350 - 384
R92848	600	550 - 584
R92852	800	750 - 784
R92853	1 000	950 - 984
R92854	1 200	1150 - 1 184

- jednoduchá a rýchla montáž
- použitie pre plastové žalúzie aj Metallic Line
- šírko flexibilná mechanika (rozsah 34 mm)
- max. výška skrine 2 200 mm, pri šírke do 600 mm iba 1 900 mm
- väčšia flexibilita pri použití predlžovacieho adaptéra C3 (R96219), pre vnútorné šírky 350 - 1 184 mm



Predlžovací adaptér



kód	max. predĺženie (mm)	balenie
R96219	165	1 súprava



- výpočet krátenia predlžovacieho adaptéra: **vnútorná šírka skrinky – šírka mechaniky C3 + 50 = celková dĺžka predĺženia C3 v mm**
- pre vyvažovaciu mechaniku C3
- minimálna dĺžka predlžovacieho adaptéra je 50 mm
- ak je dĺžka predlžovacieho adaptéra väčšia ako 80 mm, je nutné použiť vodiace koliesko, ktoré sa umiestni cca 30 mm od konca predlžovacieho adaptéra

C6






kód	popis
R88329	vhodná pre všetky systémy

- ekonomická verzia vhodná pre všetky systémy vedenia, smer posunu iba vertikálny
- je možné použiť len v kombinácii s roletovými profilmi: E23 Plastové, Metallic Line 20 mm




C8



kód	popis
R00060	navíjacia mechanika
R00039	súprava podporných tyčí

- montáž len s vedením dozadu
- koniec rolety musí byť vždy na chrbte korpusu (aj v zatvorenom stave)
- po úprave rolety možná dodatočná montáž do hotovej skrinky s roletou (podmienkou je vedenie dozadu)




Caddy



kód	popis
R00069	brzda Caddy (montáž vpravo) čierna

- iba pre rolety, ktoré sa otvárajú zhora nadol a navíjajú sa do slimáka
- možnosť dodatočnej korekcie brzdného účinku pri hotovej skrini z vonkajšej strany
- jednoduchá montáž, minimálne nároky na prípravu korpusu
- montáž len jednej brzdy (na pravej strane), v prípade potreby je možné použiť druhú brzdú (na objednávku)
- nutné použiť zámok (typ podľa koncového lišty), ktorý drží roletu v zatvorenom stave

Stredový upevňovací profil



kód	farba	kód	farba
R84093	čierna	R96940	hliník (plast)
R84094	biela	R84096	buk
R84095	sivá		

- tieto lišty je možné kombinovať so všetkými systémami vedenia
- vkladá sa medzi koncovú lištu a roletový profil, prípadne kdekoľvek medzi profily pre lepšiu manipuláciu (pre vysoké skrine)

Lepiaca páska 50 m









kód	popis
R95879	transparentná (biele vlákna)

- odporúča sa na spevnenie spojenia jednotlivých roletových profilov
- pri príprave súprav na mieru sa účtujú iba potrebné metre

Hliníkové rámčeky









- hliníkové rámčeky sú vyrábané na mieru podľa prania zákazníka – štandardne ponúkame rámčeky so závesmi, rámčeky pre výklopy, rámčeky posuvné (vrátane kovania)
- hliníkové rámčeky dodávame vrátane skla, zmontované podľa požiadavky s navŕtanými či vyfrézovanými otvormi na kovanie
- samozrejmosťou je možnosť vyvŕtania otvorov na úchytky podľa požiadavky zákazníka
- otvory v samotnom profile majú priemer 4,9 mm a v skle 7 mm, pričom ku každému otvoru je pribalovaný dištančný plastový prvok na zamedzenie prasknutia skla
- na výpočet ceny a zadanie objednávky používajte vždy aktuálnu verziu formulára, ktorý nájdete na našich internetových stránkach www.demos-trade.com
- hrúbka skiel 4 mm
- možnosť vloženia vodorovných a zvislých deliacich priečok do rámčekov (deliace priečky sú z profilov BRW alebo Vivaro)

Prehľad farieb rámčekov


			
hliník eloxovaný	biela lesklá RAL 9003	nehrdzavejúca oceľ svetlá	antracit RAL 7021
			
čierna matná	nehrdzavejúca oceľ tmavá	brúsený hliník	čierna brúsená
			
champagne	hnedá	čierna lesklá	zlatá
			
zlatá brúsená	biela matná RAL 9003		

Prehľad výplní


Paleta Lacobel – lesklé sklo lakované vo farbe RAL

			
RAL 0337	RAL 0627	RAL 1013	RAL 1015
			
RAL 1236	RAL 1586	RAL 7035	RAL 9003
			
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010


Paleta Matelac – matné sklo lakované



zrkadlo bronz



zrkadlo strieborné



zrkadlo grafit



biela pure RAL 9003



čierna classic RAL 9005

Kovová sieťka




čierna



zlatá


Dekoračné sklá



master screen



master ligne



master lens



krizet



master point



master shine



master carre




flutes




visiosun




master soft



antisol bronz



antisol grafit




číre




satinato hnedé




satinato grafit




lakomat



satinato



stopsol



venus VG10

Vzorkovníky

kód	popis
313912	vzorkovník profilů alu rámčeka
374152	vzorkovník alu rámčeka a skel
402860	dizajn kufřík Cordia



402860



313912

kód	popis
490717	vzorkovník skla k hliníkovým rámčekom Glass
490718	vzorkovník skla k hliníkovým rámčekom Master
490719	vzorkovník skla k hliníkovým rámčekom Lacobel
490720	vzorkovník skla k hliníkovým rámčekom Matelac + zrkadlá






490718

490720

490719



490717

Nákresy umiestnenia spojovacích elementov



hliníkové rámčeky



Modena



01	05	06	08
hliník eloxovaný	čierna matná	nehrdzavejúca oceľ tmavá	čierna brúsená

- hmotnosť: 0,5 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 6 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- náčrt umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 16.35



Rocca



01	05
hliník eloxovaný	čierna matná

- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 43 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka

BRW






01	02	03	05	06	07
hliník eloxovaný	biela lesklá	nehrdzavejúca oceľ svetlá	čierna matná	nehrdzavejúca oceľ tmavá	brúsený hliník

08	09	10	12	13	14
čierna brúsená	champagne	hnedá	zlatá	zlatá brúsená	biela matná

- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 24 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- možnosť využiť prechodový (stredový) profil

Ravenna





01
hliník eloxovaný

- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 24 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- možnosť využiť prechodový (stredový) profil

hliníkové rámčeky



Verona



01	03	05	06	07
hliník eloxovaný	nehrdzavejúca ocel' svetlá	čierna matná	nehrdzavejúca ocel' tmavá	brúsený hliník
09	10	11	12	13
champagne	hnedá	čierna lesklá	zlatá	zlatá brúsená

- hmotnosť: 0,24 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 5 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- nákres umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 16.35



Vivaro



01	02	05	06	12
hliník eloxovaný	biela lesklá	čierna matná	nehrdzavejúca ocel' tmavá	zlatá
13	14			
zlatá brúsená	biela matná			

- hmotnosť: 0,53 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 76 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- možnosť využiť prechodový (stredový) profil



Imola



01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	biela lesklá	čierna matná	zlatá	biela matná

- hmotnosť: 0,42 kg/m
- nákres umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 16.35
- nevhodné pre priehľadné sklá (viditeľný lepený spoj)



Pisa



01	02	05	12	14
hliník eloxovaný	biela lesklá	čierna matná	zlatá	biela matná

- hmotnosť: 0,44 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 3 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- nevhodné pre priehľadné sklá (viditeľný lepený spoj)

Asti



01

hliník
eloxovaný

05



čierna
matná

14

biela
matná

- hmotnosť: 0,27 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 3 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- nevhodné pre priehľadné sklá

Corleone



01



hliník
eloxovaný

05

čierna
matná

- hmotnosť: 0,50 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 4 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka
- maximálny odporúčaný rozmer rámčeka 1500 × 600 mm
- nákres umiestnenia spojovacieho elementu nájdete na str. 16.35

Siena



01



hliník
eloxovaný

05

čierna
matná

- hmotnosť: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka

Palio



01

hliník
eloxovaný


05

čierna
matná

- hmotnosť: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka

hliníkové rámčeky kombinované

Varna – Siena



01


hliník
eloxovaný

05

čierna
matná

- hmotnosť profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnosť profilu Siena: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka v prípade profilu Siena, o 18 mm menšia v prípade profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nie je možné vyvŕtať otvory na závesy, preto v prípade otváracích dvierok odporúčame profil Varna použiť vždy na šírku rámčeka, na výšku potom profily Siena, Palio alebo Rocca.

Varna – Palio



01


hliník
eloxovaný

05

čierna
matná

- hmotnosť profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnosť profilu Palio: 0,72 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 87 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka v prípade profilu Palio, o 18 mm menšia v prípade profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nie je možné vyvŕtať otvory na závesy, preto v prípade otváracích dvierok odporúčame profil Varna použiť vždy na šírku rámčeka, na výšku potom profily Siena, Palio alebo Rocca

Varna – Rocca



01


hliník
eloxovaný

05

čierna
matná



- hmotnosť profilu Varna: 0,47 kg/m
- hmotnosť profilu Rocca: 0,45 kg/m
- sklenená výplň rámčeka je o 43 mm menšia ako vonkajší rozmer rámčeka v prípade profilu Rocca, o 18 mm menšia v prípade profilu Varna
- ❗ do profilu Varna nie je možné vyvŕtať otvory na závesy, preto v prípade otváracích dvierok odporúčame profil Varna použiť vždy na šírku rámčeka, na výšku potom profily Siena, Palio alebo Rocca

Deliace lišty





- je možné použiť len deliaci (prechodový profil) BRW, Ravenna, Vivaro

Zámok pre rámček – naložené dvierka





kód	popis
236413	pre 1 krídlo

Zámok pre rámček – vložené dvierka



kód	popis
236415	pre 1 krídlo


Zámok pre rámček – naložené dvierka



kód	popis
123414	pre 2 krídla

❗ Zámky nie je možné aplikovať na profily Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone a Ravenna.

Priechodka bez osadenia




kód	popis
144516	kovová, výška 5,6 mm
191970	kovová, výška 7 mm

Skrutky k rámčekom



kód	popis
92598T	M4 × 8 mm skrutka pre úzky rámček
13681	skrutka pre široký rámček, oceľ
384350	skrutka pre široký rámček, nehrdzavejúca oceľ

Priechodka s osadením



kód	popis
C0315	plastová

Závesy naložené pre úzke alu rámčeky



kód	výrobca	pohyb
350863	Strong	s tlmením
350864	Strong	bez pružiny
118033	Blum	s tlmením
12106	Blum	s pružinou
12109	Blum	bez pružiny
300279	Hettich	s tlmením
300285	Hettich	bez pružiny

- ďalšie varianty a typy závesov pozri kapitolu 1

Sporákové zásteny

- sklenený obklad v rôznych farebných prevedeniach
- jednoduché pripevnenie na stenu priamo za varnú dosku
- montáž priloženou obojstrannou lepiacou páskou
- hrúbka skla 5 mm
- kalené sklo



Čierna (RAL 9005)

kód	šírka × výška (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Biela (RAL 9003)

kód	šírka × výška (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Transparentné sklo + inox lišty

kód	šírka × výška (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt brúsený hliník

kód	šírka × výška (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700

