



17



kovanie pre interiérové dvere



DVEROVÉ PLÁŠTE

Na objednávku dodáme lamináty Egger na opláštenie dverí. Dekor dverí potom presne doladíte s nábytkom.



MATERIÁL NA VÝROBU DVERÍ

MDF, voština, masív - dodáme vám materiál na výrobu dverí, stačí si vybrať na našom portáli www.demos24plus.com.



PORTÁL


Zákaznícky portál na nakupovanie, prehľad objednávok, zadávanie zákaziek formátovania a overenie ich stavu, informácie o skladových zásobách a vašich cenách a mnoho ďalšieho na jednom mieste.



RÝCHLOSŤ DODANIA

Všetky objednávky doručíme do vašich rúk už nasledujúci deň.

	Novinky	str. 17.9 – 17.10
	Atraktívne klúčky	str. 17.10 – 17.11
	Zátťažové klúčky	str. 17.12
	Moderné klúčky	str. 17.13 – 17.14
	Historické klúčky	str. 17.15 – 17.18
	Bezpečnostné klúčky	str. 17.19
	Mušle	str. 17.20
	Dverové závesy	str. 17.22

	Držadlá	str. 17.21 – 17.22
	Závesy na bezfalcové dvere	str. 17.23 – 17.28
	Kovanie na polodrážkové dvere	str. 17.29 – 17.30
	Cylindrické vločky	str. 17.31
	Padacia lišta	str. 17.32
	Dverové zarážky	str. 17.32
	Zadlabávacie zámky	str. 17.33 – 17.36

Čo je v tejto kapitole?

Skrátené zoznámenie sa s výrobcami,
produktmi alebo dôležitými hodnotami
z nasledujúcej kapitoly.

V kapitole nájdete kľúčky a zadlabávacie
zámky firmy **Twin**, ktorá je súčasťou
Demos holding, a. s., a závesy pre bezfalcové
dvere **Kubica**. Zoradené sú podľa tematických
skupín (atraktívne kovanie, záťažové, moderné
a pod.) a podľa použitia.



Viac ako 30 rokov predaja kvalitného kovania



TWIN, s.r.o., je súčasťou skupiny firiem **DÉMOS HOLDING, a.s.**

Spolupracujeme a spoločne sme jedným z popredných dodávateľov kovaní
pre nábytok, dvere a okná.

Viac ako 30 rokov dodávame kvalitné certifikované kovania podľa noriem
STN EN 1627 – bezpečnosť vstupných dverí, EN 1906 – životnosť a odolnosť
kovaní a nar. vl. 163 – Bezpečnosť používania a únikové cesty. Pevnú montáž
zaisťuje FIX-IN systém uchytenia formou preskrutkovania cez dverové krídlo,
vrátane fixačných odliatkov na stabilné upevnenie kovania na dverovom
krídle. Odolnosť povrchových úprav potvrdzujeme predĺženou zárukou na 3,
5, 10 alebo 15 rokov.

Pod heslom „celý dom jeden dizajn“ ponúkame kovanie jednotného tvaru.
Využite možnosť zjednotiť povrchovú úpravu s ostatnými doplnkami,
napríklad s nábytkovými úchytkami. Možnosti konzultujte
na zákazníckych linkách.

Pomôžeme vám s výberom kovania tromi krokmi, ktoré vás dovedú
k správnej voľbe.

Kontaktujte zákaznícke linky: 377 328 012-14, e-mail: info@twin.cz, on-line
chat na webe www.twin.cz.

Takmer všetky kovania máme na sklade.
Dodávame do 24 hodín.

Vzorkovne so školeným personálom po celom Slovensku aj Českej republike
predajniach spoločnosti Démos Trade.



Prvá voľba pri výbere kovania pre váš interiér



Pracujeme na kolekcii kovania v atraktívnom dizajne, spoľahlivej konštrukcii a odolných povrchových úpravách za priaznivé ceny. Takmer všetky kovania máme na sklade a dodávame ich do 24 hodín od objednania. Objednávky vám obratom potvrdíme aj s termínom dodania. Poskytujeme servis na najvyššej úrovni, aby sme pri spolupráci s vami dosiahli vašu spokojnosť.

Tri kroky, ktoré vás dovedú k správnej voľbe kovania

1. krok: voľba povrchovej úpravy

O výbere vhodného kovania rozhoduje umiestnenie dverí a predpokladaná frekvencia používania. Vieme, že estetické hľadisko a dizajn kovania je prioritou väčšiny zákazníkov, a preto vám ponúkame široký výber povrchových úprav. Zohľadnite odolnosť povrchovej úpravy podľa predpokladanej frekvencie používania. Pri vyššom zaťažení dverí vyberajte z povrchových úprav s predĺženou zárukou.

2. krok: tvar kovania

Interiérové kovanie delíme do dvoch základných skupín – rozetové a štítové. Varianty sa líšia iba dizajnom, ich prevedením, ich funkčnosť je rovnaká. Rozetové kovanie je rozdelené na kľučku a spodnú rozetu. Štítové je jeden štít, ktorý spája kľučku aj otvor na zamykanie. Pri štítovom kovaní je potrebné poznať „rozstup“ zámku. Je to rozmer, ktorý určuje vzdialenosť osi kľučky a os otáčania kľúča. Ďalej si môžete kovanie vyberať v oblých alebo hranatých tvaroch a v modernom alebo historickom dizajne.

3. krok: spôsob zamykania

V katalógu sa stretnete s niekoľkými skratkami, ktoré označujú, v akom prevedení je možné dané kovanie zakúpiť. Kovanie vyberajte podľa toho, na aké dvere ho budete umiestňovať – interiérové alebo bezpečnostné dvere. Zvoľte aj druh zamykania – obyčajný kľúč, cylindrická vložka, WC kľučka.




Aké sú TOP produkty?

Pripravili sme pre vás výber
toho najzaujímavejšieho,
čo v Katalógu nájdete.

Fast Lock – inovatívne riešenie

17.10

Zamykanie dverí prepínačom priamo na kľučke
nahrádza zamykanie obyčajným kľúčom alebo
WC kľučkou. Ovládanie je intuitívne, jednoduché
a rýchle. Vďaka absencii rozety viac vynikne
dekor a minimalistický dizajn dverí. Kovanie
FAST LOCK je možné kombinovať so zhodnými
modelmi kovania na plochej rozete
s označením „FL“.



Luxus Selection

17.9

V tejto sekcii kovania vás zaujmú mode-
ly kovania od popredných talianskych
návrhárov. Nadčasový **SOLARIS**,
klasicky jednoduchý **CORAL**, elegantný
EIDOS a mnoho ďalších nadčasových
modelov, ktoré doladia váš interiér.

kovania na dvere

17

Ďalšie novinky v kapitole



17.9

Kto pracoval na SOLARIS

Robby Cantarutti, narodený v roku 1966, je architekt a priemyselný dizajnér. Funguje tak, že dáva tvar funkčným potrebám jasným a jednoduchým jazykom. Pôsobí ako stavebný architekt a interiérový dizajnér a jeho projekty naznačujú spontánny dialóg s okolím, obohacujú a rešpektujú potreby súčasného bývania. Jeho tvorbu ovplyvňujú aj dve veľké vášne: architektúra a príroda.

Paolo Martinig, narodený v roku 1962, ukončil štúdium v roku 1986 a vstúpil do sveta komunikácie, v ktorom zostal aktívny až do roku 1994. Pracoval v Miláne, Trevisi a Udine. Hranica medzi komunikáciou a dizajnom vo vašich projektoch je veľmi tenká. Spolupracoval aj s najznámejšími talianskymi módnymi značkami pri realizácii medzinárodných projektov. Dnes pracuje pre významné spoločnosti v nábytkárskom a námornom sektore.

Kto pracoval na EIDOS

Brian Sironi, narodený v Seregne (MI) v roku 1977, vyštudoval dizajn na milánskej polytechnike a ďalej sa vzdelával v spolupráci s architektmi a dizajnérmi. Školiaci kurz sa koná v srdci Brianzy, na polceste medzi remeselným a akademickým prostredím, a s koreňmi v teritóriu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou projektu talianskeho a kozmopolitného dizajnéra. V januári 2008 založil svoj ateliér.

17.9



Kto pracoval na FILOO

V CDGL historickej rodinnej spolupráci zrodenej v 60. rokoch medzi architektom Caccia Dominioni a spoločnosťou vedenou Brunom Lualdim pokračujú jeho synovia Antonio a Ambrogio, aby ctili kultúrnu tradíciu talianskeho dizajnu. Enrico Gollo sa priemyselnému dizajnu venuje viac než 20 rokov, najprv ako člen „Piano Design Workshop“, neskôr založil štúdio „Ergo Design“, ktoré v priebehu rokov spolupracovalo s rôznymi spoločnosťami.

17.9

STOPPINO na doraz

Úloha ako vytvoriť zarážku dverí tak, aby sama neprekážala, priviedla dizajnérov na myšlienku ukryť ju do dverí. Vznikla tak magnetická zarážka Stoppino, ktorá je zavítaná do krídla dverí a na podlahe je iba kovová doštička. Dvere zastavia tam, kde je treba.

17.32

Videá a ďalšie informácie k týmto novinkám nájdete tu:



Spôsob zamykania

V katalógu sa stretnete s niekoľkými skratkami, ktoré označujú, v akom prevedení je možné dané kovanie zakúpiť. Kovanie vyberajte starostlivo podľa toho, na aké dvere ho budete umiestňovať – interiérové alebo bezpečnostné dvere.


Skratky označujú typ zámku:

BB		zámok s otvorom pre klasický dózický kľúč – bytové dvere
PZ		zámok pre kľúč s cylindrickou vložkou – pre vstupné dvere, kancelárie
WC		súprava využívaná v kúpeľniach a na toaletách, z vnútornej strany dverí je WC kľučka (tzv. „oliva“), z opačnej vonkajšej strany je rozeta s drážkou pre možnosť otvorenia v prípade núdze
KPZL		súprava guľa – kľučka ľavá, zámok s cylindrickou vložkou, z vnútornej strany je kľučka, z vonkajšej guľa
KPZR		súprava guľa – kľučka pravá, zámok s cylindrickou vložkou, z vnútornej strany je kľučka, z vonkajšej guľa

Orientácia kovania


Smer otvárania dverí a s tým súvisiacu orientáciu kovania vám pomôže určiť nasledujúci obrázok:

Guľa/kľučka ľavá KPZL
Kľučka/kľučka ľavá
PZL




Ľavé dvere otvárané dovnútra

Guľa/kľučka ľavá KPZR
Kľučka/kľučka ľavá
PZR




Pravé dvere otvárané dovnútra

Guľa/kľučka ľavá KPZL
Kľučka/kľučka ľavá
PZR





Ľavé dvere otvárané von

Guľa/kľučka ľavá KPZL
Kľučka/kľučka ľavá
PZR




Pravé dvere otvárané von

Cuboid HR H1682 FL FAST LOCK



variant	čierny mat	matná nehrdzavejúca oceľ
ľavý	508996	509295
pravý	508997	509294

Filoo P1210


BB
rozeta

PZ
rozeta


WC
súprava
rozety

čierny mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509279	509280	509281	509282	509283	509284

Solaris P1230


BB
rozeta

PZ
rozeta


WC
súprava
rozety

čierny mat

red copper

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509285	509286	509287	509288	509289	509290

Coral HR HA 200


BB
rozeta

PZ
rozeta

WC
súprava
rozety


matná mosadz

matný nikel

čierny mat

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509291	509292	509293	452412	452414	452416	452411	452413	452415

Eidos Q03 HR


BB
rozeta



PZ
rozeta

WC
súprava
rozety

matný nikel



BB	PZ	WC
363260	363299	363600

Leko Vision H 1892R KOV





čierny mat			matná nehrdzavejúca oceľ		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509296	509297	509298	359713	359714	359715
x	x	x	359723	359724	359725

ZIP HR C521





čierny mat			nikel satin antracit		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489963	489964	489965	502298	503148	503149

Leko Ala IH 051 KOV




matná nehrdzavejúca oceľ		
BB	PZ	WC
363638	363639	363640

Leko Era 170 KOV



matná nehrdzavejúca oceľ		
BB	PZ	WC
248280	248281	423556


Vision M3 EN 1802 TR. 3


- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (skrutky 7 mm).
- Tr. 3 je vhodná do priestorov so stredným zaťaženie - napr. kancelárie.
- Nehrdzavejúca oceľ je vysoko odolná proti korózii.




matná nehrdzavejúca oceľ

BB	PZ	WC
424515	424518	424519

Vision M4 EN 1906 TR. 4


- Jednoduchá, pevná montáž EASY-FIX (skrutky 7 mm).
- Protipožiarne kovanie.
- Nehrdzavejúca oceľ je vysoko odolná proti korózii.





matná nehrdzavejúca oceľ

BB	PZ	WC
424520	424523	424524

BLOCK H1807M3 / EN 1906 TR. 3


- Tr. 3 je vhodná do priestorov so stredným zaťaženie - napr. kancelárie, školy, úrady.
- Nehrdzavejúca oceľ je vysoko odolná proti korózii.





matná nehrdzavejúca oceľ

BB	PZ	WC
422580	422585	422586

Carla Square SQUARE HR H 1617 KS / EN 1906 TR.3


- Tr. 3 je vhodná do priestorov so stredným zaťaženie - napr. kancelárie, školy, úrady.
- Nehrdzavejúca oceľ je vysoko odolná proti korózii.




matná nehrdzavejúca oceľ

BB	PZ	WC
422610	422613	422614

Pro HR 572010



❗ Pri objednaní je možné dodať listuľu podľa konkrétnej požiadavky.


BB
rozetaPZ
rozetaWC
súprava
rozety

čierny mat

matný nikel

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489541	509302	489563	509303	509304	509305


Cube C 1687 HR

BB
rozetaPZ
rozetaWC
súprava
rozety

čierny mat

BB	PZ	WC
497013	497014	497015

Race P 1601 HR


BB
rozetaPZ
rozetaWC
súprava
rozety

čierny mat

matný nikel

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452546	452547	452548	363264	363648	363649


Ice P 1540 HR

BB
rozetaPZ
rozetaWC
súprava
rozety

čierny mat

matný nikel


BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452460	452461	452462	423368	423369	423370

Via -S HR C2124

BB
rozeta

PZ
rozeta

WC
súprava
rozety


čierny mat			matný nikel		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452565	452567	452569	452566	452568	452570

Irus C7112

BB
rozeta

PZ
rozeta

WC
súprava
rozety

čierny mat			matný nikel		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452466	452468	452470	452467	452469	452471

Luck HX 8586 HR

BB
rozeta

PZ
rozeta


WC
súprava
rozety

čierny mat			matný nikel		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452486	452487	452488	248296	248297	248298

Alt Wien PW 3000



WC súprava





farba	72 mm					90 mm				
	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾
lesklá mosadz lakovaná	422321	422363	422377	422347	422355	422322	422364	422378	422348	422356
mosadz patina lakovaná – matný povrch	422323	422365	422379	509306	509307	422324	422366	422380	509311	509310
lesklý chróm	422325	422367	422381	422351	422359	422326	422368	422382	422352	422360
matný chróm	422327	422369	422383	422353	422361	422328	422370	422384	422354	422362
staromosadz	452374	452379	452382	509309	509308	452375	452380	452383	509313	509312

¹⁾ kombinácia kľučka a guľa


Alt Wien PW 3000



HO



FO



lesklá mosadz	patinovaná mosadz	staromosadz	lesklý chróm	matný chróm
HO	HO	HO	HO	HO
422341	422342	422346	422344	422345

lesklá mosadz	patinovaná mosadz	staromosadz	lesklý chróm	matný chróm
FO	FO	FO	FO	FO
422329	509314	422334	422332	422333

ALT Wien HTSI W3 DEF



DEF



DEF




DEF




- matný chróm (prekrytka je CH – chróm lesklý)
- staromosadz (prekrytka je Z – zirkónium)

	72 mm				90 mm				92 mm			
farba	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
lesklá mosadz lakovaná	422273	422280	422287	422294	422274	422281	422288	422295	422275	422282	422289	422296
mosadz patina lakovaná – matný povrch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
lesklý chróm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
matný chróm	x	x	x	x	422276	422283	422290	422297	422277	422284	422291	422298
staromosadz	452350	452353	452356	452359	452351	452354	452357	452360	452352	452355	452358	452361


¹⁾ kombinácia kľučka a guľa

Alt Wien PW 3000


FT



RO




lesklá mosadz	patinovaná mosadz	staromosadz	lesklý chróm	matný chróm
FT	FT	FT	FT	FT
422335	422336	422340	422338	422339

lesklá mosadz	patinovaná mosadz	staromosadz	lesklý chróm	matný chróm
RO	RO	RO	RO	RO
422371	422372	422376	422374	422375

Elegant BA 1220



WC súprava




farba	72 mm					90 mm				
	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾
matný chróm	423192	423228	423240	423204	423216	423193	423229	423241	423205	423217
matný nikel	423194	423230	423242	423206	423218	423195	423231	423243	423207	423219
lesklý chróm	423190	423226	423238	423202	423214	423191	423227	423239	423203	423215
mosadz patina lakovaná – matný povrch	423186	423222	423234	423198	423210	423187	423223	423235	423199	423211
lesklá mosadz lakovaná	423184	423220	423232	423196	423208	423185	423221	423233	423197	423209
matná mosadz lakovaná	423188	423224	423236	423200	423212	423189	423225	423237	423201	423213
staromosadz	452434	452436	452438	509317	509316	452435	452437	452439	509319	509318

¹⁾ kombinácia kľučka a guľa

Elegant BA 1225




HO



matný nikel	lesklý chróm	mosadz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosadz lakovaná	matná mosadz lakovaná	staromosadz
HO	HO	HO	HO	HO	HO
509321	509322	509323	509324	509325	509326




FO



matný nikel	lesklý chróm	mosadz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosadz lakovaná	matná mosadz lakovaná	staromosadz
FO	FO	FO	FO	FO	FO
509327	509328	509329	509330	509331	509332



DAVID/Elegant HTSI P4500 DEF




	72 mm				90 mm				92 mm			
farba	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
matný chróm	422846	422853	422860	422867	422847	422854	422861	422868	422848	422855	422862	422869
lesklý chróm	×	×	×	×	422844	422851	422858	422865	422845	422852	422859	422866
lesklá mosadz lakovaná	×	×	×	×	422842	422849	422856	422863	422843	422850	422857	422864

¹⁾ kombinácia kľučka a guľa

Elegant BA 1225




matný nikel	lesklý chróm	mosadz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosadz lakovaná	matná mosadz lakovaná	staromosadz
FT	FT	FT	FT	FT	FT
509335	509336	509337	509338	509339	509340



matný nikel	lesklý chróm	mosadz patina lakovaná matný povrch	lesklá mosadz lakovaná	matná mosadz lakovaná	staromosadz
RO	RO	RO	RO	RO	RO
509341	509342	509343	509344	509345	509346


Harmonia HTSI DEF



farba	72 mm	90 mm	92 mm
čierny mat	509348	509349	509350
elox imitácia nehrdzavejúcej ocele F9	509351	509352	509353

- * hrúbka štítu s DEF 15 mm, bez DEF 12 mm
- priestor pre cylindr. vložku v prekrytke DEF 12 - 18 mm


Columbus Vision H2087 DEF



farba	72 mm	92 mm
matná nehrdzavejúca oceľ	422677	422685


- priestor pre cylindr. vložku v prekrytke DEF 16 mm

Columbus Carla HR H2094 DEF



farba	72 mm	92 mm
matná nehrdzavejúca oceľ	422647	422653



Eidos HTSI DEF



farba	72 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
čierny mat	423079	423093	423121	423204
matný chróm	423082	423096	423124	423206
	90 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
čierny mat	423080	423094	423108	423122
matný chróm	423083	423097	423111	423125
	92 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
čierny mat	423081	423095	423109	423123
matný chróm	423084	423098	423112	423126

- prekrytka je - chróm lesklý



Mušľa Ovál



farba	mušľa UGL	súprava BB	súprava PZ	súprava WC
inox chróm	509371	509372	509373	509374
matný nikel	509375	509376	509377	509378
matný chróm	509379	509380	509381	509382
čierny mat	509383	509384	509385	508803

- SÚPRAVA OBSAHUJE: 2× mušľa Quatro, zámok, manetta
- mušľa UGL obsahuje: 1 kus mušľa


Mušľa Quatro



farba	mušľa UGL	súprava BB	súprava PZ	súprava WC
inox chróm	509386	509387	509388	509389
matný nikel	471188	509390	509391	509392
matný chróm	509393	509394	509395	509396
čierny mat	509397	509398	509399	509400

- SÚPRAVA OBSAHUJE: 2× mušľa Quatro, zámok, manetta
- mušľa UGL obsahuje: 1 kus mušľa

Madlo BF 118000 ROVNÉ




kód	farba	rozstup (mm)	dĺžka (mm)
423730	matná nehrdzavejúca oceľ	210	300
423734		210	350
423738		200	400
423742		210	400
423746		300	400
423750		300	500
423754		400	500
423758		400	600
423762		500	800
423766		600	800
423682		700	1000
423686		800	1000
423694		900	1200
423690		1000	1200
423698		1000	1400
423702		1200	1400
423706		1100	1500
423710		1300	1600
423714		1400	1600
423718		1500	1800
423722		1600	1800
423726		1800	2000

kód	farba	rozstup (mm)	dĺžka (mm)
423728	čierny mat	210	300
423732		210	350
423736		200	400
423740		210	400
423744		300	400
423748		300	500
423752		400	500
423756		400	600
423760		500	800
423764		600	800
423680		700	1000
423684		800	1000
423692		900	1200
423688		1000	1200
423696		1000	1400
423700		1200	1400
423704		1100	1500
423708		1300	1600
423712		1400	1600
423716		1500	1800
423720		1600	1800
423724		1800	2000

• balenie obsahuje 1 kus držadla a montážny materiál

❗ pre povrch čierny mat v prípade objednávkového tovaru môže byť termín dodania 4 – 5 týždňov


Madlo FHR 118031 ROVNÉ



kód	farba	rozstup (mm)	dĺžka (mm)
423835	matná nehrdzavejúca oceľ	210	300
423839		210	400
423843		300	500
423847		400	600
423851		600	800
423827		900	1200
423831		1300	1600
423833		čierny mat	210
423837	210		400
423841	300		500
423845	400		600
423849	600		800
423825	900		1200
423829	1300		1600

- balenie obsahuje 1 pár držiadla a montážny materiál pre drevené aj sklenené dvere
- pre povrch čierny mat v prípade objednávkového tovaru môže byť termín dodania 4 – 5 týždňov


Dverový záves 100/15



matný nikel	čierny mat
509430	501581

závesy pre bezfalcové dvere

K2460, pre stredne ťažké bezfalcové dvere



kód	popis	farba
401655	záves K2460	satín chróm
402478	záves K2460	satín nikel
255978	držiak závesu K2460 do oceľovej zárubne ¹⁾	
255979	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne ¹⁾	
256292	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne + skrutka ¹⁾	
256293	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne + skrutka + miska ¹⁾	

¹⁾ príslušenstvo str. 17.26

Výhody závesu:

- používateľsky komfortné nastavenie vo všetkých 3 smeroch
- montážne otvory závesu zhodné s najbežnejšími závesmi na trhu
- elegantný dizajn


Technická špecifikácia závesu:

- minimálna hrúbka dverí: 25 mm
- nosnosť pre 2 závesy: 60 kg
- 3 závesy: 52 kg
- rozmer dverí: 600/900 × 2 100 mm

Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 3 mm
- pravoľavé (X): ± 3 mm
- predozadné (Y): ± 1,5 mm

K5080, pre ťažké bezfalcové dvere



kód	popis	farba
255980	záves K5080	satín chróm
255981	záves K5080	satín nikel
255982	držiak závesu do oceľovej zárubne ¹⁾	
255983	príchyt závesu pre obložkové zárubne ¹⁾	

¹⁾ príslušenstvo str. 17.26

Výhody závesu:

- používateľsky komfortné nastavenie vo všetkých 3 smeroch
- montážne otvory závesu zhodné s najbežnejšími závesmi na trhu
- nadčasový dizajn

Technická špecifikácia závesu:


- minimálna hrúbka dverí: 40 mm
- nosnosť pre závesy: 80 kg
- rozmer dverí: 600/900 × 2 100 mm

Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 3 mm
- pravoľavé (X): ± 3 mm
- predozadné v: ± 1 mm

závesy pre bezfalcové dvere

K6200, pre bezfalcové dvere



kód	popis	farba
255984	záves K6200	satín chróm
255985	záves K6200	satín nikel
255986	príchyty obložkovej zárubne ¹⁾	

¹⁾ príslušenstvo str. 17.27

- **Výhody závesu:**
- používateľsky komfortné nastavenie vo všetkých 3 smeroch
- protipožiarne prevedenie
- dizajn


Technická špecifikácia závesu:

- minimálna hrúbka dverí: 32 mm
- nosnosť pre 2 závesy: 45 kg výška dverí do 2 100 mm
- nosnosť pre 3 závesy: 60 kg výška dverí do 2 100 mm
- nosnosť pre 4 závesy: 60 kg výška dverí nad 2 100 mm

Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 2,5 mm
- pravolevé (X): ± 3 mm / ± 2 mm
- predozadné (Y): ± 1 mm

K6400, pre bezfalcové dvere



kód	popis	farba
267620	záves K6400	satín chróm
267703	záves K6400 satín nikel	satín nikel

- **Výhody závesu:**
- používateľsky komfortné nastavenie vo všetkých 3 smeroch
- dizajn

Technická špecifikácia závesu:



- minimálna hrúbka dverí: 30 mm
- nosnosť pre 2 závesy: 30 kg výška dverí do 2 100 mm
- nosnosť pre 3 závesy: 45 kg výška dverí do 2 100 mm

Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 2,5 mm
- pravolevé (X): ± 3 mm / - 2 mm
- predozadné (Y): ± 1 mm

závesy pre bezfalcové dvere

K6100, pre ľahké skriňové bezfalcové dvere



kód	popis	popis
255989	záves K6100	satín chróm

• Výhody závesu:

- používateľsky komfortné nastavenie vo všetkých 3 smeroch
- možno použiť pre hrúbku dverí od 18 mm



• Technická špecifikácia závesu:

- minimálna hrúbka dverí: 18 mm
- nosnosť pre 2 závesy: 10,5 kg max. výška dverí 1 000 mm
- nosnosť pre 3 závesy: 10,5 – 14 kg max. výška dverí 1 500 mm
- nosnosť pre 4 závesy: 14 – 19 kg max. výška dverí 2 000 mm

• Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 1,5 mm
- pravoľavé (X): ± 1,5 mm
- predozadné (Y): ± 1 mm

Symbio 22, pre bezfalcové dvere



kód	popis	popis
256674	záves Symbio 22	matný chróm

- Skrytý záves pre bezfalcové dvere nastaviteľný vo všetkých 3 smeroch.

• Technická špecifikácia závesu:

- minimálna hrúbka dverí: 28 mm
- nosnosť pre 2 závesy: 40 kg výška dverí do 1 600 mm

- Pre dvere vyššie ako 1 600 mm odporúčame použiť 3 závesy.

• Nastavenie vo všetkých 3 smeroch:

- výškové (Z): ± 1,5 mm
- pravoľavé (X): ± 2 mm
- predozadné (Y): ± 1,5 mm


závesy pre bezfalcové dvere – príslušenstvo

Držiak závesu K2460




kód	popis
255978	držiak závesu K2460 do ocelevej zárubne

Príchyt závesu K2460




kód	popis
255979	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne

Príchyt závesu K2460 / K5080



kód	popis
256292	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne s dištančnou skrutkou
256294	príchyt závesu K5080 pre obložkové zárubne s dištančnou skrutkou


Príchyt závesu K2460 / K5080



Príchyt s dištančnou skrutkou a ABS miskou, ktorá uľahčuje montáž závesu do zapenenej zárubne.


kód	popis
256293	príchyt závesu K2460 pre obložkové zárubne + skrutka + miska
256295	príchyt závesu K5080 pre obložkové zárubne + skrutka + miska

Držiak závesu K5080



kód	popis
255982	držiak závesu K5080 do ocelevej zárubne


Príchyt závesu K5080



kód	popis
255983	príchyt závesu K5080 pre obložkové zárubne

závesy pre bezfalcové dvere – príslušenstvo

Príchyt závesu 6200




kód	popis
255986	príchyt závesu K6200 pre obložkové zárubne



Náš TIP: Vedeli ste, že si môžete zapožičať montážne šablóny pre závesy Kubica? Informujte sa o tejto službe na Zákazníckom servise (kontakty nájdete na www.demos-trade.com alebo na obálke katalógu).

šablóny pre bezfalcové dvere

Šablóny




kód	popis
256045	montážna šablóna – univerzálny rám
256046	šablóna – vklad pre záves K2460

- montážna šablóna pre záves Kubica
- **Šablóna obsahuje:**
- univerzálny rám
- vklad podľa typu závesu

i Montážna šablóna umožňuje presné vyfrézovanie montážnych otvorov pre skryté závesy.

Šablóny




kód	popis
256045	montážna šablóna – univerzálny rám
256047	šablóna – vklad pre záves K5080

- montážna šablóna pre záves Kubica
- **Šablóna obsahuje:**
- univerzálny rám
- vklad podľa typu závesu

i Montážna šablóna umožňuje presné vyfrézovanie montážnych otvorov pre skryté závesy.

Šablóny




kód	popis
256045	montážna šablóna – univerzálny rám
256048	šablóna – vklad pre záves K6200

- montážna šablóna pre záves Kubica
- **Šablóna obsahuje:**
- univerzálny rám
- vklad podľa typu závesu

i Montážna šablóna umožňuje presné vyfrézovanie montážnych otvorov pre skryté závesy.

Šablóny



kód	popis
256045	montážna šablóna – univerzálny rám
268077	šablóna – vklad pre záves K6400



- montážna šablóna pre záves Kubica
- **Šablóna obsahuje:**
- univerzálny rám
- vklad podľa typu závesu

i Montážna šablóna umožňuje presné vyfrézovanie montážnych otvorov pre skryté závesy.

kovanie pre polodrážkové dvere

Záves SZ 82

- kompletný záves nastaviteľný v troch smeroch



kód	farba	priemer závesu	výška H1	výška H2	rozstup D	dĺžka svorníka B	rozstup D	rozstup D1	dĺžka trňa F	P	priemer C	priemer I	verzia
256661	zinok žltý	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	štandard
256662	zinok biely	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	štandard
256663	zinok žltý	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	štandard
256664	zinok biely	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	štandard
256665	zinok žltý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	štandard
256666	zinok biely	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	štandard
259507	zinok žltý	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	poistka proti demontáži
259508	zinok biely	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	poistka proti demontáži

❗ Odporúčame použiť 3 ks závesu na jednu dvere. Údaje v tabuľke sú uvedené v mm.



Krytka závesov SZ 82



kód	farba	priemer závesu (mm)	priemer krytky (mm)	výška (mm)
256668	matný nikel	14	15	48
256669	imitácia nehrdzavejúcej ocele	14	15	48
256670	matný chróm	16	17	48
256671	matný nikel	16	17	48
256672	imitácia nehrdzavejúcej ocele	16	17	48
256673	matný chróm	20	22	48


kovanie pre polodrážkové dvere

Šablóna pre montáž závesov SZ 82



kód	popis
257211	šablóna pre montáž závesov SZ 82 s priemerom 14 – 16 mm
279212	šablóna pre montáž závesov SZ 82 s priemerom 20 mm

Záves SZ 150R



kód	farba	priemer závesu (mm)	výška H (mm)	dĺžka B/F (mm)	rozstup D (mm)	priemer C/l (mm)
256658	zinok žltý	14	48	39	13,7	7,5
256659	zinok biely	14	48	39	13,7	7,5

- kompletný záves nastaviteľný výškovo a predozadne

Cylindrické vložky STAR 50S



nikel lesk	rozмеры (mm)
424284	30/35
424293	30/35 s gombíkom
424285	30/40
424286	30/45
424287	30/50
424288	40/40
424289	40/50
424290	40/55
424292	45/50
424291	45/45

- 3 predĺžené kľúče v súprave


Cylindrické vložky 70S



nikel lesk	čierny mat	rozмеры (mm)
422454	452384	30/35
422462	452386	30/35 s gombíkom
422455	452385	30/40
x	452387	30/40 s gombíkom
422456	x	30/45
422457	x	30/50
422458	x	40/40
422459	x	40/55
422461	x	45/50
422460	x	45/45

- 3 predĺžené kľúče v súprave

Priezor s krytkou MOD 3



matný nikel	čierny mat
452481	452482

- lepšia viditeľnosť aj za šera vďaka sklenenej šošovke

Zarážka P541




mosadz patina lakovaná	matný chróm	matný nikel	mosadz lesklá lakovaná
359805	359806	359807	359804




dverové kovanie – príslušenstvo

Padacia lišta 103 SF



nikel lesk	rozmery (mm)
424040	630
424041	730
424042	830
424043	930
424044	1030
424045	1130


Padacia lišta 290 SF



nikel lesk	rozmery (mm)
424046	630
424047	730
424048	830
424049	930
424050	1030
424051	1130

i Podlahové padacie tesniace lišty sa zabudujú do spodnej hrany dverí. Pri zatváraní dverí dosadá zatvárací čap na zárubňu a vnútorný mechanizmus lišty so silikónovým tesnením k podlahe, vznikne tak dokonalé utesnenie. Výška pritlačenia sa nastaví na strane pomocou regulačnej skrutky.

Zarážka Stoppino





Ukážka použitia

sivá	čierna
452497	500982

- skrytá magnetická zarážka
- farba určuje vzhľad podložky, magnetický kruh uprostred má kovovú (striebornú) farbu

SAG plastová strelka



plastová strelka závora BB/72 mm



plastová strelka závora WC/78 mm

509664	ľavý	509665	ľavý
509784	pravý	509785	pravý

- 1 západka
- orech kľučky pre krátky chod

Kovová strelka

kovová STRELKA,
ZÁVORA WC 78 mm




BB/PZW 72 mm

matná nehrdzavejúca oceľ

BB 72 mm		PZW 72 mm		WC 78 mm	
509769	ľavý	509770	ľavý	509771	ľavý
509786	pravý	509787	pravý	509788	pravý



- PZW – zámok s pákou
- vhodný na použitie guľa/kľučka

BMH 1000




matná nehrdzavejúca oceľ	matná nehrdzavejúca oceľ
PZW ľavý	PZW pravý
422592	422593

- označenie zámku BMH PZW 65/72/20/0/9
- protipožiarny
- 2 západky

- iba pre cylindrickú vložku
- PZW – zámok s pákou
- vhodný na použitie guľa/kľučka


WH B2 trojcestný zámok pre vstupné dvere


Montážny rozsah cylindrickej vložky bez možnosti pre nastavenia zuba.







matná nehrdzavejúca oceľ

422447

❗ Upozornenie: uvedené rozmery platia pre všetky viacbodové zámky s čapmi štandardných variantov a pre rámové prvky (bez závislosti od typu čela zámku).

B-klas magnetický zámok




farba	BB 72 (mm)	PZ 72 (mm)	WC 78 (mm)
matný chróm	452499	452501	452503
čierny mat	452498	452500	452502

- magnetická strelka
- magnetický protikus (súčasť balenia)
- pravoľavý variant

zadlabávacie zámky a protiplechy


Magnetický zámok DM1



biela	sivá	čierna
509669	509670	452504

- ide o pár magnetov na zafrézovanie do krídla a zárubne
- ideálny v kombinácii bezfalcových závesov a dizajnovej úchytky/držadla
- dvere nemožno zamknúť


Protiplech pre bezfalcové dvere krátky / dlhý



krátky		dlhý	
509766	ľavý	509767	ľavý
509789	pravý	509790	pravý

PLASTOVÁ MISKA HLBOKÁ


k protiplechu
pre bezfalcové dvere



509768

Protiplech do drevených zárubní pre falcové dvere

- vrátane upevňovacích plechov k strednému dielu zárubne




protiplech pre falcové dvere

509764

PLASTOVÁ MISKA PLYTKÁ

k protiplechu
pre bezfalcové dvere



509772



dverové výstuhy

Napínacie výstuhy interiérových dverí

361457	1860
367929	2090
355813	2390
369982	2690

Možnosti veľkostí výstuhy

1860	1970-2100
2090	2200-2400
2390	2500-2700
2690	2800-3000



dverové výstuhy
